ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Кемеровская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ПМ52

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **650051, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, здание 2А.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **650055, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, здание 11, строение 3, помещение 2.**

адреса мест осуществления деятельности

3. **650021, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Павленко, здание 3, строение 3, (Прием и регистрация образцов (проб)).**

адреса мест осуществления деятельности

4. **650021, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Павленко, здание 3.**

адреса мест осуществления деятельности

5. **650051, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, здание 2А, корпус 1.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

650051, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, здание 2А.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 28283;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) ; Молоко питьевое коровье пастеризованное ; Молоко питьевое коровье стерилизованное ; Молоко сырое коровье ;	10.51.11.121;10.51.11.111;10.51.11.141;01.41.20.110	0402;0401	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ 33741, п.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания ;	10.13.1;10.13.15;10.86.10.663	1602	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Внешний вид/ внешний вид бульона	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Посторонние примеси	наличие/отсутствие -
					Прозрачность бульона	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние бульона, желе, соуса	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Сохранность формы измельченных или формованных ингридиентов	Указание диапазона не требуется: -
					Степень измельчения	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 7269, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;	10.11.31;10.11.1;10.11.15;10.11.2	1602906100;1602906900;0202;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210	Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Состояния сухожилий	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Состояние жира (цвет, запах, консистенция)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность и запах бульона	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид и цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.4.	ГОСТ Р 51944, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.86;10.12;10.13	160100;1602	Прозрачность и аромат бульона	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ Р 51944, п.6.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.86;10.12;10.13	160100;1602	Запах	Указание диапазона не требуется: -
1.6.	ГОСТ Р 51944, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.12;10.13;10.86	160100;1602	Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция и состояние мышц на разрезе	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ Р 51944, п.6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.86;10.12;10.13	160100;1602	Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид и цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ Р 51944, п.6.8;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.86;10.12;10.13	160100;1602	Состояние и вид кожи	Указание диапазона не требуется: -
1.9.	ГОСТ 12576, п.8.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар ;	10.81	1701	Чистота раствора	Указание диапазона не требуется: -
1.10.	ГОСТ 12576, п.8.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар ;	10.81	1701	Вкус/ вкус в водном растворе	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ 8285, п.2.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры животные топленые ;	10.41.19;10.13.15.170	151800	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.12.	ГОСТ 8756.1, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Кроме сушеных быстро замороженных овощей, фруктов и грибов);	10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.13.	ГОСТ 26664, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Пресервы рыбные ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20.2;10.20.25.120;03.22;10.20	1604;0302;0303;0304;0305;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0308;0307;0306;1605	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.14.	ГОСТ 31762, п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 5472, п. I-III;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151610;151620;151630000;1517;151800	Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 31964, п.7.1, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Форма	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет, форма	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус, запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 1721, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.18.	ГОСТ 32284, п.9.2.1; п.9.2.6; п.9.2.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.19.	ГОСТ 1722, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Свекла столовая ;	01.13.49.110	0706	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее строение	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.20.	ГОСТ 32285, п.9.2.1; п.9.2.6; п.9.2.7; п.9.2.8;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Свекла столовая ;	01.13.49.110	0706	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее строение	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.21.	ГОСТ 1724, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Зачистка кочана	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность кочана	Указание диапазона не требуется: -
1.22.	ГОСТ Р 51809, п.7.2.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Зачистка кочана	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность кочана	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 1750, п.2.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фрукты сушеные прочие ; Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813;0712	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Форма	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 34130, п.10;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты); Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.25.	ГОСТ 19792, п.7.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Аромат	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (консистенция)	Указание диапазона не требуется: -
					Признаки брожения	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 31766, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мед натуральный (Меды монофлорные);	01.49.21	0409000000	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 21180, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воск пчелиный ;	01.49.26.111	1521	Механические повреждения	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Форма основания ячейки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Форма листа	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие влаги на поверхности листа	обнаружено/не обнаружено -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 28886, п.6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Прополис ;	01.49.24.170	0410	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Структура	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 28887, п.6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Обножка ;	01.49.24.140	0410	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Пораженность плесенью или личинками моли	обнаружено/не обнаружено -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 21180, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воск пчелиный ;	01.49.26.111	1521	Равномерность толщины ромбиков оснований ячеек	Указание диапазона не требуется: -
1.31.	ГОСТ 31767, п.6.2, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 5667, п.5а.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сдобные (в том числе диетические изделия);	10.71;10.71.11.130	1905	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Поверхность	Указание диапазона не требуется: -
					Форма	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 5667, п. 5а.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сдобные (в том числе диетические изделия);	10.71;10.71.11.130	1905	Посторонние включения	обнаружено/не обнаружено -
					Признаки болезней и плесени	обнаружено/не обнаружено -
					Хруст от минеральной примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 7631, п.6.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	03.22	0302;0303;0304;0305	Посторонние примеси	наличие/отсутствие -
1.35.	ГОСТ 7631, п.6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	03.22	0302;0303;0304;0305	Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
1.36.	ГОСТ 31470, п.4.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.13.14.734;10.13.14.730;10.12	0207	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.37.	ГОСТ 31470, п.4.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;	10.12;10.13.14.730;10.13.14.734	0207	Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
1.38.	ГОСТ 32189, п.5.2.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры животные топленые ;	10.42;10.13.15.170	1516;1517;151800	Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.						
1.39.	ГОСТ 32189, п.5.2.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жиры животные топленые ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.13.15.170;10.42	1516;1517;151800	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 32189, п.5.2.3.;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жиры животные топленые ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.13.15.170;10.42	1516;1517;151800	Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
1.41.	ГОСТ 12576, п.8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар ;	10.81	1701	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 31654, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яйца куриные в скорлупе свежие ;	01.47.21	0407210000;040729;040790	Запах содержимого яиц	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность и цвет белка	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 5667, п.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сдобные (в том числе диетические изделия);	10.71;10.71.11.130	1905;1704;2007	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.					Поверхность	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние включения	обнаружено/не обнаружено -
					Признаки болезней и плесени	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.					Форма	Указание диапазона не требуется: -
					Хруст от минеральной примеси	обнаружено/не обнаружено -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ Р 54607.3, п.6.1, приложение А;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Масла и жиры ;	10.85;10.41	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0701;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;080610;080620;0813;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;1905;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Вкус/ вкус при температуре не ниже 40°С	- от 3 до 5 (балл)
					Запах/ запах при температуре не ниже 50°С	- от 3 до 5 (балл)
					Средний балл	- от 3 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Цвет/ цвет в проходящем и отраженном свете на белом фоне	- от 3 до 5 (балл)
1.45.	ГОСТ Р 57164;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости); Минеральные воды (в том числе расфасованные в емкости); Вода природная (в том числе расфасованная в емкости);	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.1	2201;2202	Вкус и привкус/привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С/Запах/Запах (20 °С)	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.					Запах при нагревании до 60 °С/Запах (60 °С)	- от 0 до 5 (балл)
1.46.	ГОСТ Р 54040;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;01.19.1;01.11;10.39.30;10.41.4;10.61.4;10.81.2;10.92	1214;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;2306;2302;2303	Удельная активность цезия Cs-137/удельная активность цезия-137/цезий-137/содержание цезия-137	- от 2 до 10^4 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ Р 55452, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма растительные (Сено, сенаж из сеяных трав);	10.91.10.110	-	Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.48.	ГОСТ Р 54379, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.49.	ГОСТ 18221, п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Комбикорма для сельскохозяйственной птицы ;	10.91.10.186	2309	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ 9268, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Комбикорма для крупного рогатого скота ;	10.91.10.181	2309	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.51.	ГОСТ 10385, п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Комбикорма для рыб ;	10.91.10.188	2309	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.52.	ГОСТ Р 55453, п.8.4, п.8.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Комбикорма для прочих животных ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма);	10.91.10.189;10.92	2309	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ Р 55986, п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма растительные (Силос из кормовых растений);	10.91.10.110	-	Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.54.	ГОСТ 23637, п.3.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма растительные (Сенаж из провяленных многолетних и однолетних трав и их смесей);	10.91.10.110	1214;2309	Массовая доля масляной кислоты	- от 0,01 до 100,00 (%)
1.55.	ГОСТ Р 54951 (ИСО 6496:1999), За искл. п.8.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	2309;1214;2303	Массовая доля влаги/влага/содержание влаги и других летучих веществ	- от 5,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 31640, п.5, п.6, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Культуры кормовые ;	01.11;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;01.12;10.39.30;01.19.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;1214;2309;2302;2303;230400000;2306;2301;230700;230800	Массовая доля сухого вещества/сухое вещество/содержание сухого вещества	- от 5,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ Р 54705, п.4, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мука и порошок горчичные ;	10.41.41;10.84.12.160	230400000;2305000000;2306;2103	Массовая доля влаги и летучих веществ/влага и летучие вещества/содержание влаги и летучих веществ	- от 1,0 до 30,0 (%)
1.58.	ГОСТ Р 57059;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Концентраты белково-	01.11;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;01.12;10.39.30;10.91.10.210;01.19.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;1214;2309;2302;2303;230400000;2306;2301;230700;230800	Массовая доля влаги/влага/содержание влаги	- от 5 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		витаминно-минеральные ; Культуры кормовые ;				
1.59.	ГОСТ 32933 (ISO 5984:2002);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Рис нешелушеный ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Сырье растительное, отходы	01.11;10.91;10.61.40;10.62.20;01.12;10.81.20;10.91.10;10.41.41.100;10.39.30;10.92.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;1214;2309;2302;2303;2306;230400000;2301;230700;230800	Содержание сырой золы/массовая доля сырой золы/сырая зола	- от 1,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		и остатки растительные, продукты побочные ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.60.	ГОСТ Р 51636, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для	01.11;01.19.10;01.12;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.41.41.100	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;230400000;2306;2301;230700;230800;2309;1214;2303;2302	Массовая доля водорастворимых углеводов/массовая доля водорастворимых углеводов в сухом веществе/массовая доля водорастворимых углеводов в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;				
1.61.	ГОСТ 13496.17, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для	01.11;01.12;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;230400000;2306;2301;230700;230800;2309;1214;2303;2302	Массовая доля каротина/каротин/ массовая доля каротина в сухом веществе	- от 1 до 208 (мг/кг) от 1 до 208 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля каротина/каротин/массовая доля каротина в сухом веществе	С учетом разбавления: - от 1 до 1000 (мг/кг) от 1 до 1000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;				
1.62.	ГОСТ 13496.19, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для	01.11;01.12;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;230400000;2306;2301;230700;230800;2309;1214;2303;2302	Массовая доля нитритов/нитриты/содержание нитритов	- от 0 до 60 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;				
1.63.	ГОСТ 26180, п.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мука тонкого и грубого	01.11;01.12;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.41.41;10.13.16;10.20.41;10.39.30	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;1214;2309;2302;2303;2306;230400000;2301;230700;230800	Массовая доля аммиачного азота/содержание аммиачного азота/аммиачный азот	- от 0,002 до 0,15 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ;				
1.64.	ГОСТ 26180, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ;	01.11;01.12;10.91.1;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.41.41;10.13.16;10.20.41;10.39.30	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;2309;1214;2302;2303;	Активная кислотность/pH	- от 0,00 до 12,00 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ;		2306;230400000;2301;230700;230800		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	ГОСТ 13979.9;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мука и порошок горчичные ;	10.41.41;10.84.12.160	230400000;2305000000;2306;2103	Активность уреазы/уреаза	- от 0,01 до 3,00 (ед. pH)
1.66.	ГОСТ 29113, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для	01.11;01.12;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;230400000;2306;2301;230700;230800;2309;1214;2303;2302	Массовая доля карбамида /карбамид/мочевина	- от 0,060 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;				
1.67.	Методика количественного определения перекисного числа в кормах животного и растительного происхождения, 1984 г;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства	01.11;01.12;10.91;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.20.22;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;2309;1214;2303;230400000;2306;2301;230700;230800;0305;2302	Перекисное число/масса гидроперекисей и пероксидов/перекисное число жира/содержание активного кислорода	- от 0,013 до 3,000 (Процент йода)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;				
1.68.	ГОСТ 31485;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ;	01.11;01.12;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.91.10.220;10.13.16;10.20.41;10.39.30;10.41.4;10.92;01.19.1	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;1214;2309;2302;2303;230400000;2306;2301;230700;230800;2305000000	Перекисное число/масса гидроперекисей и пероксидов/перекисное число жира/содержание активного кислорода	- от 0,5 до 300 (ммоль (1/2 O)/кг) от 0,006 до 3,81 (Процент йода)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма); Культуры кормовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 13496.18;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы,	01.11;01.12;10.91;10.20.22;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.13.16;10.20.41;10.39.30;10.41.4;10.92;01.19.1	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;1214;2309;0305;2302;2303;230400000;2306;2301;230700;230800;2305000000	Кислотное число жира/кислотное число	- от 2,8 до 25,0 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма); Культуры кормовые ;				
1.70.	ГОСТ Р 57221, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.71.	ГОСТ Р 57221, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Массовая доля влаги/влага	- от 5 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ Р 57221, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Массовая доля сырого протеина/сырой протеин	- от 5 до 95 (%)
1.73.	ГОСТ Р 57221, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Массовая доля белка по Барнштейну/белок по Барнштейну	- от 0,2 до 95 (%)
1.74.	МУ по оценке качества и питательности кормов, 2002 г;Расчетный метод;расчетный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие	01.11;01.12;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;230400000;2306;2301;230700;230800;2309;1214;2303;2302	Кормовые единицы/КЕ	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;			Обменная энергия/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -
1.75.	ГОСТ 11048, п.5.7;Расчетный метод;расчетный метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	10.41.41	230400000;2306	Общая энергетическая питательность/ОЭП	Указание диапазона не требуется: -
1.76.	ГОСТ 30257, п.5.7;Расчетный метод;расчетный метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	10.41.41	230400000;2306	Общая энергетическая питательность/ОЭП	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 80, п.5.5;Расчетный метод;расчетный метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	10.41.41	230400000;2306	Общая энергетическая питательность/ОЭП	Указание диапазона не требуется: -
1.78.	ГОСТ 11246, п.6.5;Расчетный метод;расчетный метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	10.41.41	230400000;2306	Общая энергетическая питательность/ОЭП	Указание диапазона не требуется: -
1.79.	ГОСТ 27149, п.5.6;Расчетный метод;расчетный метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	10.41.41	230400000;2306	Общая энергетическая питательность/ОЭП	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ Р 53799, п.7.23;Расчетный метод;расчетный метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	10.41.41	230400000;2306	Общая энергетическая питательность/ОЭП	Указание диапазона не требуется: -
1.81.	ГОСТ Р 54078, Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Пшеница ;	01.11.12;01.11.1	1001	Обменная энергия/содержание в сухом веществе обменной энергии/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -
1.82.	ГОСТ Р 54079, Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Рожь ;	01.11.32	1002	Обменная энергия/содержание в сухом веществе обменной энергии/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ Р 53900, Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Ячмень ;	01.11.31	1003	Обменная энергия/содержание в сухом веществе обменной энергии/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -
1.84.	ГОСТ Р 53901, Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Овес ;	01.11.33	1004	Обменная энергия/содержание в сухом веществе обменной энергии/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -
1.85.	ГОСТ Р 53903, Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Кукуруза ;	01.11.20	1005	Обменная энергия/содержание в сухом веществе обменной энергии/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ГОСТ Р 54630, Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Бобы кормовые сушеные ;	01.11.72	0708	Обменная энергия/содержание в сухом веществе обменной энергии/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -
1.87.	ГОСТ Р 54629, Приложение А;Расчетный метод;расчетный метод	Бобы кормовые сушеные ;	01.11.72	0708	Обменная энергия/содержание в сухом веществе обменной энергии/ОЭ	Указание диапазона не требуется: -
1.88.	ГОСТ 31674, п.4.1, п.5;Биологические методы;биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Отруби, высевки и прочие	01.11;01.12;10.91;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.92;10.13.16;10.20.41;10.61.3;10.41.4;10.41.41.123;10.92.10;10.91.10.180;10.92.10.300;10.91.10.110;10.51.22.110	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006;1214;2309;230400000;2306;2301;230700;230800;2302;2303;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;0402	Общая токсичность/токсичность	установлено/не установлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Белково-витаминные и амидовитаминные добавки ((кормовые аминокислоты), не распространяется на корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства растительного и белкового происхождения. Не распространяется на корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства растительного и белкового происхождения)); Корма растительные ; Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое (не распространяется на корма, имеющие в составе лекарственные препараты (антибиотики, кокцидиостатики и т.п.));				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	М 04-38-2009 (ФР.1.31.2015.19761);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	01.11;01.12;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;01.19.1;10.39.30;10.41.4	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;1214;2309;2302;2303;230400000;2306;2301;230700;230800;2305000000	Массовая доля аланина/аланин	- от 0,25 до 10,0 (%)
					Массовая доля аргинина/аргинин	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля аспарагиновой кислоты и аспарагина (суммарно)/аспарагиновая кислота и аспарагин (суммарно)	- от 0,5 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля валина/валин	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля гистидина/гистидин	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля глицина/глицин	- от 0,25 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля глутаминовой кислоты и глутамина (суммарно)/глутаминовая кислота и глутамин (суммарно)	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля лейцина и изолейцина (суммарно)/ лейцин и изолейцин (суммарно)	- от 0,25 до 10,0 (%)
					Массовая доля лизина/лизин	- от 0,25 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метионина/метионин	- от 0,25 до 10,0 (%)
					Массовая доля пролина/пролин	- от 0,25 до 10,0 (%)
					Массовая доля серина/серин	- от 0,25 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля тирозина/тирозин	- от 0,25 до 10,0 (%)
					Массовая доля треонина/треонин	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля триптофана/триптофан	- от 0,1 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля фенилаланина/фенилаланин	- от 0,25 до 10,0 (%)
					Массовая доля цистина/цистин	- от 0,1 до 10,0 (%)
1.90.	ГОСТ 31869;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода питьевая ;	11.07;36.00.11	2201	Массовая концентрация аммония/аммоний	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Массовая концентрация бария/барий	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия/калий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/кальций	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Массовая концентрация лития/литий	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/натрия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
1.91.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (ФР.1.31.2013.14076);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода питьевая ;	11.07;36.00.11	2201	Массовая концентрация аммония/аммоний	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/барий	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Массовая концентрация калия/калий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/кальций	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития/литий	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Массовая концентрация магния/магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/натрий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (ФР.1.31.2013.16684);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода питьевая ;	11.07;36.00.11	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов/нитрат-ионы/нитраты	- от 0,20 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов/нитрит-ионы/нитриты	- от 0,20 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфат-ионы/сульфаты	- от 0,5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфат-ионы/фосфаты	- от 0,25 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов/фторид-ионы/фториды	- от 0,10 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлорид-ионы/хлориды	- от 0,50 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода питьевая ;	11.07;36.00.11	2201	Массовая концентрация бромид-ионов/бромид-ион/бромиды	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов/йодид-ион/йодиды	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
1.94.	М 04-87-2016 (ФР.1.31.2016.25401);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Белково-витаминные и амидовитаминные добавки (Лизин свободные формы и его соли в образцах лизина кормового (получаемый микробиологическим или химическим синтезом. Не распространяется на корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства растительного и белкового происхождения));	-	2309	Массовая доля лизина ацетата/лизина ацетат	- от 30 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.					Массовая доля лизина гидрата/лизина гидрат	- от 30 до 100 (%)
					Массовая доля лизина гидрохлорида/лизина гидрохлорид	- от 30 до 100 (%)
					Массовая доля лизина дигидрохлорида/лизина дигидрохлорид	- от 30 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.					Массовая доля лизина сульфата/лизина сульфат	- от 30 до 100 (%)
					Массовая доля лизина/лизин	- от 30 до 100 (%)
1.95.	М 04-63-2016 (ФР.1.31.2017.26370);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Белково-витаминные и амидовитаминные добавки ((кормовые аминокислоты), не распространяется на корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства растительного и белкового происхождения. Не распространяется на корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства растительного и белкового происхождения));	-	2309	Массовая доля метионина/метионин	- от 80 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.					Массовая доля треонина/треонин	- от 80 до 100 (%)
					Массовая доля триптофана/триптофан	- от 80 до 100 (%)
1.96.	М 04-51-2008 (ФР.1.31.2013.15581);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Пиво ;	11.07;11.01;10.32.2;10.32.1;11.05	2207;2208;220300	Массовая концентрация аскорбата калия/аскорбат калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Массовая концентрация аскорбата кальция/аскорбат кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аскорбата натрия/аскорбат натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты/аскорбиновая кислота	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Массовая концентрация ацесульфама К/ацесульфам К/ацесульфам калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата калия/бензоат калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата кальция/бензоат кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Массовая концентрация бензоата натрия/бензоат натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензойной кислоты/бензойная кислота	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кофеина/кофеин	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Массовая концентрация сахарина/сахарин/сахарин (имид)	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината калия/сахаринат калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината кальция/сахаринат кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Массовая концентрация сахарината натрия дигидрата/сахаринат натрия дигидрат	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата калия/сорбат калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата кальция/сорбат кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Массовая концентрация сорбата натрия/сорбат натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
1.97.	М 04-59-2009 (ФР.1.31.2014.18536);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.89.19.210;01.23;01.24;01.25.3;01.25;01.26.20;01.13.2;01.47;01.49	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;0210;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0803;0804;0806;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0805;0808;0809;0802;0810;0801;0807;0407;0408;0409000000;0410	Массовая доля ацесульфама К/массовая доля ацесульфама калия/ацесульфам калия	- от 20 до 10000 (млн⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус			Массовая доля бензоата калия/бензоат калия	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля бензоата кальция/бензоат кальция	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля бензоата натрия/бензоат натрия	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Добавки биологически активные к пище ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Орехи кокосовые ; Культуры бахчевые ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ;			Массовая доля бензойной кислоты/бензойная кислота	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сахарина/сахарин/сахарин (имид)	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сахарината калия/сахаринат калия	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.					Массовая доля сахарината кальция/сахаринат кальция	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сахарината натрия дигидрата/сахаринат натрия дигидрат	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сахарината натрия/сахаринат натрия	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.					Массовая доля сорбата калия/сорбат калия	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сорбата кальция/сорбат кальция	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сорбата натрия/сорбат натрия	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.					Массовая доля сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота	- от 20 до 10000 (млн$^{-1}$) от 20 до 10000 (мг/кг)
1.98.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля белка/белок	- от 0,10 до 100,00 (%)
1.99.	ГОСТ Р 54662;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры, продукты сырные и творог (Сыры, сырные массы, плавленные сыры, в том числе сырные продукты);	10.51.4	0406	Массовая доля белка/белок	- от 5,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ГОСТ 31688, п.7.10;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ;	10.51.51	0402;0403;0404	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке/белок в сухом обезжиренном молочном остатке	Указание диапазона не требуется: -
1.101.	ГОСТ 33629, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51.2	-	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке/белок в сухом обезжиренном молочном остатке	Указание диапазона не требуется: -
1.102.	МИ 08.2011-01 (ФР.1.31.2015.20844);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Орехи кокосовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отходы производства крахмала и аналогичные	01.11;01.12;01.25;01.26.20;10.41.41;10.61;10.62.20;10.91;10.39.30	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;0810;0802;0801;2306;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1901;1902;1903000000;1904;1905;2303;2309;1214;230400000;2301;230700;230800	Охратоксин А/массовая доля охратоксина А/содержание охратоксина А	- от 0,0020 до 0,040 (мг/кг) от 2,0 до 40 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		отходы ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ;				
1.103.	МИ 12.2012-03 (ФР.1.31.2015.20845);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Орехи кокосовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ;	01.11;01.12;01.25;01.26.20;10.41.41;10.61;10.62.20;10.91;10.39.30	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;0810;0802;0801;2306;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1901;1902;1903000000;1904;1905;2303;2309;1214;230400000;2301;230700;230800	Зеараленон/массовая доля зеараленона/содержание зеараленона/ЗОН	- от 0,025 до 1,0 (мг/кг) от 25 до 1000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	МИ 11.2012 – 02 (ФР.1.31.2015.20846);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Орехи кокосовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ;	01.11;01.12;01.25;01.26.20;10.41.41;10.61;10.62.20;10.91;10.39.30	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;0810;0802;0801;2306;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1901;1902;1903000000;1904;1905;2303;2309;1214;230400000;2301;230700;230800	Дезоксиниваленол/массовая доля дезоксиниваленола/содержание дезоксиниваленола/ДОН	- от 0,25 до 5,0 (мг/кг) от 250 до 5000 (мкг/кг)
1.105.	ГОСТ 32219, п.5.4.1;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;01.41.20;01.45.2;01.49.22	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Левомицетин/хлорамфеникол/наличие левомицетина (хлорамфеникола)/левомицетин (хлорамфеникол)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.					Пенициллин/антибиотики бета-лактамного типа/наличие антибиотиков бета-лактамного типа/антибиотики бета-лактамного типа, в т.ч. пенициллин	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Стрептомицин/наличие стрептомицина	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Тетрациклиновая группа/наличие антибиотиков тетрациклиновой группы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.	ГОСТ 33601, п.5;Иммунологические исследования;иммунохроматографический метод	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;01.41.20;01.45.2;01.49.22	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Наличие афлатоксина M_1/афлатоксин M_1	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0,00002 до (мг/кг)
1.107.	МИ 1013–2–2018 (МВИ.МН 4678–2015) (ФР.1.39.2018.29831);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Яйца в скорлупе свежие ; Молоко и молочная продукция ;	01.47.2;10.51	0407;0408;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Левомицетин/хлорамфеникол/массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,030 до 1,500 (мкг/кг) от 0,030 до 1,500 (мкг/л)
1.108.	МИ 1013–2–2018 (МВИ.МН 4678–2015) (ФР.1.39.2018.29831);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное ;	10.51.30.110	0405	Левомицетин/хлорамфеникол/массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,120 до 6,000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	МИ 1013–2–2018 (МВИ.МН 4678–2015) (ФР.1.39.2018.29831);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.13	160100;1602	Левомицетин/хлорамфеникол/массовая концентрация левомицетина (хлорамфенико)	- от 0,015 до 0,750 (мкг/кг)
1.110.	МИ 1013–1–2018 (МВИ.МН 4230–2015) (ФР.1.39.2018.29834);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207	Левомицетин/хлорамфеникол/массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,015 до 0,750 (мкг/кг)
1.111.	МИ 1013–1–2018 (МВИ.МН 4230–2015) (ФР.1.39.2018.29834);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Левомицетин/хлорамфеникол/массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,030 до 1,875 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207	Бацитрацин/массовая концентрация бацитрацина	- от 0,009 до 0,3 (мг/кг)
1.113.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Птица сельскохозяйственная живая и яйца ;	01.47	0407	Бацитрацин/массовая концентрация бацитрацина	- от 0,011 до 0,3 (мг/кг)
1.114.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бацитрацин/массовая концентрация бацитрацина	- от 0,011 до 0,2 (мг/кг) от 0,011 до 0,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309	Бацитрацин/массовая концентрация бацитрацина	- от 0,092 до 0,8 (мг/кг)
1.116.	ГОСТ 30089;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ;	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800	Массовая доля эруковой кислоты/содержание эруковой кислоты/эруковая кислота	- от 0,1 до 70 (%)
1.117.	ГОСТ 31665, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Масла и жиры ; Молоко и молочная продукция ;	10.41;10.51	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Получение метиловых эфиров жирных кислот	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	ГОСТ 30059, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2202	Аспартам	- от 138 до 550 (мг/дм³)
					Кофеин	- от 25 до 100 (мг/дм³)
					Натрия бензоат/бензоат натрия	- от 45 до 180 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.					Сахарин	- от 38 до 150 (мг/дм³)
1.119.	МУК 4.1.1023-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.51;01.47;10.89;01.49;10.41;10.52	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;160100;1602;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;1605;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;2106;0410;0409000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1504;1506000000;210500	Полихлорированные бифенилы (сумма изомеров)/ПХБ (сумма изомеров)/Полихлорированные бифенилы/ПХБ	- от 0,01 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.		услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Масла и жиры ; Мороженое ;				
1.120.	МУК 4.1.1132-02;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Солома и мякина зерновых культур ;	01.11.5	1213000000	2,4-Д кислота в виде бутилового эфира/2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/2,4-Д кислота	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.	МУ 3222-85, метод газожидкостной хроматографии;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	01.11;01.12;10.61.3;01.11.6;01.11.7;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;01.30;10.31;10.32;10.39;10.82.22.148;10.82.23.148;10.82.24;10.91;10.92;10.61.2;10.83.13;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;10.51;10.41;10.82;10.61;01.11.8;01.49.2;01.49.21;10.89	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;0708;0713;1006;1103;1104;0709;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0714;0807;0806;0803;0804;0810;0805;0808;0809;0802;0801;0902;0710;0712;2004;2005;1105;0711;2002;2003;0811;2007;2008;0812;0814000000;0813;2001;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;1602;0210;0405;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;200600;110100;1102;1106;1202;0409000000;2106	Диазинон	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					Карбофос/малатион	- от 0,01 до 50,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		черенки; грибницы ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью ; Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный)			Паратион– метил/метафос	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					Пиримифос– метил / пирими-фосметил	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Молоко и молочная продукция ; Масла и жиры ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Продукция животноводства прочая ; Мед натуральный ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;			Хлорпирифос	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	01.11;01.12;10.61.3	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106	1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан/ДДТ	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)
					Азоксистробин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Альфаметрин/альфа–ципермет-рин	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Бифентрин	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Диазинон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
					Диниконазол	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Дифеноконазол	- от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Дихлорфос/ДДВФ	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Имазалил	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Клодинафоп – пропаргил	- от 0,025 до 0,25 (мг/кг)
					Линдан/гексахлорциклогексан гамма-изомер/ГХЦГ (γ-изомер)	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)
					Лямбда – цигалотрин	- от 0,005 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Малатион/карбафос	- от 0,1 до 1,25 (мг/кг)
					Паратион – метил/паратионметил/метафос	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Пираклостробин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Пиримифос – метил/пиримифосметил	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Пропазин	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Симазин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Тербутрин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Тралкоксидим	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)
					Триадименол	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,02 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Тритиконазол	- от 0,02 до 0,125 (мг/кг)
					Трихлорфон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Фенитротион	- от 0,1 до 1,25 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Циперметрин	- от 0,025 до 0,125 (мг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)
1.123.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Овощи: томаты, перец, баклажаны, огурцы, цукини, кабачок, тыква, капуста, картофель, морковь);	01.13	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;2001;2002;2004;2005;200600;2008	Азоксистробин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.					Альфаметрин/альфа–циперметрин/альфациперметрин	- от 0,0025 до 0,0125 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,0025 до 0,025 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,1 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.					Диметоат	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Лямбда–цигалотрин	- от 0,0025 до 0,06 (мг/кг)
					Малатион/карбофос	- от 0,1 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.					Паратион–метил/ паратионметил/ метафос	- от 0,0025 до 0,0125 (мг/кг)
					Пенконазол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.					Пиримифос–метил/пиримифосметил	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Пропаргит	- от 0,02 до 0,6 (мг/кг)
					Толилфлуанид	- от 0,5 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.					Триадименол	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,25 до 1,25 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,02 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.					Хлороталонил	- от 0,05 до 0,025 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Ципродинил	- от 0,025 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Культуры для производства напитков ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.28;01.29;01.30;01.27;10.39	0806;0803;0804;0807;0810;0805;0808;0809;0802;0801;0811;0812;0813;0814000000;2001;2008;200600	Альфаметрин/альфа–циперметрин/альфациперметрин	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Дихлорфлуанид	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Крезоксим–метил	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Лямбда–цигалотрин	- от 0,015 до 0,18 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Малатион/карбофос	- от 0,25 до 0,8 (мг/кг)
					Оксадиксил	- от 0,25 до 1,25 (мг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Паратион–метил/паратионметил/метафос	- от 0,005 до 0,6 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Пиримифо–метил/пиримифосметил	- от 0,25 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Пирипроксифен	- от 0,1 до 1,25 (мг/кг)
					Пропаргит	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Толилфлуанид	- от 0,25 до 1,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Триадименол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,025 до 0,3 (мг/кг)
					Феназахин	- от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Фенаримол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Фенвалерат	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Фенитротион	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Флутриафол	- от 0,025 до 0,3 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,1 до 1,25 (мг/кг)
					Фолпет	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Хлороталонил	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,025 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Ципродинил	- от 0,02 до 1,0 (мг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
1.125.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.11	2201	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	ФР.1.31.2008.01033;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.13;10.20	160100;1602;0210;0209;0305;1604	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 0,002 (мг/кг) от 0,0005 до 0,002 (млн$^{-1}$)
1.127.	ГОСТ Р 51650, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Картофель переработанный и консервированный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.11;10.31;10.11;10.12;10.13;10.20;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;01.12	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;160100;1602;1604;1605;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;	Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг) от $0{,}1\cdot10^{-7}$ до $2{,}0\cdot10^{-7}$ (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.		Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, молоко термически обработанное, молоко сухое восстановленное коровье); Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ;		2007;2008;2103;2104;2105 00;2106;0710;0712		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.		Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рис нешелушеный ;				
1.128.	ФР.1.31.2008.04629;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	01.11;01.12;10.61.2;10.61.3;10.71;10.72;10.73;01.25.3;10.39.18;10.39.2;10.84;01.27;10.82;10.61;10.39	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;0801;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0901;0902;0903000000;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;200600;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001	Афлатоксин B1	- от 0,0025 до 0,010 (мг/кг) от 0,0025 до 0,010 (млн$^{-1}$)
					Афлатоксин B2	- от 0,0025 до 0,010 (мг/кг) от 0,0025 до 0,010 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Приправы и пряности ; Культуры для производства напитков ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;			Афлатоксин G1	- от 0,005 до 0,020 (мг/кг) от 0,005 до 0,020 (млн$^{-1}$)
					Афлатоксин G2	- от 0,0005 до 0,0010 (мг/кг) от 0,0005 до 0,0010 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.	ФР.1.31.2008.04631;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Фрукты и орехи, переработанные и	01.11;01.12;10.61.2;10.61.3;10.71;10.72;10.73;01.25.3;10.39.18;10.39.2;10.84;01.27;10.82;10.61;10.39	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;0801;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0901;0902;0903000000;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;200600;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001	Дезоксиниваленол	- от 0,35 до 2,0 (мг/кг) от 0,35 до 2,0 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.		консервированные ; Приправы и пряности ; Культуры для производства напитков ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;				
1.130.	ФР.1.31.2008.04630;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	01.11;01.12;10.61.2;10.61.3;10.71;10.72;10.73;01.25.3;10.39.18;10.39.2;10.84;01.27;10.82;10.61;10.39	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;0801;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0901;0902;0903000000;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;200600;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001	Зеараленон	- от 0,10 до 0,80 (мг/кг) от 0,10 до 0,80 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Приправы и пряности ; Культуры для производства напитков ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	ФР.1.31.2012.13727;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;	01.11;10.61.2;10.61.3;10.71;10.72;10.73;01.25.3;10.39.18;10.39.2;10.92;10.91	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600	Охратоксин А	- от 0,0005 до 0,020 (мг/кг) от 0,0005 до 0,020 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;				
1.132.	ФР.1.31.2008.01731;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.41.2;01.49.22;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Афлатоксин М1	- от 0,25 до 2,5 (мкг/кг)
1.133.	ГОСТ 28038, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Патулин	- от 10 до 75 (мкг/дм³) от $10 \cdot 10^{-7}$ до $75 \cdot 10^{-7}$ (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ Р 51435;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей (Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержаний яб- лочный сок);	10.32	2009	Патулин	- от 200 до 1500 (мкг/дм³)
1.135.	МУК 4.4.1.011-93, п.6.1, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Культуры для производства напитков ; Приправы и пряности ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Солод ; Мясо и прочие продукты	01.11;01.12;10.20;10.51;10.89;01.49;01.27;10.84;10.61;10.62;11.06;10.11;10.12;10.13;10.82;10.39;10.52;11.05	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1006;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;1605;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;2104;2106;0409000000;0410;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1901;1902;1903000000;1904;1905;1108;1109000000;1107;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	- от 1 до 10 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.		убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мороженое ; Пиво ;		200600;2001;2002;2003;2004;2005;2007;2008;210500;220300		
1.136.	ГОСТ ISO 3890-1, п.8, Приложение А п.А.3.b;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;10.52;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	ГОСТ ISO 3890-2, п.9;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;10.52;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.138.	ГОСТ 13496.1, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Комбикорма ;	10.91.10.180	2309	Массовая доля натрия/массовая доля натрия в сухом веществе	- от 0,023 до 2,300 (%)
					Массовая доля хлорида натрия/содержание хлорида натрия, массовая доля хлорида натрия в сухом вещест-ве	- от 0,058 до 5,842 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	ГОСТ 13496.1, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Комбикорма ;	10.91.10.180	2309	Массовая доля хлорида натрия/содержание хлорида натрия, массовая доля хлорида натрия в сухом веществе	- от 0,066 до 5,801 (%)
					Массовая доля хлоридов/массовая доля хлоридов в сухом веществе	- от 0,04 до 3,52 (%)
1.140.	ГОСТ 26570, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;230400000;2306;2301;230700;230800;2309;2302;2303;2305000000	Массовая доля кальция/содержание кальция/массовая доля кальция в сухом веществе/массовая доля кальция, в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,50 до 95,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;				
1.141.	ГОСТ Р 53594;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу (печень);	10.12.4	0207	Кленбутерол/массовая концентрация кленбутерола	- от 0,025 до 4,5 (мкг/кг)
1.142.	ГОСТ 23637, п.3.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	1214;2309	Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.	ГОСТ Р 55986, п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма растительные (Силос);	10.91.10.110	1214;2309	Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.144.	ГОСТ 34109, п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Комбикорма для свиней ;	10.91.10.183	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.	ГОСТ 33527;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, молоко термически обработанное, молоко сухое восстановленное коровье); Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86.10	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля глюкозы/глюкоза	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля лактозы/лактоза	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля сахарозы/сахароза	- от 0,5 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.					Массовая доля фруктозы/фруктоза	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.146.	М 04-92-2020 (ФР 1.31.2020.37417);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Овощи: томаты, перец, баклажаны, огурцы, цукини, кабачок, тыква, капуста, картофель, морковь); Тростник сахарный ; Культуры однолетние прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства	01.11;01.12;01.13;01.14;01.19;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;02.30.40.110;03.11;03.12;03.21;03.22;10.11;10.12;10.13;10.31;10.32;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.91;11.05;11.06;11.07	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;2002;2004;2005;2008;1701;1702;0806;0803;0804;0807;0810;0805;0808;0809;0802;	Массовая доля глюкозы/глюкоза	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля лактозы/лактоза	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Грибы дикорастущие ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в		0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;2009;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1108;1109000000;2103;230400000;2305000000;2306;220300;2201	Массовая доля сахарозы/сахароза	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля фруктозы/фруктоза	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		том числе из мяса птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержаний яб- лочный сок); Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, молоко термически обработанное, молоко сухое восстановленное коровье); Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.147.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Овощи: томаты, перец, баклажаны, огурцы, цукини, кабачок, тыква, капуста, картофель, морковь);	01.13	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;2001;2002;2004;2005;200600;2008	Пиримикарб	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.					Цимоксанил	- от 0,025 до 0,3 (мг/кг)
					Тиаметоксам	- от 0,025 до 0,6 (мг/кг)
					Люфенурон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.					Карбендазим	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Ипродион	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
1.148.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29	0806;0803;0804;0807;0810;0805;0808;0809;0802;0801;0901;0902;0903000000	Дифеноконазол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		Культуры многолетние прочие ;			Имидаклоприд	- от 0,25 до 0,8 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,0025 до 0,0125 (мг/кг)
					Пенконазол	- от 0,01 до 1,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.					Тиаметоксам	- от 0,05 до 0,3 (мг/кг)
					Ципроконазол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
1.149.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	01.11;01.12;10.61.3	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;	2,4-Д кислота/2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.				0910;2001;200600	Амидосульфурон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Бентазон	- от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Дикамба	- от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					Имидаклоприд	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Клоквинтосет-мексил	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					МСРА/МЦПА/2М-4Х	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)
					Метсульфурон-метил	- от 0,02 до 0,25 (мг/кг)
					Мефенпир-диэтил	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					Пенконазол	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
					Пропиконазол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Спироксамин	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					Тебуконазол	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Тиабендазол	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Тиаметоксам	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					Триасульфурон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Феноксапроп-п-этил	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Флудиоксонил	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					Хлормекватхлорид	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
					Хлорсульфурон	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)
					Ципроконазол	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.	ГОСТ 34592, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, молоко термически обработанное, молоко сухое восстановленное коровье); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Мед натуральный ;	10.51;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;01.49.21	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;0409000000	Инсектоакарициды: Бета-цефлутрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Бифентрин	- от 10 до 1000 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Дельтаметрин	- от 10 до 1000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.					Инсектоакарициды: Карбарил/севин	- от 10 до 5000 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Лямбда-цигалотрин	- от 10 до 5000 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Малатион/карбофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.					Инсектоакарициды: Перметрин	- от 10 до 5000 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Пропоксур	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Фенвалерат	- от 10 до 1000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.					Инсектоакарициды: Фипронил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Хлорпирифос-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Инсектоакарициды: Циперметрин	- от 10 до 1000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.					Инсектоакарициды: Эсфенвалерат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
1.151.	ГОСТ 34138;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного	10.11;10.12;10.13;10.51;10.51.3;10.51.4;10.11.5;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;0210;1602;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401	Макроциклические лактоны: Абамектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
					Макроциклические лактоны: Доramектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.		рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;			Макроциклические лактоны: Ивермектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
					Макроциклические лактоны: Моксидектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
					Макроциклические лактоны: Эмамектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.					Макроциклические лактоны: Эприномектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
1.152.	ГОСТ Р 51116;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ;	01.11;01.12;10.91;10.92;01.19.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006;1214;2309	Дезоксиниваленол/ ДОН	- от 0,2 до 5,0 (млн$^{-1}$) от 0,2 до 5,0 (мг/кг)
1.153.	ГОСТ 31691, флуориметрическое детектирование;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Культуры кормовые ;	01.11;01.12;10.41.41;01.19.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006	Зеараленон/токсин $Ф_2$	- от 0,1 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.	ГОСТ 30711, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Орехи кокосовые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержаний яб- лочный сок); Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Какао, шоколад и изделия	01.11;01.12;01.25.3;01.26.2;10.71;10.72;10.73;10.31;10.32;10.39;10.82;10.41.2;10.41.5	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;0710;0712;2004;2005;2009;2002;2003;2007;2008	Афлатоксин B_1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.		кондитерские сахаристые ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;				
1.155.	ГОСТ 30711, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, молоко термически обработанное, молоко сухое восстановленное коровье);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Афлатоксин B_1	- от 0,0005 до 0,003 (мг/кг)
1.156.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Яйца в скорлупе свежие ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.11;10.12;10.13;10.51;01.47.2;10.91;10.92;03.11;03.12;10.20;01.11;01.12;01.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;0210;1602;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;0407;1214;2309;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006;0701;070200000;0703;	Ртутьорганические пестициды: фенилртуть/фенилмеркурацетат	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.		Корм готовый для непродуктивных животных ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;		0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;2001;2002;2004;2005;200600;2008	Ртутьорганические пестициды: этилртуть/этилмеркурхлорид	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
1.157.	ГОСТ ISO 6498, п.7.3.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма);	10.91;10.92	230400000;2305000000;2306;2301;2301100000;2301200000;2302;2303;230800;2309	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.	ГОСТ 29245, п.3.3, п.3.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности ; Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности ;	10.51.51;10.51.22.111; 10.51.22.112	0402;0403;0404	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.159.	ГОСТ 26671;Пробоподготовка;пробоподготовка	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержаний яб- лочный сок); Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	0710;0712;2004;2005;1105;2009;2001;2002;2003;200600;2007;2008	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.	ГОСТ 31467, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.161.	ГОСТ 8756.0, п.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (Продукты пищевые консервированные, кроме молочных);	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.162.	ГОСТ 13928, п.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко, кроме сырого, сливки ;	10.51.1	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.	ГОСТ Р 54607.1, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (Продукция общественного питания);	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.164.	ГОСТ 4288, п.2.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.165.	ГОСТ 26809.1, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, молоко термически обработанное, молоко сухое восстановленное коровье); Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ГОСТ 26809.2, п.5.2.10, п.5.3.25;Пробоподготовка;пробоподготовка	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405;2106	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.167.	ГОСТ 19792, п.7.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.168.	ГОСТ 31864, п.6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2201	Суммарная удельная α-активность радионуклидов/α-активность радионуклидов	- от 0,05 до 400 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.	ГОСТ Р 55986, п.8.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма растительные (Силос из кормовых растений);	10.91.10.110	-	Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
1.170.	ГОСТ 13496.19, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.91	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;	Массовая доля нитратов/нитраты/содержание нитратов	- от 251 до 30900 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые добавки (кормовые аминокислоты), не распространяется на корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства растительного и белкового происхождения); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Воздушно-сухие корма с высоким содержанием нитратов);		0910;2001;200600;230400000;2306;2301;230700;230800;2302;2303;2309;1214		
1.171.	ГОСТ 13496.19, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Отруби, высевки и прочие	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.91	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;	Массовая доля нитратов/нитраты/содержание нитратов	- от 16 до 6166 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые добавки (кормовые аминокислоты), не распространяется на корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства растительного и белкового происхождения); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Воздушно-сухие корма со средним и низким содержанием нитратов);		1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;230400000;2306;2301;230700;230800;2302;2303;2309;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.	ГОСТ 13496.19, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Корма с влажностью 50%);	10.91	1214;2309	Массовая доля нитратов/нитраты/содержание нитратов	- от 9,7 до 3412 (мг/кг)
1.173.	ГОСТ 13496.19, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Корма с влажностью 70%);	10.91	1214;2309	Массовая доля нитратов/нитраты/содержание нитратов	- от 9,1 до 3548 (мг/кг)
1.174.	ГОСТ 13496.19, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Корма с влажностью 80%);	10.91	1214;2309	Массовая доля нитратов/нитраты/содержание нитратов	- от 29,2 до 9033 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.	ГОСТ 13496.19, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Корма с влажностью 90%);	10.91	1214;2309	Массовая доля нитратов/нитраты/содержание нитратов	- от 29,7 до 9188 (мг/кг)
1.176.	ГОСТ 13496.19, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Сок);	10.91	1214;2309	Массовая доля нитратов/нитраты/содержание нитратов	- от 29 до 8877 (мг/кг)
1.177.	ГОСТ Р 57221, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Массовая доля золы/зола	- от 1,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.	ГОСТ 23637, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	1214;2309	Структура	Указание диапазона не требуется: -
1.179.	ГОСТ Р 55986, п.8.18;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма растительные (Силос из кормовых растений);	10.91.10.110	-	Массовая доля масляной кислоты	- от 0,01 до 100,00 (%)
					Массовая доля молочной кислоты	- от 0,01 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.					Массовая доля уксусной кислоты	- от 0,01 до 100,00 (%)
1.180.	ГОСТ 13496.4, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;2304000000;2306;2301;230700;230800;1214;2309;2302;2303	Массовая доля азота/содержание азота/азот/массовая доля азота в сухом веществе	- от 0,016 до 16,000 (%)
					Массовая доля сырого протеина /сырой протеин/ содержание сырого протеина	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые дрожжи, другие белковые кормовые продукты микробного синтеза);			Массовая доля сырого протеина в сухом веществе/массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество Указание диапазона не требуется не задан	- от 0,1 до 100 (%)
1.181.	ГОСТ 32044.1 (ISO 5983-1:2005);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.92.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;2304000000;2306;2301;230700;230800;1214;2309;2302;2303	Массовая доля азота/содержание азота/азот	- от 0,8 до 15,2 (%) от 8 до 152 (г/кг)
					Массовая доля сырого протеина/сырой протеин/содержание сырого протеина	- от 5 до 95 (%) от 50 до 950 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые дрожжи, другие белковые кормовые продукты микробного синтеза); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.182.	ГОСТ 32045 (ISO 5985:2002);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;230400000;2306;2301;230700;230800;1214;2309;2302;2303	Массовая доля сырой золы, нерастворимой в соляной кислоте/содержание золы, не раствори-мой в соляной кислоте/сырая зола, не растворимая в соляной кислоте	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые дрожжи, другие белковые кормовые продукты микробного синтеза);				
1.183.	ГОСТ 26657, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.92	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;230400000;2306;2301;230700;230800;1214;2309;2302;2303	Массовая доля фосфора/содержание фосфора/фосфор/массовая доля фосфора, в пересчете на абсолютно сухое вещество/массовая доля фосфора в сухом веществе	- от 0,50 до 95,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые дрожжи, другие белковые кормовые продукты микробного синтеза); Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма);				
1.184.	ГОСТ 10846;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые дрожжи, другие белковые кормовые продукты микробного синтеза);	01.11;10.61;10.41.4;10.91.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;230400000;2305000000;2306;2309	Содержание белка/массовая доля белка/белок/массовая доля белка в пересчете на сухое вещество/содержание белка в пересчете на сухое вещество	- от 1,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.	ГОСТ 23327;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Йогурт ; Йогурт без вкусовых компонентов ; Йогурт с вкусовыми компонентами ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ;	01.41.2;01.49.22;01.45.2;10.51;10.52;10.51.52;10.51.52.110;10.51.52.111;10.51.52.112;10.51.56.110	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля белка/белок	- от 0,6 до 99,5 (%)
					Массовая доля общего азота/массовая доля азота	- от 0,1 до 15,6 (%)
1.186.	МИ 1013–1–2018 (МВИ.МН 4230–2015) (ФР.1.39.2018.29834);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Левомицетин/хлорамфеникол/массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,030 до 1,875 (мкг/кг) от 0,030 до 1,875 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.	ФР.1.31.2017.25524 (Методика № К362D), Приложение Б;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;01.41.2;01.45.2;01.49.22	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Качественное определение наличия сухого молока/наличие сухого молока	наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено от 0,2 (мг/см³)
1.188.	ФР.1.31.2019.33721 (Методика № К961), Приложение В;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.51;10.52	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Качественное обнаружение микробной трансглутаминазы/микробная трансглутаминаза/МТГ	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0,0001 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;				
1.189.	МИ 1016–2018 (МВИ.МН–3830–2015) (ФР.1.39.2018.29832);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная,	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;10.20	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604	Тетрациклиновая группа/массовая концентрация (содержание) антибиотиков группы тетрациклинов	- от 1,50 до 16,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.		ракообразные и моллюски ;				
1.190.	МИ 1016–2018 (МВИ.МН–3830–2015) (ФР.1.39.2018.29832);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Тетрациклиновая группа/массовая концентрация (содержание) антибиотиков группы тетрациклинов	- от 0,60 до 12,80 (мкг/кг) от 0,60 до 12,80 (мкг/л)
1.191.	МИ 1016–2018 (МВИ.МН–3830–2015) (ФР.1.39.2018.29832);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Тетрациклиновая группа/массовая концентрация (содержание) антибиотиков группы тетрациклинов	- от 6,00 до 128,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	МИ 1016–2018 (МВИ.МН–3830–2015) (ФР.1.39.2018.29832);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ;	10.51;01.47.2;01.49.21	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000	Тетрациклиновая группа/массовая концентрация (содержание) антибиотиков группы тетрациклинов	- от 3,00 до 32,00 (мкг/кг)
1.193.	ГОСТ ISO 5983-2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;01.19.10;10.39.30;10.41.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10	0801;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;200600;230400000;2306;2301;230700;230800;1214;2309;2302;2303	Массовая доля азота/содержание азота/азот	- от 0,5 до 16,0 (%) от 50 до 160 (г/кг)
					Массовая доля сырого протеина/сырой протеин/содержание сырого протеина	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые дрожжи, другие белковые кормовые продукты микробного синтеза);				
1.194.	ГОСТ 13979.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	10.41.41	230400000;2305000000;2306	Суммарная массовая доля растворимого протеина/массовая доля растворимого протеина/суммарное содержание растворимых протеинов	- от 5 до 95 (%)
1.195.	ГОСТ 32194 (ISO 14181:2000);Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Пшеница); Рис нешелушеный ;	10.91;10.92;01.11;01.12	1214;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006	α-ГХЦГ/альфа-гексахлорциклогексан/гексахлорциклогексан: альфа-изомер	- от 0,005 до 0,5 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					β -ГХЦГ/бета-гексахлорциклогексан/гексахлорциклогексан: бета-изомер	- от 0,005 до 0,5 (мкг/г)
					γ -ГХЦГ/гамма-гексахлорциклогексан/гексахлорциклогексан: гамма-изомер	- от 0,005 до 0,5 (мкг/г)
					ГХЦГ(α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 1,5 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,005 до 0,5 (мкг/г)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 1,5 (мкг/г)
					ДДТ и его метаболиты: 4,4´-ДДД	- от 0,005 до 0,5 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					ДДТ и его метаболиты: 4,4´-ДДТ	- от 0,005 до 0,5 (мкг/г)
					ДДТ и его метаболиты: 4,4´-ДДЭ	- от 0,005 до 0,5 (мкг/г)
1.196.	ГОСТ 32193 (ISO 14182:1999);Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Пшеница); Рис нешелушеный ;	10.91;10.92;01.11;01.12	1214;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006	Диазинон	- от 0,01 до 1,0 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.					Диметоат	- от 0,01 до 1,0 (мкг/г)
					Малатион/карбофос	- от 0,01 до 1,0 (мкг/г)
					Паратион– метил/ паратионметил; метафос	- от 0,01 до 1,0 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.					Пиримифос–метил/пиримифосметил	- от 0,01 до 1,0 (мкг/г)
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 1,0 (мкг/г)
1.197.	МУ А – 1/054 (ФР.1.31.2019.33339);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Амитраз	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.					Ацетамиприд	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					Кумафос	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					Тиаклоприд	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.					Тиаметоксам	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					т-Флувалинат/флувалинат/тау флувалинат	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
1.198.	МУ А – 1/032 (ФР.1.31.2016.23971);Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука	10.11;10.12;10.13.13;03.21;10.51;01.49.21;01.47.2;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0308;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;0409000000;0407;160100;0210;1602	Бета-цифлутрин	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.		тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Молоко и молочная продукция ; Мед натуральный ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;			Бифентрин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Карбарил/севин	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.					Лямбда-цигалотрин	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)
					Малатион/карбофос	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.					Пропоксур	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					Фенвалерат	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Фипронил	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.					Хлорпирифос-метил	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», 2008 г., п.7, п.8;Пробоподготовка;пробоподготовка	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Молоко и молочная	10.91;10.92;01.11;01.12;01.13;10.11;10.12;10.13;10.20;03.11;03.12;10.51;10.52;10.31;10.32;10.39;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;01.30;10.41;10.41.4;01.49.22;01.41.2;01.45.2;16.10	1214;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006;230400000;230800;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0714;0712;0713;0807;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;160100;0210;1602;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0301;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;2004;2005;1105;2009;2001;2002;2003;200600;2007;2008;0806;0805;0814000000;0808;2306	-	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.		продукция ; Мороженое ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.		Масла и жиры ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;				
1.200.	ГОСТ 32161;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;10.51;10.52;01.47.2;01.49.21;01.11;01.12;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;10.39;01.19;10.41;10.20;10.20;10.89;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.31;10.32;10.82;10.82;10.41.4;10.39.30;01.29;01.28;01.27;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;160100;0210;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;0407;0408;0409000000;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006;230400000;230800;0701;070200000;0703;0704;	Активность цезия Cs-137/активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.		пресноводным рыболовством ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Культуры однолетние прочие ; Масла и жиры ; Рыба переработанная и консервированная,		0705;0706;070700;0708;0709;0710;0714;0712;0713;0807;0806;0805;0814000000;0808;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;0309;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;1901;1901100000;1901200000;190190;1905;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2306	Удельная активность цезия Cs-137/удельная активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.		ракообразные и моллюски ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.		грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Культуры многолетние прочие ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;				
1.201.	ГОСТ 32163;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;10.51;10.52;01.47.2;01.49.21;01.11;01.12;01.13;10.31;10.39;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.19;10.41;10.41;10.20;10.89;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.32;10.82;10.39.30;01.27;01.28;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;160100;0210;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;0407;0408;0409000000;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;	Активность стронция Sr-90/активность стронция-90	- от 0,5 до $6 \cdot 10^4$ (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	01.29;01.30;10.41.4;01.49.22;01.41.20;01.45.2	120400;1205;120600;1207;1006;230400000;230800;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0714;0712;0713;0807;2004;2005;1105;2001;2002;2003;200600;2007;2008;2009;0806;0805;0814000000;0808;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;0309;110100;1102;1103;1104;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;1901;1901100000;1901200000;190190;1905;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2306	Удельная активность стронция Sr-90/Удельная активность стронция-90	С учетом концентрирования: - от 0,5 до $6 \cdot 10^5$ (Бк/кг)
					Удельная активность стронция Sr-90/удельная активность стронция-90	- от 5 до $6 \cdot 10^5$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры однолетние прочие ; Масла и жиры ; Масла и жиры ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», ООО «НТЦ Амплитуда», 2016;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2201	Активность радона Rn-222/активность радона-222	- от 1 до 10^7 (Бк)
					Объемная активность радона Rn-222/объемная активность радона-222	- от 1 до 10^6 (Бк/л)
					Удельная активность радона Rn-222/удельная активность радона-222	- от 1 до 10^6 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», ООО «НТЦ Амплитуда», 2016;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;01.11;01.12;10.92	1214;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006;230400000;230800	Активность Cs-137/активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк)
					Удельная активность Cs-137/удельная активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
1.204.	Методика измерения суммарной альфаактивности радионуклидов в счётных образцах с использованием сцинтилляционнного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», ООО «НТЦ Амплитуда», 2017 г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода питьевая ;	11.07;36.00.11.000	-	α-активность/альфа-активность	- от 0,009 до $5 \cdot 10^5$ (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.					Суммарная α-активность/суммарная альфа-активность	- от 0,03 до $1,7 \cdot 10^6$ (Бк/кг) от 0,03 до $1,7 \cdot 10^6$ (Бк/л)
1.205.	ФР.1.40.2014.18552 Сцинтилляционнный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов, ООО «НТЦ Амплитуда», 2014 г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;01.11;01.12;10.92	1214;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1006;230400000;230800	Активность стронция Sr-90/активность стронция-90	- от 0,5 до $6 \cdot 10^4$ (Бк)
					Удельная активность стронция Sr-90/Удельная активность стронция-90	С учетом концентрирования: - от 0,5 до $6 \cdot 10^5$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.					Удельная активность стронция Sr-90/удельная активность стронция-90	- от 5 до $6 \cdot 10^5$ (Бк/кг)
1.206.	ФР.1.40.2014.18552 Сцинтилляционнный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов, ООО «НТЦ Амплитуда», 2014 г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2201	β-активность/бета-активность	- от 0,1 до $6 \cdot 10^4$ (Бк)
					Суммарная β-активность/суммараная бета-активность	- от 0,1 до $2,4 \cdot 10^5$ (Бк/кг) от 0,1 до $2,4 \cdot 10^5$ (Бк/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.	ФР.1.38.2018.30404 Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000, ООО НПП "Доза", 2018 г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2201	α-активность/альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк)
					β-активность/бета-активность	- от 0,1 до 3000 (Бк)
					Суммарная α-активность/суммарная альфа-активность	- от 0,1 до 5×10^3 от 0,1 до 5×10^3 (Бк/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.					Суммарная β-активность/суммарная бета-активность	- от 0,5 до 1,5×10⁴ (Бк/кг) от 0,5 до 1,5×10⁴ (Бк/л)
1.208.	ГОСТ 31653, AgraQuant;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (1001 пшеница); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Рис нешелушеный ;	01.11;01.11;10.41.41;10.61;10.91;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;1214;2309;1006;230400000;230800	Афлатоксин B1/массовая концентрация афлатоксина B1/содержание афлатоксина B1	- от 0,0020 до 0,040 (мг/кг)
					Зеараленон/массовая концентрация зеараленона/содержание зеараленона	- от 0,025 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.					Охратоксин А/массовая концентрация охратоксина А/содержание охратоксина А	- от 0,0020 до 0,040 (мг/кг)
					Т-2 токсин/массовая концентрация Т-2 токсина/содержание Т-2 токсина	- от 0,020 до 0,50 (мг/кг)
1.209.	МИ 15-2021 Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в сухих и жидких препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии (ФР.1.31.2022.41922) Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в	Пестициды и агрохимические продукты прочие ;	20.20.1	-	2,4-Д-кислота	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.	препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография				6-Бензиладенин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Абамектин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Азимсульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Азоксистробин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Альфа-циперметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Аметокрадин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Аметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Амидосульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Аминопиралид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Асулам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Атразин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ацетамиприд	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Ацифлуорфен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бендиокарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бензовиндифлупир	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Беномил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бенсултап	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бенсульфурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Бентазон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бета-цифлутрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Биксафен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Биспирибак натрия	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Битертанол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бифентрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Боскалид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бродифакум	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бромадиолон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Бромоксинил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бромопропилат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бромуконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Бупрофезин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Винклозолин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Галоксифоп-2-этоксиэтил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Галоксифоп-п-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Гекситиазокс	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Гимексазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Глифосат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дельтаметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Десмедифам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Дигидрокверцетин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дикват (дибромид)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диклоран	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Диметенамид-П	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диметоат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диметоморф	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Димоксистробин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диниконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диталимфос	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Дитианон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифенакум (дифенацум)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифеноконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Дифловидазин (флуфензин)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифлубензурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифлуфензопир (натриевая соль)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Дифлуфеникан (дифлюфеникан)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дихлорпроп	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дихлорфос (дихлофос)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Зоксамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ивермектин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Изоксадифен-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Изоксафлютол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Изопиразам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Изопротиолан	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Изопротурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазаквин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазалил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Имазаметабенз-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазамокс	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазапир	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Имазетапир	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имидаклоприд	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Индоксакарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Иодосульфурон-метил-натрий	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Иоксинил оцтаноат (иоксинил октаноат)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ипконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Ипродион	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Каптан	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карбарил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Карбендазим	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карбоксин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карбосульфан	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Карбофуран	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карфентразон-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Квинклорак	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Квинмерак	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Квиноксифен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клетодим	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Клодинафоп-пропаргил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клоквинтосет-мексил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Кломазон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Клопиралид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клотианидин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клофентезин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Крезоксим-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Кумафос	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Линурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Люфенурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					МЦПА	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Малатион	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Мандипропамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Манкоцеб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Мезосульфурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Мезотрион	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Мекопроп	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метазахлор	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Метамитрон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метоксурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метомил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Метосулам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метрафенон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метсульфурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Мефеноксам (металаксил)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Мефенпир-диэтил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Миклобутанил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Монокротофос	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Монолинурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Напропамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Никосульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Оксадиазон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Оксамил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Оксикарбоксин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Оксифлуорфен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Паклобутразол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Паратион-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пендиметалин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пеноксулам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пентиопирад	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пенфлуфен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пенцикурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Перметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Петоксамид (петхохамид)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиклорам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пикоксистробин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиметрозин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиноксаден	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пиперонил-бутоксид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиразосульфурон-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиразофос	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пираклостробин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиретрины	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиридабен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пиридат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиримикарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиримифос-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пиримифос-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пирипроксифен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пироксулам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Примисульсурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Прогексадион кальция	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Проквиназид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пропазин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропаквизафоп	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропанил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Пропахлор	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропизамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропоксур	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Просульфокарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Просульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Протиоконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Профенофос	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Прохлораз	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Процимидон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Римсульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Седаксан	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Силтиофам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Симазин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Спинеторам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Спиносад (спинозин A и спинозин D)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Спиродиклофен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Спиромезифен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Спиротетрамат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Сульфометурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тау-флювалинат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тебуконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Тебутиурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тебуфенпирад	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Темботрион	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Тепралоксидим	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тербутилазин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тербутрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Тетраметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тефлутрин	- от 1 до 970 (г/кг)
					Тиабендазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Тиаклоприд	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тиаметоксам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тиенкарбазон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Тиодикарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тиофанат-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тирам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Тифенсульфурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Топрамезон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тралкоксидим	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Триадименол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Триадимефон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Триасульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Трибенурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Триклопир	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тринексапак-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Тритиконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тритосульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлоксистробин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Трифлумизол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлумурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Трифорин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фамоксадон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Феназаквин (феназахин)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Фенамидон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенаримол	- от 1 до 970 (г/кг)
					Фенгексамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Фенитротион	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенмедифам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Феноксапроп-п-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Феноксикарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенпироксимат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенпропиморф	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Фентион	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фипронил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флазасульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Флоникамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флорасулам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуазинам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Флуазифоп	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуазифоп-П-бутил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флубендиамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Флудиоксонил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флукарбазон натрия	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуксапироксад	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Флуметсулам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флумиоксазин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуоксастробин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Флуометурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуопиколид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуопирам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Флуроксипир	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флурохлоридон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флурпримидол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Флуртамон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуфенацет	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фозалон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Фолпет	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фомесафен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Форамсульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Фосмет	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фостиазат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фосфамидон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Фуратиокарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хизалофоп-П-тефурил (Квизалофоп-П-тефурил)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хизалофоп-П-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Хлорамбен	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорантранилипрол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлоридазон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Хлоримурон-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлороталонил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлоротолурон (Хлортолурон)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Хлорпирифос	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорпирифос-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорпрофам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Хлорсульфурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорфлуазурон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циазофамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Циантранилипрол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Цигалофоп-бутил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циклоксидим	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Цимоксанил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ципродинил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ципроконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Ципросульфамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циромазин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Цифлуфенамид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Эмамектин бензоат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Эпоксиконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этабоксам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Этаметсульфурон-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этиофенкарб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этофумезат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.	МИ 15-2021 Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в сухих и жидких препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии (ФР.1.31.2022.41922) Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в сухих и жидких препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Пестициды и агрохимические продукты прочие ;	20.20.1	-	Азоксистробин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Алахлор	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ацетохлор	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Ацефат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бета-циперметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Гамма-цигалотрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Глюфосинат-аммоний	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диазинон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диаминозид (даминозид)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Дикамба	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диклобутразол (дихлобутразол)	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дисульфотон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Зета-циперметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ленацил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Лямбда-цигалотрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Метальдегид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метирам	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Метрибузин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Молинат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Оксадиксил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Пенконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пирафлуфен-этил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пириметанил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Пиримифос-метил	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Продиамин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Прометрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Пропамокарб гидрохлорид	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропаргит	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропизохлор	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Пропиконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					С-метолахлор	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Спироксамин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Тербуфос	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тетраконазол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлуралин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Трихлорфон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенвалерат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенпропидин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Флутриафол	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Цинеб	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циперметрин	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Эсфенвалерат	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этефон	- от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
1.211.	МИ 11-2022 ФР.1.31.2023.45148, метод высокоэффективной жидкостной хромато-масс-спектрометрии;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	01.11;01.12;01.19.10;10.61;10.91	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1102;1103;1104;1105;110100;1904;2302;2303;230400000;2306;230800;1213000000;2305000000;2309	(E)-фенпироксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					1-нафталинацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4,5-Т	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D (2,4-PA)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					2,4-диметилформанилид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,6-Дихлорбензамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					EPN (О-этил О-(4-нитрофенил)фенилфосфонотиоат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					ЕРТС (S-этил-N,N-дипропилтиокарбамат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА (2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Азаметифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азимсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Азинфос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азипротрине	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Аллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аллидохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Альдикарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфон (Альдоксикарб)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметоктрадин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Аметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аминокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Анилофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ансимидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезизопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Атратон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Ацифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C10	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C14	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C16	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C18	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C8	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бензоксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бефлубутамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биксафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биоаллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Битертанол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Боскалид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бромуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бупрофезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутафенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бутахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутокарбоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Бутралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Валифеналат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вамидотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Варфарин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Галоксифоп-2-этоксиметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-R-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Галосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галофенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Гексаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексафлюмурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гекситиазокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Гептенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гидрокси-Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гипконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					ДМСА	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДМСТ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Дельтаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Деметон-S-метилсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Диазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC-C10)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Димепиперат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Диметилвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилдиоктиламмония хлорид (DDAC-C8)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Диметоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Димоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динитрамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Динотефуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дипропетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Дитиопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитхофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диурон (DCMU)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Дифензокват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлубензурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Дифлуфензопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Дихлорпроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додеморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Додин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Изоксабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопиразам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Изопрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Изопротурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Имазамокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазапик	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазетапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Имибенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Ипробенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Камбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Карбетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Карбофуран-3-гидрокси (3-гидроксикарбофуран)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-кето	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Квизалофоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-Этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Квинмерак	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Киазофамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кифлуметофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Климназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Кломазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Клохинтоцет-Мексил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кресоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Кумафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Линурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Люфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лямбда-Цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Малатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мандипропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Мезосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Мепикват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метабензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Метазахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Метафлумизон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Метиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Метобромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолькарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метомил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Метопротрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метрафенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Метфуроксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенпир-Диэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Мефлюидид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мецульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Миклобутанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Молинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Моналид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Монолинурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Небурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никосульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Нитенпирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Нуаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Оксамил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил-оксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Оксикарбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Орбенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Офурац	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пендиметалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пентанохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентиопирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенфлуфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пенциклкурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Петоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пиколинафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиметрозин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пиперонилбутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пираклостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пиридабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пиридафентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пиримидифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 1,00 до 10000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пиримифос-Этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиритиобак-натрий	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пироквилон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Примисульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прокиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Промекарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Прометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пропанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пропетамфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Пропоксур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Просульфокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиоконазол-Десто	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Протиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Рабензазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ресметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Ротенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сафлуфенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сетоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Сидурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симеконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Спинеторам А	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам В	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиносад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Спиродиклофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спирокзамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Спиротетрамат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол-глюкозидт	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Спиротетрамат-кетогидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-моногидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Сульфаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфоксафлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					ТКМТБ ([(1,3-бензотиазол-2-ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебралоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тебуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебутам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тебутиурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Темефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тербутилазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин, дезетил-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тербуфос-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тетраметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос (CVMP)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тиазопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тиобенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиодикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тионазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тиофанокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тифенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тралкоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Три-Аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Триазамат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Трибенурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триетазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Тринексапак-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Трифлоксисульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Трифлусульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифорин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихлорфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Трициклазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фенамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фенамифос-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбендазола сульфоксид (Оксфендазол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фенгексамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенмедипхам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенобукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Феноксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фенотиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фенпропидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-оксонсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фентион-оксонсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фентоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенфурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фенхлоразол-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флазасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флампроп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флорасулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флуазинам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-Бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флуметсулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуоксастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуометурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флуопиколид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флуридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир-Мептил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флурохлоридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурпримидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуртамон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флусилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутиакет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Флуфенацет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфеноксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фозалон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фомесафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фонофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Форат-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форметанат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форхлорфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фосмет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фостиазат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фторгликофен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуберидазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Фурмециклокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Хиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Хлордимформ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорсулам-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Хлортиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортолурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Хлорфлуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хромафенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Цианофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклогексимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Циклоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Цимоксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циносульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципроконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Циромазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Эмамектин-Бензоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Этидимурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Этоксазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.	МИ 11-2022 ФР.1.31.2023.45148, метод газовой хромато-масс-спектрометрии;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	01.11;01.12.1;01.19.10 ;10.61;10.91	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1102;1103;1104;1105;110100;1904;2302;2303;230400000;2306;230800;1213000000;2305000000;2309	1-Нафтилацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4,5-Т-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					α-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					α-Эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					β-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					β-Эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					γ-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					γ-Цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					δ-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					λ-Цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/г)
					Азаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Азаметифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Азоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Алахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алдикарб-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Аллидохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Аминокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Антрахинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Ацетамиприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Ацибензолар-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Бенфуракарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бефлубутамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Биорезметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Бифенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Боскалид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Бромопропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Бромоциклен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Бупрофезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Бутилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Винклозолин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Гексахлорбензол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					ДДД, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					ДДТ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					ДДЭ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дезэтил-Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Деметон-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ди-Аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Диазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диетофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Диклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклоцимет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дильдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Димепиперат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Диметенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметипин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Диметоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диофенолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Дифенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Дихлорфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Изодрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изокарбофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Изопрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Изофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Имазалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Имибенконазол-дебензил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Ипробенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Исазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Карбетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Карбофенотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Кафенстрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Квинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Клодинафоп-Пропарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломепроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Клотианидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Крезоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Кримидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ксилилкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Ленацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Линурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					МСРА-тиоэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МСРВ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Мевинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Мепронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Металаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Метибузин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Метоксихлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Метоминостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метопрен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Мефенпир-диэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мирекс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Молинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Налед	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Напроанилид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Нитралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитротал-изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Нитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Оксабетринил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Окси-хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окспоконазол фумарат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Ометоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ортофенилфенол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Паклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Паратион-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пертан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пиперонил бутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пиразофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пиридалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пиримидифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириминобак-метил-Z	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пирифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Прогидроясмон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Промекарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Прометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пропаквизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пропафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пропизамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Пропоксур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Профенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Резметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Силафлуофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симеконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Спиродиклофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Сульпрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					ТСМТВ (2-(тиоцианометилтио)бензотиаз ол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тебутиурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Текназен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тенилхлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тербуметон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тербуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид (THPI)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тетраконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тефлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тиаметоксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тионазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толклофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Толфенпирад	- от 1,001 до 10000 (мкг/кг)
					Транс-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Транс-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Транс-Хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Три-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Триадимефон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Тритиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Трифлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихламид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трициклазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фамоксадон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феназахин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фенамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фенбуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитротион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фенмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Феноксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фенпропатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фентоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фипронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Флуазифоп-П-Бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуацрипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Флукинконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиклорак-пентил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Флуотримазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Флутиацет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Флуфенацет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фозалон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Форат-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фостиазат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фталид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фураметпир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Фуратиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ХМС	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Халфенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат	- от 1,0 до 10000 (мкг/кг)
					Хлозолинат	- от 1,0 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Хлометоксифен	- от 1,0 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбензид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Хлорбуфам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлормефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Хлорнитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороталонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Хлорпрофам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Хлортион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Цианазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Цигалофоп-Бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Цинидон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинметилин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Ципродинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципроконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципрофурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Цис-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цис-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлутрин-бета	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПН	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (Эптам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Эдифенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндосульфан сульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эспрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эсфенвалелат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Этаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1,00 до 100000 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Этиофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этихлозат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этобензанид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Этоксазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Этофумезат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этридиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Юниконазол-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
1.213.	ГОСТ Р 53117;Расчетный метод;расчетный метод	Побочные продукты животноводства ; Удобрения животного происхождения ; Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ;	01.49.28.200;20.15.80.110;20.15.80.190	-	Удельная эффективная активность техногенных радионуклидов	Расчетный показатель: -
1.214.	МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	03.22;10.20.3;10.12;10.89.12;10.20;03.21	0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0408;0407;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1604;1605;0305200000;0301;0206	Бацитрацин/Массовая доля бацитрацина/Массовая концентрация бацитрацина	- от 9,0 до 600,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.	с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	убоя, включая консервированные ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Субпродукты ;				
1.215.	МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа	Мед ;	-	0409000000	Бацитрацин/Массовая доля бацитрацина/Массовая концентрация бацитрацина	- от 11,0 до 600,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.	с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод					
1.216.	МУ А-1/087 Методические указания по определению пестицидов (включая фунгициды, инсектициды и акарициды) в пищевой продукции и кормах с использованием метода газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2022.42893) Методические указания по определению пестицидов (включая фунгициды, инсектициды и акарициды) в пищевой продукции и кормах с использованием метода газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием;Химические испытания, физико-химические испытания;Хромато-масс-спектрометрический	Молоко и молочная продукция ; Яйца в скорлупе свежие ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Культуры кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные	10.51;01.47.2;10.20.3;01.19.1;10.91;10.92;10.20;01.11;10.89.12;01.12;10.12;03.21;03.22;03.21.4;10.61	0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500;0407;2302;2303;230400000;2306;230800;1213000000;2305000000;2309;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1604;1605;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0206;0409000000;0305200000;0301;030760;1102;1103;1104;1105;110100;1904	2,4-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					2,6-Ди-терт-бутил-п-крезол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.		или вареные; белок яичный ; Рис нешелушеный ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Мед ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;			2,6-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Алахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Альдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Аметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Амитраз	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Ацетохлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Бифентрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Бромпропилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Вернолат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Винклозолин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					ГХЦГ,-бета/Гексахлорциклогексан (Бета-изомер)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					ГХЦГ-альфа/Гексахлорциклогексан (Альфа-изомер)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					ГХЦГ-гамма/Гексахлорциклогексан (Гамма-изомер)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Гексазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Гексахлорбензол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Гексахлорциклопентадиен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Гептахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Гептахлор эпоксид Б	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					ДДД	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					ДДЕ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					ДДТ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Диазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Дильдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Дихлорфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Ипродион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Карбарил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Карбофуран	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Кумафос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Малатион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Мевинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Метоксихлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Н,Н-Диэтил-м-толуамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Нитрофен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Норфлуразон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Паратион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Паратион-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Пендиметалин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Перметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Прометрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Пронамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Пропетамфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Пропоксур	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Процимидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Тау-флувалинат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Тебутиурон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Тебутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Тетрадифон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Тетрахлорвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Токлофос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Триадимефон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Трибуфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Трифлуралин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Фипронил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Флуметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Флуридон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Фосмет	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Фосфамидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлорбензилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлордан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Хлордимеформ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлорпирифос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Хлорпрофам	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлорфенвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Циперметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Эндосульфан сульфат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Эндрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Этион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Этопроп	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Этридазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					бета-Цифлутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.217.	МИ 02-2022 Методика измерений. Качественное и количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых и масличных культурах методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2022.42745) Методика измерений. Качественное и количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых и масличных культурах методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Рис нешелушеный ;	01.11;10.91;01.19.10;10.61;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;2302;2303;23040000;2306;230800;1213000000;2305000000;2309;1102;1103;1104;1105;110100;1904;1006	2,4,5-Т	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					2,4,5-ТП	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					2.4-Д	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					DDAC-C10 Хлорид (Дидецилдиметиламмония хлорид)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					DDAC-C12 Хлорид (Дидецилдиметиламмония хлорид)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					EPTC	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					N,N-диэтил-3-метилбензамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					N-фенилмочевина	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Абамектин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Азадирахтин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Азаконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Азаметифос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Азимсульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Азипротрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Аланикарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Алдикарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Альбендазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Альдикарб-сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Амикарбазон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Аминокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Амитраз метаболит BTS 27919	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Анилазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Ансимидол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Арамит	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Атразин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Атразин, дезизопропил-/Атразин-дезизопропил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Ацетамиприд	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ацехиноцил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Барбан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Беназолин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C10	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C12	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C14	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C16	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C18	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C8	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бензоксимат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бензтиазурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Беноданил	- от 0,01 до 100 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бентазон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бентазон-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Биксафен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Биоаллетрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Биспирибак натрия	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бромадиолон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бромоксинил-октаноат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бромфенвинфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бутафенацил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бутахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бутокарбоксим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бутокарбоксим-сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Бутралин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бутурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Валифеналат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Вамидотион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Варфарин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Викториналофоп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп-R-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Галоксифоп-Этотил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Галосульфурон-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Галофенозид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Гексафлумурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Гекситиазокс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Гипконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Гризеофульвин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					ДДАК-С14 (Дидецилдиметиламмония хлорид)/DDAC-C14	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ДМСА	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ДМСТ	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					ДНОК (2-метил-4,6-динитрофенол)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Деметон-S-метилсульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-О	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Десметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Диафентиурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дикамба	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дикаптон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Дикарбоксимид (МГК-264)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Диметилан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметиланилин, 2,4-/2,4-диметиланилин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметиримол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Димефокс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Димефурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Димоксистробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Динитрамин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Динобутон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Динокап	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Динотефуран	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диоксакарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дипропетрин	- от 1,0 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Дифенакум	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дифлубензурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Дихлорбензамид, 2,6-/2,6-дихлорбензамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дихлорбензофенон, 4,4′-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дихлормид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Дихлорпроп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дихлофлуанид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Додеморф	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Додин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ЕДН (О-этил О-(4-нитрофенил)фенилфосфонотионат)/ЭПН (О-этил О-(4-нитрофенил)фенилфосфонотионат)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Ивермектин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изазофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изокарбамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Изоксабен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изоксафлутол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Изопиразам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Имазакин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Имазапик	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Имидаклоприд	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Инабенфид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Камбендазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Каптан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Каптафол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Карбарил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Карбофуран, 3-Кето/Карбофуран-3-кето	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран, 3-гидрокси/3-гидроксикарбофуран	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Карпропамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Квизалофоп-Этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Квинмерак	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Климназол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Клодинафоп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Клопиралид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Клохинтоцет-Мексил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Кресоксим-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Кумафос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Кумахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Линурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Люфенурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					МКПА/МЦПА/МСРА	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					МКПП (метилхлорфеноксипропановая кислота)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Малаоксон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мандипропамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Мезотрион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мексакарбат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мептилдинокап	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Метабензтиазурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метамитрон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метафлумизон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Метиокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Метконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метобромурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Метоксурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метомил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Метопротрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метрафенон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Метфуроксам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мефлуидид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Моналид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Монолинурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Монохромофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Набам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Напталам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Небурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Никосульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Нитенпирам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Норфлуразон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиаргил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксамил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Оксамил-оксим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксасульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксид фенбутатина	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Оксифторфен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксфендазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Орбенкарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Оризалин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Офурац	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пеноксулам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пентанохлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пентиопирад	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пенфлурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пенфлуфен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пенциклкурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Петоксамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пиметрозин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пиразофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиракарболид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пирасульфотол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пиримикарб, Десметил-/Пиримикарб-десметил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиримикарб, Десметилформамидо-/Пиримикарб-десметилформамидо	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пириприноксифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пиритиобак-натрий	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пироксулам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Примисульфурон-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пробеназол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Пропам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропоксикарбазон натрия	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Просульфокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Протиоконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Протиоконазол-Десто	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Прохлораз метаболит BTS 40348	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Прохлораз метаболит BTS 44595	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Прохлораз метаболит BTS 44596	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Рабензазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ротенон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Сетоксидим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Сидурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Силтиофам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Симеконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Спиносад	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Спиромезифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат, BYI 08330-енол-глюкозид/Спиротетрамат-енол-глюкозид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Спиротетрамат, BYI 08330-кетогидрокси/Спиротетрамат-кетогидрокси	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат, BYI 08330-моногидрокси/Спиротетрамат-моногидрокси	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Сулкотрион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Сульпрофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Сульфентразон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Сульфоксафлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ТКМТБ	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					ТФНА (4-(трифторметил)никотиновая кислота)/4-трифлурометилникотиновая кислота	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тебралоксидим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тебуконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тебутам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тебутиурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Темботрионе	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Темефос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тербутилазин, дезетил-/Тербутилазин-дезэтил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тербуфос-сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тефлубензурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тиабендазол, 5-гидрокси/5-гидрокси-Тиабендазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиазопир	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тиаметоксам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиодикарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тионазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанат-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тиофанокс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тирам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Толилфлуанид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Топрамезон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тралометрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Триазамате	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Триасульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Тридеморф	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Триклокарбан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Триклопир	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Триметакарб, 2,3,5-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трифлоксисульфурон натрия	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Трифлумурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трифорин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Трихлорфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Фенамифос-Сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенвалераз	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенгексамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Феноксапроп-П-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенпиклонил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Фенпиразамин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенпироксимат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-Сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Фентион-Оксон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Фентион-Сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенфурам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Фенхлоразол-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флазасульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флампроп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флорасулам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуазинам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуазифоп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флуазурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флубендиамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуксапироксад	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флуметралин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуметсулам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуоксастробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флуопиколид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуопирам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флуридон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуроксипир-Мептил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флурохлоридон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флурпримидол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуртамон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Флутоланил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуфеноксурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Фолпет	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фомесафен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Форат-сульфоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Форхлорфенурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фторгликофен-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Хиналфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хинокламин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хиноксифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Хлорбромурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлордимформ	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорид DDAC-C8 (Дидецилдиметиламмония хлорид)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Хлоридазон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлороксурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Хлорсулам-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорсульфурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Хлортолурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенпроп-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Хромафенозид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Циазофамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Циклогексимид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Циклоксидим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Циклурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Цимоксанил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Циромазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цитиоат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цифлуметофен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Цифлутрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эмамектин-Бензоат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эндотальный моногидрат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Эприномектин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этидимурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этиолат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.					Этиофенкарб-сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этиримол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этоксихин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.	ГОСТ 26712, п. 4.3;Расчетный метод;расчетный метод	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Расчет результатов анализа на исходную влажность/Пересчет на исходную влажность	Расчетный показатель: -
					Расчет результатов анализа на сухое состояние/Пересчет на сухое состояние	Расчетный показатель: -
1.219.	ГОСТ 26714;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля золы/Зольность	- от 5 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.	ГОСТ 26715, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля общего азота в удобрении с исходной влажностью/Массовая доля общего азота в сухом удобрении/Массовая доля общего азота/ Массовая доля общего азота на исходную влажность/Массовая доля общего азота в удобрении на сухое вещество/Массовая доля общего азота на абсолютно сухое вещество/ Массовая доля общего азота в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,01 до 100 (%)
1.221.	ГОСТ 26716, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля аммонийного азота в удобрении с исходной влажностью/Массовая доля аммонийного азота в сухом удобрении/Массовая доля аммонийного азота/ Массовая доля аммонийного азота на исходную влажность/Массовая доля аммонийного азота на сухое вещество	- от 0,001 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.	ГОСТ 34678;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Субпродукты ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция (сливки питьевые, молоко питьевое, сливки сырые); Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Яйцо куриное и других видов птицы ;	10.12;10.51;10.89.12	0206;0207;0208;0210;0201;0202;0203;0204;020500;0209;160100;1602;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500;0408;0407	Актиномицин D	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Бацитрацин А	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Бацитрацин В	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.					Виргиниамицин S1	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Виргиниамицин M1	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Колистин A	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.					Колистин В	- от 3,75 до 375,00 (мкг/кг)
					Новобиоцин	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Полимиксин В1	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.					Полимиксин B2	- от 2,5 до 250,0 (мкг/кг)
1.223.	ГОСТ 33978;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Комбикорма ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Субпродукты (печень);	10.91.10.180;10.12	2309;0207;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0206	2-меркаптобензимидазол	- от 0,4 до 30,0 (мкг/кг)
					2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.					6-метил-2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)
					6-пропил-2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)
					6-фенил-2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.	ГОСТ 34139;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мороженое ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Молоко и молочная продукция ; Субпродукты ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ;	10.12;10.52;10.51	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500;0206	Азаперол	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Азаперон	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Ацепромазин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.					Галоперидол	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Детомидин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Каразолол	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.					Ксилазин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Медетомидин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Метопролол	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.					Промазин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Пропионилпромазин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Ромифидин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.					Трифлупромазин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Флуфеназин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Хлорпромазин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.	ГОСТ 33486;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Комбикорма ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Субпродукты (печень, почки);	10.91.10.180;10.12;10.91;10.92;01.19.10	2309;0207;2302;2303;230400000;2306;230800;1213000000;2305000000;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0206	Бромбутерол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Гидроксиметилкленбутерол	- от 0,1 до 50,0 (мкг/кг)
					Зилпатерол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.					Изоксисуприн	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)
					Кленбутерол	- от 0,1 до 50,0 (мкг/кг)
					Кленпентерол	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.					Кленпроперол	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)
					Мабутерол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Мапентерол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.					Рактопамин	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Ритодрин	- от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)
					Сальбутамол	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.					Тербуталин	- от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)
					Тулобутерол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Фенотерол	- от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.					Циматерол	- от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)
					Цимбутерол	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)
1.226.	ГОСТ 33482;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Комбикорма ; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты (печень);	10.91.10.180;10.12	2309;0301;0302;0303;0304;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0206	β-Тестостерон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.					Гексэстрол	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Дексаметазон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Диэтилстильбестрол	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.					Мегестрол ацетат	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Медроксипрогестерон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Метилболденон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.					Метилпреднизолон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Метилтестостерон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Преднизолон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.	ГОСТ 33482;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Субпродукты (Печень);	-	0206;0207;0208;0210	α-Зеараланол	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					α-Зеараленол	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					α-Нортестостерон	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.					α-Тренболон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					β-Зеараланол	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					β-Нортестостерон	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.					β-Тренболон	- от 0,5 до 30,0
1.228.	ГОСТ 33482;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0301;0302;0303;0304;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0207	α-Зеараланол	- от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)
					α-Зеараленол	- от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.					α-Нортестостерон	- от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)
					α-Тренболон	- от 0,05 до 5,00 (мкг/кг)
					β-Зеараланол	- от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.					β-Нортестостерон	- от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)
					β-Тренболон	- от 0,05 до 5,00 (мкг/кг)
					Меленгестрол ацетат	- от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.	СТБ EN 15662;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)	Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, маш, чина, люпин, вика) ; Зерновые культуры (пищевые) ; Зерновые культуры (кормовые) ;	-	1214;0713;0708;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Гуазатин	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Дихлобутразол	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Дихлорпроп дихлорпроп-П	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.					ЕРТС	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Йодсульфурон-метил натрия	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Меди бис (8-оксихинолят)	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.					Меназон	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Метанитрофенил-гидразоно-мезоксалевой кислоты диэтиловый эфир	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Метилбромид (контроль по неорганическому бромиду)	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.					Натрия трихлор-ацетат	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Нафталевый ангидрид	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Нитротрихлор-метан	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.					Пиразосульфурон-этил	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Пиримисульфурон	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Триморфамид	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.					Флампроп -М-метил	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Хизалофоп-П- этил	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Хлоринат	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.					Цигексатин	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Эдил	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)
					Этефон	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.	МИ 09-2023 Методика измерения остаточных количеств хлорорганических пестицидов в органических удобрениях и побочных продуктах животноводства методом газовой хроматографии;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	4,4’-ДДД	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					4,4’-ДДТ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,05 до 15,00 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,05 до 15,00 (мг/кг)
1.231.	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774) Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»;Радиационный контроль и мониторинг,	Побочные продукты животноводства ; Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ;	01.49.28.200;20.15.80.190;20.15.80.110	3101000000	Активность калия К-40/активность калия-40	- от 1 до 10^7 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.	радиохимию;радиометрический				Активность радия Ra-226/активность радия-226	- от 1 до 10^7 (Бк)
					Активность тория Th-232/активность тория-232	- от 1 до 10^7 (Бк)
					Активность цезия Cs-137/активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Удельная активность калия К-40/удельная активность калия-40	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
					Удельная активность радия Ra-226/удельная активность радия-226	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
					Удельная активность тория Th-232/удельная активность тория-232	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Удельная активность цезия Cs-137/удельная активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
					Эффективная удельная активность естественных радионуклидов (Аэфф)	Расчетный показатель: - -
1.232.	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774) Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»;Радиационный контроль и мониторинг,	Масла и жиры ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Ягоды дикорастущие ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Грибы и трюфели ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.41;01.11;02.30.40.120;01.25.1;01.13.8;10.39;10.82;10.72;01.13;10.71;10.73;10.62;10.61;10.42;10.85.12;03.21.4;03.21;10.20;10.12;10.86;10.52;10.51;01.12.1;10.89.12;03.22;11.07;10.89.19.231;10.11;10.13;03.12;01.47.2;01.12;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.19;10.91;	III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;	Активность цезия Cs-137/активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.	радиохимию;радиометрический	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся	10.89;10.31;10.32;10.41.4;01.29;01.28;01.27;01.49.22;01.41.20;01.45.2	151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;0810100000;081020;081030;081040;0709510000;0709520000;0709530000;0709540000;0709550000;0709560000;0709590000;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1905;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0714;0712;0713;1902;1102;1103;1104;1105;110100;1904;0307;030760;0308;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0301;	Удельная активность цезия Cs-137/удельная активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		продукцией рыбоводства ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция детского питания и диетическая ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ; Рис нешелушеный ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) ;		0309;1604;1605;0207;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500;0408;2009;2202;160100;0210;1602;0407;2302;2303;230400000;2306;230800;121300000;2305000000;2309;0710100000;071190;0409000000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Яйца в скорлупе свежие ; Рис нешелушеный ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры однолетние прочие ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		фруктов и овощей ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Культуры многолетние прочие ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Мед ;				
1.233.	ГОСТ 32161;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Ягоды дикорастущие ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Грибы и трюфели ; Продукция детского питания и диетическая ; Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) ;	02.30.40.120;01.25.1;01.13.8;10.86;10.89.19.231	0810100000;081020;081030;081040;0709510000;0709520000;0709530000;0709540000;0709550000;0709560000;0709590000	Активность цезия Cs-137 /активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.					Удельная активность цезия Cs-137 /Удельная активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
1.234.	Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов (ФР.1.40.2014.18552) Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (10.11.2, Субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Молоко и молочная продукция (сливки питьевые, молоко питьевое, сливки сырые); Мороженое ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;10.51;10.52;01.47.2;01.11;01.12;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;10.39;01.19;10.91;10.41;10.20;10.89;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.31;10.32;10.82;10.41.4;10.39.3;01.29;01.28;01.27;01.49;01.49.22;01.41.20;01.45.2	160100;0210;0207;1602;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500;0407;040900000;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0714;0712;0713;0807;0806;0805;0808;0803;0804;0809;0810;0811;0812;0813;2302;2303;230400000;2306;230800;1213000000;2305000000;2309;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;	Активность стронция Sr-90/активность стронция-90	- от 0,5 до 6×10^4 (Бк)
					Удельная активность стронция Sr-90/Удельная активность стронция-90	- от 5 до 6×10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		Яйца в скорлупе свежие ; Мед ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Масличные культуры); Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Культуры однолетние прочие ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Масла и жиры ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;		1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;150920000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1604;1605;1102;1103;1104;1105;110100;1904;1901;190110000000;1901200000;190190;1905;1902;0710100000;071190;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806	Удельная активность стронция Sr-90/удельная активность стронция-90	С учетом концентрирования: - от 0,5 до 6×10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Культуры многолетние				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		прочие ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения (01.49.21 мед); Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;				
1.235.	ГОСТ 32163;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Ягоды дикорастущие ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Грибы и трюфели ; Продукция детского питания и диетическая ; Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) ;	02.30.40.120;01.25.1;01.13.8;10.86;10.89.19.231	0810100000;081020;0810300;081040;0709510000;0709520000;0709530000;0709540000;0709550000;0709560000;0709590000	Активность стронция Sr-90 /активность стронция-90	- от 0,5 до 6×10^{4} (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.					Удельная активность стронция Sr-90 /Удельная активность стронция-90	- от 5 до 6×10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность стронция Sr-90 /удельная активность стронция-90	С учетом концентрирования: - от 0,5 до 6×10^5 (Бк/кг)
1.236.	ГОСТ 26713;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Массовая доля сухого остатка/Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 100 (%)
1.237.	ГОСТ 27979;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	pH солевой суспензии/pH	- от 0,1 до 12,0 (ед. pH)
1.238.	ГОСТ 27980, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля органического вещества /Массовая доля органического вещества на сухое вещество/Содержание органического вещества	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.	ГОСТ 27980, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля органического вещества в пересчете на углерод/Массовая доля органического вещества на сухой продукт	- от 0 до 50 (%)
1.240.	ГОСТ 31663, количественный анализ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ;	10.41	020910;1501;1502;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля Генэйкозановой (C21:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля арахиновой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля бегеновой (C22:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой (C18:3n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой (C10:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой (C24:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (18:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой (C18:3n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой (C18:3) кислоты от суммы жирных кисло	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля линолэлаидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой (C17:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля маргаринолеиновой (C17:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой (C14:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля нервоновой (C24:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (C18:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой (C16:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой (С15:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля прочих жирных кислот от суммы жирных кислот/ Прочие кислоты	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля стеариновой (C18:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9-элаидиновой (C18:1n9t) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой (C13:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля трикозановой (C23:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой (C11:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-10 пентадеценовой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля цис-11,14 эйкозадиеновой (C20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14,17 эйкозатриеновой (C20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля цис-13,16-докозадиеновой (C22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-4, 7, 10, 13, 13, 16, 19-докозагексаеновой (C22:6n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-5, 8, 11, 14, 17-эйкозапентаеновой (C20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновой (C20:4n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (C20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9-олеиновой (C18:1n9c) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Массовая доля эруковой (C22:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
1.241.	ГОСТ 30418;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ;	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800	Массовая доля арахиновой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой (C22:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой (C24:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Массовая доля линоленовой (С18:3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой (С17:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля маргинолеиновой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой (C24:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (C18:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Массовая доля пальмитиновой (C16:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой (C16:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой (C15:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Массовая доля прочих жирных кислот от суммы жирных кислот /Прочие кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой (С18:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14 эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-13,16-докозадиеновой (C22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой (C22:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.	ГОСТ 32261, п.7.17.3, п.7.17.4, п.7.17.5;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Масло сливочное, изготовляемое из коровьего молока и/или молочных продуктов и побочных продуктов переработки молока);	10.51.3	0405	Соотношения метиловых эфиров жирных кислот линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	Указание диапазона не требуется: -
1.243.	ГОСТ Р 52253, п.7.13.2;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Масло из коровьего молока с массовой долей молочного жира не менее 50,0 % и масляная паста из коровьего молока с массовой долей молочного жира от 39,0 % до 49,0 % включительно);	10.51.30	0405	Соотношения метиловых эфиров жирных кислот линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	Указание диапазона не требуется: -
1.244.	ГОСТ 33490;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52.1	0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500	β-ситостерин	обнаружено/не обнаружено -
					Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено -
					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено -
1.245.	ГОСТ 32915;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52.1	0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500	Массовая доля Генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля арахиновой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой (C22:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой (C18:3n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля доценовой (C10:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля капроновой (С6:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой (С12:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой (С24:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля линолевой (18:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой (C18:3n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля линоленовой (C18:3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линолэлаидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой (C17:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля маргаринолеиновой (C17:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля миристолеиновой (C14:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой (C24:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (C18:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля пальмитиновой (C16:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой (C16:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой (C15:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля прочих жирных кислот от суммы жирных кислот / Прочие кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой (C18:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9-элаидиновой (C18:1n9t) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля тридекановой (C13:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой (C23:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой (C11:0) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля цис-10 пентадеценовой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14 эйкозадиеновой (C20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14,17 эйкозатриеновой (C20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-13,16-докозадиеновой (C22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-4, 7, 10, 13, 13, 16, 19-докозагексаеновой (C22:6n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля цис-5, 8, 11, 14, 17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновой (С20:4n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая доля цис-9-олеиновой (C18:1n9c) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой (C22:1) кислоты от суммы жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
1.246.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и	01.11;10.61;01.11.6;01.11.7;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;01.30;03.11;03.21;03.22;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.82.23.148;10.82.22.148;10.82.24;01.11.8	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0714;0712;0807;0806;0805;0814000000;0808;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;	4,4’-ДДД	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;		020500;0206;0208;0209;160100;0210;1602;0309;2004;2005;2009;2001;2002;2003;200600;2007;2008	4,4’-ДДТ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа - гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью ; Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;			β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма - гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)
1.247.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма);	10.91;10.92	1214;2309;2303	4,4’-ДДД	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					4,4’-ДДТ	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа - гексахлорциклогексан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма - гексахлорциклогексан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,025 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,025 до 6,0 (мг/кг)
1.248.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Сыры, продукты сырные и творог ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Масла и жиры ;	10.51;10.51.1;10.51.4;10.11.5;10.41	0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401	4,4’-ДДД	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					4,4’-ДДТ	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,040 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,040 до 6,0 (мг/кг)
1.249.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Сахар ;	10.81	1701;1702	4,4’-ДДД	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					4,4’-ДДТ	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,020 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,020 до 6,0 (мг/кг)
1.250.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Грибы и трюфели ; Грибы дикорастущие ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма); Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные	01.13.8;02.30.40.110;10.39;10.91;10.92;01.11.6;01.11.7;01.13;01.22;01.24;01.25;10.31;10.32;10.82.23.148;10.82.22.148;10.82.24;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;10.41.41;10.41.4;01.49.21;01.47.2;10.89.12;10.62	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1214;2309;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0714;0712;0807;0808;1105;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;0210;1602;2306;0409000000;0407;0408;1108;1109000000	4,4’-ДДД	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		(культуры зернобобовые) ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержаний яб- лочный сок); Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью ; Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной			4,4’-ДДТ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мед натуральный (Меды монофлорные); Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Крахмалы и крахмалопродукты ;			β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 6,0 (мг/кг)
1.251.	ВМУ 2482-81;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией	03.11;03.12;03.21;03.22.1;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;1604	4,4’-ДДД	- от 0,009 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;			4,4’-ДДТ	- от 0,020 до 15,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,007 до 15,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,003 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,007 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.	ГОСТ 33934;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ;	10.11;10.12;10.13;10.13.15.160	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;0210;1602	Цинкбацитрацин/бацитрацин	- от 0,02 до 100 мг/кг
1.253.	ГОСТ 32308;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;	10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;10.11.2;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;0210;1602;0407;0408;2104;2106	4,4’-ДДД	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДТ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;			4,4’-ДДЭ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 15,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.	ГОСТ 30349, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки,	01.11.6;01.11.7;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;01.30;10.31;10.32;10.39;10.82.22.148;10.82.23.148;10.82.24	0708;0711;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0714;0712;0807;0806;0805;0814000000;0808;2004;2005;1105;2009;2001;2002;2003;200600;2007;2008	4,4’-ДДД	- от 0,007 до 0,75 (мг/кг)
					4,4’-ДДТ	- от 0,007 до 0,75 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,007 до 0,75 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		содержаний яб- лочный сок); Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью ; Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ;			α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,001 до 2,5 (мг/кг)
					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,001 до 2,5 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,001 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,001 до 7,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,007 до 2,25 (мг/кг)
1.255.	МИ 01-2022 Методика измерений. Качественное и количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых и масличных культурах методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2022.42668) Методика измерений. Качественное и количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых и масличных	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Рис нешелушеный ;	01.11;10.61;10.91;01.19.10;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;110100;1102;1103;1104;1105;2309;1904;2302;2303;230400000;2306;230800;2305000000;1213000000;1006	Алахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.	хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектрометрический метод с регистрацией масс атомарных ионов (МС)				Ацетохлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					ГХЦГ, дельта-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эндосульфан, альфа-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					1,4-Дихлорбензол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					1-нафтилацетамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					2,4,5-Т-2-этилгексил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					2,4,5-Т-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					2,4-D-бутил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					2,6-Дихлориндофенол, гидрат натриевой соли (ДХИФ)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					МСРА-тиоэтил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					МСРВ	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					МСРВ-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ТСМТВ (2-(тиоцианометилтио)бензотиазол)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Азинфос-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Аклонифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Аллидохлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Амитраз	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Атразин, дезэтил-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ацибензолар-S-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Бендиокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Бенфлуралин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Бефлубутамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Биорезметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Бифенил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бифенокс	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Боскалид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Бромопропилат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бромофос-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Бромоциклен	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Бупрофезин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Вамидотион сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Винклозолин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, альфа-/Гексахлорциклогексан (Альфа-изомер)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, бета-/Гексахлорциклогексан (Бета-изомер)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					ГХЦГ, гамма-/Гексахлорциклогексан (Гамма-изомер)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Гептахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ДДД, о,п-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					ДДД, п,п-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ДДТ, о,п-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					ДДЭ, о,п-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ДДЭ, п,п-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Деметон-S-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ди-Аллат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Диалифос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Диклоцимет	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дикофол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Дильдрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Диметипин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметоат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Диниконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диоксабензофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диоксатион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Диофенолан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Дитиопир	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дифенамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Дифеноконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Дихлоран	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Дихлорфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Диэтофенкарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Зоксамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изодрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изокарбофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Изоксатион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Изофенфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос-оксон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Имазалил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Имибенконазол-дебензил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Ипробенфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ипроваликарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Исазофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Йодофенфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Карбетамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Карбосульфан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Карбофенотион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Кафенстрофеле	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Квинокламин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Клодинафоп-Пропарил/Клодинафоп-пропаргил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Кломепроп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Клотианидин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Кримидин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ксилилкарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Ленацил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Мевинфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мепанимпирим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Мепронил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Металаксил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Металаксил-м/Металаксил М	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Метибузин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Метолахлор-с/С-метолахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метолкарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метомил-оксим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Метоминостробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Метопрен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Мефенпир-диэтил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Мирекс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Молинат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Налед	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Напроанилид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Нитралин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Нитротал-Изопропил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Нитрофен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ОРтофенилфенол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Оксабетринил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Окси-хлордан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Окспоконазол фумарат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Ометоат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Оризастробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Параоксон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Параоксон-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Паратион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Паратион-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пенконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пентахлорофенол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пентоксазон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пенцицурон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Перметрин, транс-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Перметрин, цис-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пертан	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пиколинафен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиперонил бутоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиразоксифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пираклостробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиретрины	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пиридабен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пириметанил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пириминобак-метил-E	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пириминобак-метил-Z	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-Этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пирифенокс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пироквилон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Прогидроясмон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Промекарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пропаквизафоп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропамокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пропаргит	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропафос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пропетамфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропизохлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Пропиконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Профам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Резметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Силафлуофен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Симазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Текназен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тенилхлор	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Тербукарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Тербутрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тербуфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Тетрадифон	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Тефлутрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Тиометон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тиоциклам-оксалат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Толклофос-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Транс-гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Три-Аллат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Триазофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Трифлумизол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трифлуралин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Трихламид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Трициклазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Униконазол-П	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Феназахин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фенаримол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фенитротион	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенмедифам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Феноксикарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фенпропидин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фенсон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фенсульфотион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фентион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фенхлофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Флампроп-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуазипоп-П-Бутил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуацрипирим	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Флубензимин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Флумиклорак-пентил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуотримазол	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Флупеннир-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флутиакет-метил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Флутриафол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуфенацет	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фозалон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Форат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Форат-сульфон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фостиазат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фосфолан	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фталид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фураметпир	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Фураметпир-гидрокси	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фуратиокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					ХМС	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Халфенпрокс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Химексазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хинометионат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлозолинат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлометоксифен	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорбензид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорбуфам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хлордан, транс-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлормефос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорнеб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хлорнитрофен	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлороталонил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпропилат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпрофам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хлортал-диметил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлортиамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлортион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хлорфенапир	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенсон	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Хлорэтоксифос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цианофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Циантранилипрол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цигалотрин, лямбда-/Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цигалотрин-гамма/Гамма-цигалотрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Цигалофоп-Бутил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)100 (мкг/кг)100 (мкг/кг)100 (мкг/кг)100 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Цинметилин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ципродинил	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Ципроконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Ципрофурам	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цис-гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Цис-хлорден	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Цифлутрин, бета-/Бета-цифлутрин	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					ЭПН	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (эптам)	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Эндосульфан, бета-	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эндосульфансульфат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эндрин	- от 5,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эспрокарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эсфенвалелат/Эсфенвалерат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Этаконазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Этиофенкарб	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этихлозат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этобензанид	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Этоксазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Этофумезат	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этридиазол	- от 1,00 до 100 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1,00 до 100 (мкг/кг) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.	ГОСТ 23452, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;10.52;01.41.2;01.49.22;01.45.2	0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406;0401;210500	4,4’-ДДД	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4’-ДДТ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 1,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 1,5 (мг/кг)
1.257.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.11	2201	4,4’-ДДД	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.					4,4’-ДДТ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 18,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.					Гексахлорбензол/перхлорбензол/ГХБ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 18,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	ГОСТ 32122;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры (масла растительные);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	4,4’-ДДД	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4’-ДДТ	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,001 до 0,6 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,001 до 0,6 (мг/кг)
1.259.	СТ РК 2011-2010, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	01.11;01.12;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;10.11;10.12;10.13;10.51.30;01.49.21	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1901;1902;1903000000;1904;1905;1704;1006;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0714;0712;0713;0807;0711;2004;200600;2005;2002;0806;0805;0814000000;	4,4’-ДДД	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Масло из коровьего молока с массовой долей молочного жира не менее 50,0 % и масляная паста из коровьего молока с массовой долей молочного жира от 39,0 % до 49,0 % включительно); Мед натуральный ;		1801000000;1802000000;2001;2008;0801;0802;0803;0804;0808;0809;0810;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0901;0902;0903000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;0409000000	4,4’-ДДТ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)
1.260.	СТ РК 2011-2010, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных (Трава, зеленые корма);	10.91;10.92	2301;2302;2303;23040000;2306;2305000000;230800;2309	4,4’-ДДД	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.					4,4’-ДДТ	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,025 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,025 до 6,0 (мг/кг)
1.261.	СТ РК 2011-2010, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, молоко термически обработанное, молоко сухое восстановленное коровье); Молоко, кроме сырого, сливки ; Сыры, продукты сырные и творог (Сыры, сырные массы, плавленные сыры, в том числе сырные продукты); Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ;	10.51;10.51.1;10.51.4; 10.11.5	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0209;1501;1502;1506000000	4,4’-ДДД	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.					4,4’-ДДТ	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,040 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,040 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,040 до 6,0 (мг/кг)
1.262.	СТ РК 2011-2010, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Тростник сахарный ;	01.14	1701;1702	4,4’-ДДД	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.					4,4’-ДДТ	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,020 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,020 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,020 до 6,0 (мг/кг)
1.263.	ГОСТ 9959;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие	10.11.31;10.11.1;10.11.16;10.11.15;10.11.11;10.13.13;10.13.12;10.13.14.700;10.13.14.121;10.13.14.421;10.13.14.422;10.13.14.522;10.13.14.526;10.13.14.523;10.13.14.521;10.12	1602906100;1602906900;0202;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		или охлажденные, в том числе для детского питания ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные			Внешний вид/ вид на разрезе	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		; Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие ; Колбасы (колбаски) полукопченые мясосодержащие ; Колбасы (колбаски) варено-копченые мясосодержащие ; Колбасы ливерные мясосодержащие ; Зельцы мясосодержащие ; Студни мясосодержащие ; Паштеты мясосодержащие ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;			Консистенция/ консистенция на разрезе	Указание диапазона не требуется: -
					Сочность	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет и вид на разрезе	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.					Цвет/ цвет на разрезе	Указание диапазона не требуется: -
1.264.	ГОСТ 12576, п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Сахар ;	10.81	1701	Запах/ Запах в водном растворе	Указание диапазона не требуется: -
1.265.	ГОСТ 15113.3, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе ; Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Концентраты на основе чая или мате ; Концентраты напитков ;	10.83.12;10.83.12.120;10.83.14;10.83.14.130;11.07.19.150;10.89.19.140;11.07.19.159;10.89.19.230	2101301100;2101301900;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		Концентраты белковые (протеиновые) ; Концентраты напитков прочие ; Концентраты сладких блюд ;			Внешний вид/ Внешний вид брикетов	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.266.	ГОСТ 6687.5, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Напитки слабоалкогольные прочие ;	11.07;11.01.10.490	2009;2202	Аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.					Вкус и аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние примеси/ Посторонние включения	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.267.	ГОСТ 31655, п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные);	01.47.22	0407	Запах содержимого яиц	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.					Плотность и цвет белка	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы	Указание диапазона не требуется: -
1.268.	ГОСТ 4288, п.2.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14.828	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Вид на срезе	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.					Качество фарша/ Степень измельчения/ Степень измельчения и равномерность перемешивания фарша	Указание диапазона не требуется: -
1.269.	ГОСТ 5897, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.86.10.890;10.86.10.800;10.82.23;10.82.24;10.71;10.72	1806;1905;1704;2007	Аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.					Вкус и аромат	Указание диапазона не требуется: -
1.270.	ГОСТ 1723, п.6.2.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Лук репчатый ;	01.13.43.110	0703	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.271.	ГОСТ 7194, п.2.5;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Картофель ;	01.13.51	0701	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.	ГОСТ 28888, п.6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Механические примеси/ Механические примеси (личинки, ульевой сор)	обнаружено/не обнаружено -
					Признаки брожения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.273.	ГОСТ 31776, п.6.2, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Перга ;	01.49.24.130	0410	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Поражение восковой молью/ Пораженность восковой молью	обнаружено/не обнаружено -
					Посторонние примеси/ механические примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.274.	ГОСТ 23268.1, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ;	11.07;11.07.1	2202;2201	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус и запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.	ГОСТ 7631, п.6.1;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ;	03.11;03.12;03.22;10.20;10.86.10.500;10.86.10.590	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0308;1605;1604	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид и цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид рыбы после размораживания	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.					Внешний вид рыбы, замороженной поштучно	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.276.	ГОСТ 7631, п.6.6;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	03.22	0302;0303;0304;0305	Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.					Запах после размораживания	Указание диапазона не требуется: -
1.277.	ГОСТ 7631, п.6.7;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	03.22	0302;0303;0304;0305	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус после варки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.	ГОСТ Р ИСО 22935-2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус и запах	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.					Запах и аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция и внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.					Плавление	Указание диапазона не требуется: -
1.279.	ГОСТ Р ИСО 22935-3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Вкус и запах	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.					Консистенция и внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.280.	ГОСТ 30060, п.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пиво ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.10.160	2201;2202;220300;2207;2208	Аромат	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус и аромат	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -
1.281.	ГОСТ 31470, п.4.4;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;	10.12;10.13.14.730;10.13.14.734	0207	Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Запах после варки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.	ГОСТ 31720, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Сухой яичный белок);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид и консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.					Текстура	Указание диапазона не требуется: -
					Флейвор	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.	ГОСТ 15113.3, п.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе ; Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Концентраты на основе чая или мате ; Концентраты напитков ; Концентраты белковые (протеиновые) ; Концентраты напитков прочие ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.83.12.120;10.83.14;10.83.14.130;11.07.19.150;10.89.19.140;11.07.19.159;10.89.19.230	2101301100;2101301900;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Готовность концентрата к употреблению/ Готовность продукта к употреблению	Указание диапазона не требуется: -
1.284.	ГОСТ 29245, п.2, п.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.56.200;10.51.56.300	0402;0403;0404	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.					Вкус и запах	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид и консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция и цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.	ГОСТ 31675, п.6, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Масла и жиры ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	01.11;01.12;01.19.10;10.39.30;10.41;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.41.41.100	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;230400000;2306;2301;230700;230800;0209;1501;1502;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;2309;1214;2302;2303	Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе/массовая доля сырой клетчатки в пересчете на абсолютно сухое вещество/массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте, в пересчете на абсолютно сухое вещество/ Массовая доля сырой клетчатки/ Массовая доля клетчатки	- от 2,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.	ГОСТ 25011, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0205000;0206;0208;0209;0210;0207	Массовая доля белка/ белок/ Массовая доля белка в продукте/ Массовая доля белка в начинке	- от 1,00 до 55,0 (%)
1.287.	ГОСТ 26226, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;01.12;01.19.10;10.39.30;10.91;10.61.40;10.62.20;10.81.20;10.91.10;10.41.41.100	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1006;230400000;2306;2301;230700;230800;2309;1214;2302;2303	Массовая доля сырой золы/массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество/содержание сырой золы/содержание в сухом веществе сырой золы/массовая доля сырой золы в пересчете на абсолютно сухое вещество/сырая зола	- от 1,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;				
1.288.	ГОСТ 31694;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	10.51;10.52;01.47.2;10.89.12;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;03.11;03.12;10.20;01.49.22;01.45.2;01.41.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604	Антибиотики тетрациклиновой группы/ тетрациклиновая группа	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Доксициклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;			Окситетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Хлортетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.	ГОСТ 32014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко сырое, не	10.51;10.52;01.47.2;10.89.12;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;03.11;03.12;10.20;01.49.22;01.45.2;01.41.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604	Метаболит фурадонина - АГД	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Метаболит фуразолидона - АОЗ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Метаболит фуралтадона - АМОЗ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;			Метаболит фурацилина - СЕМ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.290.	ГОСТ Р 54904;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	10.51;10.52;01.47.2;10.89.12;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;03.11;03.12;10.20;01.49.22;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604	Амоксициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ампициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;			Бензилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксиипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксиметилметронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Гидроксиметронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диклоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диметридазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Ипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Клоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Метронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Оксацилин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфагуанидин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Сульфадиазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфадиметоксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфамеразин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Сульфаметазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметаксазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Сульфамоксол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаниламид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфапиридин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Сульфатиазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфахиноксалин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфахлорпиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Сульфаэтоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тернидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тинидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Триметоприм	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Феноксиметилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Флорфеникол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.					Флорфеникол амин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Хлорамфеникол/ Левомицитин (хлорамфеникол)	- от 0,2 до 1000,0 (мкг/кг)
1.291.	МУ А-1/045 (ФР.1.31.2019.33239);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.51;10.52;01.47.2;10.89.12;10.11;10.12;10.11.2;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;020610;020630000;020680;020690	Актиномицин D	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		консервированные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;			Бацитрацин А/бацитрацин	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Бацитрацин В/бацитрацин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Виргиниамицин S1/Вирджиниамицин S1	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.					Виргиниамицин М1/Вирджиниамицин М1	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Колистин А	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Колистин В	- от 3,75 до 375 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.					Новобиоцин	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Полимиксин B1	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Полимиксин B2	- от 2,5 до 250 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.	ГОСТ 32834;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Яйца в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	10.51;10.11;10.12;10.13.13;01.47.2;01.49.22;01.41.20;01.45.2;03.11;03.12	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0407;0408;0301;0302;0303	Альбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Альбендазола аминосульфон/альбендазол 2-аминосульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Альбендазола сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;			Альбендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Аминомебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Аминотриклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Аминофлюбендазол/Аминофлубендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксимебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидрокситиабендазол/5-Гидрокситиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Камбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Кетотриклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Клозантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Клорсулон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Левамизол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Мебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Морантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Нетобимин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Никлозамид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Нитроксинил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксибендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксибендазола амин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Оксиклозанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксфендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксфендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Парбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Пирантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Празиквантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Рафоксанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Салантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Триклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Триклабендазола сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Триклабендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.					Фебантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Фенбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Флюбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.	ГОСТ 32797;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое, не включенное в другие	01.47.2;10.89.12;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;03.11;03.12;10.20;10.51;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0407;0408;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Данофлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Дифлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Ломефлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;			Марбофлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Налидиксовая кислота	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Норфлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.					Оксалиновая кислота/оксолиновая кислота	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Офлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Пипемидовая кислота	- от 1 до 2000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.					Сарафлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Флюмеквин/флумекин/флумеквин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Ципрофлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.					Энрофлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
1.294.	ГОСТ 34136;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко сырое, не включенное в другие	10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;03.11;03.12;10.20;01.49.22;01.41.20;01.45.2;10.52	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;210500	Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 2 до 320 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Мороженое ;			Тилвалозин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.					Тулатромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)
1.295.	ГОСТ 34136;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11.2;10.12	020610;020630000;020680;020690;0207	Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.					Спирамицин	- от 20 до 3200 (мкг/кг)
					Тилвалозин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 20 до 3200 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.	ГОСТ 34136;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ;	10.51;10.51.4;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 2 до 320 (мкг/кг)
					Тилвалозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.					Тилмикозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)
1.297.	ГОСТ 34136;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция	10.11;10.12;10.13.13;03.11;03.12;03.11.30.140;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Валнемулин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Клиндамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Креветки ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;			Линкомицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Пирлимицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тиамулин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.	ГОСТ 34136;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Субпродукты ;	-	0207;0208	Валнемулин	- от 5 до 800 (мкг/кг)
					Клиндамицин	- от 15 до 2400 (мкг/кг) -
					Линкомицин	- от 15 до 2400 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.					Пирлимицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тиамулин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
1.299.	ГОСТ 34136;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог (Сыры, сырные массы, плавленные сыры, в том числе сырные продукты); Мороженое ;	10.51;10.51.4;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Валнемулин	- от 20 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.					Клиндамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Линкомицин	- от 1,5 до 240 (мкг/кг)
					Пирлимицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.					Тиамулин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
1.300.	ГОСТ 34535;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корма готовые для	10.51;01.41.2;01.47.2;03.11;03.12;10.11;10.12;10.13;10.91;10.92;10.52;01.49.21	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;2309;1214;210500;0409000000	Ампролиум	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Арприноцид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мороженое ; Мед натуральный ;			Галофугинон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Декоквинат	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диклазурил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.					Динитрокарбанилид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Клопидол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ласалоцид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.					Мадурамицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Монензин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Наразин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.					Робенидин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Салиномицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.					Тернидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тинидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Толтразурил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.					Толтразуриласульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Этопабат	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.301.	ГОСТ 34533;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	10.51;10.52;01.41.2;01.47.2;03.11;03.12;10.11;10.12;10.13	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207	Амоксициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты ; Яичные продукты сублимационной сушки ; Яичные продукты сухие, смеси для омлета ;			Ампициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Бензилпенициллин/пенетамат/пенициллин G/пенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксиипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Гидроксиметилметронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксиметронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диклоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Диметридазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Клоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Метронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Нафциллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Ронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфагуанидин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфадиазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Сульфадиметоксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфамеразин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Сульфаметоксазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфамоксол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Сульфаниламид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфапиридин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфатиазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Сульфахиноксалин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфахлорпиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаэтоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Тернидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тиамфеникол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тинидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Триметоприм	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Феноксиметилпенициллин/ пенициллин V	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Флорфеникол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.					Флорфениколамин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Хлорамфеникол/ Левомицитин	- от 0,2 до 1000,0 (мкг/кг)
1.302.	ГОСТ 34137;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или	10.11;10.12;10.13;10.51;10.52;01.47.2;10.89.12;10.51.4	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408	Дезацетил цефапирин	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Сыры, продукты сырные и творог (Сыры, сырные массы, плавленные сыры, в том числе сырные продукты);			Цефадроксил	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефаклор	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефалексин	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.					Цефалоним	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефапирин	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефацетрил	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.					Цефепим	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефетамет	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефкином	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.					Цефоперазон	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефотаксим	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефотиам	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.					Цефпиромсульфат	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефподоксим	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефсулодин	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.					Цефтибутен	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Цефтиофур и метаболиты (десфуроил цефтиофур, десфуроил цефтиофур цистеиндисульфид)	- от 30 до 3000 (мкг/кг)
1.303.	ГОСТ 33971;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207	1,4 - бисдезоксикарбадокс	- от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.					3- метилхиноксалин-2-карбоновая кислота	- от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)
					Хиноксалин-2-карбоновая кислота	- от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)
1.304.	ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.11;10.12;10.13;10.51;10.52;01.49.22;01.41.20;01.45.2	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Диминазен	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;			Имидокарб	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.305.	ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Субпродукты ; Яйца в скорлупе свежие ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	01.47.2;10.91	0207;0208;0407;0408;230400000;2305000000;2306;2301;2301100000;2301200000;2302;2303;230800;2309	Диминазен	- от 50 до 5000 (мкг/кг)
					Имидокарб	- от 50 до 5000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.	ФР.1.31.2019.33244 (МУ А-1/052);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Дапсон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.					Клотримазол	- от 0,1 до 10 (мкг/кг)
					Колхицин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нистатин	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.					Рифампицин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фумагиллин	- от 5 до 500 (мкг/кг)
1.307.	ГОСТ 32798;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные	01.41.20;01.49.22;01.45.2;10.51;10.52;01.47.2;10.89.12;10.11;10.12;10.13;10.13.15.160;01.49.21;03.21;03.22;10.20	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0409000000;0301;0302;0303;0304;0305;1604	Амикацин	- от 100 до 400 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.		или вареные; белок яичный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ; Мед натуральный ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;			Апрамицин	- от 400 до 1600 (мкг/кг)
					Гентамицин	- от 20 до 80 (мкг/кг)
					Гигромицин Б	- от 100 до 400 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.					Дигидрострептомицин	- от 100 до 800 (мкг/кг)
					Канамицин А/Канамицин	- от 40 до 160 (мкг/кг)
					Неомицин	- от 200 до 800 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.					Паромомицин	- от 200 до 800 (мкг/кг)
					Спектиномицин	- от 100 до 400 (мкг/кг)
					Стрептомицин	- от 100 до 800 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.	ГОСТ 34140;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ;	01.11;01.12;10.91;10.92;01.19.10	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1207;1202;120400;1205;120600;1006;1214;2309	Афлатоксин G1	- от 1 до 200 (мкг/кг)
					Афлатоксин G2	- от 1 до 200 (мкг/кг)
					Афлатоксин B1	- от 1 до 200 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.					Афлатоксин B2	- от 1 до 200 (мкг/кг)
					Дезоксиниваленол/ДОН	- от 100 до 1000 (мкг/кг)
					Зеараленон/токсин Ф2	- от 20 до 4000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.					Охратоксин А	- от 1 до 200 (мкг/кг)
					Патулин	- от 1000 до 2000 (мкг/кг)
					Т-2 токсин	- от 10 до 2000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.					Фумонизин B1	- от 100 до 20000 (мкг/кг)
					Фумонизин B2	- от 100 до 20000 (мкг/кг)
1.309.	ГОСТ 32881;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мороженое ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Субпродукты ; Молоко и молочная продукция ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) -	10.52;10.12;10.51	210500;0207;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0401;0402;0403;0404;0405;0406;040210;040320;040390;040410;040490	Аминоантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.		сырье ;			Антипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ацетиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ведапрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Гидроксифлуниксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диклофенак	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диметилантиаминопирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Ибупрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Изопропиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Карпрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Кетопрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Мелоксикам	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Метиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Мефенаминовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Нифлуминовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксифенбутазон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Толфенамовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Флуниксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Флуфенамовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Формиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.310.	ГОСТ 26717;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля общего фосфора в сухом удобрении/Массовая доля общего фосфора на исходную влажность/Массовая доля общего фосфора/Массовая доля общего фосфора (в пересчете на P2O5)/ Массовая доля общего фосфора на абсолютно сухое вещество	- от 0,2 до 40,0 (%) от 0,20 до 40,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.	МУ А – 1/044 (ФР.1.39.2018.29727);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	03.11;03.12	0301;0302;0303	Клозантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Альбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Альбендазола аминосульфон/альбендазол 2-аминосульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Альбендазола сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Альбендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Аминомебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Аминооксибендазол/оксибендазол амин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Аминотриклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Аминофлюбендазол/Аминофлубендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Гидроксимебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидрокситиабендазол/5-Гидрокситиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Камбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Кетотриклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Клорсулон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Левамизол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Мебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Морантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Нетобимин	- от 5,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Никлозамид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Нитроксинил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксибендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Оксиклозанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксфендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксфендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Парбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Пирантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Празиквантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Рафоксанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Триклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Триклабендазола сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Триклабендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Фебантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Фенбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Флюбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 26213;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля органического вещества/органическое вещество	- от 0,15 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ГОСТ 26212;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Гидролитическая кислотность	- от 0,23 до 145 (ммоль/100 г)
3.3.	ГОСТ 26204;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы (Черноземы, серые лесные и другие почвы, степной, и лесостепной зон, не распространяется на почвенные горизонты, содержащие карбонаты); Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Подвижные соединения фосфора/фосфор (подвижная форма)/массовая доля фосфора	- от 25 до 5000 (млн$^{-1}$) от 25 до 5000 (мг/кг)
3.4.	ГОСТ 26205;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы (Сероземы, серобурые, бурые, каштановые, черноземы и другие почвы, вскрышных и вмещающих породах пустынной, полупустынной, сухостепной и степной зон, в карбонатных почвах других зон, не распространяется на почвенные горизонты, содержащие гипс); Вскрышные породы ;	-	-	Подвижные соединения фосфора/фосфор (подвижная форма)/массовая доля фосфора	- от 8,0 до 4000 (млн$^{-1}$) от 8,0 до 4000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.		Вмещающие породы ;				
3.5.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ;	-	-	Плотный остаток водной вытяжки	- от 0,1 до 1 (%)
3.6.	ГОСТ 26424;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почвы ;	-	-	Количество эквивалентов бикарбонат-иона/ион бикарбоната/ион бикарбоната в водной вытяжке	- от 0,01 до 2,5 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Количество эквивалентов карбонат-иона/ион карбоната/ион карбоната в водной вытяжке	- от 0,02 до 5,0 (ммоль/100 г)
					Массовая доля бикарбонат-иона	- от 0,000610 до 0,153 (%)
					Массовая доля карбонат-иона	- от 0,00100 до 0,150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	ГОСТ 26425, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ;	-	-	Ион хлорида/ион хлорида в водной вытяжке	- от 0,129 до 50,0 (ммоль/100 г)
					Массовая доля иона хлорида в почве	- от 0,00500 до 1,775 (%)
3.8.	ГОСТ 26426, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ;	-	-	Ион сульфата/ион сульфата в водной вытяжке	- от 1,0 до 24,0 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Массовая доля сульфат-иона	- от 0,0480 до 1,15 (%)
3.9.	ГОСТ 26485, п.4.1, п.4.3, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Обменный (подвижный) алюминий	- от 0,05 до 30,00 (ммоль/100 г)
3.10.	ГОСТ 26489;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля азота аммония/обменный аммоний/азот аммония/азот аммонийный	- от 5,0 до 600,0 (млн$^{-1}$) от 5,0 до 600,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 27784, п.4.2, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы (Торфяные и оторфованные горизонты почв);	-	-	Зольность/массовая доля зольности	- от 10 до 100 (%)
3.12.	ГОСТ 28268, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ;	-	-	Влажность	- от 0 до 100 (%)
3.13.	ГОСТ 17.4.4.01, п.4.1, п.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почвы ;	-	-	Емкость катионного обмена	- от 2,0 до 100,0 (мг-экв/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ГОСТ 27821;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почвы (не распространяется на карбонатные, засоленные и гипсосодержащие почвы);	-	-	Сумма поглощённых оснований	- от 0,2 до 100,0 (ммоль/100 г)
3.15.	ГОСТ Р 50688, метод с хинализарином;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ;	-	-	Подвижные соединения бора/массовая доля подвижных соединений бора/бор (подвижная форма)	- от 0,5 до 40,0 (млн$^{-1}$) от 0,5 до 40,0 (мг/кг)
3.16.	ГОСТ 17.5.4.01;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вскрышные породы ; Вмещающие породы (Вскрышные и вмещающие породы не распространяется на вскрышные и вмещающие скальные породы: магматические, метаморфические, осадочные сцементированные - крупно- и мелкообломочные грунты с прочным цементом, биохимические и породы, содержащие радиоактивные элементы и токсичные	-	-	pH водной вытяжки	- от 0,00 до 12,00 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.		соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных);				
3.17.	ГОСТ 17.5.4.02, п.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вмещающие породы (Вскрышные и вмещающие породы. Стандарт не распространяется на вскрышные и вмещающие породы с реакцией среды - pH водной вытяжки менее 5,5; на скальные: магматические, метаморфические, осадочные сцементированные крупно- и мелкообломочные грунты с прочным цементом, биохимические и породы, содержащие радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных.); Вскрышные породы ;	-	-	Растворимые в воде вещества (сухой остаток)/общая сумма водорастворимых веществ (сухой остаток)/массовая доля сухого остатка	- от 0,01 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ГОСТ 5180, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Грунты (Дисперсные песчаные и глинистые грунты. Не распространяется на крупнообломочные грунты);	-	-	Влажность (в том числе гигроскопическая)/влажность/гигроскопическая влажность	- от 0,01 до 100 (%)
3.19.	ГОСТ 5180, п.13;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Грунты (Дисперсные песчаные и глинистые грунты. Не распространяется на крупнообломочные грунты);	-	-	Плотность частиц грунта	- от 0,7 до 3,3 (г/см³)
3.20.	ГОСТ Р 58596, п.7.1, п.8.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почвы (естественного и нарушенного сложения); Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Общий азот	- от 0,01 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ГОСТ 12536, п.4.2;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Грунты (Дисперсные песчаные и глинистые грунты. Стандарт не распространяется на торфяные и скальные грунты);	-	-	Гранулометрический состав (Гранулометрический (зерновой) состав, механический состав)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 0,25-0,1 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 0,5-0,25 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Гранулометрический состав, фракция 1-0,5 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 10-5 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 2-1 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Гранулометрический состав, фракция 5-2 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция более 10 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
3.22.	ГОСТ 12536, п.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Грунты (Дисперсные песчаные и глинистые грунты. Стандарт не распространяется на торфяные и скальные грунты);	-	-	Гранулометрический состав, фракция 0,01-0,002 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Гранулометрический состав, фракция 0,05-0,01 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 0,1-0,05 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 0,25-0,1 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Гранулометрический состав, фракция 0,5-0,25 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 1-0,5 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 10-5 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Гранулометрический состав, фракция 2-1 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция 5-2 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Гранулометрический состав, фракция < 0,002 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Гранулометрический состав, фракция более 10 мм	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
3.23.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Почва ; Грунты ;	-	-	Азоксистробин	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					Альфаметрин/альфа-циперметрин/альфациперметрин	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Бифентрин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,01 до 0,125 (мг/кг)
					Гексахлорциклогексан (α, β, γ - изомеры)/ГХЦГ(α, β, γ – изомеры)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Имазалил	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Лямбда-цигалотрин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Малатион/карбофос	- от 0,5 до 2,5 (мг/кг)
					Метрибузин	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Пенконазол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Пиримифос-метил/Пиримифосметил	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Пропазин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Пропаргит	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Фенитротион	- от 0,05 до 1,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Фозалон	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Ципродинил	- от 0,05 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
3.24.	ФР.1.31.2008.01725;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ; Грунты ; Осадки сточных вод ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,004 до 0,080 (мг/кг) от 0,004 до 0,080 (млн$^{-1}$)
3.25.	ГОСТ Р 54650;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы (Подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы, вскрышные и вмещающие породы лесной зоны);	-	-	Подвижные соединения фосфора/фосфор (подвижная форма)/массовая доля фосфора	- от 25 до 5000 (млн$^{-1}$) от 25 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Почва ;	-	-	2,4-Д кислота/2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Амидосульфурон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Галаксифоп-п-метил/Галаксифоп-Р-метил	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Десмедифам	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Дикамба	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Дикват	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Диметоморф	- от 0,02 до 0,5 (мг/кг)
					Дифеноконазол	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Имазапир	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Ипродион	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Клопиралид	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					МСРА/МЦПА/2М-4Х	- от 0,02 до 0,6 (мг/кг)
					Никосульфурон	- от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Пираклостробин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Пиримикарб	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Римсульфурон	- от 0,03 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Симазин	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)
					Спироксамин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Тербутрин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Тиабендазол	- от 0,01 до 1,25 (мг/кг)
					Тиаметоксам	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Триадимефон	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Триасульфурон	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Тритиконазол	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Тритосульфурон	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Феноксапроп-п-этил	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Флудиоксонил	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Хизалофоп-п-этил	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Хлормекватхлорид	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Ципроконазол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
3.27.	ГОСТ 29269;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.28.	РД 52.18.289-90, п.4.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	РД 52.18.191-2018, п.10.2.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.30.	ГОСТ 17.4.4.02, п.6.1, п.6.1.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.31.	Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений, 2008 г., п.3, п.4.1, п.4.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Вода ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	ГОСТ 28268, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ;	-	-	Максимальная гигроскопическая влажность	- от 0 до 100 (%)
3.33.	ГОСТ 5180, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы (Дисперсные песчаные и глинистые грунты. Не распространяется на крупнообломочные грунты);	-	-	Суммарная влажность мёрзлого грунта	- от 0,01 до 100 (%)
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (ФР.1.31.2013.14076);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода (Питьевая вода, природная вода (в том числе минеральная), сточные воды);	-	-	Массовая концентрация аммония/аммоний	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация бария/барий	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия/калий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция/кальций	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация лития/литий	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия/натрий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)
3.35.	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода (вода природная и минеральная);	-	-	Массовая концентрация бромид-ионов/бромид-ион/бромиды	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов/йодид-ион/йодиды	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Вода (природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения);	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)
3.37.	ГОСТ 26951;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Азот нитратов/азот нитратный/массовая доля азота нитратов	- от 2,80 до 109 (млн⁻¹) от 2,80 до 109 (мг/кг)
					Нитраты/массовая доля нитратов	- от 12,4 до 482 (млн⁻¹) от 12,4 до 482 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», 2008 г., п.10;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ;	-	-	-	Указание диапазона не требуется: -
3.39.	МУ по определению содержания подвижного фтора в почвах ионометрическим методом, ЦИНАО,1993 г.;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ;	-	-	Подвижные соединения фтора/фтор (подвижная форма)	- от 0,95 до 95,0 (млн$^{-1}$) от 0,95 до 95,0 (мг/кг)
3.40.	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», ООО «НТЦ Амплитуда», 2016;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Почва ; Грунты ;	-	-	Активность калия К-40/активность калия-40	- от 1 до 10^7 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Активность радия Ra-226/активность радия-226	- от 1 до 10^7 (Бк)
					Активность тория Th-232/активность тория-232	- от 1 до 10^7 (Бк)
					Активность цезия Cs-137/активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Удельная активность калия К-40/удельная активность калия-40	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
					Удельная активность радия Ra-226/удельная активность радия-226	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
					Удельная активность тория Th-232/удельная активность тория-232	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Удельная активность цезия Cs-137/удельная активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
					Эффективная удельная активность естественных радионуклидов (Аэфф)	Расчетный показатель: -
3.41.	Методика измерения суммарной альфа-активности радионуклидов в счётных образцах с использованием сцинтилляционнного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», ООО «НТЦ Амплитуда», 2017 г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода (Природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения);	-	-	α-активность/альфа-активность	- от 0,009 до $5 \cdot 10^5$ (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Суммарная α-активность/суммарная альфа-активность	- от 0,03 до 1,7·10⁶ (Бк/кг) от 0,03 до 1,7·10⁶ (Бк/л)
3.42.	ФР.1.38.2018.30404 Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000, ООО НПП "Доза", 2018 г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода (Пресные и минерализованные природные воды хозяйственно-питьевого назначения, сточные и промысловые воды);	-	-	α-активность/альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк)
					β-активность/бета-активность	- от 0,1 до 3000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Суммарная α-активность/суммарная альфа-активность	- от 0,1 до 5×10³ (Бк/кг) от 0,1 до 5×10³ (Бк/л)
					Суммарная β-активность/суммарная бета-активность	- от 0,5 до 1,5×10⁴ (Бк/кг) от 0,5 до 1,5×10⁴ (Бк/л)
3.43.	ПНД Ф 16.1:3.72-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ; Отходы ; Донные отложения ; Осадки сточных вод (почвы и отходы) ;	-	-	Массовая доля нитрат ионов в пересчете на абсолютно сухую пробу/Массовая доля нитрат ионов/Нитраты/Массовая доля нитратов/Нитраты (по NO3)	- от 10 до 100000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», ООО «НТЦ Амплитуда», 2016;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода (природная (поверхностная и подземная));	-	-	Объемная активность радона Rn-222	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
3.45.	ФР.1.40.2014.18552 Сцинтилляционнный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов, ООО «НТЦ Амплитуда», 2014 г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода (природная (поверхностная и подземная));	-	-	β-активность / бета-активность	- от 0,1 до 6 х 10^4 (Бк)
					Суммарная β-активность / суммарная бета-активность	- от 0,1 до 2,4 х 10^5 (Бк/кг) от 0,1 до 2,4 х 10^5 (Бк/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (ФР.1.31.2013.16684);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода (вода природная, очищенные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов/нитрат-ионы/нитраты	- от 0,20 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов/нитрит-ионы/нитриты	- от 0,20 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфат ионы/сульфаты	- от 0,5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфат-ионы/фосфаты	- от 0,25 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов/фторид-ионы/фториды	- от 0,10 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов/хлорид-ионы/хлориды	- от 0,50 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	ГОСТ 31869;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода (природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация аммония/ аммоний	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария/барий	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия/калий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.					Массовая концентрация кальция/кальций	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития/литий	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния/магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.					Массовая концентрация натрия/натрия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция/стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
3.48.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почва ;	-	-	4,4’-ДДД	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					4,4’-ДДТ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)
3.49.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения (Вода всех типов);	-	-	4,4'-ДДД	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					4,4’-ДДТ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 18,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Гексахлорбензол/перхлорбензол/ГХБ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 18,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	pH солевой вытяжки	- от 0,0 до 12,0 (ед. pH)
3.51.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ;	-	-	Удельная электрическая проводимость/удельная электрическая проводимость водной вытяжки	- от 0,0 до 199,9 (мСм/см)
					pH водной вытяжки	- от 0,0 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	ГОСТ Р 53594;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Моча ;	-	-	Диэтилстильбэстрол/массовая концентрация диэтилстильбэстрола/ДЭС	- от 0,16 до 1,0 (мкг/л) от 0,3 до 9,0 (мкг/л)
					Кленбутерол/массовая концентрация кленбутерола	- от 0,05 до 4,5 (мкг/л)
					Тренболон/массовая концентрация тренболона	- от 0,25 до 10,0 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.	Инструкция по применению тест-системы для определения остаточных количеств бацитрацина в продуктах животного происхождения, биоматериалах и кормах (Ridascreen Bacitracin);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Моча ;	-	-	Бацитрацин/массовая концентрация бацитрацина	- от 23 до 300 (мг/кг) от 23 до 300 (мг/л)
4.3.	МУК 4.1.1023-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Жировая ткань ;	-	-	Полихлорированные бифенилы (сумма изомеров)/ПХБ (сумма изомеров)/Полихлорированные бифенилы/ПХБ	- от 0,01 до 100 (мг/кг)
4.4.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Внутренние органы ;	-	-	Диазинон	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Диметоат	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					Карбофос/малатион	- от 0,01 до 50,0 (мг/кг)
					Паратион– метил/метафос	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Пиримифос–метил/пиримифосметил	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	МУ А-1/087 Методические указания по определению пестицидов (включая фунгициды, инсектициды и акарициды) в пищевой продукции и кормах с использованием метода газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2022.42893) Методические указания по определению пестицидов (включая фунгициды, инсектициды и акарициды) в пищевой продукции и кормах с использованием метода газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Подмор пчел ;	-	-	2,4-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					2,6-Ди-терт-бутил-п-крезол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					2,6-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Алахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Альдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Аметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Амитраз	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Ацетохлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Бифентрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Бромпропилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Вернолат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Винклозолин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					ГХЦГ-альфа/Гексахлорциклогексан (Альфа-изомер)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					ГХЦГ-бета/Гексахлорциклогексан (Бета-изомер)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					ГХЦГ-гамма/Гексахлорциклогексан (Гамма-изомер)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Гексазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Гексахлорбензол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Гексахлорциклопентадиен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Гептахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Гептахлор эпоксид Б	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					ДДД	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					ДДЕ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					ДДТ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Диазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Дильдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Дихлорфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Ипродион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Карбарил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Карбофуран	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Кумафос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Малатион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Мевинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Метоксихлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Н,Н-Диэтил-м-толуамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Нитрофен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Норфлуразон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Паратион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Паратион-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Пендиметалин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Перметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Прометрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Пронамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Пропетамфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Пропоксур	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Процимидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Тау-флувалинат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Тебутиурон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Тебутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Тетрадифон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Тетрахлорвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Токлофос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Триадимефон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Трибуфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Трифлуралин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Фипронил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Флуметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Флуридон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Фосмет	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Фосфамидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Хлорбензилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлордан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлордимеформ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлорпирифос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хлорпрофам	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Хлорфенвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Циперметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Эндосульфан сульфат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Эндрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Этион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Этопроп	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Этридазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))
					бета-Цифлутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774) Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Биологический материал ;	-	-	Активность цезия Cs-137/активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк)
					Удельная активность цезия Cs-137/Удельная активность цезия-137	- от 1 до 10^7 (Бк/кг)
4.7.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Внутренние органы ;	-	-	4,4’-ДДД	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.					4,4’-ДДТ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					4,4’-ДДЭ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					α-ГХЦГ/Альфа-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.					β -ГХЦГ/Бета-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					γ -ГХЦГ/Гамма-гексахлорциклогексан	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.					Гексахлорбензол/ГХБ	- от 0,050 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,050 до 6,0 (мг/кг)

650055, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, здание 11, строение 3, помещение 2.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 26312.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Крупа из пшеницы ; Мука грубого помола из пшеницы ; Гранулы из пшеницы ; Крупа манная ; Крупа из пшеницы прочая ; Крупа овсяная ; Толокно ; Крупа гречневая ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки ; Пшено ; Крупа ячневая ; Крупа перловая ; Крупа кукурузная ; Крупа из прочих зерновых культур ;	10.61.31.110;10.61.31.120;10.61.31.130;10.61.31.111;10.61.31.119;10.61.32.111;10.61.32.112;10.61.32.113;10.61.32;10.61.32.110;10.61.32.114;10.61.32.115;10.61.32.116;10.61.32.117;10.61.32.119	-	Развариваемость	- от 5 до 30 (мин)
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ 20239 п. 3.1.2, п. 3.2.2 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.2;10.61.4;10.61.3	110100;1102;1103;1106;2302	Массовая доля металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Металлические примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Содержание металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Размер частиц	Расчетный показатель: - от 0,1 до 1,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 13586.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые зернобобовые ; Рис шелушеный ;	01.11;01.19.10.130;10.61.11	1001;1002;1002100000;1003;1003100000;1003900000;1002900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1104	Влажность/ Массовая доля влаги	Расчетный показатель: - от 5,0 до 45,0 (%)
1.4.	ГОСТ 13496.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Комбикорма ;	10.91.10.180	2301;2302;2303;23040000000;2304000001;2304000009;2306;230800;2309	Содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Крупность/ крупность размола/ норма схода и прохода/ остаток на сите/ проход через сито/ крупность помола	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100,0 (%)
1.5.	ГОСТ 13496.13;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма ;	10.91.10.180	2301;2302;2303;23040000;2304000001;2304000009;2306;230800;2309	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
1.6.	ГОСТ 27560;Расчетный метод;расчетный метод	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.2;10.61.4	110100;1102;1103;1106;2302	Крупность помола	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.7.	ГОСТ 10855;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Плоды масличных культур прочие ;	01.11.9;01.11.99;01.11.8;01.26.9	1201;1202;120400;1205;120600;1207	Лузжистость	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 10856;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Плоды масличных культур прочие ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;	01.11.9;01.11.99;01.26.9;01.11.8	1201;1202;120400;1205;120600;1207	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 80,0 (%)
					Влажность	- от 0,5 до 80,0 (%)
1.9.	ГОСТ 11246;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
1.10.	ГОСТ 27493;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.2;10.61.4	110100;1102;1106;2302	Кислотность	- от 0,1 до 30,0 (градус)
1.11.	ГОСТ Р 53799;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
1.12.	ГОСТ 13979.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.13.	ГОСТ 13979.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306	Массовая доля мелочи	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Содержание мелочи	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,00 (%)
1.14.	ГОСТ 13456;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Массовая доля механических примесей	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,00 (%)
					Механические примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 1,0 (%)
					Массовая концентрация металломагнитной примеси	- от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 1,0 (%)
					Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 13456;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Внешний вид, цвет, запах	Указание диапазона не требуется: -
1.16.	ГОСТ 10940;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые зернобобовые ;	01.11;01.19.10.130	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1104	Типовой состав	- от 0 до 100 (%) от I до V от 1 до 4
1.17.	ГОСТ 10853;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Плоды масличных культур прочие ;	01.11.9;01.11.99;01.11.8;01.26.9	1201;1202;120400;1205;120600;1207	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
					Степень зараженности	- от I до III
1.18.	СТО 00932169.102;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рожь ; Ячмень ;	01.11.32;01.11.31	-	Фузариозные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 80;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
1.20.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.2;10.61.4	110100;1102;1106;2302	Влажность	- от 0,5 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 80,0 (%)
1.21.	ГОСТ 10840;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Культуры зерновые прочие ; Зерно гречихи ;	01.11.11;01.11.12;01.11.31;01.11.32;01.11.33;01.11.49;01.11.49.111	1004	Натура	- от 300 до 900 (г/л) от 300 до 900 (г/дм³)
1.22.	ГОСТ 10843 п. 4.1.2 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Зерно гречихи ; Зерно проса ; Зерно овса ; Зерно нешелушеного риса ;	01.11.49.111;01.11.42.110;01.11.33.110;01.12.10.110	1008;1004;1006	плёнчатость/содержание пленок	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 10844;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1002;1003;1002100000;1002900000;1003100000;1003900000;1004;1005;1006;1007;1008;1001;1104;1004100000;1004900000;100510;1005900000;100610;100620;100630;1006400000;100710;1007900000;100810000;1008300000;1008400000	Кислотность	- от 0,1 до 30,0 (градус)
1.24.	ГОСТ 10847 п.6.6 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1002;1003;1002100000;1002900000;1003100000;1003900000;1004;1005;1006;1007;1008;1001;1104;1004100000;1004900000;100510;1005900000;100610;100620;100630;1006400000;100710;1007900000;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000	зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 100,00 (%)
					зольность/массовая доля золы	- от 0,01 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.						
1.25.	ГОСТ 10854;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Плоды масличных культур прочие ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;	01.11.9;01.11.99;01.26.9;01.11.8	1201;1202;120400;1205;120600;1207	Семена клещевины	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Сорная и масличная примеси (суммарно)	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Массовая доля примесей	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Масличная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Минеральная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Сорная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг)
					Вредная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 10967;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушеный ; Ячмень ; Солод ;	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.11.79;01.12.10;01.11.31;11.06.1	1004;1006;1107	Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.27.	ГОСТ 10987;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый (Зерно пшеницы и риса); Рис нешелушеный (Зерно пшеницы и риса);	10.61.1;01.12	1006;1001;1002;1003;1006400000;1002100000;1002900000;1003100000;1003900000;1004;1005;1007;1008;1004100000;1004900000;100510;1005900000;100610;100620;100630;100710;100790000;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000	стекловидность/ общая стекловидность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 11048;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
1.29.	ГОСТ 11202;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
1.30.	ГОСТ 13496.9 п. 4 (ручной способ);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Комбикорма ;	10.91.10.180	2302;2303;230400000;2306;2305000000;230700;230800;2301;2309	Массовая концентрация металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 0,1 (%)
					Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,1 до 1,0 (%)
					Массовая доля металлопримесей	- от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 0,1 (%)
1.31.	ГОСТ 13586.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые зернобобовые ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ;	01.11;01.19.10.130;10.61.1	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1104	Зараженность и поврежденность вредителями (насекомыми и клещами)/ зараженность вредителями/ зараженности вредителями хлебных запасов	- от не обнаружено до обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 13586.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ; Сорго ; Просо ; Зерно гречихи ; Зерно ярового тритикале ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Рис нешелушеный ; Ячмень ; Овес ;	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.32;01.11.41;01.11.42;01.11.49.111;01.11.49.121;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.12.10;01.11.31;01.11.33	1006;1004	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
					Суммарная плотность заражения	- от I до V
					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 13979.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)
					Массовая доля металлопримесей	- от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)
					массовая концентрация	- от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 17681;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ;	10.13.16.112;10.20.22.120	0210;0305	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Проход через сито	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Крупность	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Крупность помола	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Массовая доля металлопримесей	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)
					Массовая концентрация металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)
					Остаток на сите	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Содержание металломагнитных примесей	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$ (ppm)) от 0,0 до 1,0 (%)
1.35.	ГОСТ 22983;Расчетный метод;расчетный метод	Зерно проса ;	01.11.42.110	1008	массовая доля ядра/содержание ядра/ядро	- от 0 до 100,0 (%)
1.36.	ГОСТ 26312.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Вредная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Битые ядра	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Гелиотроп опушенноплодный	обнаружено/не обнаружено - от 0,01 до 100,0 (%)
					Вязель разноцветный	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Головня	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Горчак ползучий	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Доброкачественное ядро	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Дробленый горох	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Зародыш	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Зерна пшеницы целые и раздробленные	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Изъеденные семена	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Испорченные семена	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Испорченные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Испорченные ядра	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Колотые ядра	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Крупа с остатками оболочек и зародыша (суммарно)	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Крупность	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Номер крупы	- от 0,1 до 100,0 (%) от 1 до 5
					Куколь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Минеральная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Мучка	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Наличие минеральной примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Недодир	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Необрушенные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Нешелушеные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Нешелушеные семена	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Обработанные зерна ржи и ячменя	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Органическая примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Поврежденные ядра	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Расколотые ядра крупы	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Рис дробленый	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Сечка	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Сечка и мучка	- от не обнаружено до обнаружено от 0,01 до 100,00 (%)
					Сорная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Софора лисохвостая	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Шелушеные зерна просянки	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Пожелтевшие ядра риса	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Меловые ядра риса	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Меловые ядра	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Красные ядра	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Ядра с красными полосками	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Глютинозные ядра	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Целые необработанные зерна кукурузы	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Цветковые пленки	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Триходесма седая	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Термопсис ланцетный	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Спорынья	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ 26312.5 п. 3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Зольность в пересчете на сухое вещество/ зольность/ массовая доля золы	- от 0,01 до 10,00 (%)
1.38.	ГОСТ 26312.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Кислотность	- от 0,1 до 30,0 (градус)
1.39.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Влажность	- от 0,5 до 80,0 (%)
1.40.	ГОСТ 26361;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука ржаная ;	10.61.21;10.61.22.110	110100;1102	Белизна	- от 0 до 100 (усл. ед; у.е.)
1.41.	ГОСТ 26573.0;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Премиксы ;	10.91.10.170	230800;2308004000;2308009000;2309	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.42.	ГОСТ 26573.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Премиксы ;	10.91.10.170	2309	Остаток на сите	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Крупность помола	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.					Проход через сито	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля остатка на сите	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
					Крупность	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 27149;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
1.44.	ГОСТ 27494 п. 6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.2;10.61.4	1103;110100;1102;1106;2302	Зольность в пересчете на сухое вещество/ зольность/ массовая доля золы	- от 0,01 до 10,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 27558;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция мукомольно-крупяного производства ;	10.61	110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;2302	Наличие минеральной примеси	обнаружено/не обнаружено -
					Хруст	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.46.	ГОСТ 27676;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Мука из прочих зерновых культур ; Рожь ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	01.11.11;01.11.12;10.61.21;10.61.31;10.61.22;01.11.32;10.61.40	2302;1904	Число падения	- от 60 до 999 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 27988;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Арахис (орех земляной) нелущеный ; Бобы соевые ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена рапса ; Семена кунжута ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые прочие ;	01.11.82;01.11.81;01.11.91;01.11.92;01.11.93;01.11.94;01.11.95;01.11.99;01.11.49	-	Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.48.	ГОСТ 28673;Расчетный метод;расчетный метод	Зерно овса ;	01.11.33.110	1004	содержание ядра/ ядро	- от 0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ 30257;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)
1.50.	ГОСТ 31646;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пшеница ;	01.11.1	1001	Фузариозные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Розовоокрашенные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)
1.51.	ГОСТ 31809 п. 6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовая сухая барда);	10.91.10	2309;230990;230910;230800	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ Р 51551 п. 6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ;	10.91.10.210;10.91.10.220	230800;2308004000;2308009000;2309	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.53.	ГОСТ Р 51899 п. 5.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.));	10.91.10	2309;230910;230990;230800	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.54.	ГОСТ Р 52254 п. 5.12;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Комбикорма для крупного рогатого скота ;	10.91.10.181	2308004000;2308009000	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ Р 52812 п. 6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) (Кормовые смеси, вырабатываемые из измельченных зерновых отходов и побочных продуктов хлебоприемных, мукомольных и крупяных предприятий с добавлением измельченного кормового зерна и минеральных компонентов);	10.91.10	2309;230910;230990;230800	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.56.	ГОСТ Р 54705 п. 4, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2306;2305000000	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 1,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806:2002);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Фрукты тропические и субтропические ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мед натуральный ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не	01.11;01.12;01.22;01.41.20;01.47.21;01.47.22;01.45.21;01.45.22;01.49.22;01.49.21;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.190;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;	1001;1002;1003;1004;1005;1008;1007;120600;1006;0407;0408;040900000;0301;0302;0303;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;2106;0504000000;1502;0207;160100;1602;160300;1604;1605;0701;0710;0712;0714;2009;0811;2004;2005;0711;0713;2001;2002;2003;200600;2007;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;1501;1517;2302;1904;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1212;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;2103;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;250100;2102;2104;220600;220300;1107;2202;2201;0401;0402;0405;0406;0403;0404;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;0901;0902;0903000000;2101	Ртуть/содержание ртути/массовая концентрация ртути/массовая доля ртути	- от 0,002 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные,	10.52.1;10.61;10.83			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Чай и кофе обработанные ;				
1.58.	ГОСТ 33824, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с	10.11.31;10.11.1;03.22;10.61;10.71.1;01.13.3;01.13.4;01.12;01.13;03.11;10.89;01.11;10.81;10.82.23;01.26;10.41.19;10.41.2	1602906100;1602906900;0202;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0307;0306;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;1905;1704;2007;0701;0701100000;070190;070700;	Массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия	- от 0,003 до 50,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		пресноводным рыбоводством ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Культуры овощные плодовые прочие ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Сахар ; Птица, яйца и продукты их переработки ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ;		070700050;0707009000;070200000;0703;0704;0705;0706;0708;0709;0710;0712;020713;0714;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;070310;0703200000;0703900000;0704100000;0704200000;070490;070610000;070690;0708100000;0708200000;0708900000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0709200000;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0712200000;071290;0711;071120;0711400000;071190;0713;071310;	Массовая концентрация меди/ массовая доля меди	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка/ массовая доля цинка	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		Фрукты, ягоды и продукты из них ; Плоды масличных культур ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;		0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714100000;0714200;0714300000;0714400000;0714500000;0714900;1214;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1001;1701;1806;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;151800;1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151610;151620;151630000;1517		
1.59.	ГОСТ 33824, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия	- от 0,0015 до 1,5000 (мг/кг) от 0,0015 до 1,5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.					Массовая концентрация меди/ массовая доля меди	- от 0,1 до 1,5 (мг/кг) от 0,1 до 1,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца	- от 0,01 до 6,0 (мг/кг) от 0,01 до 6,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/ массовая доля цинка	- от 0,2 до 50,0 (мг/кг) от 0,2 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 33824, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	10.32.22.130;11.03.1	2009;220600	Массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия	- от 0,001 до 0,020 (мг/кг) от 0,001 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/ массовая доля меди	- от 0,002 до 2,000 (мг/кг) от 0,002 до 2,000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца	- от 0,004 до 0,200 (мг/кг) от 0,004 до 0,200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация цинка/ массовая доля цинка	- от 0,01 до 20,00 (мг/кг) от 0,01 до 20,00 (мг/дм³)
1.61.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Изделия хлебобулочные сдобные (в том числе диетические изделия); Продукция мукомольно-крупяного производства ; Концентраты сладких блюд ;	01.11;01.12;10.71.11.130;10.61;10.89.19.230	1002;1003;1004;1005;1006;1007;1001;1905;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
1.62.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки ;	10.51;10.52;01.41.2;01.49.22.190	0401;0402;0403;0405;0404;0406;210500	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,04 до 1,0 (мг/кг) от 0,04 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Сахар и кондитерские изделия ;	-	1704;1701;1702	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
1.64.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	10.32.22.130;11.03.1	2009;220600	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,04 до 3,0 (мг/кг) от 0,04 до 3,0 (мг/дм³)
1.65.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	03.22;03.11	0302;0303;0304;0305;0307;0306	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,03 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Плоды масличных культур ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла и жиры ; Масложировая продукция, жировые продукты ;	01.26;10.41.19;10.41.2;10.41	151800;1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151610;151620;151630000;1517;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,04 до 1,1 (мг/кг) от 0,04 до 1,1 (мг/дм³)
1.67.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрофоретический	Культуры овощные плодовые прочие ; Чай и кофе обработанные ; Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Пряности обработанные прочие ; Фрукты, ягоды и продукты из них ; Приправы и пряности ;	01.13.3;10.83;10.83.12;10.84.23.190;10.84	0701;0701100000;070190;070700;070700050;0707009000;070200000;0703;0704;0705;0706;0708;0709;0710;0712;020713;0714;0901;0902;2101301100;2101301900;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг) от 0,02 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукция детского питания и диетическая ;	10.86	-	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)
1.69.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Гидролизат сывороточных белков сухой ; Казеинаты ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Концентрат молочных белков ; Концентрат сывороточных белков сухой ;	10.51.56.444;10.51.53.130;10.91.10.220;10.51.56.450;10.51.56.443	3501;210610	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг) от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
1.70.	ГОСТ 31950, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Продукция детского питания и диетическая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода природная ;	10.86.10;11.07;36.00.1	2202;2201	Содержание ртути/ массовая концентрация ртути/ массовая для ртути	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 34427;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция	10.51.3;10.11.31;10.11.1;10.92;10.71;10.61;10.51;10.39;03.22;10.91.1;01.13.4;01.11;01.12;01.13.3;01.13;03.11;03.12;11.05;11.07;10.12;10.81;10.20.2;10.20;10.13;01.41.2;01.49.22.190;10.52;10.41.4;10.81.2;01.49.21;10.85	0405;0405101100;0405101900;151211;151219;1602906100;1602906900;0203;0201;0202;0204;020500;0206;0208;0209;0210;2309;1905;1901;1902;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1108200000;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0302;0303;0304;0305;0306;0307;2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2304000000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;	Содержание ртути/ массовая концентрация ртути/ массовая доля ртути	- от 0,0025 до 5,0000 (млн$^{-1}$) от 0,0025 до 5,0000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры овощные плодовые прочие ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мясо сельскохозяйственной		0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;0705;0706;0706100000;070690;0708;0708100000;0708200000;0708900000;070700;0707009000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;1214;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1006;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;1604;1605;220300;2202;2201;0207;1701;1604;1605;1605;1604;160100;1602;210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сахар ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки ; Мороженое ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Мед натуральный ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		0409000000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 31866;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукция детского питания и диетическая ; Вода природная ;	11.07;10.86.10;36.00.1	2202;2201	Содержание кадмия/ массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Содержание марганца/ массовая концентрация марганца/ массовая доля марганца	- от 0,002 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание меди/ массовая концентрация меди/ массовая доля меди	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,001 до 0,20 (мг/дм³)
					Содержание свинца/ массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Содержание цинка/ массовая концентрация цинка/ массовая доля цинка	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 26929, п.3, п.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Фрукты тропические и субтропические ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мед натуральный ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не	01.11;01.12;01.22;01.41.20;01.47.21;01.47.22;01.45.21;01.45.22;01.49.22;01.49.21;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.190;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;120600;1006;0407;0408;040900000;0301;0302;0303;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;2106;0504000000;0209;0210;1502;0207;160100;1602;160300;1604;1605;0701;0710;0712;0714;2009;2004;2005;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0811;2007;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;1501;1517;2302;1904;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1212;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;2103;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;250100;2102;2104;220600;1107;200210;200290;2202;2201;0401;040110;040120;040140;0405;0406;0404;040410;0403;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;0901;0902;0903000000;	Минерализация для определения содержания токсичных элементов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные,	10.52.1;10.61;10.83	2101		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Чай и кофе обработанные ;				
1.74.	ГОСТ 33425;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11.1;10.12;10.13	0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Содержание хрома/ массовая концентрация хрома/ массовая доля хрома	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	ГОСТ 31671, EN 13805:2002;Пробоподготовка; пробоподготовка	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;	10.51.3;10.11.31;10.11.1;10.71;10.61;10.51;10.39;01.13.4;03.22;10.20;10.20.2;10.13;01.13.3;01.13;10.82.23;03.11	0405101100;0405101900;151211;151219;0405;1602906100;1602906900;0202;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0209;0210;1905;1704;2007;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;0401;0402;0403;0404;0406;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2008;2009;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;	Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении для определения следовых элементов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Культуры овощные плодовые прочие ; Напитки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Сахар и кондитерские изделия ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства;		070690;0708;07081000 00;0708200000;070890 0000;070700;07070005 0;0707009000;0709;070 9300000;0709400000;0 70960;0709700000;070 9200000;0710;0710100 000;0710300000;07104 00000;071080;0710900 000;0712;0712200000;0 71290;0711;071120;071 1400000;071190;0713;0 71310;0713200000;071 3400000;0713500000;0 71360000;071390000;0 714;071410000;071420; 0714300000;071440000 0;0714500000;071490;1 214;0302;0303;0304;03 05;0307;0306;03056100 00;0305620000;030563 0000;0305640000;0305 69;0308;1605;1604;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		услуги, связанные с морским рыболовством ;		160100;1602;0407210000;040729;040790;020713;1806;1701;1702		
1.76.	Инструкция №5319-91 по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных;Отбор проб;отбор проб	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;	03.22;10.20.2	0302;0303;0304;0305;0307;0306;1604;1605	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77.	ГОСТ 32164, п. 5.3, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Рыба и прочая продукция	10.11.31;10.11.1;03.22;10.20;10.39;10.71;10.61;10.51;10.51.30;10.12;01.47.21	1602906100;1602906900;0202;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0307;0306;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;	Отбор проб (для определения содержания стронция Sr-90 и цезия Cs-137)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Яйца куриные в скорлупе свежие ;		0308;1605;1604;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1905;1704;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;0401;0402;0403;0405;0404;0406;210500;0405101100;0405101900;151211;151219;160100;1602;0407210000;040729;040790		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	ГОСТ Р 56237, п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7.1, п. 7.2, п.9;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая ;	36.00.11	2201;2202	отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79.	ГОСТ 26809.1, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция (Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406;210500	отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80.	ГОСТ 26809.2, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;	10.51.3;10.51.40	0405101100;0405101900;151211;151219;0405;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 8756.0;Отбор проб;отбор проб	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.20;10.20.2;10.39;10.13.1	0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0305;0308;0307;0306;1604;2001;2004;2005;200600;1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82.	ГОСТ 8756.0;Пробоподготовка;пробоподготовка	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты консервированные и готовые из мяса,	10.20;10.20.2;10.39;10.13.1	0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0305;0308;0307;0306;1604;2001;2004;2005;200600;1602	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				
1.83.	ГОСТ 34125, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.25.139	0813	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.84.	ГОСТ 26671;Пробоподготовка;пробоподготовка	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые (В том числе соки фруктовые и овощные); Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой	10.39;10.32.22.130;10.32.21.130;10.32.27.130;10.39.22.110;10.13.1	2001;2004;2005;200600;2009;0809;200981;200989;2007;1704906500;1602	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		продукции (Концентрированные фруктовые и овощные соки, компоты); Джемы, желе фруктовые и ягодные ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				
1.85.	ГОСТ 26313, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9;Отбор проб;отбор проб	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые (В том числе соки фруктовые и овощные); Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции (Концентрированные фруктовые и овощные соки, компоты); Компоты фруктовые и	10.39;10.32.21.130;10.32.22.130;10.32.27.130;10.39.22.120;10.39.25.139;10.39.22.110;10.84.12.120	2001;2004;2005;200600;0809;200981;200989;2009;0813;2007;1704906500;2103	Отбор проб (за исключением микробиологии)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		ягодные ; Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты); Джемы, желе фруктовые и ягодные ; Кетчуп и соусы томатные прочие (фруктовые и овощные соусы);				
1.86.	ГОСТ 9792, п. 2, п. 3, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие ; Колбасы вареные для детского питания ; Колбасы (колбаски) полукопченые мясосодержащие ; Колбасы ливерные мясные ; Колбасы (колбаски) вареные мясные ; Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные ; Колбасы (колбаски) полукопченые мясные ; Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные ; Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции мясные ; Колбасы (колбаски) сыровяленые мясные ; Колбасы (колбаски) варено-	10.13.14.121;10.86.10.611;10.13.14.421;10.13.14.512;10.13.14.111;10.13.14.412;10.13.14.411;10.13.14.413;10.13.14.414;10.13.14.415;10.13.14.422;10.13.14.522;10.13.14.526;10.13.14.513;10.13.14.523;10.13.14.521;10.13.14.511	160100;1602;0210;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		копченые мясосодержащие ; Колбасы ливерные мясосодержащие ; Зельцы мясосодержащие ; Студни мясные ; Студни мясосодержащие ; Паштеты мясосодержащие ; Паштеты мясные ;				
1.87.	ГОСТ 31467, п. 4, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;	10.12;10.12.4	0207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.88.	ГОСТ 5667, п.5, п.6;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сдобные (в том числе диетические изделия);	10.71;10.71.11.130	1905	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 5904, п. 5, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.71;10.72;10.82	1905;1704;2007	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.90.	ГОСТ 32751, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.71;10.72;10.82	1905;1704;2007	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.91.	ГОСТ 23268.0, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные природные лечебно-столовые ; Воды минеральные природные лечебные ;	11.07;11.07.11.112;11.07.11.113	2202;2201	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ 34118, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Консервы мясные для детского питания ; Продукты из шпика ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ;	10.86.10.600;10.86.10.660;10.13.15.160;10.13;10.41;10.11.1;10.13.14.700	0210;160100;1602;1601001000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0202;0208	Перекисное число	- от 0 до 40 (ммоль (1/2 O2)/кг) от 0 до 40 (мэкв/кг)
1.93.	ГОСТ 31466, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( );	10.12	160100;1602;0207	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ 31654, п. 6, п. 7.1;Отбор проб;отбор проб	Яйца куриные в скорлупе свежие ;	01.47.21	0407210000;040729;040790	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.95.	ГОСТ Р 51478;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной	10.11.1;10.11.2;10.11.31;10.12;10.13.14;10.13.15;10.13.13;10.13.14.700;10.13.15.150;10.13;10.11	0203;0201;0204;0205000;0206;0207;0208100;0208300000;0208400;0208500000;0208600000;0208900;0209;0210;1602906100;1602906900;0202;160100;1602;0208	Водородный показатель (pH)	- от 0 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Консервы растительно-				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;				
1.96.	ГОСТ 26186, п.2, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ;	10.31;10.39;10.32;10.13.15;10.13.15.150	0701;070200000;0703;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Массовая доля хлоридов на пересчета на хлористый натрий/ массовая доля хлористого натрия/ массовая доля хлоридов/ массовая доля поваренной соли	- от 0,02 до 15,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 9793;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;	10.12;10.11.1;10.11;10.13	160100;1602;0207;0203;0201;0204;020500;0206;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.11.1;10.12;10.13;10.11	0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 10574, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( );	10.13.1;10.13.15;10.86.10.600;10.11.1;10.11;10.12	160100;1602;160300;1604;1605;0210;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209	Крахмал (качественная реакция)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ГОСТ 33741, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.86.10.663;10.13.15.150;10.13.1	1602	Масса нетто	- от 0,0001 до 3100 (г)
1.101.	ГОСТ 33741, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.86.10.663;10.13.15.150;10.13.1	1602	Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	ГОСТ 7269, п.4;Отбор проб;отбор проб	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;	10.11.31;10.11.1;10.11.15;10.11.2	1602906100;1602906900;0202;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.	ГОСТ 12789, п.3, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Пиво ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.10.160	2207	Цвет	- от 0,1 до 4,0 (см³ раствора йода/100 см³) от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)
1.104.	ГОСТ 29245, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.56.200;10.51.56.300	0402;0403;0404	Герметичность	герметично/не герметично -
1.105.	ГОСТ 29245, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.56.200;10.51.56.300	0402;0403;0404	Состояние внутренней поверхности банок	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.	ГОСТ 8285, п.2.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры животные топленые ;	10.41.19;10.13.15.170	151800	Кислотное число	- от 0,1 до 40,0 (мг KOH/г)
1.107.	ГОСТ 31469, п.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Концентрация водородных ионов/ pH	- от 4,5 до 9,5 (ед. pH)
1.108.	ГОСТ 31469, п.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	ГОСТ 31469, п.4, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 3,0 до 99,0 (%)
1.110.	ГОСТ 31469, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Массовая доля сухого вещества	- от 8,0 до 99,5 (%)
1.111.	ГОСТ 31469, п.15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Яичный порошок);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Растворимость/ растворимость в пересчете на сухое вещество	- от 60 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ 31469, п.15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Сухой яичный желток);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Растворимость/ растворимость в пересчете на сухое вещество	- от 15 до 60 (%)
1.113.	ГОСТ 31469, п.15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Белок яичный ; Желтки яичные мороженые (Сухой яичный белок);	10.89.12.130;10.89.12.143	0408	Растворимость/ растворимость в пересчете на сухое вещество	- от 70 до 100 (%)
1.114.	ГОСТ 31655, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные);	01.47.22	0407	Масса 10 яиц	- от 0,5 до 3100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.					Масса одного яйца	- от 0,5 до 3100 (г)
1.115.	ГОСТ 8756.1, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Кроме сушеных быстро замороженных овощей, фруктов и грибов);	10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля составных частей/ массовая доля рассола/ массовая доля жидкой части и пр.	- от 0 до 100 (%)
1.116.	ГОСТ 26664, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Пресервы рыбные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20.2;10.20.25.120;10.20	1604;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0305;0308;0307;0306;1605	Массовая доля составных частей	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.					Массовая доля составных частей морепродуктов и гарнира	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля составных частей рыбы	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля составных частей соуса	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.	ГОСТ 9957, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11.1;10.11;10.13	0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.118.	ГОСТ Р 51480;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11.1;10.12;10.11;10.13	0203;0201;0202;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Массовая доля хлоридов в расчете на хлорид натрия/ массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	- от 1,0 до 15,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.		консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;				
1.119.	ГОСТ 26183;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.39;10.39.2;10.13.1	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;160100;1602	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 1 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.	ГОСТ 4288, п.1, п.2.1;Отбор проб;отбор проб	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14.828	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.121.	ГОСТ 4288, п.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14.828	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 85,0 (%)
1.122.	ГОСТ 4288, п.2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14.828	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Качественное определение наполнителя	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ГОСТ 31930;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) (Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части));	-	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившейся при размораживании мяса кур/ содержание технологически добавленной влаги	- от 1,0 до 80,0 (%)
1.124.	ГОСТ 34135, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.13.14.828;10.13.14.700	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;1602	Наличие хлеба	наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено -
1.125.	ГОСТ 9794, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11.1;10.12;10.11;10.13	0203;0201;0202;0204;020500;0206;0207;0208100;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Массовая доля общего фосфора	- от 0,04 до 0,80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;				
1.126.	ГОСТ 9794, п.8;Расчетный метод;расчетный метод	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы	10.11.1;10.12;10.11;10.13	0203;0201;0204;0205000;0206;0207;0208108300000;0208400000;0208500000;0208600000;0208900;0209;0210;160100;1602	Массовая доля фосфатов в пересчете на (P2O5)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.		(тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;				
1.127.	ГОСТ 9794, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;	10.11.1;10.12;10.11;10.13	0203;0201;0202;0204;0205000;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Массовая доля общего фосфора	- от 0,02 до 0,4 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.						
1.128.	ГОСТ 9794, п.7;Расчетный метод;расчетный метод	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;	10.11.1;10.12;10.11;10.13	0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602	Массовая доля фосфатов в пересчете на (P2O5)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.						
1.129.	ГОСТ Р 55063, п.5;Отбор проб;отбор проб	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;	10.51.40	0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.130.	ГОСТ Р 55063, п.7.6, п.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;	10.51.40	0406	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	ГОСТ Р 55063, п.7.6.4.2, п.7.7.4.2;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;	10.51.40	0406	Массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -
1.132.	ГОСТ Р 54669, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (Молоко, сливки, молочные составные и молокосодер-жащие продукты);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 9,0 до 22,0 (°Т)
1.133.	ГОСТ Р 54669, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (Жидкие кисломолочные продукты, молочные составные и молокосодержа-щие продукты на их основе);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 60,0 до 130,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ Р 54669, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (Сыворотка молочная);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 5,0 до 100,0 (°Т)
1.135.	ГОСТ Р 54669, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (Сывороточные напитки);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 2,0 до 20,0 (°Т)
1.136.	ГОСТ Р 54669, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мороженое ;	10.52	-	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 10,0 до 25,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	ГОСТ Р 54669, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (Сметана и сметанные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°Т)
1.138.	ГОСТ Р 54669, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (Творог и творожные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°Т)
1.139.	ГОСТ Р 54669, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженное);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 2,0 до 130,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.	ГОСТ Р 54669, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Сметана и сметанные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°Т)
1.141.	ГОСТ Р 54669, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Творог и творожные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°Т)
1.142.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (Йогурт и йогуртные продукты);	10.51.52	0403905301;0403905302;0403905101;0403905102;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность/ титруемая кислотность	- от 50 до 180 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.	ГОСТ 30305.3, п.4, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция молочная для детского питания ; Молоко и молочная продукция (Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты);	10.86.10.100;10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Кислотность	- от 0,1 до 60,0 (°Т)
1.144.	ГОСТ 25179, п.6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Продукция молочная для детского питания ; Мороженое ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ;	10.86.10.100;10.52;01.49.22;01.45.2;01.41.2;10.51	0401;0402;0404;0403;0405;0406	Массовая доля белка	- от 2,50 до 4,00 (%)
1.145.	ГОСТ 25179, п.6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.52;10.86.10.100	0401	Массовая доля белка	- от 10,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.						
1.146.	ГОСТ 29246, п.2, п.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ;	10.51;10.51.2;10.86.10.130	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.147.	ГОСТ 30305.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ;	10.51.51;10.86.10.130	0403;0404;0402;0410	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.	ГОСТ Р 54668, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция молочная для детского питания ; Молоко и молочная продукция (Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты (кроме продуктов маслоделия, сыров и молочных консервов));	10.86.10.100;10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.149.	ГОСТ Р 54668, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция молочная для детского питания ; Молоко и молочная продукция (Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты (кроме продуктов маслоделия, сыров и молочных консервов));	10.86.10.100;10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 90,0 (%)
1.150.	ГОСТ 5867, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Сыры, продукты сырные и творог ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукция молочная для	01.41.20.110;01.45.2;01.49.22;10.42;10.51.1;10.51.4;10.51.52;10.86.10.100;10.51.3	1516;1517;151800;0403905301;0403905302;0403905101;0403905102;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0405101100;0405101900;151211;151219	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,03 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		детского питания ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;				
1.151.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукты сухие молокосодержащие ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами ; Продукция молочная для детского питания ;	10.51.56.331;10.51.56.200;10.51.51.129;10.51.51.140;10.86.10.100	0401;0402;0403;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.	ГОСТ 24065;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.1	0401	Массовая доля соды, в пересчете на карбонат натрия	- от 0,01 до 10,0 (%)
1.153.	ГОСТ 24066;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22	0401	Аммиак	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
1.154.	ГОСТ 24065;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Сливки ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.1;10.51.12	0401	Сода (карбонат или бикарбонат натрия)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.	ГОСТ 24067;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.1	0401	Перекись водорода	обнаружено/не обнаружено -
1.156.	ГОСТ 25228;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Сливки (с массовой долей жира не более 40%);	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.1;10.51.12	0401;0402;0404	Термоустойчивость по алкогольной пробе	- от I до V (групп)
1.157.	ГОСТ 3623, кроме п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция молочная для детского питания ; Молоко и молочная продукция (Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные	10.86.10.100;10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Пероксидаза, фосфатаза	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		продукты);				
1.158.	ГОСТ 32189, п.5.4, п.5.5, п. 5.6, п.5.7, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры животные топленые ;	10.42;10.13.15.170	1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,5 до 60 (%)
1.159.	ГОСТ 32189, п.5.11, п.5.12, п. 5.13, п.5.14;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры животные топленые ;	10.42;10.13.15.170	1516;1517;151800	Массовая доля жира	- от 40 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.						
1.160.	ГОСТ Р 55361, п.7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жир молочный ;	10.51.3;10.51.30.400	0405101100;0405101900;151211;151219;0405	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)
1.161.	ГОСТ 7636, п.3.7.1, п.3.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.41.12;10.85.12;10.86.10.500;10.91.10.130;10.20	0302;0303;0304;0305;0307;0306;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0308;1605;1604	Массовая доля жира	- от 0,2 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;				
1.162.	ГОСТ 7636, п.8.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.91.10.130;10.86.10.500;10.85.12;10.41.12;10.20;03.21;03.22;03.11;03.12	0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0305;0308;0307;0306;1605;0302;0303;0304	Крупность помола	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;				
1.163.	ГОСТ 7636, п.8.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла и их фракции из рыбы ;	10.91.10.130;10.86.10.500;10.85.12;10.41.12;10.41.12.110;10.20;03.11;03.12;03.21;03.22	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;1605	Содержание металлопримесей/ металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$) от 0,0 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;				
1.164.	ГОСТ 7636, п.8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла и их фракции из рыбы ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ;	10.41.12;10.41.12.110; 10.85.12;10.86.10.500; 10.91.10.130	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Размер металлопримесей	- от 0,5 до 10,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.		Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ;				
1.165.	ГОСТ 31339, п.5, п.6;Отбор проб;отбор проб	Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция	10.20.42.000;10.20;03.11;03.12;03.22;03.21	0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0305;0308;0307;0306;1605;1604;0302;0303;0304	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.		морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством (Не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих);				
1.166.	ГОСТ 31339, п.4.3.1.2а;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским	03.11;03.12;03.22;03.21;10.20;10.20.42.000	0302;0303;0304;0305;0307;0306;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0308;1605;1604	Массовая доля глазури	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.		рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие (Не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих);				
1.167.	ГОСТ 26808, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пресервы рыбные ; Консервы рыбные ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.120;10.20.25.110;10.20.25.119	1604;1605	Массовая доля сухих веществ	- от 10,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.	ГОСТ 26829, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Пресервы рыбные ; Консервы рыбные ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.120;10.20.25.110;10.20.25.119	1604;1605	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.169.	ГОСТ 27670;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Мука кукурузная ;	10.61.22.120	110220;110290	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 50,0 (%)
1.170.	ГОСТ 31762, п.4.1;Отбор проб;отбор проб	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.	ГОСТ 31762, п.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 95,0 (%)
1.172.	ГОСТ 31762, п.4.6;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.173.	ГОСТ 31762, п.4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля влаги	- от 5,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.	ГОСТ 31762, п.4.7;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля жира	- от 5,0 до 80,0 (%)
1.175.	ГОСТ 31762, п.4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.176.	ГОСТ 31762, п.4.8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля жира	- от 5,0 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.	ГОСТ 31933, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151610;151620;151630000;1517;151800	Кислотное число	- от 0,2 до 30,0 (мг KOH/г)
1.178.	ГОСТ 5669;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные для детского питания ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.86.10.700;10.71	1901;1905;1704;2007	Пористость/ пористость мякиша	- от 20,0 до 90,0 (%)
1.179.	ГОСТ 5672, п.6, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные для детского питания ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.86.10.700;10.71;10.72;10.73	1901;1905;1704;2007	Массовая доля сахара/ массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.						
1.180.	ГОСТ 5668, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия хлебобулочные для детского питания ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.86.10.700;10.71;10.72	1901;1905;1704;2007	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,57 до 90,0 (%)
1.181.	ГОСТ 24557, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные для детского питания ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья, с содержанием по рецептуре сахара и жиров в	10.86.10.700;10.71	1901;1905;1704;2007	Массовая доля начинки/ массовая доля начинки к массе изделия	- от 1,0 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.		сумме от 14% и более);				
1.182.	ГОСТ Р 54645, п.8.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Количество сухарных хлебобулочных изделий в 1 кг	- от 1 до 1000 (шт)
1.183.	ГОСТ Р 54645, п.8.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	- от 0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.	ГОСТ 31964, п.5;Отбор проб;отбор проб	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.185.	ГОСТ 31964, п.7.8, п.7.9, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Зараженность вредителями и загрязнённость/ зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
					Масса сухого вещества, перешедшего при варке макаронных изделий в варочную воду/ сухое вещество, перешедшее в варочную воду	- от 0,1 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.					Содержание металломагнитной примеси/ металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 10000 (млн$^{-1}$) от 0,0 до 1,0 (%)
1.186.	ГОСТ Р 54642, п.9.2;Расчетный метод;расчетный метод	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля сухих веществ	Указание диапазона не требуется: -
1.187.	ГОСТ 12574;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	- от 0,001 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.	ГОСТ 12574, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,001 до 0,100 (%)
1.189.	ГОСТ 5897, п.5 (кроме п.5.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.86.10.890;10.86.10.800;10.82.23;10.82.24;10.71;10.72	1806;1905;1704;2007	Массовая доля глазури	- от 2,0 до 90,0 (%)
					Массовая доля начинки к массе изделия	- от 2,0 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.					Массовая доля составных частей	- от 2,0 до 90,0 (%)
1.190.	ГОСТ 5897, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.86.10.890;10.86.10.800;10.82.23;10.82.24;10.71;10.72	1806;1905;1704;2007	Количество шт изделия в 1 кг продукции/ количество шт в 1 кг	- от 1 до 1000 (шт)
					Размер изделия	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.	ГОСТ 5901;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ;	10.71;10.72;10.82.23;10.82.24;10.86.10.890;10.86.10.800	1905;1704;2007;1806	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10%	- от 0,020 до 0,100 (%)
					Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,00003 до 0,00010 (%)
					Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 0,200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	ГОСТ 26811;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные	10.71;10.72;10.86.10.890;10.86.10.800;10.82.23;10.82.24;10.71.1;10.72.1	1905;1704;2007;1806	Массовая доля общей сернистой кислоты/ сернистая кислота	- от 0,002 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.		изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросуль-фита натрия);				
1.193.	МУ 5048, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;оптическая спектроскопия	Культуры овощные плодовые прочие ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13.3;01.13	0701;0701100000;070190;070700;070700050;0707009000;070200000;0703;0704;0705;0706;0708;0709;0710;0712;020713;0714	Нитраты/ содержание нитратов/ массовая доля нитратов/ массовая концентрация нитратов/ содержание нитратов (в расчете на нитрат-ион)	- от 26 до 9188 (мг/кг) от 26 до 9188 ($млн^{-1}$)
1.194.	ГОСТ 29270, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные ; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Кроме сушеных быстро	10.31;10.32.22;10.32.22.130;10.39	2009;2001;2004;2005;200600;2002;2003;2007;2008	Нитраты/ содержание нитратов/ массовая доля нитратов/массовая концентрация нитратов / содержание нитратов (в пересчете на нитрат-ион)	- от 5 до 2500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.		замороженных овощей, фруктов и грибо);				
1.195.	ГОСТ 1721, п.3.1;Отбор проб;отбор проб	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.196.	ГОСТ 32284, п.8;Отбор проб;отбор проб	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.	ГОСТ 1724, п.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704	Длина кочерыги над кочаном	- от 0 до 250 (мм)
1.198.	ГОСТ 1724, п.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704	Масса зачищенного кочана	- от 0,5 до 3100 (г)
					Содержание кочанов с механическими повреждениями глубиной свыше пяти облегающих листьев (для раннеспелой свыше трех облегающих листьев) проросших, запаренных, мороженных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения)	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.					Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину: для раннеспелой не более двух облагающих листьев; для среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой не более двух облагающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более четырех облагающих листьев в верхней трети кочана	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание кочанов с сухим загрязнением, механическими повреждениями на глубину не более пяти облегающих листьев (для раннеспелой не более трех облегающих листьев) с засечкой кочана и кочерыги в совокупности	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.	ГОСТ Р 51809, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704	Длина кочерыги над кочаном	- от 0 до 250 (мм)
1.200.	ГОСТ 1750, п.1;Отбор проб;отбор проб	Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты); Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.201.	ГОСТ 1750, п.2,5, п.2.2, п.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты); Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.					Наличие металлических примесей, немагнитных примесей	- от 0,0 до 10000 (мг/кг) от 0,0 до 1,0 (%)
					Массовая доля компонентов	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Масса нетто	- от 0,0001 до 3100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.					Загрязнение вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.202.	ГОСТ 1750, п.2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты); Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Количество плодов в 1 кг	- от 1 до 1000 (шт)
1.203.	ГОСТ 1750, п.2.6, п.2.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты); Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Массовая доля влаги	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.					Массовая доля дефектных плодов и примесей	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
1.204.	ГОСТ 8756.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Кроме сушеных быстро замороженных овощей, фруктов и грибо); Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.31;10.31.1;10.39;10.32	0701;2001;2004;2005;200600;2002;2003;2007;2008;2009;070200000;0703;0704;0705;0706;0707000;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;1302	Массовая доля редуцирующих сахаров/ массовая доля сахаров в виде инертного сахара/ массовая доля сахарозы/ массовая доля общего сахара	- от 3,0 до 80,0 (%)
1.205.	ГОСТ 33977;Расчетный метод;расчетный метод	Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.32.1;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля влаги	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.	ГОСТ 25555.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32.22.130;10.32.1;10.39	0701;070200000;0703;2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Щелочность водорастворимой золы	- от 0,1 до 20,0 (см³)
					Щелочность общей золы/ щелочное число общей золы	- от 0,1 до 20,0 (см³)
1.207.	ГОСТ 26323;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	0701;070200000;0703;2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля растительных примесей/ примесей растительного происхождения/ содержание растительных примесей по счету/ массовая доля примесей по счету/ содержание растительных примесей по площади	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.	ГОСТ 15113.4, п.6, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101 301900;2102;2103;2104 ;210500;2106;0901;090 2;0904;0905;0906;0907; 0908;0909;0910;1302	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.209.	ГОСТ 15113.8, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101 301900;2102;2103;2104 ;210500;2106;0901;090 2;0904;0905;0906;0907; 0908;0909;0910;1302	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,003 до 5,000 (%)
1.210.	ГОСТ 15113.2, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101 301900;2102;2103;2104 ;210500;2106;0901;090 2;0904;0905;0906;0907; 0908;0909;0910;1302	Массовая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев/ посторонние примеси	- от 0,0 до 1,0 (%) от 0,0 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.	ГОСТ 15113.2, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101301900;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.212.	ГОСТ Р 54729;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.3	250100	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5,00 (%)
1.213.	ГОСТ Р 54607.4, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;1905	Массовая доля сухих веществ	- от 0,3 до 99,7 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.	ГОСТ Р 54607.5, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;1905	Массовая доля жира	- от 0,5 до 99,5 (%)
1.215.	ГОСТ 6687.7;Химические испытания, физико-химические испытания;дистилляционный	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.));	10.86.10.300;11.07	2201;2202	Массовая доля спирта	- от 0,00 до 7,01 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.						
1.216.	ГОСТ 28188, п.7.7;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	10.86.10.300;11.07	2202	Объемная доля этилового спирта/ объемная доля спирта	Указание диапазона не требуется: -
1.217.	ГОСТ 31494, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	10.86.10.300;11.07	2202	Объемная доля спирта	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.	ГОСТ 32037;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ;	11.07;10.86.10.300	2202	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.219.	ГОСТ 31711, п.7.2;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво ;	11.05	2201;2202;220300;2207;2208	Объемная доля спирта	Указание диапазона не требуется: -
1.220.	ГОСТ 32038;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пиво ;	11.05	2201;2202;220300;2207;2208	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.	ГОСТ 31764;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пиво ;	11.05	2201;2202;220300;2207;2208	Водородный показатель/ pH/ активность ионов водорода	- от 3,0 до 4,8 (ед. pH)
1.222.	ГОСТ 19792, п.7.1;Отбор проб;отбор проб	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.223.	ГОСТ 19792, п.7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;фильтрационный	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Механические примеси	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.	ГОСТ 32168;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Качественная реакция на падь	отрицательный/положительный наличие/отсутствие -
1.225.	ГОСТ 28886, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Прополис ;	01.49.24.170	0410	Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений	- от 1,0 до 75,0 (%)
1.226.	ГОСТ 28887, п.6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Обножка ;	01.49.24.140	0410	Показатель окисляемости (подлинности)	- от 0,2 до 50,0 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.	ГОСТ 28888, п.6.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Показатель окисляемости (подлинности)	- от 1,0 до 60,0 (с)
1.228.	ГОСТ 31768, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Качественная реакция на ГМФ	отрицательный/положительный обнаружено/не обнаружено -
1.229.	ГОСТ 31768, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля ГМФ/ содержание гидроксиметилфуфурраля/ массовая доля гидроксиметилфуфурраля/ГМФ/5-оксиметилфурфурол	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг) от 1,0 до 85,0 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.	ГОСТ 31770, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Удельная электрическая проводимость/ электропроводность	- от 0,10 до 3,00 (мСм·см⁻¹) от 0,10 до 3,00 (мСм/см)
1.231.	ГОСТ 31774;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)
1.232.	ГОСТ 32167, п.6.6.3;Расчетный метод;расчетный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля сахарозы /массовая доля сахарозы в пересчете на безводное вещество	- от 1,00 до 26,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.	ГОСТ 32169, п.10.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Водородный показатель/ pH/ концентрация водородных ионов	- от 3,0 до 9,0 (ед. pH)
1.234.	ГОСТ 32169, п.10.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Свободная кислотность/ кислотность	- от 1,0 до 80,0 (мэкв/кг)
1.235.	ГОСТ 31868, п.5 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая ; Вода питьевая ;	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.11;36.00.11.000	2201;2202	Цветность	- от 1,0 до 70,0 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая (Природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Сухой остаток/ общая минерализация	- от 1,2 до 2500 (мг/дм³) от 0,0012 до 2,5 (г/дм³)
1.237.	ГОСТ 31857, кроме метода А1 и Б;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая (природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация АПАВ	- от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)
1.238.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая (Природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Концентрация бора/ массовая концентрация бора/ массовая доля бора/ бор суммарно	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.	ФР.1.31.2007.03933, М 01-28;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ;	10.86.10.310;10.86.10.300	2201;2202	Массовая концентрация молибдена/ массовая доля молибдена/ молибден суммарно	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)
1.240.	ГОСТ 4011;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая (Природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация железа/ массовая доля железа/ железо суммарно	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
1.241.	ГОСТ 4245, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая (Природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Содержание хлорид-иона/ хлориды/ хлорид-ионы/ содержание хлорид-иона/ массовая концентрация хлорид-ионов/ хлоридов	- от 1 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.	ГОСТ 23268.2, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ;	11.07;11.07.1	2202;2201	Массовая доля двуокиси углерода/ свободный диоксид углерода/ диоксид углерода	- от 0,20 до 0,80 (%)
1.243.	ГОСТ 23268.8, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ;	11.07;11.07.1	2202;2201	Содержание нитрит-ионов/ нитриты (NO_2)/нитрит-ион/ массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,005 до 0,03 (мг/дм³)
1.244.	ГОСТ 23268.10;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ;	11.07;11.07.1	2202;2201	Массовая концентрация ионов аммония/ аммиак по азоту/ аммиак и аммоний-ион/ аммиак и ионы аммония суммарно	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и мясопродукты	10.11.31;10.11.1;10.71;10.71.1;10.61;10.39;03.22	1602906100;1602906900;0202;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;1905;1704;2007;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2008;2009;0302;0303;0304;0305;0307;0306	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		(мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ;				
1.246.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Яйца куриные в скорлупе свежие ;	10.11.1;01.47.21	0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;0407210000;040729;040790	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,002 до 3,0 (мг/кг)
1.247.	ГОСТ 30060, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пиво ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.10.160	220300	Высота пены	- от 0 до 110 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					Пеностойкость	- от 0 до 20 (мин)
1.248.	ГОСТ Р 54667, п.6, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Продукты кисломолочные	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.42;10.51.1;10.51.2;10.51.4;10.51.52;10.86.10.100;10.51.3	0401;0402;0404;1516;1517;151800;0403905301;0403905302;0403905101;0403905102;0403;0405;0406;0405101100;0405101900;151211;151219	Массовая доля общего сахара	- от 2,0 до 50,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		(кроме творога и продуктов из творога) ; Продукция молочная для детского питания ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;				
1.249.	ГОСТ 32951, п.7.13.2;Отбор проб;отбор проб	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.250.	ГОСТ 31470, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;	10.12;10.13.14.730;10.13.14.734	0207	Кислотность/общая кислотность	- от 0,3 до 10,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.	ГОСТ 31470, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;	10.12;10.13.14.730;10.13.14.734	0207	Качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков	Расчетный показатель: отрицательный/положительный свежее/несвежее -
1.252.	ГОСТ 31470, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( ); Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;	01.47;01.49;10.11;10.12;10.13.14.730;10.13.14.734	160100;1602;0207	Кислотное число жира	- от 0,5 до 30,0 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.						
1.253.	ГОСТ 31470, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;	10.12;10.13.14.730;10.13.14.734	0207	Бензидиновый тест на активность пероксидазы/Активность пероксидазы	отрицательный/положительный свежее/несвежее -
1.254.	ГОСТ Р 55480;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи,	10.11.1;10.11.2;10.13;10.11;10.13.15.160	0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;160100;1602;1601001000	Кислотное число	- от 0,1 до 40,0 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукты из шпика ;				
1.255.	ГОСТ 8558.1, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ;	10.13;10.11.1;10.12	160100;1602;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210	Массовая доля нитрита натрия/ нитрит натрия	- от 0,0002 до 0,0120 (%) от 2,0 до 120,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.));				
1.256.	ГОСТ Р 55479;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11.1;10.11.20;10.13;10.12;10.11	0203;0201;0204;0205000;0206;0207;0208100;0208300000;0208400;0208500000;0208600000;0208900;0209;0210;1601000;1602	Амино-аммиачный азот/ содержание амино-аммиачного азота/ массовая доля амино-аммиач-ного азота	- от 25,0 до 300,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		консервированные ( ); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ;				
1.257.	ГОСТ Р 51460;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сыры мягкие ; Сыры полутвердые ; Сыры твердые ; Сыры плавленые ;	10.51.40.110;10.51.40.120;10.51.40.130;10.51.40.170	0406	Массовая доля нитрата/ нитраты	- от 5,0 до 200,0 (мг/кг) от 0
					Массовая доля нитрита/ нитриты	- от 0,5 до 20,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	ГОСТ Р 55361, п.7.6, п.7.7, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жиры животные топленые ;	10.51.3;10.13.15.170	0405101100;0405101900;151211;151219;0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.259.	ГОСТ Р 55361, п.7.9, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жиры животные топленые ;	10.51.3;10.13.15.170	0405101100;0405101900;151211;151219;0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.260.	ГОСТ 23392, п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных	10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12;10.13;10.20;10.12.4;10.12.50	0203;0201;0204;0205000;0206;0207;0208100;0208300000;0208400;0208500000;0208600000;0208900;0209;0210;1601000;1602;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;0305690;0305;0308;0307;0306;1605;1604	Продукты первичного распада белков в бульоне	Расчетный показатель: свежее/сомнительной свежести/несвежее -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( ); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.	ГОСТ 4288, п.2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14.828	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Кислотность	- от 0,1 до 20,0 (°Т)
1.262.	ГОСТ Р 54759, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0405;0404;0406	Массовая доля крахмала	- от 1,0 до 10,0 (%)
1.263.	ГОСТ 33824, п.9.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Молоко и молочная продукция ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Плоды масличных культур ; Фрукты, ягоды и продукты из	10.32.22.130;10.51;10.41.2;10.41.19;01.26;10.82.23;10.81;01.11;10.89.19.290;03.22;03.11;01.13;01.13.4;01.12;01.13.3;10.71;10.61;10.11.1;10.11.31	2009;0401;0402;0403;0405;0404;0406;1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151610;151620;151630000;1517;151800;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1806;1701;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1001;0302;0303;	Подготовка проб по способу I	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		них ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Птица, яйца и продукты их переработки ; Сахар ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Рис нешелушеный ; Культуры овощные плодовые прочие ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские		0304;0305;0307;0306;0701;0701100000;0701900000;0702000000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0703100000;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;0704900000;0705;0706;0706100000;0706900000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0707000;0707000500;0707009000;0709;0709300000;0709400000;0709600000;0709700000;0709200000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;0710800000;0710900000;0712;0712200000;0712900000;0711;0711200000;0711400000;0711900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ;		0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;0713900000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;1214;020713;1905;1704;2007;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1108200000;1107;1109000000;0203;0201;0204;020500;0206;0207;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0210;1602906100;1602906900;0202		
1.264.	ГОСТ 59024;Отбор проб;отбор проб	Вода природная ; Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты	36.00.1;11.07	2202;2201	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.));				
1.265.	ГОСТ 29030;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Соки овощные и овощефруктовые для детского питания ; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Напитки с соком ;	10.32.1;10.32;10.32.2;10.86.10.230;10.86.10.231;10.32.22.130;11.07.19.131	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ/ массовая концентрация растворимых сухих веществ	- от 4,0 до 25,0 (%) от 40,6 до 275,9 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.	ГОСТ 6687.5, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Напитки слабоалкогольные прочие ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.01.10.490;11.07	2202;2201	Объем/ объем продукции	- от 25 до 3000 (см^3; мл)
1.267.	ГОСТ 8494, п. 3.11;Инструментальный метод;инструментальный метод	Изделия хлебобулочные сухарные (Сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов);	10.72.11.120	1905	Набухаемость	- от 0,0 до 10,0 (мин)
1.268.	ГОСТ Р 54645, п. 8.10;Инструментальный метод;инструментальный метод	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Набухаемость	- от 0,0 до 10,0 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.	ГОСТ 686, п. 3.8.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Изделия хлебобулочные сухарные (Сухари армейские);	10.72.11.120	1905	Намокаемость	- от 0,0 до 20,0 (мин)
1.270.	ГОСТ 7631, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством (Не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих); Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.22;03.21;10.20	0302;0303;0304;0305;0307;0306;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;0308;1605;1604	Состояние внутренней поверхности металлических банок	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.	ГОСТ 32189, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Жиры животные топленые ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.13.15.170;10.42	1516;1517;151800	Прозрачность твердого жира	Указание диапазона не требуется: -
1.272.	ГОСТ 31964, п.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Сохранность формы сваренных изделий	- от 0 до 100 (%)
1.273.	ГОСТ 7194, п.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Картофель ;	01.13.51	0701	Размер клубней	- от 0 до 250 (мм) от 0 до 25,0 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.	ГОСТ 31942, п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6.1, п. 7;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.275.	ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Зерновые культуры ; Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, маш, чина, люпин, вика) ; Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис, сафлор) ;	-	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;0708100000;0708200000;0708900000;0713310000;0713320000;071333;071334000;071335000;071339000;071310;0713101000;071310900;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;0713600001;0713600009;071390000;0713900001;0713900009;1201;1202;120400;1205;120600;1207	Массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия/ кадмий	- от 0,01 до 1,0 (млн$^{-1}$) от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца/ свинец	- от 0,01 до 1,0 (млн$^{-1}$) от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.	ГОСТ 13586.3;Отбор проб;отбор проб	Зерновые культуры ; Злаковые культуры (пшеница твердая, пшеница мягкая, рожь, ячмень, овес, тритикале, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго, чумиза) ; Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, маш, чина, люпин, вика) ;	-	1005;100510;1005900000;071310;0713200000;0713400000;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1007;100710;1007900000;1008	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.277.	ГОСТ 10852;Отбор проб;отбор проб	Масличные культуры (подсолнечник, соя, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис, сафлор) ;	-	1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120400;120400100;1204009000;1205;1205100;120590000;120600;1206001000;1207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.278.	ГОСТ 26718;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая доля общего калия/массовая доля калия общего, в пересчёте на K2O/Массовая доля общего калия в сухом удобрении/Массовая доля общего калия на сухой продукт	- от 0,01 до 3,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.	ГОСТ 34127;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Соки овощные и овощефруктовые для детского питания ; Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания ; Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки с соком ; Напитки морсовые ; Соки из фруктов и овощей ;	10.86.10.230;10.86.10.231;10.86.10.232;10.86.10.233;10.32.2;10.86.10;11.07.19.131;11.07.19.132;10.32.1	2009	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на преобладающую кислоту/Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на соответствующую кислоту: яблочную, лимонную, винную)/Титруемая кислотность/Титруемая кислотность в пересчете на соответствующую кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
1.280.	ГОСТ 34128;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Соки овощные и овощефруктовые для детского питания ; Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания ;	10.86.10.230;10.86.10.231;10.86.10.232;10.86.10.233;10.32.2;10.32.1;10.86.10;11.07.19.131;11.07.19.132	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%) от 2,0 до 80,0 (° Брикса)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки с соком ; Напитки морсовые ;				
1.281.	МИ 04-2023 Методика измерений содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути в органических удобрениях и побочных продуктах животноводства методом атомно-абсорбционной спектрометрии;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения ; Побочные продукты животноводства ;	20.15.80.190;20.15.80.110;01.49.28.200	3101000000	Массовая концентрация кадмия/Валовое содержание кадмия/Массовая доля кадмия/Кадмий	- от 0,50 до 2500 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка/Валовое содержание мышьяка/Массовая доля мышьяка/Мышьяк	- от 0,05 до 250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.					Массовая концентрация ртути/Валовое содержание ртути/Массовая доля ртути/Ртуть	- от 0,005 до 25,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца/Валовое содержание свинца/Массовая доля свинца/Свинец	- от 5,00 до 5000 (мг/кг)
1.282.	ГОСТ 10857;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Плоды масличных культур прочие ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;	01.11.9;01.11.99;01.26.9;01.11.8	1201;1202;120400;1205;120600;1207	Масличность	- от 1,0 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.					масличность в пересчете на сухое вещество	- от 1,0 до 99,0%
					масличность семян в пересчете на сухое вещество	- от 1,0 до 99,0 (%)
					массовая доля жира	- от 1,0 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 1,0 до 99,0 (%)
					массовая доля масла в пересчете на сухое вещество	- от 1,0 до 99,0 (%)
					содержание (сырого) жира (в пересчете на сухое вещество)	- от 1,0 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.	ГОСТ 10858;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Плоды масличных культур прочие ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;	01.11.9;01.11.99;01.26.9;01.11.8	1201;1202;120400;1205;120600;1207	Кислотное число масла	- от 0,8 до 25,0 (мгKOH/г) от 0,8 до 25,0 (мгKOH)
					кислотное число	- от 0,8 до 25,0 (мгKOH/г) от 0,8 до 25,0 (мгKOH)
1.284.	ГОСТ 31700;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Солод ; Культуры кормовые зернобобовые ; Зерно кормовых бобов ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;11.06;01.19.10.130;01.11.72.110;10.41.42;10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Кислотное число жира	- от 2 до 200мг KOH/1г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.	ГОСТ 10574, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.13.1;10.13.15;10.86.10.600;10.12;10.11.1;10.11	160100;1602;160300;0210;0207;0203;0201;0204;020500;0206;0208;0209	Массовая доля крахмала	- от 0,3 до 15,4 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.	ГОСТ 29245, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.56.200;10.51.56.300	0402;0403;0404	Масса нетто	- от 0,50 до 3100,00 (г)
1.287.	ГОСТ 8285, п.2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры животные топленые ;	10.41.19;10.13.15.170	151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,01 до 50,00 (%)
1.288.	ГОСТ 8285, п.2.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Жиры животные топленые ;	10.41.19;10.13.15.170	151800	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (мэкв/кг) от 0,1 до 40,0 (ммоль (1/2O2)/кг) от 0,001 до 0,513 (% йода)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.	ГОСТ 23042;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.11.1;10.12;10.13;10.11	0203;0201;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602	Массовая доля жира/ массовая доля жира в продукте/ массовая доля жира в начинке	- от 0,2 до 50,0 (%)
1.290.	ГОСТ Р 55063, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;	10.51.40	0406	Массовая доля хлористого натрия/ Массовая доля поваренной соли	- от 0,5 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.	ГОСТ Р 55063, п.7.8;Инструментальный метод;инструментальный метод	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;	10.51.40	0406	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
1.292.	ГОСТ 32892;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция молочная для детей дошкольного и	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51;10.51.5;10.52;10.86.10.100;10.86.10.140;10.86.10.149;10.86.10.190;10.86.10.191	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Активная кислотность/ pH	- от 3,00 до 8,00 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		школьного возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения ;				
1.293.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Сыры, продукты сырные и творог ; Продукты кисломолочные	01.41.20.110;01.45.2;01.49.22;10.42;10.51.1;10.51.4;10.51.52;10.86.10.100;10.51.3	1516;1517;151800;0406;0403905301;0403905302;0403905101;0403905102;0405;0405101100;0405101900	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,00 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		(кроме творога и продуктов из творога) ; Продукция молочная для детского питания ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;				
1.294.	ГОСТ 5867, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Сыры, продукты сырные и творог ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов	01.41.20.110;01.45.2;01.49.22;10.42;10.51.1;10.51.4;10.51.52;10.86.10.100;10.51.3	1516;1517;151800;0406;0403905301;0403905302;0403905101;0403905102;0405;0405101100;0405101900	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		из творога) ; Продукция молочная для детского питания ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;				
1.295.	ГОСТ Р 54761;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Продукция молочная для детского питания ;	10.51;10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)/ массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/ СОМО	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.296.	ГОСТ 33613;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,	10.51.30;10.42	0405;0405101100;0405101900;1517;1516;151800	Активная кислотность/ pH плазмы	- от 3,00 до 9,00 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		заменители масла какао ;				
1.297.	ГОСТ 32189, п.5.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ;	10.42;10.13.15	1517;1516;151800	Кислотность/ Кислотность маргарина	- от 0,5 до 3,0 (°К)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.	ГОСТ 32189, п.5.20, п.5.21;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры животные топленые ;	10.42;10.13.15.170	1517;1516;151800	Массовая доля поваренной соли/ массовая доля хлористого натрия	- от 0,00 до 2,00 (%)
1.299.	ГОСТ 32189, п.5.30 (Приложение Б);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.42	1517;1516;151800	Водородный показатель/ pH (маргарина)	- от 0,0 до 14,0 (ед. pH)
1.300.	ГОСТ Р 55361, п.7.4, п.7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жир молочный ;	10.51.3;10.51.30.400	0405;0405101100;0405101900	Массовая доля жира	- от 40,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.	ГОСТ 7636 , п.3.3.1, п.3.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.41.12;10.85.12;10.86.10.500;10.91.10.130;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;1605;1604	Массовая доля влаги/ Массовая доля воды	- от 1,0 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.	ГОСТ 7636, п.3.5.1, п.3.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.41.12;10.85.12;10.86.10.500;10.91.10.130;10.20	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;1605;1604	Массовая доля хлористого натрия/ Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.	ГОСТ 27082;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пресервы рыбные ; Консервы рыбные ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.120;10.20.25.110;10.20.25.119	1604;1605	Общая кислотность/ Общая кислотность в пересчете на соответствующую кислоту: яблочную, лимонную, уксусную, молочную, винную	- от 0,01 до 1,20 (%)
1.304.	ГОСТ 28972;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пресервы рыбные ; Консервы рыбные ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.120;10.20.25.110;10.20.25.119	1604;1605	Активная кислотность (pH)/ Активная кислотность/ pH	- от 0,1 до 14,0 (ед. pH)
1.305.	ГОСТ 26829, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический метод	Пресервы рыбные ; Консервы рыбные ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.120;10.20.25.110;10.20.25.119	1604;1605	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пресервы рыбные ; Консервы рыбные ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.120;10.20.25.110;10.20.25.119	1604;1605	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 20,0 (%)
1.307.	ГОСТ 27001, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пресервы рыбные ; Икра рыбоводная морская ; Икра рыбоводная пресноводная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Икра и заменители икры ; Икра ;	10.20.25.120;03.21.50.110;03.22.40.110;10.20.2;10.20.26;10.20.26.110	1604;1605;0305;0306;0307;0308	Массовая доля бензойнокислого натрия/ Бензойнокислый натрий/ Бензоат натрия в пересчете на бензойную кислоту	- от 0,003 до 10,00 (%)
1.308.	ГОСТ 30305.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Продукты сухие молочные ;	10.51.2;10.51.56.220	0402	Индекс растворимости	- от 0,00 до 10,00 (см³ сырого осадка)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.	ГОСТ 15113.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ; Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате ; Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты напитков ; Концентраты напитков прочие ; Концентрат квасного сусла ; Экстракты квасов ; Концентраты сладких блюд ; Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) ;	10.83.13;10.83.14;10.83.12;11.07.19.150;11.07.19.159;11.07.19.151;11.07.19.152;10.89.19.230;10.89.19.231	2101;210130;2101301100;2101301900;0901;0902;0903000000;1302	Кислотность в пересчете на соответствующую кислоту (яблочную, лимонную, молочную, винную)	- от 0,1 до 20,0 (см³NaOH/100 г) от 0,1 до 20,0 (мэкв) от 0,01 до 20,00 (градус) от 0,01 до 20,00 %
					Кислотность/ общая кислотность	- от 0,1 до 20,0 (см³NaOH/100 г) от 0,1 до 20,0 (мэкв) от 0,01 до 20,00 (градус) от 0,01 до 20,0%

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.	ГОСТ 31762, п.4.21;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	pH/ водородный показатель	- от 0,0 до 14,0 (ед. pH)
1.311.	ГОСТ 5481, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля нежировых примесей	- от отсутствие до присутствие от 0,04 до 3,00 (%)
1.312.	ГОСТ 5481, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Объемная доля отстоя	обнаружено/не обнаружено от 0,10 до 50,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.	ГОСТ 31753, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;оптическая спектроскопия	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;15092000000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля фосфора/ Массовая концентрация фосфора	- от 2,0 до 2300,0 (мг/кг)
					Массовая доля фосфорсодержащий веществ в пересчете на оксид фосфора	- от 0,0005 до 0,53 (%)
					Массовая доля фосфорсодержащий веществ в пересчете на стеароолеолецитин	- от 0,005 до 6,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.	ГОСТ 11812, п.5 Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,03 до 99,00 (%)
1.315.	ГОСТ 50456, ИСО 662;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла и жиры ;	10.41.2;10.41	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1501;1502;150300;1504;150500;15060000000	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,03 до 50,00 (%)
1.316.	ГОСТ 5480, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Мыло (качественная реакция)/ содержание мыла (качественная проба)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.	ГОСТ 5480, п.8, п.9, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Содержание мыла/ массовая доля мыла	- от 0,001 до 10 (%)
1.318.	ГОСТ 31933, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Кислотное число масла	- от 0,1 до 30,0 (мг KOH/г)
1.319.	ГОСТ 26593;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.5;10.41.2	1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (ммоль активного кислорода/кг) от 0,1 до 40,0 (ммоль (1/2 O2)/кг) от 0,1 до 40,0 (мэкв/кг) от 0,1 до 40,0 (мэкв активного кислорода/кг) от 0,001 до 0,513 (% йода)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.	ГОСТ 21094;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные для детского питания ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.86.10.700;10.71	1901;1905;1704;2007	Влажность/ массовая доля влаги/ влажность мякиша	- от 0,5 до 80,0 (%)
1.321.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные для детского питания ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.86.10.700;10.71	1901;1905;1704;2007	Кислотность/ кислотность мякиша	- от 0,2 до 50,0 (градус)
1.322.	ГОСТ 5698, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сухарные ; Изделия хлебобулочные для детского питания ;	10.71;10.72.11.120;10.86.10.700	1905	Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество/ массовая доля хлористого натрия в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля поваренной соли/ массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.	ГОСТ 8494, п.3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Влажность/ массовая доля влаги	- от 5,0 до 20,0 (%)
1.324.	ГОСТ Р 54645, п.8.11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Массовая доля влаги/ Влажность	- от 5,0 до 20,0 (%)
1.325.	ГОСТ 686, п.3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Изделия хлебобулочные сухарные ;	10.72.11.120	1905	Кислотность/ кислотность в пересчете на сухое вещество	- от 1,0 до 30,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.	ГОСТ 31964, п.7.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Массовая доля влаги/ влажность	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.327.	ГОСТ 31964, п.7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Массовая доля золы, нерастворимой в 10-%-ном растворе соляной кислоты в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,05 до 1,00 (%)
1.328.	ГОСТ 31964, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Массовая доля золы/ Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/ Зольность	- от 0,05 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.	ГОСТ 31964, п.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Кислотность	- от 0,1 до 50,0 (град)
1.330.	ГОСТ 31964, п.7.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Массовая доля влаги/ влажность	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.331.	ГОСТ 31964, п.7.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Массовая доля влаги/ влажность	- от 0,5 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.	ГОСТ Р 54642;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля влаги	- от 0,10 до 1,00 (%)
1.333.	ГОСТ 12572;Химические испытания, физико-химические испытания;оптическая спектроскопия	Сахар ;	10.81	1701	Цветность/ Цветность в растворе	- от 20 до 200 от 20 до 200 (единица ICUMSA)
1.334.	ГОСТ 12574;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля золы/ Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,001 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.	ГОСТ 12573;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля ферропримесей/ Содержание ферропримесей	- от 0,00005 до 10000 (млн$^{-1}$) от 0,00005 до 10000 (мг/кг)
1.336.	ГОСТ 12573;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Сахар ;	10.81	1701	Наличие частиц размером диаметра более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении	наличие/отсутствие -
1.337.	ГОСТ 5897, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.86.10.890;10.86.10.800;10.82.24;10.82.23;10.71;10.72	1806;1704;2007;1905	Масса нетто/ Масса нетто изделий/ Масса одной штуки	- от 0,0001 до 3100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;				
1.338.	ГОСТ 5897, п.2.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;газометрический метод	Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.86.10.890;10.86.10.800;10.82.24;10.82.23;10.71;10.72	1806;1704;2007;1905	Массовая доля изделий с дефектами	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.	ГОСТ 5897, п.2.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;газометрический метод	Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.86.10.890;10.86.10.800;10.82.24;10.82.23;10.71;10.72	1806;1704;2007;1905	Массовая доля сахара-песка или другого отделочного материала	- от 0,0 до 99,0 (%)
1.340.	ГОСТ 5898;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ;	10.71;10.72;10.82.23;10.82.24;10.86.10.890;10.86.10.800	1905;1806;1704;2007	Кислотность/ кислотность в пересчете на соответствующую кислоту (уксусную, молочную, яблочную, лимонную, винную)/ кислотность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 50,0 (градус) от 0,1 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.		Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ;			Щелочность/ щелочность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 50,0 (градус)
1.341.	ГОСТ 31902;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ;	10.71;10.72;10.82.23;10.82.24;10.86.10.890;10.86.10.800	1905;1806;1704;2007	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 2,0 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.	ГОСТ 5900;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ;	10.71;10.72;10.82.23;10.82.24;10.86.10.890;10.86.10.800	1905;1806;1704;2007	Массовая доля влаги/ влажность карамельной массы	- от 0,5 до 50,0 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.343.	ГОСТ 5903;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ;	10.71;10.72;10.82.23;10.82.24;10.86.10.890;10.86.10.800	1905;1806;1704;2007	Массовая доля общего сахара/ массовая доля общего сахара по сахарозе/массовая доля общего сахара по сахарозе в пересчете на сухое вещество/ массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	- от 0,1 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Кондитерские изделия для детского питания ;			Массовая доля редуцирующих веществ/ массовая доля редуцирующих веществ (в карамельной массе)	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.344.	ГОСТ 15810, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Печенье имбирное ; Рулеты ; Печенье сухое (галеты и крекеры) ; Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие ; Торты и пирожные длительного хранения ;	10.72.12;10.72.12.111; 10.72.12.115;10.72.12.140;10.72.12.150;10.72.12.160;10.72.12.112; 10.72.12.114;10.72.12.116;10.72.12.113;10.72.12.130;10.72.12.120; 10.72.12.110	1905	Плотность	- от 0,3 до 9,0 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.		Пряники ; Кексы ; Ромовые бабы ; Коврижки ; Вафли и облатки вафельные ; Печенье сладкое ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия ;				
1.345.	ФР.1.31.2011.09380, М 04-07-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Фрукты тропические и субтропические ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мед натуральный ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся	01.11;01.12;01.22;01.41.20;01.47.21;01.47.22;01.45.21;01.45.22;01.49.22;01.49.21;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;120600;1006;0407;0408;0409000000;0301;0302;0303;0306;0307;0308;0203;0201;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0202;2106;0504000000;1502;0207;160100;1602;160300;1604;1605;0701;0710;0712;0714;2009;2004;2005;0711;0713;2001;2002;2003;200600;2007;2008;0811;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;1501;1517;1516;151800;2302;1904;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1212;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;	Массовая концентрация витамина С/ массовая доля витамина С/ аскорбиновая кислота	- от 10,0 до 5000,0 (млн$^{-1}$) от 10,0 до 5000,0 (мг/кг) от 1,0 до 500,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или	10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.190;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61;10.83	2103;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;250100;2102;2104;220600;220300;1107;2202;2201;0401;0402;0405;0406;0403;0404;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;0901;0902;0903000000;2101		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		число для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Чай и кофе обработанные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.	ГОСТ 1721, п.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 0 до 250 (мм) от 0 до 25,0 (см)
					Содержание корнеплодов треснувших, поломанных, длинной не менее 7,0 см (с отломом корнеплода у осевого корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) в совокупности	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, загнивших, запаренных, подмороженных, треснувших, с открытой сердцевиной	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.	ГОСТ 32284, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Размер корнеплодов по длине (без черешков)	- от 0 до 250 (мм) от 0 до 25,0 (см)
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (или по массе - без ботвы)	- от 0 до 250 (мм) от 0 до 25,0 (см)
					Содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевиной, частей корнеплодов длиной менее 70 мм	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру размеров не более чем, на 0,5 см	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных (длиной не менее 70 мм), с порезами, поврежденными плечиками головки	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.	ГОСТ 1722, п.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Свекла столовая ;	01.13.49.110	0706	Размер корнеплода по наибольшему поперечному диаметру	- от 0 до 250 (мм) от 0 до 25,0 (см)
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1 см, с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см с зарубцевавшимися трещинами, с порезами головок, легким увяданием, в совокупности	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание корнеплодов увядших с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.	ГОСТ 1723, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Лук репчатый ;	01.13.43.110	0703	Массовая доля луковиц оголенных	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля луковиц с механическими повреждениями мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца и с незначительными зарубцевавшимися повреждениями сельскохозяйственными вредителями, менее установленных размеров, но не более чем на 1 см, в совокупности	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля луковиц с недостаточно высушенной шекой	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.					Массовая доля проросших луковиц	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей, луковиц, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подмороженных, гнилых, запаренных	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие луковиц для острых сортов с длинной высушенной шейки более 10 см и для полуострых и сладких сортов более 20 см	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.					Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру	- от 0 до 250 (мм) от 0 до 25,0 (см)
1.350.	ГОСТ 1723, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Лук репчатый ;	01.13.43.110	0703	Наличие посторонней примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.351.	ГОСТ Р 51809, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704	Масса защищенного кочана	- от 0,5 до 3100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.					Содержание кочанов с засечкой кочана и кочарыги	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину более двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см глубиной в верхней трети кочана (в совокупности не более трех повреждений)	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину не более двух облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более пяти облагающих листьев в верхней трети кочана (в совокупности не более двух повреждений), % от массы	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.					Содержание кочанов треснувших и с механическими повреждениями на глубину не более 3 см	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание кочанов треснувших, с механическими повреждениями на глубину более 3 см, проросших, пораженных точечным некрозом и пергаментностью, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, мороженных, запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения)	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.352.	ГОСТ 34130;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Фрукты сушеные прочие ; Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Масса нетто	- от 0,0001 до 3100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.					Крупность помола	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,0 до 99,8 (%)
					Массовая доля компонентов/ массовая доля столбиков, кубиков или пластинок с темными пятнами/ массовая доля столбиков или пластинок поджаренных, с темными пятнами, с остатками кожицы и глазков/ мелочи и др.	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.					Массовая доля металлических примесей/ Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении)	- от 0,0 до 1,0 (%) от 0,00005 до 10000 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 99,9 (%)
					Содержание компонентов с дефектами	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.	ГОСТ 34130;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Фрукты сушеные прочие ; Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Развариваемость	- от 1,0 до 1800 (с) от 0 до 30 (мин)
1.354.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.31	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0701	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.355.	ГОСТ ISO 750;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Кроме сушеных, быстро замороженных овощей, фруктов и грибов); Картофель переработанный и консервированный ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.31;10.31.1;10.32	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0701;1302	Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на соответствующую кислоту: яблочную, щавелевую, лимонную, винную, серную, уксусную, молочную)/ Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на соответствующую кислоту: яблочную, щавелевую, лимонную, винную,	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (ммоль H^+/100 $см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		Продукция соковая из фруктов и овощей ;			серную, уксусную, молочную) в пересчете на сухое вещество/ Титруемая кислотность/ Титруемая кислотность в пересчете на соответствующую кислоту	
1.356.	ГОСТ 33977;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.32.1;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 80,0 (%)
1.357.	ГОСТ 25555.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32.22;10.32.1;10.39	0701;070200000;0703;2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля золы	- от 0,020 до 5,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.	ГОСТ 26188;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Картофель переработанный и консервированный ; Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые ; Соки из фруктов и овощей ; Консервы мясные ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32.21.130;10.32.1;10.13.15.110;10.13.15.140;10.39	0701;070200000;0703;0809;2009;200981;200989;1602;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Водородный показатель/ pH	- от 2,00 до 12,00 (ед. pH)
1.359.	ГОСТ 8756.11, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Картофель переработанный и консервированный ; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32.22.130;10.32.21.130;10.32;10.32.1;10.39	0701;070200000;0703;0809;200981;200989;2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Прозрачность соков и экстрактов/ Растворимость экстрактов/ Прозрачность/ Растворимость	прозрачный/мутный растворилась/растворилась с образованием осадка/не растворилась -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.	ГОСТ ISO 763;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые ; Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32.22.130;10.32.21.130;10.32;10.32.1;10.39	0701;070200000;0703;0809;200981;200989;2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,02 до 5,00 от 0,02 до 5,00 (г/100 см³)
1.361.	ГОСТ 15113.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101301900;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Крупность помола/ Крупность помола муки/ массовая доля фракций/ гранулометрический состав	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.					Масса нетто	- от 0,1 до 3100 (г)
					Масса нетто с учетом влажности	- от 0,1 до 3100 (г)
					Массовая доля отдельных компонентов	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.					Отклонение от массы нетто	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.362.	ГОСТ 15113.7, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101301900;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Массовая доля хлористого натрия/ Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлоридов	- от 0,01 до 20,00 (%)
1.363.	ГОСТ 15113.8, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101301900;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Массовая доля золы (на сухую массу)/ массовая доля золы на сырую массу/ массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля золы	- от 0,003 до 5,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.	ГОСТ 15113.9;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101301900;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Массовая доля жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля добавленного жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.365.	ГОСТ 15113.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе ; Концентраты сладких блюд ;	10.83.12;10.89.19.230	2101;2101301100;2101301900;2102;2103;2104;210500;2106;0901;0902;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1302	Массовая доля металлических примесей/ металломагнитная примесь/ массовая концентрация металломагнитной примеси/ массовая доля металлопримесей	обнаружено/не обнаружено от 0,0000 до 1,0000 (%) от 0,0 до 10000 (мг/кг)
1.366.	ГОСТ ISO 928;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Массовая доля общей золы/ Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля золы/ Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,003 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.	ГОСТ ISO 927;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Массовая доля примесей/ Массовая доля посторонних веществ неживотного происхождения/ Посторонние вещества животного происхождения	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (мг/кг) от 1 до 1000 (шт) от 1 до 1000 (экз.) от 0,01 до 100,0 (%)
1.368.	ГОСТ 6687.2, п.3, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	10.86.10.300;11.07	2201;2202	Массовая доля сухих веществ	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.369.	ГОСТ 12787, п.5, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;дистилляционный	Пиво ;	11.05	2201;2202;220300;2207;2208	Массовая доля действительного экстракта	- от 1,026 до 12,150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Массовая доля спирта	- от 0,000 до 7,710 (%)
					Экстрактивность начального сусла	Указание диапазона не требуется: -
1.370.	ГОСТ 31766, п.6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Концентрация водородных ионов/ pH	- от 1,0 до 14,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.	ГОСТ 21180, п.6.4, п.6.5, п.6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воск пчелиный ;	01.49.26.111	1521	Размер листа	- от 0,0 до 1000,0 (мм)
					Размер между сторонами ячейки	- от 0,00 до 250,0 (мм)
					Число листов в 1 кг вощины	- от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.372.	ГОСТ 28886, п.6.6, п.6.11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Прополис ;	01.49.24.170	0410	Количество окисляемых веществ в 1 см³ раствора окислителя на 1 мг прополиса	- от 0,2 до 50,0 (см³/мг)
					Окисляемость	- от 1,0 до 60,0 (с)
1.373.	ГОСТ 28887, п.6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Обножка ;	01.49.24.140	0410	Размер зерна (поперечный, продольный)	- от 0,0 до 250,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.	ГОСТ 28887, п.6.7, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Обножка ;	01.49.24.140	0410	Массовая доля влаги	- от 1,00 до 30,00 (%)
					Массовая доля механических примесей	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0,01 до 10,0 (%)
1.375.	ГОСТ 28887, п.6.13;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод	Обножка ;	01.49.24.140	0410	Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений/ Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 1,0 до 75,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.	ГОСТ 28887, п.6.10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Обножка ;	01.49.24.140	0410	Водородный показатель/ PH	- от 1,00 до 14,00 (ед. pH)
1.377.	ГОСТ 28887, п.6.14;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Обножка ;	01.49.24.140	0410	Массовая доля минеральных примесей/ Массовая доля минеральных примесей в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,003 до 1,000 (%)
					Массовая доля сырой золы/ Массовая доля сырой золы в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,01 до 5,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ;	11.07;10.86.10.300	2202;2201	Кислотность	- от 1 до 5 (к.ед.) от 1 до 5 (см³NaOH/100 см³)
1.379.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сиропы ;	11.07.19.140	2106904000	Кислотность	- от 10 до 20 (к.ед.) от 10 до 20 (см³NaOH/100 см³)
1.380.	ГОСТ 12788;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пиво ;	11.05	2201;2202;220300;2207;2208	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³NaOH/100 см³) от 1,3 до 6,0 (к.ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.	ГОСТ 28888, п.6.6, п.6.12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Массовая доля влаги	- от 59,00 до 76,75 (%)
					Массовая доля воска/ Массовая доля воска в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,00 до 10,00 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 23,3 до 41,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.	ГОСТ 28888, п.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Водородный показатель водного раствора маточного молочка массовой долей 1%/ водородный показатель/ pH	- от 1,00 до 14,00 (ед. pH)
1.383.	ГОСТ 31767, п.6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Массовая доля влаги	- от 5,0 до 40,0 (%)
1.384.	ГОСТ 31767, п.6.7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Концентрация водородных ионов/ pH/ Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора адсорбированного молочка массовой долей 1%	- от 1,00 до 14,00 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.385.	ГОСТ 31776, п.6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Перга ;	01.49.24.130	0410	Массовая доля воды	- от 1,0 до 30,0 (%)
1.386.	ГОСТ 31776, п.6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Перга ;	01.49.24.130	0410	Концентрация водородных ионов/ pH/ Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора массовой долей 2%	- от 1,00 до 14,00 (ед. pH)
1.387.	ГОСТ 31776, п.6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Перга ;	01.49.24.130	0410	Массовая доля воска/ Массовая доля воска к безводному веществу перги/ Массовая доля воска в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,0 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.388.	ГОСТ 32167, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.6.1, п.6.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля общих сахаров после инверсии/ массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество)	- от 70,00 до 96,00 (%)
					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии/ Массовая доля редуцирующих сахаров/ Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)/ Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	- от 63,00 до 100,00 (%)
1.389.	ГОСТ Р 54947;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля пролина	- от 170,00 до 770,00 (мг/кг) от 170,00 до 770,00 ($млн^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.390.	ГОСТ 34232, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Диастазное число/ Диастазное число (к абсолютно сухому веществу)/ Диастазное число в пересчете на 1 г безводного вещества	- от 3,0 до 40,0 единица Готе
1.391.	ГОСТ 34232, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля нерастворимых веществ меда/ массовая доля нерастворимых в воде веществ	- от 0,000 до 0,500 (%)
1.392.	ГОСТ 31776, п.6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Перга ;	01.49.24.130	0410	Окисляемость/ показатель окисляемости	- от 0,2 до 50,0 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Водородный показатель/ pH	- от 1,0 до 14,0 (ед. pH) от 1,0 до 14,0 (ед.) от 1,0 до 14,0 (единиц)
1.394.	ГОСТ 31954, п.4 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Жесткость/ жесткость общая	- от 0,1 до 50,0 (°Ж) от 0,1 до 50,0 (мг-экв/л) от 0,1 до 50,0 (ммоль/дм³)
1.395.	ФР.1.31.2012.13169, ПНД Ф 14.1:2:4.128-98;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты суммарно	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.396.	ГОСТ Р 55227, п.7 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм³)
1.397.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Перманганатная окисляемость/ окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)
1.398.	ГОСТ 18301;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая (природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Содержание озона/ остаточный озон/ озон	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая (природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Свободный остаточный хлор/ хлор остаточный свободный	- от 0,01 до 2,0 (мг/дм³)
					Связанный остаточный хлор/ хлор остаточный связанный	- от 0,01 до 2,0
					Суммарный остаточный активный хлор/ содержание суммарного остаточного хлора/ суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.	ПНД Ф 14.1:2:4.182;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация фенолов/ Массовая концентрация общих фенолов/ Гидроксибензол (фенол)/ Фенолы летучие/ Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
1.401.	ГОСТ 31957, кроме метода Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Молярная концентрация гидрокарбонатов/ массовая концентрация гидрокарбонатов/ бикарбонатов/ гидрокарбонаты/гидрокарбонат-ион HCO_3/ бикарбонаты	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
					Молярная концентрация карбонатов/ массовая концентрация карбонатов/ карбонаты	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.401.					Общая щелочность/ свободная щелочность/ щелочность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)
1.402.	ГОСТ 18165, п.6 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация алюминия/ алюминий (суммарно)/ алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
1.403.	ГОСТ 33045, п.5 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ аммиак по азоту/ аммиак и аммоний-ион/ аммиак и ионы аммония суммарно/ аммиак/ аммоний-ион	- от 0,10 до 0,15 (мг/дм³) от 0,15 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.404.	ГОСТ 33045, п.6 (метод Б), п.9 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация нитратов/ нитраты по NO_3/ нитрат-ионы/ массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитритов/ нитриты по NO_2/ нитрит-ионы/ массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
1.405.	ГОСТ 31956, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация хрома (VI)/ массовая концентрация общего хрома/ хром общий/ хром (VI)/ хром суммарно/ массовая концентрация хрома (III)	- от 0,005 до 3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.	ГОСТ 31956, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
1.407.	ГОСТ 31956, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод	Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая ;	10.86.10.310;10.86.10.300;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация хрома (VI)/ хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
1.408.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая (Природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.11	2201;2202	Массовая концентрация цианидов/ цианиды (CN-)/ цианиды	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.	ГОСТ 23268.3, п. 2а;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ;	11.07;11.07.1	2202;2201	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов/ гидрокарбонат-ион	- от 5,0 до 1000 (мг/дм³)
1.410.	ГОСТ 23268.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ;	11.07;11.07.1	2202;2201	Окисляемость потребленного кислорода/ перманганатная окисляемость/ окисляемость перманганатная	- от 0,1 до 10,0 (мгО/дм³)
1.411.	ГОСТ 23268.17, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ;	11.07;11.07.1	2202;2201	Массовая концентрация хлорид ионов/ хлориды/ хлорид-ион/ содержание хлорид-иона/ массовая концентрация хлорид-ионов/ хлоридов	- от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.412.	ГОСТ 27026;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Массовая концентрация остатка после выпаривания/ массовая доля нелетучего остатка	- от 0,01 до 1,0 (%) от 0,1 до 10,0 (мг/дм³)
1.413.	ГОСТ Р 52501;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий/ Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	соответствует/не соответствует от менее 0,08 (мг/дм³) до более 0,08 мг/дм³
1.414.	ГОСТ 13496.15;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ;	10.92;10.91;10.91.1;10.91.10.180;10.92.10.300;01.19.1	2309;2301;2302;2303;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;0701;0704;0706;070700;0708;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710	Массовая доля сырого жира/ Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютно сухое вещество/ Содержание сырого жира/ Массовая доля жира	- от 0,10 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.415.	ГОСТ 5667, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сдобные ;	10.71;10.71.11.130	1905	Масса изделия/ масса нетто	- от 0,5 до 3100,0 (г)
1.416.	ГОСТ 5667, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные сдобные ;	10.71;10.71.11.130	1905	Масса изделия/ масса нетто	- от 0,5 до 3100,0 (г)
1.417.	ГОСТ 7631, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	03.22	0302;0303;0304;0305	Длина/ высота	- от 10,0 до 1500,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.418.	ГОСТ 7631, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	03.22	0302;0303;0304;0305	Масса	- от 0,5 до 3100,0 (г)
1.419.	ГОСТ 30060, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пиво ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.10.160	220300	Высота пены	- от 0 до 110 (мм)
					Пеностойкость	- от 0 до 20 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.420.	ГОСТ Р 54607.3, п.6.2, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;1905	Проба на пероксидазу	обнаружено/не обнаружено -
					Степень термического окисления фритюра/ Степень термического окисления фритюрного жира/ Степень термического окисления растительного масла	- от менее 1% до более 1%
1.421.	ГОСТ Р 55361, п.7.11;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жир молочный ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.51.3;10.51.30.400;10.86	0405;0405101100;0405101900;151211;151219	Массовая доля сухого обезжиренного остатка/ Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)/ СОМО	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,10 до 50,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.422.	ГОСТ 52791, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (Сухое молоко и молокосодержащие продукты); Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Указание диапазона не требуется: -
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка/ Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)/ СОМО	Указание диапазона не требуется: -
1.423.	ГОСТ 31470, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;	10.12;10.13.14.730;10.13.14.734	0207	Перекисное число жира	- от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2 O2)/кг) от 0,2 до 40,0 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.424.	ГОСТ Р 55063, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Сыры плавленые ;	10.51.40;10.51.40.170	0406	Масса нетто	- от 0,5 до 3100,0 (г)
1.425.	ГОСТ 32189, п.5.20, п.5.21;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры животные топленые ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.13.15.170;10.42	1517;1516;151800	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	- от 0,00 до 2,00 (%)
1.426.	ГОСТ Р 55361, п.7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жиры животные топленые ;	10.51.3;10.13.15.170	0405;0405101100;0405101900;151211;151219	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	- от 0,50 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.427.	ГОСТ Р 55361, п.7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жиры животные топленые ;	10.51.3;10.13.15.170	0405;0405101100;0405101900;151211;151219	Титруемая кислотность	- от 1,0 до 6,0 (°К)
1.428.	ГОСТ Р 55361, п.7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жиры животные топленые ;	10.51.3;10.13.15.170	0405;0405101100;0405101900;151211;151219	Титруемая кислотность жировой фазы/ кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°К)
1.429.	ГОСТ Р 55361, п.7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Жиры животные топленые ;	10.51.3;10.13.15.170	0405;0405101100;0405101900;151211;151219	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.430.	ГОСТ 7636, п.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.41.12;10.85.12;10.86.10.500;10.91.10.130	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;1605;1604	Масса рыбы	- от 0,5 до 3100,0 (г)
					Массовая доля рыбы/ Массовая доля заливки/ Массовая доля гарнира	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.430.					Массовая доля фарша/ Массовая доля к массе изделия	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Соотношение других компонентов продукта	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и желе (или желе с другими компонентами и т.д.)	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.430.					Соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и заливки (томатный соус, маринад и т.д.)	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и овощей	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и плотной части	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.431.	ГОСТ 7636, п.5.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.41.12;10.85.12;10.86.10.500;10.91.10.130	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;1605;1604	Массовая доля песка	- от 0,10 до 5,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.432.	ГОСТ 7636, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.41.12;10.85.12;10.86.10.500;10.91.10.130	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;1605;1604	Кислотное число жира	- от 0,01 до 30,00 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.433.	ГОСТ 7636, п.7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукция рыбная для детского питания ; Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.41.12;10.85.12;10.86.10.500;10.91.10.130	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;1605;1604	Перекисное число	- от 0,01 до 40,00 (% йода) от 0,01 до 40 (ммоль (1/2 O2)/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.434.	ГОСТ Р 54345;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.3	250100	Массовая доля нерастворимого в воде остатка/ Массовая доля нерастворимого в воде остатка в пересчете на сухое вещество	- от 0,010 до 0,100 (%) от 0,10 до 0,90 (%)
1.435.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;01.12.1;10.61	1002;1003;1004;1005;1007;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1108200000	Кислотность	- от 1,0 до 2,5 (°) от 1,0 до 2,5 (градус)
1.436.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Гречиха ; Зерно гречихи ; Мука грубого помола из гречихи ; Семена гречихи ;	01.11.49.110;01.11.49.111;10.61.32.125;01.11.49.112	1008	Кислотность	- от 2,5 до 6,0 (°) от 2,5 до 6,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.437.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Овес ; Мука овсяная ; Крупа овсяная ;	01.11.33;10.61.22.160; 10.61.32.111	1004	Кислотность	- от 2,5 до 8,0 (°) от 2,5 до 8,0 (градус)
1.438.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Толокно ;	10.61.32.112	-	Кислотность	- от 6,0 до 12,0 (°) от 6,0 до 12,0 (градус)
1.439.	ГОСТ 26927, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Фрукты тропические и субтропические ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не	01.11;01.12;01.22;01.41.20;01.47.21;01.47.22;01.45.21;01.45.22;01.49.22;01.49.21;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;	1001;1002;1003;1004;1005;1008;1007;1006;0407;0408;0409000000;0301;0302;0303;0306;0307;0308;0203;0201;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0202;2106;0504000000;1502;0207;160100;1602;160300;1604;1605;0701;200981;200989;2009;2004;2005;0711;0713;2001;2002;2003;200600;2007;2008;0811;0801;0802;0803;	Массовая доля ртути/ ртуть/ содержание ртути/ массовая концентрация ртути	- от 0,01 до 60,00 (мг/кг) от 0,01 до 60,00 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.		включенное в другие группировки ; Мед натуральный ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ;	10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.190;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61;10.83	0804;0805;0806;0813;1501;1517;2302;1904;1701;1702;1704;1905;1901;1902;1703;1212;1803;1804000000;1805000000;1806;2103;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;250100;2102;2104;220600;220300;1107;0401;0402;0405;0405101100;0405101900;0406;0403;0404;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1109000000;1108200000;0901;0902;0903000000;2101		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.		Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.		питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.		Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.		включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.		продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.		Чай и кофе обработанные ;				
1.440.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая (Природная вода (в том числе минеральная));	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.11	2201;2202	Мутность	- от 1,0 до 100,0 (ЕМФ) от 0,58 до 58,0 (мг/дм³)
1.441.	ГОСТ 3627, п.2, п.4, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог ;	10.42;10.51;10.51.4;10.86.10.100;10.51.3	1517;1516;151800;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0405101100;0405101900;151211;151219	Массовая доля хлористого натрия/ Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.441.		Продукция молочная для детского питания ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;				
1.442.	ГОСТ 31688, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого молочного остатка/ Массовая доля сухого молочного остатка (СМО)/ СМО	Указание диапазона не требуется: -
1.443.	ГОСТ 31688, п.7.10;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного сухого остатка/ Массовая доля сухого обезжиренного сухого остатка (СОМО)/ СОМО	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.444.	ГОСТ 4288, п.2.5а;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14.828	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля хлористого натрия/ Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.445.	ГОСТ 31762, п.4.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Кислотность/ Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,50 до 10,00 (%)
1.446.	ГОСТ 31762, п.4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Пересчетное число жировой фазы/ Перекисное число	- от 0,1 до 45,0 (ммоль (1/2 O2)/кг) от 0,1 до 45,0 (мэкв/кг) от 0,1 до 45,0 (мэкв активного кислорода/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.446.					Показатель окислительной порчи продукта	Указание диапазона не требуется: -
1.447.	ГОСТ Р 54758, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Плотность	- от 1015,0 до 1040,0 (кг/м³)
1.448.	ГОСТ 31654, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Яйца куриные в скорлупе свежие ;	01.47.21	0407210000;040729;040790	Масса 10 яиц	- от 0,5 до 3100,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.448.					Масса одного яйца	- от 0,5 до 3100,0 (г)
1.449.	ГОСТ 32951, п.7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700	0201;0202;0203;0204;0205000;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля составной части (начинка или покрытие) фаршированного полуфабриката/ массовая доля начинки или покрытия/ Массовая доля составных частей/ Массовая доля начинки/ Массовая доля покрытия/ Массовая доля мясного фарша к массе пельменя	- от 0 до 99 (%)
1.450.	ГОСТ 32285, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Свекла столовая ;	01.13.49.110	0706	Наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.450.					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 0 до 250 (мм) от 0 до 25,0 (см)
					Содержание корнеплодов с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см, с порезами головок, легкими увяданиям, в совокупности, % от массы	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1,0 см,% от массы	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.451.	ГОСТ 7194, п.2.5, п.2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель ; Морковь столовая ; Свекла столовая ; Лук репчатый ;	01.13.51;01.13.41.110; 01.13.49.110;01.13.43. 110	0701;0706;0703	Массовая доля клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 см², но не более ¼ поверхности клубня, в совокупности	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм/ повреждения сельскохозяйственными вредителями (проволочником более одного хода) в совокупности	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля клубней, пораженных паршой или ооспорозом при поражении более ¼ поверхности клубны	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.451.					Наличие земли, прилипшей к клубням/содержание земли, прилипшей к плодам/ наличие земли, прилипшей к корнеплодам	- от 0,0 до 10,0 (%)
1.452.	ГОСТ 6687.5, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Напитки слабоалкогольные прочие ;	11.07;11.01.10.490	2202;2201	Растворимость в воде	Указание диапазона не требуется: -
1.453.	ГОСТ 34130;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Фрукты сушеные прочие (Полуфабрикаты из них, в том числе цукаты); Фрукты сушеные ;	10.39.25.139;10.39.25.130	0813	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.453.					Наличие загнивших и заплесневевших овощей и фруктов/ продуктов	обнаружено/не обнаружено -
					Форма/ размер/ толщина/ длина/ ширина	Указание диапазона не требуется: -
1.454.	ГОСТ 29245, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.56.200;10.51.56.300	0402;0403;0404	Внешний вид упаковки/ Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.455.	ГОСТ 31767, п.6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молочко маточное ;	01.49.24.150	0410	Окисляемость/ показатель окисляемости (подлинности)	- от 0,2 до 50,0 (с)
1.456.	ГОСТ Р 51301, п.10.1;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия	- от 0,005 до 1,5 (мг/кг) от 0,005 до 1,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/ массовая доля меди	- от 0,1 до 15 (мг/кг) от 0,1 до 15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.456.					Массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг) от 0,02 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/ массовая доля цинка	- от 0,2 до 50,0 (мг/кг) от 0,2 до 50,0 (мг/дм³)
1.457.	ГОСТ 29248;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты сухие молокосодержащие ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами ; Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами ;	10.51.56.331;10.51.56.200;10.51.51.129;10.51.51.140	0401;0402;0403;0405;0406	Массовая доля лактозы	- от 0,01 до 99,99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.457.					Массовая доля сахарозы	- от 0,01 до 99,99 (%)
1.458.	ГОСТ 34135, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.13.14.828;10.13.14.700	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;1602	Массовая доля хлеба	- от 0,6 до 40,0 (%)
1.459.	ГОСТ 19092;Расчетный метод;расчетный метод	Зерно гречихи ;	01.11.49.111	-	Ядро/Содержание ядра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.460.	ГОСТ 34165;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Зерно гречихи ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушеный ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Ячмень ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49.111;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.11.79;01.12.10;10.61.31;10.61.32;01.11.31;10.61.33;10.61.21;10.61.22;10.61.40	1004	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
					Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
					Суммарная плотность загрязненности (СПЗг)	- от I до V

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.460.		культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;				
1.461.	ГОСТ 27559;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.21;10.61.22;10.61.31;10.61.40;10.61.32	-	Суммарная плотность загрязненности	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 500 (экз/кг)
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.461.					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
1.462.	ГОСТ 30483;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пшеница твердая ; Зерно яровой твердой пшеницы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Зерно озимой твердой пшеницы ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Зерно яровой мягкой пшеницы ; Зерно озимой мягкой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ;	01.11.11;01.11.11.121;01.11.11.112;01.11.11.111;01.11.12;01.11.12.121;01.11.12.111;01.11.20;01.11.32;01.11.49.110;01.11.42;01.11.41;01.11.49.111;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.74.110;01.11.75;01.11.79;01.12.10;01.11.31;01.11.33;01.11;01.12;11.06.1;01.11.72.110;01.11.49	1008;1006;1004;1001;1002;1003;1005;1007;1107	Розовоокрашенные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.462.		Гречиха ; Просо ; Сорго ; Зерно гречихи ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Зерно чечевицы ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушеный ; Ячмень ; Овес ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Солод ; Зерно кормовых бобов ; Культуры зерновые прочие ;			Сорная примесь/ Зерновая примесь/ Содержание сорной примеси/ Органическая примесь/Содержание испорченных зерен/ Испорченные зерна/ Испорченные семена/Испорченные/ Минеральная примесь/ Содержание зерновой примеси/ Содержание минеральной примеси/ Общее и фракционное содержание сорной и зерновой примеси/Мелкие зерна/ Мелкий горох/ Крупность/ Остаток на сите/ Проход через сито/ Зерна, поврежденные клопом-черепашкой/ Обрушенные/Обрушенные зерна/Морозобойные/Морозобойные зерна/Меловые зерна/ Красные зерна/ Пожелтевшие зерна/ Зеленые/Зеленые стекловидные/Битые/Битые и изъеденные зерна/Изъеденные семена /Давленные/Давленные зерна/Недозрелые/Недозрелые зерна/Щуплые/Щуплые	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.462.					зерна/Проросшие/Проросшие зерна/Проросшие семена/ Глютинозные зерна/ Головневые (мараные, синегузочные) зерна/Ячмень/Пшеница/Полба/Рожь/Горох/Гречиха/Овес/ Галька/ Шлак/ Руда/ Семена зернобобовых, поврежденные зерновкой и (или) листоверткой/ Органическая примесь/ Трудноотделимая примесь/ Овсюг/ Трудноотделимая примесь (овсюг, татарская гречиха)/ Татарская гречиха/Трудноотделимые семена /Трудноотделимые семена(татарская гречиха, дикая редька, рожь, пшеница, горец)/ Другие зерна, семена, зернобобовые культуры, отнесенные к сорной или зерновой примеси (отдельно и по совокупности).	

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.462.					Металломагнитная примесь	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 10000 (мг/кг)
					Вредная примесь/ Содержание вредной примеси/ Содержание вредной примеси и ее фракций, отдельно и по совокупности: Куколь/ Спорынья/ Головня/ Горчак ползучий/ Вязель разноцветный/ Семена, пораженные нематодой/ Софора лисохвостная/ Гелиотроп опушенноплодный/ Триходесма седая/ Плевел опьяняющий/ Термопсис ланцетный/Семена клещевины/ Семена белены	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.463.	ГОСТ 27839 п. 9.2 ручной метод п. 9.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная в другие группировки ; Мука грубого помола из гречихи ;	10.61.21;10.61.22;10.61.31;10.61.32;10.61.32.120;10.61.32.125	-	Качество сырой клейковины/ Качество клейковины	крошащаяся/неотмывающаяся от 0 до 150,7 (ед. ИДК)
					Количество сырой клейковины/Массовая доля сырой клейковины/Количество клейковины	крошащаяся/неотмывающаяся от 1,0 до 70,0 (%)
1.464.	ГОСТ Р 54478 п. 9.2 (ручной метод), п. 9.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ;	01.11.11;01.11.12	-	Качество сырой клейковины/ Качество клейковины/ качество сырой клейковины в единицах прибора ИДК/группа качества/единицы ИДК (измерителя деформации клейковины)	крошащаяся/неотмывающаяся от 0 до 150,7 (ед. ИДК) от I до III (групп)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.464.					Количество сырой клейковины/ Массовая доля сырой клейковины/ Количество клейковины	крошащаяся/неотмывающаяся от 1,0 до 50,0 (%)
1.465.	ГОСТ 10583 п. 1.1 ;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Семена рапса ; Семена озимого рапса ; Семена озимого рапса для переработки ;	01.11.93;01.11.93.110; 01.11.93.112	-	Тип	- от I до II
1.466.	ГОСТ 26312.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)/ Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.467.	ГОСТ 31766, п.6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля золы/ Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 5,00 (%)
1.468.	ГОСТ 31650;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или	10.92;10.91.1;10.91;21.20.2;01.11;01.12;10.81.2;10.41.4	2309;2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;230400000;3003;1001;1002;1003;1004;1005;1008;1007;1006	Содержание ртути/ массовая концентрация ртути/ массовая доля ртути	- от 0,025 до 0,600 (млн$^{-1}$) от 0,025 до 0,600 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.468.		плодов масличных культур ;				
1.469.	МУ 08-47/224;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Комбикорма ; Комбикорма для крупного рогатого скота ; Комбикорма для свиней ; Комбикорма для лошадей ; Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий ; Комбикорма для овец ; Комбикорма для сельскохозяйственной птицы	01.11;10.92;10.91;10.91.1;01.13;10.91.10.180;10.91.10.181;10.91.10.183;10.91.10.182;10.91.10.185;10.91.10.184;10.91.10.186;10.91.10.189;10.91.10.187;10.91.10.188;10.91.10.170;10.61;01.12;01.13.4;10.92.10.300	1001;1002;1003;1004;1005;1008;1007;2309;2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;230400000;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1108200000;1109000000;0701;0701100000;0701090;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;	Массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия	- от 0,01 до 25 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди/ массовая доля меди	- от 0,1 до 700 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.469.		; Комбикорма для прочих животных ; Комбикорма для дичи ; Комбикорма для рыб ; Премиксы ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Рис нешелушеный ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ;		0703900000;0704;0704100000;0704200000;0704490;0705;0706;0706100000;070690;0708;0708100000;0708200000;0708900000;070700;0707000050;0707009000;0709;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0709200000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0712;0712200000;071290;0711;071120;0711400000;071190;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;0713900000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;1214;1006	Массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца	- от 0,03 до 60 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.	МУ 08-47/247, ФР.1.31.2011.09196;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Комбикорма ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Премиксы ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;10.91.1;01.13.4;10.91.10.180;10.92.10.300;10.91.10.170;01.12;01.13;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1006;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;0708;0708100000;0708200000;0708900000;070700;070700050;0707009000;0709;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0709200000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0712;0712200000;071290;0711;071120;	Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,007 до 7,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.				0711400000;071190;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;0713900000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;1214		
1.471.	ГОСТ 26928;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.51.3;10.11.31;10.11.1;10.71;10.61;10.62.1;10.51;10.39;01.13.4;03.22;01.13;03.11;10.13;10.20.2;10.20	0405;0405101100;0405101900;151211;151219;1602906100;1602906900;0203;0201;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0202;0207;020810;02080300000;020840;0208500000;0208600000;020890;1905;1901;1902;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1108200000;1701;1702;1704;0401;0402;0403;0404;0406;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;0803;0804;0805;0806;	Содержание железа/ массовая концентрация железа/ массовая доля железа	- от 5,0 до 6000 (мг/кг) от 5,0 до 6000 (млн$^{-1}$) от 5,0 до 6000 (мг/дм^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.		недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Птица, яйца и продукты их переработки ; Фрукты, ягоды и продукты из них ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Напитки ; Рыба и прочая продукция		0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0407210000;040729;040790;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;0708;0708100000;0708200000;0708900000;070700;070700050;0707009000;0709;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0709200000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0712;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.		морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;		0712200000;071290;0711;071120;0711400000;071190;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;1214;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305610000;0305620000;0305630000;0305640000;030569;1604;1605;160100;1602		
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СП 4695-88 санитарные правила для холодильников, 1988 г., Приложение 7 (п. 1, п. 2);Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений (Воздух холодильных камер);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МР 4.2.0220-20, п. II, п. III;Отбор проб;отбор проб	Воздух служебных помещений ; Смывы (смывы с оборудования, инвентаря, с рук и спец. одежды работников, воздушная среда);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.3.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки, 2000г, п. 2.3;Отбор проб;отбор проб	Воздух служебных помещений ; Смывы (смывы с оборудования, инвентаря, с рук и спец. одежды работников);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.4.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности, 1995 г, п. 2.2.4;Отбор проб;отбор проб	Воздух служебных помещений ; Смывы (смывы с оборудования, инвентаря, с рук и спец. одежды работников);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ 4.2.2723-10, п. 3, п. 8.1, п. 9.1, п. 10.1;Отбор проб;отбор проб	Воздух служебных помещений ; Смывы (смывы с оборудования, инвентаря, с рук и спец. одежды работников);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.6.	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80, М 03-09-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Глина ;	-	-	Ртуть/ содержание ртути/ массовая концентрация ртути/ массовая доля ртути/ содержание общей ртути/ массовая доля общей ртути/ массовая концентрация общейртути	- от 0,005 до 250 (млн$^{-1}$) от 0,005 до 250 (мг/кг)
3.7.	ГОСТ 26210;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Обменный калий/ содержание обменного калия/ массовая доля обменного калия/ массовая концентрация обменного калия	- от 0 до 20000 (мг/кг) от 0 до 20000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ГОСТ 26427;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Натрий/ натрий в водной вытяжке/ количество эквивалентов натрия/ массовая доля натрия/ массовая доля натрия/ массовая концентрация натрия	- от 1,0 до 10 (ммоль/100 г) от 0,0230 до 0,230 (%)
3.9.	ГОСТ 26427;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Натрий/ натрий в водной вытяжке/ количество эквивалентов натрия/ массовая доля натрия/ массовая доля натрия/ массовая концентрация натрия	С учетом разбавления: - от 1,0 до 50 (ммоль/100 г) от 0,0230 до 1,150 (%)
3.10.	ГОСТ 26427;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Калий/ калий в водной вытяжке/ количество эквивалентов калия/ массовая доля калия/ массовая концентрация калия/ содержание калия	- от 0,1 до 1,0 (ммоль/100 г) от 0,00400 до 0,0391 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 26427;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Калий/ калий в водной вытяжке/ количество эквивалентов калия/ массовая доля калия/ массовая концентрация калия/ содержание калия	С учетом разбавления: - от 0,1 до 10 (ммоль/100 г) от 0,00400 до 0,391 (%)
3.12.	ГОСТ 26428, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Кальций/ кальций в водной вытяжке/ количество эквивалентов кальция/ массовая доля кальция/ массовая концентрация кальция/ содержание кальция	- от 0,5 до 15 (ммоль/100 г) от 0,0100 до 0,300 (%)
3.13.	ГОСТ 26428, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Кальций/ кальций в водной вытяжке/ количество эквивалентов кальция/ массовая доля кальция/ массовая концентрация кальция/ содержание кальция	С учетом разбавления: - от 0,5 до 150 (ммоль/100 г) от 0,0100 до 3,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ГОСТ 26428, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Магний/ магний в водной вытяжке количество эквивалентов магния/ массовая доля магния/ массовая концентрация магния/ содержание магния	- от 0,3 до 6,0 (ммоль/100 г) от 0,00366 до 0,0732 (%)
3.15.	ГОСТ 26428, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Магний/ магний в водной вытяжке количество эквивалентов магния/ массовая доля магния/ массовая концентрация магния/ содержание магния	С учетом разбавления: - от 0,3 до 60 (ммоль/100 г) от 0,00366 до 0,732 (%)
3.16.	ГОСТ 26487, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Обменный (подвижный) магний/ количество эквивалентов магния/ массовая концентрация магния/ массовая доля магния содержание магния	- от 0,1 до 1,2 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Обменный кальций/ количество эквивалентов кальция/ массовая концентрация кальция/ массовая доля кальция/ содержание магния	- от 0,1 до 1,2 (ммоль/100 г)
3.17.	ГОСТ 26487, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Обменный (подвижный) магний/ количество эквивалентов магния/ массовая концентрация магния/ массовая доля магния содержание магния	С учетом разбавления: - от 0,3 до 72 (ммоль/100 г)
					Обменный кальций/ количество эквивалентов кальция/ массовая концентрация кальция/ массовая доля кальция/ содержание магния	С учетом разбавления: - от 0,1 до 24,0 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	М-МВИ-80-2008, ФР.1.31.2013.14150, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Содержание железа (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация железа (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля железа (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)
					Содержание кадмия (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация кадмия (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля кадмия (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,05 до 5000 (мг/кг) от 0,05 до 5000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Содержание кобальта (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация кобальта (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля кобальта (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)
					Содержание марганца (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация марганца (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля марганца (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Содержание меди (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация меди (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля меди (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)
					Содержание никеля (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация никеля (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля никеля (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Содержание свинца (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация свинца (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля свинца (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)
					Содержание хрома (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация хрома (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля хрома (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Содержание цинка (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая концентрация цинка (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы), массовая доля цинка (валовое содержание, подвижные формы, кислоторастворимые формы)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг) от 0,5 до 5000 (млн$^{-1}$)
3.19.	МУ 31-11/05, ФР.1.31.2005.02119;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Твердые отходы ; Сапропель ;	-	-	Мышьяк/ массовая концентрация мышьяка/ валовое содержание мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,10 до 40 (мг/кг)
3.20.	РД 52.18.191-2018, п. 10.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Пробоподготовка (Разложение проб при определении содержания кислоторастворимых форм элементов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	РД 52.18.289-90, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ;	-	-	Пробоподготовка (Разложение проб при определении содержания подвижных форм элементов)	Указание диапазона не требуется: -
3.22.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ массовая доля формальдегида/ содержание формальдегида/ формальдегид	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
3.23.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Осадки сточных вод ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ массовая доля формальдегида/ содержание формальдегида/ формальдегид	- от 0,05 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	ПНД Ф 16.1:2.21;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Почва ; Грунты ;	-	-	Нефтепродукты/ массовая доля нефтепродуктов/ массовая концентрация нефтепродуктов/ содержание нефтепродуктов	- от 0,005 до 20 (мг/г) от 5 до 20000 (млн$^{-1}$) от 5 до 20000 (мг/кг)
3.25.	ГОСТ 31868, п.5 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Скважина водозаборная ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Цветность	- от 1,0 до 70,0 (градус цветности)
3.26.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Фенолы/ массовая концентрация фенола/ массовая доля фенола/ содержание фенола/ фенолы летучие суммарно/ фенолы общие	- от 0,05 до 4,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	ФР.1.31.2007.03933, М 01-28;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация молибдена/ массовая доля молибдена/ молибден суммарно	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)
3.28.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Концентрация бора /массовая концентрация бора / массовая доля бора / бор суммарно	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
3.29.	ГОСТ 31866;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Минеральные воды ;	-	-	Содержание кадмия/ массовая концентрация кадмия/ массовая доля кадмия	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Содержание марганца/ массовая концентрация марганца/ массовая доля марганца	- от 0,002 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание меди/ массовая концентрация меди/ массовая доля меди	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Содержание мышьяка/ массовая концентрация мышьяка/ массовая доля мышьяка	- от 0,001 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Содержание свинца/ массовая концентрация свинца/ массовая доля свинца	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Содержание цинка/ массовая концентрация цинка/ массовая доля цинка	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
3.30.	ГОСТ 59024;Отбор проб;отбор проб	Вода (Любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	Инструкция № 5319-91 по санитарно-биологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных, 12;Отбор проб;отбор проб	Воздух служебных помещений ; Смывы (с оборудования, инвентаря, с рук и спец. одежды работников, воздушная среда);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.32.	ГОСТ 32031, п. 8.2;Отбор проб;отбор проб	Смывы (с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и рук работников);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.33.	ГОСТ 7702.2.0;Отбор проб;отбор проб	Смывы (с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен и полов производственных цехов, одежды и поверхности рук работников); Воздух (в производственных цехах);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ; Подземные воды ; Минеральные воды ;	-	-	Водородный показатель/ pH	- от 1,0 до 14,0 (ед. pH) от 1,0 до 14,0 (ед.) от 1,0 до 14,0 (единиц)
3.35.	ГОСТ 31954, п.4 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Минеральные воды ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Жесткость/ жесткость общая	- от 0,1 до 50,0 (°Ж) от 0,1 до 50,0 (мг-экв/л) от 0,1 до 50,0 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	ФР.1.31.2012.13169, ПНД Ф 14.1:2:4.128-98;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты суммарно	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
3.37.	ГОСТ Р 55227, п.7 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Минеральные воды ; Подземные воды ; Сточные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм³)
3.38.	ПНД Ф 14.1:2:4.182;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Минеральные воды ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация фенолов/ Массовая концентрация общих фенолов/ Гидроксибензол (фенол)/ Фенолы летучие/ Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Отходы ; Осадки сточных вод ;	-	-	Фенолы/ массовая концентрация фенола/ массовая доля фенола/ содержание фенола/ фенолы летучие суммарно/ фенолы общие	- от 0,05 до 80,0 (мг/кг)
3.40.	ГОСТ 31957, кроме метода Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Минеральные воды ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Молярная концентрация гидрокарбонатов/ массовая концентрация гидрокарбонатов/ бикарбонатов/ гидрокарбонаты/гидрокарбонат-ион HCO_3/ бикарбонаты	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
					Молярная концентрация карбонатов/ массовая концентрация карбонатов/ карбонаты	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Общая щелочность/ свободная щелочность/ щелочность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)
3.41.	ГОСТ 18165, п.6 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Минеральные воды ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация алюминия/ алюминий (суммарно)/ алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
3.42.	ГОСТ 33045, п.5 (метод А), п.6 (метод Б), п.9 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Природные воды ; Питьевая вода ; Минеральные воды ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ аммиак по азоту/ аммиак и аммоний-ион/ аммиак и ионы аммония суммарно/ аммиак/ аммоний-ион	- от 0,10 до 0,15 (мг/дм³) от 0,15 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация нитратов/ нитраты по NO_3/ нитрат-ионы/ массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитритов/ нитриты NO_2/ нитрит-ион/ массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
3.43.	ГОСТ 31956, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Природные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI)/ массовая концентрация общего хрома/ хром общий/ хром (VI)/ хром суммарно/ массовая концентрация хрома (III)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	ГОСТ 31956, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
3.45.	ГОСТ 31956, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Природные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Минеральные воды ;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI)/ хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
3.46.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Минеральные воды ;	-	-	Перманганатная окисляемость/ окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Массовая концентрация цианидов/ цианиды (CN-)/ цианиды	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)

650021, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Павленко, здание 3.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 33996, п.7.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Картофель ; Семена картофеля ;	01.13.51;01.13.51.130	0701	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Клубневой анализ: определение наличия земли и посторонних примесей, определение размера клубней, определение наличия клубней других ботанических сортов, определение наличия клубней с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (мм) от 0 до 100 (см) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	Гост 26869;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	02.10.1	0602	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Высота надземной части	Расчетный показатель: - от 10 до 150 (см)
					Диметр кроны	Расчетный показатель: - от 10 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Длина корневой системы	Расчетный показатель: - от 10 до 40 (см)
					Длина побега	Расчетный показатель: - от 20 до 100 (см)
					Количество скелетных ветвей	Расчетный показатель: - от 1 до 10 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Наличие вредителей и болезней/Наличие внешних признаков повреждений вредителями и болезнями, механических повреждений	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
					Наличие саженцев другого сорта, и имеющих отклонения	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (%)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Размер земляного кома, высота	Расчетный показатель: - от 10 до 30 (см)
					Размер земляного кома, диаметр	- от 15 до 30 (см)
1.3.	ГОСТ 24909;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	02.10.1	0602	Величина земляного кома/размер земляного кома	Расчетный показатель: - от 1,0х1,0х0,6 до 1,5х1,5х0,65 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Высота саженца	Расчетный показатель: - от 1,0 до 3,5 (м)
					Высота штамба	Расчетный показатель: - от 0,5 до 2,5 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Диаметр корневой системы	Расчетный показатель: - от 30 до 70 (см)
					Диаметр штамба	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,0 (м)
					Длина корневой системы	Расчетный показатель: - от 20 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Количество скелетных ветвей	Расчетный показатель: - от 0 до 10 (шт)
					Наличие в саженцах других товарных сортов	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (%)
					Наличие вредителей и болезней	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Наличие саженцев не соответствующих требованиям стандартов	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (%)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.4.	гост 24835;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ;	02.10.11	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Высота надземной части	Расчетный показатель: - от 10 до 150 (см)
					Длина корневой системы	Расчетный показатель: - от 10 до 30 (см)
					Наличие в саженцах других товарных сортов	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Наличие вредителей и болезней	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
					Наличие саженцев не соответствующих требованиям стандартов	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (%)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Толщина стволика у корневой шейки	Расчетный показатель: - от 5 до 25 (мм)
1.5.	ГОСТ 3317;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	02.10.1	0602	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Высота надземной части	Расчетный показатель: - от 0,5 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Длина корневой системы	Расчетный показатель: - от 0,5 до 15 (см)
					Наличие вредителей и болезней/ Наличие внешних признаков повреждений вредителями и болезнями, механических повреждений. Признаков потери жизнеспособности	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Толщина стволика у корневой шейки	Расчетный показатель: - от 0,5 до 8,0 (мм)
1.6.	Гост 28829;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	02.10.1	0602	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Высота надземной части	Расчетный показатель: - от 0,10 до 1,00 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Высота саженца	Расчетный показатель: - от 0,1 до 2,0 (м)
					Высота штамба	Расчетный показатель: - от 0,1 до 1,9 (м)
					Диаметр кроны	Расчетный показатель: - от 0,10 до 1,00 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Диаметр штамба на высоте 1,3м от корневой шейки	Расчетный показатель: - от 0,5 до 3,0 (м)
					Диаметр штамба под нижней скелетной ветвью	Расчетный показатель: - от 0,5 до 3,0 (м)
					Количество основных побегов	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Количество скелетных ветвей	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (шт)
					Наличие вредителей и болезней/ наличие внешних признаков повреждений вредителями и болезнями, механических повреждений, целостность контейнера	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Размеры контейнера, высота	Расчетный показатель: - от 15 до 35 (м)
					Размеры контейнера, диаметр	Расчетный показатель: - от 10 до 35 (см)
1.7.	ГОСТ 26231;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	02.10.1	0602	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Высота надземной части	Расчетный показатель: - от 10 до 150 (см)
					Длина корневой системы	Расчетный показатель: - от 10 до 30 (см)
					Количество основных скелетных корней/ Количество скелетных корней	Расчетный показатель: - от 0 до 10 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Количество скелетных разветвлений побегов	Расчетный показатель: - от 0 до 10 (шт)
					Наличие в сеянцах и саженцах других товарных сортов	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Наличие вредителей и болезней	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Наличие сеянцев и саженцев не соответствующих требованиям стандартов	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Толщина стволика у корневой шейки	Расчетный показатель: - от 1,0 до 5,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 31783;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	02.10.1	0602	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Диаметр саженцев в середине междоузлия	Расчетный показатель: - от 3 до 10 (мм)
					Длина саженцев	Расчетный показатель: - от 20 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Длина вызревшей части однолетнего побега	Расчетный показатель: - от 10 до 30 (см)
					Длина зеленого побега	Расчетный показатель: - от 3 до 40 (см)
					Длина основных корней	Расчетный показатель: - от 5 до 20 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Количество листьев на зеленом побеге	Расчетный показатель: - от 0 до 10 (шт)
					Наличие вредителей и болезней/ поражение карантинными и вредными объектами, болезнями и вредителями/зараженность и загрязненность вредными организмами	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
					Наличие саженцев с отклонениями, с механическими повреждениями, пораженных болезнями и др	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.9.	ГОСТ 27610;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	02.10.1	0602	Биометрические показатели	Расчетный показатель: - от 0,5 до 4,0 (м)
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Высота штамба	Расчетный показатель: - от 0,4 до 2,0 (м)
					Диаметр штамба	Расчетный показатель: - от 1,0 до 5,0 (см)
					Количество скелетных ветвей	Расчетный показатель: - от 1 до 10 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Наличие вредителей и болезней	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
					Наличие саженцев другого сорта, и имеющих отклонения	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Наличие саженцев с оголенной корневой системой	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Размер земляного кома, высота	Расчетный показатель: - от 15 до 50 (см)
					Размер земляного кома, диаметр	Расчетный показатель: - от 20 до 60 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 12036;Отбор проб;отбор проб	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;0601;0602;1211	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.11.	ГОСТ 12039, п.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;	Жизнеспособность	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.				1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;0601;0602;1211		
1.12.	ГОСТ 12041 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11;01.11.9	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;0601;0602;1211	Влажность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 12042;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;0601;0602;1211	Масса 1000 семян	Расчетный показатель: - от 0,01 до 1000 (г)
1.14.	ГОСТ 28636;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ;	01.11;01.19.10.190	1207;0909;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;	Энергия прорастания	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.				100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000	Примесь семян сорных растений	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Примесь семян наиболее вредных сорняков	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (шт/кг)
					Наличие карантинных сорняков	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Чистота семян/ Чистота и отход	Расчетный показатель: - от 0,01 до 100 (%) от 1 до 100 (шт/кг)
					Всхожесть/ Энергия прорастания и всхожесть	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
1.15.	ГОСТ 24933.0;Отбор проб;отбор проб	Культуры однолетние прочие ;	01.19	1209	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 24933.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры однолетние прочие ;	01.19	1209	Отход семян	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%) от 1 до 1000 (шт/кг)
					Чистота семян	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
1.17.	ГОСТ 24933.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры однолетние прочие ;	01.19	1209	Всхожесть (энергия прорастания)/Всхожесть/ Всхожесть и энергия прорастания	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 24933.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры однолетние прочие ;	01.19	1209	Влажность	Расчетный показатель: - от 1 до 70 (%)
1.19.	ГОСТ 30088;Отбор проб;отбор проб	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0703101100	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20.	ГОСТ 28055;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ;	02.10.11	0602	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Высота надземной части	Расчетный показатель: - от 0,1 до 6,0 (м)
					Высота штамба	Расчетный показатель: - от 0,1 до 2,0 (м)
					Диаметр кроны	- от 0,1 до 2,0 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Диаметр ствола на высоте 1,3 м от корневой шейки	Расчетный показатель: - от 1,0 до 8,0 (см)
					Длина наибольшей скелетной ветви для саженцев с плакучей кроной	Расчетный показатель: - от 0,2 до 2,0 (м)
					Длина наибольшей скелетной ветви/Длина наибольшей скелетной ветви для саженцев с плакучей кроной	Расчетный показатель: - от 0,1 до 0,8 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Количество скелетных ветвей	Расчетный показатель: - от 1 до 10 (шт)
					Механические повреждения	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
					Наличие вредителей и болезней/ Наличие внешних признаков повреждений вредителями и болезнями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Наличие саженцев другого сорта	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Наличие саженцев, имеющих отклонения от норм	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Размер земляного кома, высота	Расчетный показатель: - от 0,3 до 0,6 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Размер земляного кома, диаметр	Расчетный показатель: - от 0,3 до 0,8 (м)
					Размеры корневой системы для саженцев с оголенной корневой системой, диаметр	Расчетный показатель: - от 0,4 до 0,7 (м)
					Размеры корневой системы для саженцев с оголенной корневой системой, длина	Расчетный показатель: - от 0,3 до 0,5 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 28055;Отбор проб;отбор проб	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ;	02.10.11	0602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.22.	ГОСТ 27262 п. 1, п. 2, п. 4 ;Отбор проб;отбор проб	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	2301;2301200000;2301100000;2302;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2304000000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.23.	ГОСТ 10968 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1207;0909;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;	Энергия прорастания / способность прорастания	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.				100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000		
1.24.	ГОСТ 12045 п.6.1, п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.2.2, п. 7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1207;0909;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000	Заселенность вредителями	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 12044 п. 6, п. 7, п.10.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1207;0909;1209210000; 120922;120923;120924 0000;120925;120929;10 01;1002;1002100000;10 02900000;1003;100310 0000;1003900000;1004; 1004100000;100490000 0;1005;100510;1005900 000;1006;100610;10062 0;100630;1006400000;1 007;100710;100790000 0;1008;100810000;1008 300000;1008400000;10 08500000;1008600000; 1008900000	Зараженность семян болезнями	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
1.26.	ГОСТ 28636;Отбор проб;отбор проб	Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ;	01.19.10.190	1008900000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 33996, п.6.1-6.4, п.7.1, п.7.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена картофеля ;	01.13.51.130	0710100000	Земля и посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
					Земля, осыпавшаяся с клубня, и посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
					Карантинные объекты	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Клубни подмороженные	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни пораженные мокрой гнилью	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни пораженные стеблевой нематодой	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Клубни пораженные сухой гнилью	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни раздавленные	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни размером более установленного	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Клубни размером менее установленного	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни разрезанные	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни с железистой пятнистостью и с потемнением мякоти	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Клубни с израстаниями и легкообламывающимися ростками	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни с ободранной кожурой	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни с ожогами	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Клубни с паршой обыкновенной	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни с паршой порошистой	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни с паршой сетчатой	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Клубни с признаками удушья	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Клубни сморщенные вследствие поражения паршой серебристой	обнаружено/не обнаружено - от 0,1 до 100 (%)
					Клубни уродливые	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Клубни, пораженные ризоктониозом	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Наличие клубней с повреждениями сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков (проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками)	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных кольцевой гнилью	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Содержание земли, прилипшей к клубням	- от 0 до 100 (%)
1.28.	ГОСТ 12037;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена озимого рапса для посева ; Семена льна-долгунца для посева ; Семена подсолнечника для посева ; Семена льна для посева ; Семена льна-кудряша для посева ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена кремнистой кукурузы ;	01.11;01.11.93.111;01.11.91.112;01.11.95.110;01.11.91.110;01.11.91.111;01.11.12.122;01.11.11.122;01.11.11.112;01.11.20.142;01.11.20.132;01.11.20.122;01.11.20.112;01.11.33.111;01.11.31.120;01.11.31.220;01.11.31.229;01.11.31.221;01.11.31.129;01.11.32.122;01.11.32.112;01.11.31.121;01.11.92.110;01.11.41.200;01.11.42.120;	1207;0909;1209210000;120922;120923;120924000;120925;120929;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;0708100000;0708900000	Отход семян/ отход/ примеси Содержание отхода и посторонних примесей	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%) от 1 до 10000 (шт/кг)
					Чистота семян/ Чистота и отход семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)/ Содержание семян основной культуры	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена овса ; Семена озимого ячменя ; Семена ярового ячменя ; Семена ячменя ярового прочего ; Семена ячменя ярового пивоваренного ; Семена ячменя озимого прочего ; Семена яровой ржи ; Семена озимой ржи ; Семена ячменя озимого пивоваренного ; Семена горчицы для посева ; Семена сорго ; Семена проса ; Семена гороха ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена рыжика ; Семена чечевицы ; Семена нута ;	01.11.75.120;01.11.93.121;01.11.99.150;01.11.74.120;01.11.73.120		Выравненность по размерам семян	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
					Наличие карантинных сорняков	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт/кг)
					Наличие склероции клеверного рака	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Наличие склероции тифули клевера	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100
					Облущенные семена	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (%)
					Примесь галлы пшеничной нематоды	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 45 (%) от 1 до 100 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Примесь головневых образований	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%)
					Примесь обрушенных семян	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 45 (%) от 0 до 100 (шт/кг)
					Примесь семян других видов кормовых трав	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Примесь семян других культурных растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (%)
					Примесь семян других растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 50000 (шт/кг)
					Примесь семян мягкой пшеницы	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Примесь семян наиболее вредных сорняков	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт/кг)
					Примесь семян плоскосемянной вики	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (%)
					Примесь семян сорных растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Примесь семян ядовитых сорняков	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт/кг)
					Примесь склероции белой и серой гнили	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)
					Примесь склероций спорыньи	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Семена других видов капустных рода Brassica	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт/кг)
					Содержание алкалоидных семян люпина	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт/кг)
					Содержание примеси семян пелюшки в горохе	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Содержание семян овсюга	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян растений	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
1.29.	ГОСТ 30106;Отбор проб;отбор проб	Чеснок ;	01.13.42.000	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 30106;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42.000	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Зараженность болезнями	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Зараженность стеблевой нематодой	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Наличие клещей	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 10000 (шт/кг)
					Наличие клещей, наличие отхода, зараженность болезнями, примеси у основной культуры	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (мм)
					Отход и посторонние примеси, в том числе: высохшие	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Отход и посторонние примеси, всего	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
					Размер	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100 (мм)
					Содержание здоровых зубков, отпавших от общего донца	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Чистота	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
1.31.	ГОСТ 12038;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена горчицы для посева ; Семена подсолнечника для посева ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена озимого рапса для посева ; Семена льна-долгунца для посева ; Семена льна для посева ; Семена льна-кудряша для посева ; Семена кунжута для посева ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена кремнистой кукурузы ;	01.11;01.11.92.110;01.11.95.110;01.11.93.121;01.11.93.111;01.11.91.112;01.11.91.110;01.11.91.111;01.11.94.110;01.11.12.122;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.20.122;01.11.20.112;01.11.20.132;01.11.20.142;01.11.33.111;01.11.31.120;01.11.31.220;01.11.31.229;01.11.31.221;01.11.31.121;01.11.31.129;01.11.32.122;01.11.32.112;	1207;0909;1209210000;120922;120923;120924000;120925;120929;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000	Всхожесть / Энергия прорастания и всхожесть	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена озимого ячменя ; Семена ярового ячменя ; Семена ячменя ярового прочего ; Семена ячменя ярового пивоваренного ; Семена ячменя озимого пивоваренного ; Семена ячменя озимого прочего ; Семена яровой ржи ; Семена озимой ржи ; Семена сорго ;	01.11.41.200			
1.32.	ГОСТ 30088;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок ;	01.13.60.121	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Группа луковиц по размеру	Указание диапазона не требуется: -
					Зараженность болезнями: серая гниль, шейковая гниль, фузариозная гниль донца, зеленая плесень, мокрая гниль, бактериальная гниль, черная плесень, головня, стеблевая нематода/ Зараженность болезнями (с указанием рода, вида)	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Зараженность стеблевой нематодой	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Наличие живых клещей и стеблевой нематоды	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие клещей	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 10000 (шт/кг)
					Отход (высохшие, больные, проросшие и др.), примеси (земля, чешуи и др.)	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Размер луковиц (размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру)/ Размер луковиц/ Размер/ Размер луковиц и клубнелуковиц	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100 (мм)
					Чистота/ отход и примеси/ Чистота и отход семян/ Чистота семян	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала, М., 1999 г;Микроскопия;оптический метод;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинные объекты (растительного и животного происхождения. Промышленное сырье растительного и животного происхождения, пищевыепродукты. Растительные остатки. Свежие фрукты, овощи, рассада цветочных культур. Черенки, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Транспортные средства. Хранилища.	-	-	Семейство Волнянки (Lymantriinae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		Насекомые. Феромонные ловушки, ловушки. Сметки. Коллекционный материал));			Зерновки (Bruchidae)	- от выявлено (с указанием рода/вида) до не выявлено
					Карпосины (Carposinidae) — Семейство Моли горностаевые (Yponomeutidae)	- от выявлено(с указанием вода/вида) до не выявлено
					Семейство Акролепиды моли (Acrolepiidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Быстрянки (Anthicidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Грибовики (Erotylidae)	- от выявлено (с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Грибоеды (Mycetophagidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Долгоносики (Слоники (Curculionidae))	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Древогрызы (ликтусы (Lyctidae))	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Древоточцы (Cossidae)/	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Капюшонники/ лжекороеды (Bostrichidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Кожееды (Dermestidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Коконопряды (Lasiocampidae)/	- от выявлено (с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Короеды Плосконогие древесинники (Platypodidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Листовертки-плодожорки (Tortricidae или Olethreutidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Ложнослоники (Anthribidae)/	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Медведицы (Arctiidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Мермитиды (Mermithidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Минно-чехликовые моли (Incurvariidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Моли выемчатокрылые (Gelechiidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Огнёвки (Pyralidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Пестряки (Cleridae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Плеснееды (Endomychidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Плоскотелки (Cucujidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Походные шелкопряды (Thaumetopoeidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Притворяшки (Ptinidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Скрытники (Latridiidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Скрытноеды (Cryptophagidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Совки (Noctuidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Стеклянницы (Sesiidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Точильщики (Anobiidae)/	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Узкокрылые моли (Momphidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Узконадкрылки (Oedemeridae)	- от выявлено (с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Узкотелки (Colydiinae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство Чернотелки. (Tenebrionidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Щитовидки (Ostomatidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Экофориды (Oecophoridae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Семейство блестянки (Nitidulidae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					СемействоНастоящие моли (Tineidae)	Расчетный показатель: - от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
3.2.	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации. Под ред. Ю.Ф. Савотикова, А.И. Сметника – Нижний Новгород: Арника, 1995 – 231 с., с илл. ;Микроскопия;оптический метод;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (растительного происхождения в том числе семена и посадочный материал, растения и их части, насекомые, микропрепараты. Ловушки. Коллекционный материал););	-	-	Вредные организмы	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	Учебное пособие. Видовой состав сорняков в посевах зерновых колосовых культур в условиях Западной Сибири, Новосибирск, 1999 ;Микроскопия;оптический метод;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (Подкарантинные объекты, грузы и материалы.Плоды и семена сорных растений).Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения););	-	-	Аистник обыкновенный, или цикутовый) (Erodium cicutarium)/ Аистник обыкновенный, или цикутовый) (Erodium cicutarium)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Амарант запрокинутый (Щирица запрокинутая, Подсвекольник (Amaranthus retroflexus))/ Щирица запрокинутая, Amaranthus retroflexus/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Бодяк полевой (Розовый осот (Cirsium arvense))/ Бодяк полевой Cirsium arvense/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis)/ Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) /Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Горец почечуйный (Почечуйная трава, Персикария пятнистая, Геморройная трава (Persicaria maculosa))/ Горец почечуйный (Persicaria maculosa)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Горошек мышиный (Vicia cracca)/ Горошек мышиный (Vicia cracca)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Горчица полевая (Sinapis arvensis)/ Горчица полевая (Sinapis arvensis)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Гречиха татарская (Fagopýrum tataricum)/ Гречиха татарская (Fagopýrum tataricum)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Гречишка вьюнковая (Горец вьюнковый (Fallopia convolvulus))/ Горец вьюнковый (Fallopia convolvulus)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Ежовник обыкновенный (куриное просо, петушье просо (Echinochloa crus-galli))/ Ежовник обыкновенный (Echinochloa crus-galli) / Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Лебеда раскидистая (Atriplex patula)/ Лебеда раскидистая (Atriplex patula) / Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Липучка оттопыренная (Lappula squarrosa)/ Липучка оттопыренная (Lappula squarrosa)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris)/ Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Марь белая (Марь обыкновенная (Chenopodium album))/ Марь белая, или обыкновенная (Chenopodium album)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Молокан татарский (Латук татарский (Lactuca tatarica))/ Молокан татарский Lactuca tatarica/Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Овёс пустой (овсюг (Avena fatua))/ Овес пустой, или овсюг (Avena fatua)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Осот полевой (Осот жёлтый, Осот молочайный (Sonchus arvensis))/ Осот полевой, или жёлтый, или молочайный (Sonchus arvensis) / Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Паслён чёрный (Solanum nigrum)/ Паслён чёрный (Solanum nigrum)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Пикульник обыкновенный (Медовик (Galeopsis tetrahit))/ Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Подмаренник цепкий (Подмаренник льновый (Galium aparine))/ Подмаренник цепкий, или льновый (Galium aparine)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Просо обыкновенное (просо посевное (Panicum miliaceum))/ Просо обыкновенное, или посевное (Panicum miliaceum))/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Пырей ползучий (Elytrigia repens)/ Пырей ползучий (Elytrigia repens)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Редька полевая (Редька дикая (Raphanus raphanistrum))/ Редька полевая, или дикая (Raphanus raphanistrum)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Трехреберник непахучий (Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.))/ Трехреберник непахучий Matricaria inodora L. / Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Хвощ полевой (Хвощ обыкновенный, Толкачик (Equisetum arvense)) Хвощ полевой, или обыкновенный Equisetum arvense/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Щетинник зелёный (мышей зелёный (Setaria viridis))/ Щетинник зеленый/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Щетинница (Щетинник, Сетария, Мышей (Setaria) Сорные растения	- от выявлено (с указанием рода/вида) до не выявлено
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats)/ Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Ярутка полевая (Thlaspi arvense)/ Ярутка полевая (Thlaspi arvense) / Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					прутьевидный, Молочай широковетвистый (Euphorbia virgata))/ Молочай лозный, или прутьевидный, или широковетвистый (Euphorbia virgata)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
3.4.	В.В. Никитин. Сорные растения флоры СССР. Изд. Наука, Ленинград, 1983 г;Микроскопия;оптический метод;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинные объекты (грузы и материалы. Плоды и семена сорных растений, растения их части);	-	-	Подорожниковые (Plantaginaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Кермековые - Limoniaceae (Plumbaginaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство Норичниковые (Scrophulariaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Повиликовые (Cuscutaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Рдестовые (Potamogetonaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство Розоцветных (Rosales)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Толстянковых (Crassulaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство Частуховые (Alismataceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство амарантовые (Amaranthaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство амариллисовые (Amaryllidaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство бальзаминовые (Balsaminaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство барбарисовые (Borberidaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство бобовые (Fabaceae или Leguminosae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство болотниковые (Callitrichaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство бурачниковые (Boraginaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство валериановые (Valerianaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство вахтовые (Menyanthaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство вербеновые (Verbenaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство водокрасовые (Hydrocharitaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство ворсянковые (Dipsacaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство гвоздичные (Caryophyllaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство гераниевые (Geraniaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство гречишные (Polygonaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство губоцветные (Lamiaceae или Labiatae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство жимолостные (Caprifoliaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство заразиховые (Orobanchaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство зонтичные (Apiaceae или Umbelliferae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство ирисовые (Iridaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство каперсовые (Capparaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство кирказоновые (Aristolochiaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство кисличные (Oxalidaccae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство коноплевые (Cannabaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство крапивные (Urticaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство крестоцветные (Brassicaceae или Cruciferae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство ластовневые (Asclepiadaceae), Семейство вьюнковые (Convolvulaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство луковые (Alliaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство лютиковые (Ranunculaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство маковые (Papaveraceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство мальвовые(Malvaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство маревые (Chenopodiaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство мареновые(Rubiaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство молочайные (Euphorbiaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство осоковые (Cyperaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство парнолистниковые (Zygophyllaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство пасленовые (Solanaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство первоцветные (Primulaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство портулаковые (Portulacaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство резедовые (Resedaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство ремнецветниковые или лорантовые (Loranthaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство рогозовые (Typhaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство рутовые (Rutaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство сложноцветные (Asteraceae или Compositae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство тыквенные (Cucurbitaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Семейство фиалковые (Violaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Семейство хвощовые (Equisetaceae)	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	Е.А.Соколов. Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы, Оренбург, изд. ООО «Информзерно», 2004 ;Микроскопия;оптический метод;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (растительного и животного происхождения. Промышленное сырье растительного и животного происхождения, пищевые продукты. Растительные остатки. Транспортные средства. Хранилища. Насекомые, ловушки. Сметки. Коллекционный материал);	-	-	Австралийский притворяшка (Ptinus tectus Boield.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Азиатская многоядная зерновка (Callosobruchus analis F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Акароидные (хлебные) клещи (Acarina	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Амбарная моль (Зерновая моль, Хлебная моль) (Nemapogon granella L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Амбарный долгоносик (Sitophilus granarium L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Арахисовая зерновка (Caryedon gonagra F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Бархатистый грибоед (Typhae astercorea L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Блестянка бурая (Carpophilus dimidiatus F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособным до не жизнеспособный
					Блестянка сухофруктовая (Carpophilus hemipterus L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Большой мучной хрущак (Tenebrio molitor L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Бразильская зерновка (Zabrotes subfasciatus Boh.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Булавоусый хрущак (Tribolium castaneum Hbst.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Ветчинный кожеед (Dermestes lardarius L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Волосистый притворяшка (Ptinus villiger Reitt.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Вредители растений/насекомые и клещи	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Вьюнковая зерновка (Euspermophagus sericeus Geoffr.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Гладкий хрущак (Palorus sub depressus Woll.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Двухполосый хрущак (Alphitophagus bifasciatus Say.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Домовой кожеед (Anthrenus verbasci L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Домовой сверчок (Gryllus domesticus L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до неи жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Египетская гороховая зерновка (Bruchidius incarnates Boh.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Зерновая (какаовая огневка (Ephestia elutella Hb.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Зерновая моль Sitotrogacerea lella Oliv.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Зерновой точильщик (Rhyzopertha dominica F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Зерновой точильщик, или капюшонник (Rhyzopertha dominica F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Индийская фасолеваязерновка (Callosobruchus phaseoli Gyll)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Казахстанский клещ (Gycyphagus, Lepidoglyphus, kasachstanicusBeresneva)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Китайская зерновка (Callosobruchus chinensis L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Ковровый жук, или черный ковровый жук (Attagenus unicolor Brahm.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Кожеед Фриша (Dermestes frischi Kug., D. frischi Kug)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Кожеед шеффера (Attagenus schaefferi Hb.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Короткоусый мукоед (Cryptolestes ferrugineus Steph.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Костоед красноногий, или красногрудый (Necrobia ruficollis)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Кукурузный долгоносик (Sitophilus zeamais Motsch)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Ложномузейный кожеед (Anthrenus fuscus Oliv.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Мавританская козявка (Tenebrioides mauritanicus L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Малый мучной хрущак (Tribolium confusum Duv.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Малый табачный жук (Lasioderma serricorne F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Малый черный хрущак (Tribolium destructor Uytt.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Масличная плоскотелка (Ahasverus advena Waltl.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Мегатома складская (Megatoma tianschanica Sokolov.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Мельничная огневка (Anagasta kuhniella Zell.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Музейный кожеед (Anthrenus museorum L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Мучная огневка (Pyralis farinalis)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Мучной клещ (Acarus siro,Tyroglyphus farinae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Норичниковый кожеед (Anthrenus scrophulariae L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Обыкновенный волосатый клещ (Glycyphagus destructor	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Обыкновенный хищный клещ (Cheyletus eruditus Schrk.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Опасный клещ (Tyrophagus perniciosus)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Платяная (Шерстяная, Мебельная моль (Tineola bisselliella Hum.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Притворяшка горбатый обыкновенный, или горбатый притворяшка (Gibbium psylloides Czenp.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Притворяшка –крошка (Ptinus pusillus St.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Притворяшка- разбойник (Ptinus latro F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Притворяшка-вор (Ptinus fur L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Притворяшка-грабитель (Ptinus raptor Sturm.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Пузатый клещ (Pediculoides ventricosus Newp.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Пыльная вошь (Trogium pulsatorium L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Рисовый долгоносик (Sitophilus oryzae L	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Рогатый хрущак (Gnathocerus cornutus F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Рыжий мукоед (Laemophloeus testaceus F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Рыжий таракан (Blattella germanica L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство Скрытноеды (Cryptophagidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Семейство Быстрянки (Notoxidae/Anthicidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство Волосатые клещи (Glycyphagidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство Плоскотелки (Cucujidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Семейство Притворяшки (Ptinidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство Пузатые клещи (Pediculoididae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство Скрытники (Latridiidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Семейство Хлебные клещи (Acaridae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство Чернотелки (Tenebrionidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство грибоеды (Mycetophagidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Семейство зерновки (Bruchidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство огневок (Pyralide)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Семейство точильщики (Anobiidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Семейство хищные клещи (Cheyletidae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Сеноды (Psocoptera, Copeognatha)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Складская вошь (Pterodela pedicularia L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Скрытник домовый (Lathridius bergrothi Reit.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Скрытноед складской (Cryptophagus scanicus L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Смоляно-бурыйхрущак (Alphitophagus diaperinus Panz.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Трогодерма изменчивая (Trogoderma variabile Ball.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Трогодерма пестрая (Trogoderma inclusum Lec.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Трогодерма пестроцветная (Trogoderma versicolor Cr.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Трогодерма теуктона (Trogoderma teukton Beal.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Трогодерма черная (Trogoderma glabrum Hb)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Турецкий мукоед (Cryptolestes turcicus)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Удлиненный клещ (Tyroglyphus putrescentiae Shrank)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Фасолевая зерновка (Acanthoscelides obtectus Say.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Хлебный клещик(Pediculoides graminum Reit.)/ Хлебный клещик(Pediculoides graminum Reit.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Хлебный точильщик (Stegobium paniceum L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Черный таракан (Blatta orientalis L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Четырехпятнистый грибоед (Mycetophagus quadriguttatus Mull)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Шелковистый притворяшка (Niptus hololeucus Fald.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Шиповатый кожеед (Dermestes maculatus F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Широкохоботный рисовый долгоносик (Caulophilus oryzae Gyll.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Шубный кожеед (Attagenus pellio L.)/ Шубный кожеед (Attagenus pellio L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Южная амбарная огневка (Plodia interpunctella Hbn.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.6.	75-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны Mycosphaerella dearnessii Barr Bar, п.1-2.2;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена, ветви, посадочный материал, насаждения видов рода Pinus (сосна));	-	-	Коричневый пятнистый ожог хвои сосны Mycosphaerella dearnessii M.E. Bar	выявлено/не выявлено -
3.7.	Инструкции и методические материалы по карантинным сорным растениям, 1997 г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды растений);	-	-	Карантинные сорные растения	- от выявлено с указанием рода и вида до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith and Lawrence;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (растения и их части: кукуруза, растения семейства астровых, бобовых, маревых, злаковых, тыквенных, пасленовых, коллекционный материал, насекомые, ловушки);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.9.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукоренённые, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные, саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae), части растений горшечные растения различных культур, плоды, плоды семечковых и косточковых культур, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Персиковая плодожорка Carposina sasakii (Matsumura)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval). Методы выявления и идентификации ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные и неукорененные, Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представители семейства розоцветных (Rosaceae), Горшечные растения различных культур, Рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи, фрукты и картофель, срезанные растения, виноград свежий или сушеный, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.11.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатскийусач Anoplophora glabripennis Motschulsky Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукорененные, саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), лесоматериалы, срезанные ветви (растения) лиственных пород, пиломатериала, упаковочный	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.		и крепечный материал, насекомые, коллекционный материал, ловушки);				
3.12.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (посадочный и прививочный материал плодовых культур. Саженцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукорененные, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные, саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, плоды, ягоды, ловушки);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	СТО ВНИИКР 2.026 -2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgiferavirgifera Le Conte Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (растительного происхождения, растения кукурузы насекомые, ловушки);	-	-	Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.14.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минер Liriomyza Trifolii (Burg.), южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и томатный минер Liriomyza sativae Blanchard. Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представители семейства розоцветных (Rosaceae), Горшечные растения различных культур, Рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи и картофель, срезанные растения, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.15.	03-2015 МР по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (фрукты, овощи, почва, грибы, растения и их части, растительные остатки, насекомые, ловушки, микропрепараты);	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.16.	СТО ВНИИКР 3.005—2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman. Методы выявления и идентификации, п. 7, Приложения Б, В;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный материал земляники, малины, ежевики, почва, микропрепараты);	-	-	Фитофторозная корневая гниль земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	СТО ВНИИКР 3.009—2011 «Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. Методы выявления и идентификации п.п. 1-7.2.2, Приложения А, Б, Г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, древесина и насаждения видов рода Quercus (дуб) и каштана, микропрепараты);	-	-	Сосудистый микоз дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt	выявлено/не выявлено -
3.18.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock&L.H. Davis) vonArx. Методы выявления и идентификации п.п.7-7.3.5, Приложения Б, В, Г ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Растения хризантем и их части. Посадочный материал. Микропрепараты);	-	-	Аскохитоз хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	выявлено/не выявлено -
3.19.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовой кружевницы Corythucha arcuata (Say);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный материал дуба и каштана, саженцы и черенки шиповника, малины, ежевики. Транспортные средства. Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	СТО ВНИИКР 4.001—2010 «Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Методы выявления и идентификации», п.п. 5-5.5, Приложения Б, В, Г.11;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, подвои и черенки, части растений семейства розоцветных (Rosaceae));	-	-	Бактериальный ожог плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.	выявлено/не выявлено -
					Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora	выявлено/не выявлено -
3.21.	4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys (Stol) ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (растительного происхождения. Посадки плодово-ягодных, винограда, декоративных, цветочных культур, посевы и посадки овощных, зернобобовых, тыквенных, декоративных, цветочных культур, Тара. декоративные растения, бобы, соя, кукурузу, томаты, яблоки, персики, вишня, подсолнечник, посадочный материал декоративных растений. Транспортные	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		средства. Насекомые. Ловушки. Коллекционный материал);				
3.22.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda (Smith);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные и неукорененные, Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представители семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, Рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи, виноград свежий или сушеный, срезанные растения, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы хвойных пород. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Измельченная древесина (щепа, стружка, опилки и другие древесные отходы, изолированная кора) . Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Посадочный материал. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материл);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.24.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды Globoderarostochiensis (Woll.) Behrens и Globoderapallid (Stone) Behrens Методы выявления и идентификации п. 4., п.п. 6.2-6.4, п.7.2, п.9. Приложения А, В, Г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный, корнеплоды. Посадочный материал. Горшечные растения. Торф. Почва. Земли сельскохозяйственного назначения, посадки сельскохозяйственных культур. Тепличные комплексы. Сметки. Тара. Транспортные средства. Микропрепараты. Цисты	-	-	Бледная картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens	выявлено/не выявлено от 1 до 1000 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.		нематод.);			Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 1000 (шт)
3.25.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды Meloidogyne chitwoodi golden et al. и Meloidogyne fallax karssen. Методы выявления и идентификации п.п. 6-8, Приложения. В, Г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Черенки винограда, привитые или укорененные. Розы привитые или непривитые. Растения овощных культур (кроме земляники и клубники). Растения защищенного грунта. Батат. Нематоды, растения и их части, почва, микропрепараты.);	-	-	Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено от 1 до 1000 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено от 1 до 1000 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы хвойных пород. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Измельченная древесина (щепа, стружка, опилки и другие древесные отходы, изолированная кора . Древесные упаковочные и крепеж-ные материалы. Тара деревянная. Посадочный материал. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.27.	СТО ВНИИКР 7.009–2012 Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды).Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения, части растений. Почва, песок, щебень, другие грунты. Семена и плоды, предназначенные для посева	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.		(семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников).Семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур) зерно и продукты его переработки);				
3.28.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicus Green ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), саженцы и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных, насекомые, ловушки, микропрепараты);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.30.	11-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.31.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca (Hinds;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный материал: (укоренённая рассада,черенки и пр.), срезы декоративных растений, хлопок, листовые овощи, зеленные культуры, горшечные культуры, срезанные цветы и бутоны, плодовая овощная продукция (томат, огурец, баклажан, перец и пр.), дикорастущие и травянистые сорные	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.		растения, ловушки, насекомые, микропрепараты);				
3.32.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения, части растений. Почва, песок, щебень, другие грунты. Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников). Семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.		культур) зерно и продукты его переработки);				
3.33.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L) DC;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды).Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения, части растений. Почва, песок, щебень, другие грунты. Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников). Семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.		культур) зерно и продукты его переработки);				
3.34.	12-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali, п.п. 1.3-2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный материал: саженцы, черенки, отводки яблони, подвои);	-	-	Фитоплазма пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali	выявлено/не выявлено -
3.35.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (горшечные растения различных культур, посадочный материал, упаковочный материал, культурные и дикорастущие растения, овощи, фрукты, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	14-2015 МР ВНИИКР М по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, сорго, газонные травы, газон рулонный, насекомые, ловушки);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.37.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites (Esper);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи, срезанные растения, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.38.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы хвойных пород. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis (Forster);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный материал, упаковочный материал лиственных пород, древесина лиственных пород, коллекционный материал, насекомые, ловушки);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.40.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы хвойных пород. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материл);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)
3.41.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика Conotrachelus nenuphar (Herbst);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Плоды и посадочный материал яблони, груши, айвы, персиков, абрикосов, боярышника, вишни, сливы, видов рода vaccinium, насекомые, ловушки);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)
3.43.	18-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus п. 6.2, п.6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал винограда персика и голубики);	-	-	Неповирус розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.44.	19-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus, п. 6, п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розоцветные (Rosaceae). Растения и их части);	-	-	Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бронзовой березовой златки Agrilus anxius Gory;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Древесина березы (окоренная и неокоренная), щепа, упаковочный материал из древесины березы, посадочный материал, бонсай, ветви березы (засушенные и свежесрезанные), насекомые, ловушки);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.46.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки Choristoneura fumiferana (Clemens);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные ветви, рождественские деревья, упаковочный материал хвойных пород, лесоматериалы хвойных пород, коллекционный материал, насекомые, ловушки);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.47.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora (Povolny);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семенной и продовольственный картофель, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных пород, лесоматериалы, рождественские деревья, срезанные ветви деревьев, насекомые, ловушки, коллекционный материал);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.49.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis (Philippi);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), луковицы и клубнелуковицы и корневища декоративных культур плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.50.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tshetv;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Транспортные средства.	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено от 1 до 1000 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.		Саженцы хвойных пород. Насекомые, феромонные ловушки, ловушки. Коллекционный материал);				
3.51.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Растительного происхождения, срезанные цветы и бутоны, семена подсолнечника, горшечные растения, тара, насекомые, ловушки, коллекционный материал);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.52.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Mats;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки и подвои семечковых, винограда, косточковых, орехоплодных культур, включая их декоративные формы, укорененные и неукорененные, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты)Почва с посадочным материалом);	-	-	Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Mats)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.					Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.53.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), луковицы и клубнелуковицы и корневища декоративных культур, плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.55.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового Solanum triflorum Nutt.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды).Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения, части растений. Почва, песок, щебень, другие грунты. Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников). Семена и	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.		плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур; зерно и продукты его переработки);				
3.56.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки Lopholeucaspis japonica Cock.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено - от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.57.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции	-	-	Стриги Striga spp.	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.		и гербарии, вегетирующие растения);				
3.58.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta (Meyrick) ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Рассада ягодных культур, цветов и овощей, томаты (Lycopersicon), баклажаны, картофель свежие или охлажденные, растения и их части, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.60.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена и плоды для посева и переработки: зерновых, бобовых, технических масличных культур, продукты переработки зерновых, бобовых,технических масличных культур: крупы, шроты, комбикорма, отруби и т.п., сушеная и свежая зелень пряных культур, сушеные и свежие фрукты, сено, солома, подстилка). Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Карантинные сорные растения	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -
3.62.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea (Boddie);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные и неукорененные, Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представители семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи, виноград свежий или сушеный, срезанные	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.		растения, растения и их части, ловушки, насекомые, микропрепараты);				
3.63.	39-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus, п.п. 1-3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Томаты и другие пасленовые, фасоль, тыква, петуния, мальва, огурец, баклажан);	-	-	Бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl disease	выявлено/не выявлено -
3.64.	40-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Goodd, Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cas, п.2.2, п.2.5, п.4;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, ветви, древесина и насаждения видов рода Pinus (Сосна), микропрепараты);	-	-	Возбудитель рака стволов и ветвей сосны Atropellis piniphilla (Weir) Lohman & Cash	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Рак стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Gooding	выявлено/не выявлено -
3.65.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры винограда Viteus vitifoliae (Fitch);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Саженцы, подвои и черенки винограда, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.66.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Черенки ягодных культур неукорененные, рассада черники, клюквы и других видов из рода вакциниум, ягоды черники, голубики и брусники свежие, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella (Walsh);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные, саженцы, черенки ягодных укорененных и неукорененных, растения тропических культур, плоды, ягоды, коллекционный материал , ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)
3.68.	47-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus –вторая редакция 2017 г. , п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (саженцы винограда, посадочный материал цветочных, овощных, бахчевых и зернобобовых культур, плодовых деревьев, ягодных кустарников, древесных декоративных растений);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	48-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля, п .4 Приложения Б, В;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный, клубни картофеля продовольственного и семенного, Растения картофеля и его части. Посадки картофеля. Почва. Микропрепараты.);	-	-	Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival	выявлено/не выявлено -
3.70.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis Hood;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Саженцы роз, горшечные растения различных культур, овощи, виноград свежий или сушеный, срезанным цветы и бутоны, упаковочный материал, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.71.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм.	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.		Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);				
3.72.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (картофель семенной и продовольственный, ловушки, насекомые, почва, микропрепараты);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)
3.74.	53-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid – вторая редакция 2018 г.п.п.2-2.2.1.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розоцветные (Rosaceae). Растения и их части);	-	-	Вироид латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid	выявлено/не выявлено -
3.75.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Chorystoneura occidentalis Freeman;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные ветви, рождественские деревья, упаковочный материал хвойных пород, лесоматериалы хвойных пород, коллекционный материал, насекомые, ловушки);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.						
3.76.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus;Микроскопия; оптический метод	Подкарантинная продукция (семена зерновых культур, бобовые овощи свежие или охлажденные, зерно и продукты переработки бобовых и масличных культур, сметки, ловушки, растения и их части, насекомые, коллекционный материал, микропрепараты);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.77.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука Naupactus leucoloma Boheman;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (почва, торф, дерн, горшечные растения, травяной дерн, ягоды, семенной и продовольственный картофель, тара, посадочный материал (луковицы, клубни, корневища, саженцы и укорененные черенки, растения и их части, насекомые, коллекционный	-	-	Белокаемчатый жук Pantomorus leucoloma (Boheman)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.		материал, ловушки);				
3.78.	67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmondsп.п. 1-3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых, овощных, бобовых лиственных деревьев и кустарников.Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды);	-	-	Антракноз земляники Colletotrichum acutatum (Simmonds)	выявлено/не выявлено -
3.79.	67-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli (Schaad et al.), п.п. 1-1.7, Приложение А;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Рассада, плоды, семена, самосев тыквенных культур);	-	-	Бактериальная пятнистость тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybom»;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (горшечные и срезанные растения различных культур, посадочный материал, срезанные растения и плоды растений-хозяев овощи, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты, упаковочный материал);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.81.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Горшечные растения различных культур, овощи, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.82.	69-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus – вторая редакция 2017 г. , п. 3, п.п.7-7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Плодовые, ягодные, овощные, бахчевые, зерно - бобовые культуры, виноград, древесно -кустарниковые, лесные и декоративные растений, декоративные травянистые растения, сорные растения);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.						
3.83.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker and Pritchard;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Горшечные растения различных культур, растения и плоды семейства пасленовых (Solanaceae), срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.84.	70-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus, п.п. 7.2-7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Сахарная, кормовая и столовая свекла, мангольд, шпинатная свекла, шпинат);	-	-	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandford;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Посадочный материал хвойных пород. Насекомые, феромонные ловушки, ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено от 1 до 1000 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.86.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania (Stoll);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные и неукорененные, Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представители семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, Рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи и картофель, срезанные растения, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Южная совка Spodoptera eridania (Cramer)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	71-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus– вторая редакция 2018 г.,п.п.1-5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, цветочных и декоративных культур, саженцы плодовых и декоративных растений);	-	-	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus	выявлено/не выявлено -
3.88.	73-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola (Winter) Honey–вторая редакция 2017 г. – п.п. 1-2.3;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Свежие плоды, посадочный материал саженцы, черенки, отводки (яблоня,груша, земляника, ежевика, боярышник));	-	-	Бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (Winter) Honey	выявлено/не выявлено -
3.89.	74-2015 МР ВНИИКР Методические по выявлению и идентификации Череды волосистой Bidens pilosa;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Сельскохозяйственные культуры (зерно, семена, бобовые культуры и продукты их переработки) сено, солома растительного происхождения, продовольственные грузы, корма, семенной материал,	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.		семена сорых растений, посадочный материал, растения и их части, коллекционный материал);				
3.90.	31-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier, Beales & S.A. Kirk, стр. 10-19;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), рассада черники, клюквы и других видов из рода Vaccinium, лесоматериалы, срезанные ветви лиственных пород, измельченная древесина, изолированная кора);	-	-	Фитофтороз декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier	выявлено/не выявлено -
3.91.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы, тара, упаковочный материал, изделия из древесины, посадочный материал, насекомое, ловушки, коллекционный материал);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача Monochamus alternatus (Hope) ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.93.	98-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri, п.п. 1-1.6, п.п.2-2.2.;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розоцветные (Rosaceae));	-	-	Фитоплазма истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett);Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Овощи: огурцы, тыква, арбуз, дыня, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.95.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонного круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных растений семейства Розоцветные, лесоматериалы лиственных пород, коллекционный материал, насекомые, ловушки);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.96.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Саженцы яблони, груши, необработанная древесина яблони и груши, насекомое, ловушки, коллекционный материал);	-	-	Яблонная златка Agrilus mali (Motschulsky)	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинные объекты (растительного происхождения, насаждения, посевы сельскохозяйственных культур, газоны, посадочный и прививочный материал, горшечные растения, срезанные растения и их части. Тара. Транспортные средства. Ловушки, насекомые. Коллекционный материал);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.98.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wied.). Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинные объекты (Растения тропических и субтропических культур, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.99.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинные объекты (Овощи, растения и их части, тара, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata (Motschulsky)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный, рассада ягодных культур, цветов и овощей, растения и их части, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)
3.101.	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (steiner& buhrer) nickle. Методы выявления и идентификации, п. 1-9;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (круглая древесина, пиломатериалы, лесоматериалы хвойных пород, лесонасаждения хвойных пород, древесные упаковочные, крепежные материалы, отходы древесины хвойных пород; насекомые, нематоды, микропрепараты);	-	-	Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)
3.102.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации» ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.		сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);				
3.103.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Плодовые, ягодные культуры, растения и их части);	-	-	Механические повреждения	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Повреждения низкими температурами	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.105.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (яблоня);	-	-	Микологическая идентификация (визуальная): Мучнистая роса яблони/ Мучнистая роса яблони	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.					Микологическая идентификация (визуальная): Парша яблони (Venturia inaegualis)/ Парша яблони Venturia inaegualis	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.106.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (яблоня);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная): Тля яблонная полосатая (Aphis pomi)/ Тля яблонная полосатая (Aphis pomi)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.107.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (груша);	-	-	Механические повреждения	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.					Микологическая идентификация (визуальная): Цитоспороз (инфекционное усыхание)/ Цитоспороз (инфекционное усыхание)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Повреждения низкими температурами	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.108.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (крыжовник);	-	-	Микологическая идентификация (визуальная): Аскохитоз крыжовника (Ascohyta ribesia Sacc)/ Аскохитоз крыжовника (Ascohyta ribesia Sacc)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.					Микологическая идентификация (визуальная): Вертициллезное увядание крыжовника (Verticillium dahlia Kleb.)/ Вертициллезное увядание крыжовника (Verticillium dahlia Kleb.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Повреждения низкими температурами	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.109.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (крыжовник);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная): Тля крыжовниковая побеговая (Aphis grossulariae)/ Тля крыжовниковая побеговая (Aphis grossulariae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (смородина);	-	-	Микологическая идентификация (визуальная): Антракноз смородины (Gloeosporium)/ Антракноз смородины (Gloeosporium)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Аскохитоз черной смородины (Ascohyta ribesia Sacc)/ Аскохитоз черной смородины (Ascohyta ribesia Sacc)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Бурая пятнистость листьев (церкоспороз смородины (Cercospora tibicola Ell. etEv))/ Бурая пятнистость листьев (церкоспороз смородины (Cercospora tibicola Ell. etEv))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.					Микологическая идентификация (визуальная): Септориоз (белая пятнистость смородины (Septoria))/ Септориоз (белая пятнистость смородины (Septoria))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Столбчатая ржавчина смородины (Cronartium ribicola Dietr)/ Столбчатая ржавчина смородины (Cronartium ribicola Dietr)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.111.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (смородина);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная): Тля листовая галловая смородиновая (Cryptomyzusribis)/ Тля листовая галловая смородиновая (Cryptomyzusribis)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (малина);	-	-	Микологическая идентификация (визуальная): Антракноз малины (возб.гриб рода Colletotrichum.)/ Антракноз малины (род Colletotrichum)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Дидимелла (пурпуровая пятнистость стеблей малины (гриб Didymella applanata))/ Дидимелла (пурпуровая пятнистость стеблей малины (Didymella applanata))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Курчавость малины (Raspberry leaf curl virus)/ Курчавость малины (Raspberry leaf curl virus)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.					Микологическая идентификация (визуальная): Мозаика малины (Raspberry mosaic)/ Мозаика малины (Raspberry mosaic)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Ржавчина малины (Phragniidium rubiidaei)/ Ржавчина малины (Phragniidium rubiidaei)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Язвенная Пятнистость стеблей малины (возб. гриб Coniothyrium wernsdorffiae Laib.)/ Язвенная Пятнистость стеблей малины (Coniothyrium wernsdorffiae Laib.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (малина);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная): Килевик краснозадый (Acanthosoma haemorrhoidale)/ Килевик краснозадый (Acanthosoma haemorrhoidale)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная): Малинный жук (Byturus tomentosus)/ Малинный жук (Byturus tomentosus)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная): Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae)/ Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.					Энтомологическая идентификация (визуальная): Уховёртка обыкновенная (Forficula auricularia)/ Уховёртка обыкновенная (Forficula auricularia)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.114.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (земляника и клубника);	-	-	Механические повреждения	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Белая пятнистость земляники (Ramularia tulasnei.)/ Белая пятнистость земляники (Ramularia tulasnei.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Микологическая идентификация (визуальная): Буроя пятнистость клубники (Marssonina potentillae Magn. f. fragariae Ohl.)/ Буроя пятнистость клубники (Marssonina potentillae Magn. f. fragariae Ohl.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Вертициллезное увядание (Verticillium albo-atrum и V.dahliae.)/ Вертициллезное увядание (Verticillium albo-atrum и V.dahliae.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Дендрофомоз земляники (возб. Dendrophoma obscurans And)/ Дендрофомоз земляники (Dendrophoma obscurans And)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Микологическая идентификация (визуальная): Мучнистая роса земляники (Sphaerotheca macularis Mag.)/ Мучнистая роса земляники (Sphaerotheca macularis Mag.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Септориозная пятнистость земляники (Septoria fragariae (Lib.) Desm.)/ Септориозная пятнистость земляники (Septoria fragariae (Lib.) Desm.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Серая гниль (Botrytis cinerea) / Серая гниль (Botrytis cinerea)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Микологическая идентификация (визуальная): Фитофтороз земляники (Phytophthora fragariae)/ Фитофтороз земляники Phytophthora fragariae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Повреждения низкими температурами	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.115.	Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель; Издание 3 М.:ООО «ФитонXXI», 2018 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (земляника и клубника);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная): Моли-малютки (Nepticulidae/Stigmellidae)/ Моли-малютки (Nepticulidae/Stigmellidae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.					Энтомологическая идентификация (визуальная): Обыкновенная медведка (Gryllotalpa gryllotalpa)/ Обыкновенная медведка (Gryllotalpa gryllotalpa)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная): Серпокрыльница земляничная (Ancylis comptana Froel.)/ Серпокрыльница земляничная (Ancylis comptana Froel.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.116.	Шебер-Бутин, Гарбе, Бартельс. Иллюстрированный атлас по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, изд. «Контент», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (Растения и их части: сельскохозяйственные культуры. Картофель);	-	-	Бактериологическая идентификация (визуальная) Бактериальное увядание (Ralstonia solanacearum)/ Бактериальное увядание (Ralstonia solanacearum)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Бактериологическая идентификация (визуальная) Кольцевая бактериальная гниль картофеля (Clavibacter michiganensis subsp)/ Кольцевая бактериальная гниль картофеля (Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Бактериологическая идентификация (визуальная) Церкоспороз свеклы (Cercospora beticola)/ Церкоспороз свеклы (Cercospora beticola)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Бактериологическая идентификация (визуальная): Мокрая гниль картофеля (возб.бактерии родов Erwinia)/ Мокрая гниль картофеля (бактерии родов Erwinia)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Вирусологическая идентификация (визуальная): Вирус Т картофеля (Potato virus T)/ Вирус Т картофеля (Potato virus T)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Альтернариоз картофеля (возб. гриб Alternaria solani)/ Альтернариоз картофеля (Alternaria solani)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Бугорчатая парша картофеля (возб. гриб Oospora pustulan)./ Бугорчатая парша картофеля (Oospora pustulan).	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Микологическая идентификация (визуальная): Возбудители болезней растений грибные/грибы/ Вредные организмы: Возбудители болезней растений грибные	- от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Парша порошистая картофеля (Spongospora subterranea (Wallr.) Lager)/ Парша порошистая картофеля (Spongospora subterranea (Wallr.) Lager)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Парша серебристая (возб. Helminthosporium solani)/ Парша серебристая (Helminthosporium solani)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Микологическая идентификация (визуальная): Ризоктониоз картофеля (Rhizoctonia solani)/ Ризоктониоз картофеля (Rhizoctonia solani)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Розовая гниль картофеля (возб. гриб Phytophthora erythroseptica)/ Розовая гниль картофеля (Phytophthora erythroseptica)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Серая гниль (возб.гриб Botrytis cinerea Pers)/ Серая гниль (Botrytis cinerea Pers)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Микологическая идентификация (визуальная): Склеротиниоз картофеля Вертициллезное увядание картофеля (возб. грибы Verticillium albo-atrum,Verticillium dahliae)/ Склеротиниоз картофеля, или вертициллезное увядание картофеля (Verticillium albo-atrum,Verticillium dahliae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Фитофтороз картофеля (возб. Phytophthora infestans)/ Фитофтороз картофеля (Phytophthora infestans)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная): Фомоз (пуговичная гниль (возб. Phoma exiqua))/ Фомоз, или пуговичная гниль (Phoma exiqua))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Микологическая идентификация (визуальная): Церкоспороз (желтая пятнистость (возб. гриб Passalora concors))/ Церкоспороз, или желтая пятнистость (Passalora concors))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.117.	Шебер-Бутин, Гарбе, Бартельс. Иллюстрированный атлас по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, изд. «Контент», 2005 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Растения и их части: сельскохозяйственные культуры. Картофель);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная) Гусеницы совки (Agrotis segetum)/ Гусеницы совки (Agrotis segetum)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zel)/ Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zel)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Колорадский жук (колорадский картофельный жук, картофельный листоед (Leptinotarsa decemlineata))/ Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Проволочники (Agriotes lineatus L.)/ Проволочники (Agriotes lineatus L.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Хрущ майский западный (майский жук западный (Melolontha melolontha))/ Хрущ майский западный (майский жук западный (Melolontha melolontha))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.					Энтомологическая идентификация (визуальная): Картофельная тля (Aulacorthum solani)/ Картофельная тля (Aulacorthum solani)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.118.	Шебер-Бутин, Гарбе, Бартельс. Иллюстрированный атлас по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, изд. «Контент», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (свекла);	-	-	Бактериологическая идентификация (визуальная) Зобоватость корней (бактериальный рак свеклы (возб. Agrobacterium timefaciens))/ Бактериальный рак свеклы (Agrobacterium timefaciens))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Бактериологическая идентификация (визуальная): Бактериальная пятнистость листьев свеклы (Pseudomonas syringe pv. aptata) / Бактериальная пятнистость листьев свеклы (Pseudomonas syringe pv. aptata)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Вирусологическая идентификация (визуальная) Парша свеклы поясковая Ризомания свёклы (возб. Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV)/ Парша свеклы поясковая, или ризомания свёклы (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Вирусологическая идентификация (визуальная) Скручивание листьев (Возбудитель – L-вирус Potato leafroll)/ Скручивание листьев (L-вирус Potato leafroll)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Альтернариоз свеклы (возб. Гриб Alternaria alternate)/ Альтернариоз свеклы (Alternaria alternate)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Микологическая идентификация (визуальная) Вертициллёзное увядание (вертициллёзный вилт, хроническое медленное увядание (возб. Verticillium albo-atrum))/ Вертициллёзное увядание (Verticillium albo-atrum))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Вредные организмы: возбудители болезней растений/ Вредные организмы/ Возбудители болезней растений	- от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Ложная мучнистая роса свеклы (возб. гриб – Peronospora pharinosa)/ Ложная мучнистая роса свеклы (Peronospora pharinosa)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Микологическая идентификация (визуальная) Ложная мучнистая роса свеклы (возб. гриб – Peronosporapharinosa)/ Ложная мучнистая роса свеклы (Peronospora pharinosa)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Мучнистая роса свеклы (возб. гриб – ErysiphebetaeJacz)/ Мучнистая роса свеклы (Erysiphe Betae Jacz)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Мучнистая роса свеклы (возб. гриб– ErysiphebetaeJacz)/ Мучнистая роса свеклы (Erysiphe betae Jacz)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Микологическая идентификация (визуальная) Рамуляриоз свеклы (Ramularia beticola)/ Рамуляриоз свеклы (Ramularia beticola)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Ржавчина свеклы (возб. гриб – Uromyces betae Pers.)/ Ржавчина свеклы (Uromyces betae Pers.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Ржавчина свеклы (возб. гриб – UromycesbetaePers.)/ Ржавчина свеклы (Uromyces betae Pers.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Микологическая идентификация (визуальная) Фомоз свеклы (Phoma betae)/ Фомоз свеклы (Phoma betae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Цилиндроспориоз (Pyrenopeziza brassicae)/ Цилиндроспориоз (Pyrenopeziza brassicae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.119.	Шебер-Бутин, Гарбе, Бартельс. Иллюстрированный атлас по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, изд. «Контент», 2005 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (свекла);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная) Корневая свекловичная тля (Pemphigus fuscicornis (Koch)/ Корневая свекловичная тля (Pemphigus fuscicornis (Koch)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Крошка свекловичная (Atomaria linearis Steph)/ Крошка свекловичная (Atomaria linearis Steph)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Свекловичная блошка (Chaetocnema concinna Marsh)/ Свекловичная блошка (Chaetocnema concinna Marsh)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Свекловичная листовая тля (Aphis fabae Scop)/ Свекловичная листовая тля (Aphis fabae Scop)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Свекловичная минирующая моль (Scrobipalpa ocellatella (Boyd))/ Свекловичная минирующая моль Scrobipalpa ocellatella (Boyd)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Свекловичная минирующая муха (Pegomya betae)/ Свекловичная минирующая муха (Pegomya betae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Свекловичный долгоносик (Bothynoderes punctiventris Germ)/ Свекловичный долгоносик (Bothynoderes punctiventris Germ)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Совка-гамма (Autographa gamma)/ Совка-гамма (Autographa gamma)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Щитоноска свекловичная (Свекольный клоп (Cassidane bulosa))/ Щитоноска свекловичная, или свекольный клоп (Cassida nebulosa))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.120.	Шебер-Бутин, Гарбе, Бартельс. Иллюстрированный атлас по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, изд. «Контент», 2005 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (рапс);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная) Весенняя капустная муха (Delia radicum)/ Весенняя капустная муха (Delia radicum)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Капустная тля (Brevicoryne brassicae)/ Капустная тля (Brevicoryne brassicae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Кивсяк пятнистый (Blaniulus guttulatus)/ Кивсяк пятнистый (Blaniulus guttulatus)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Минирующая муха капустная (Phytomyza rufipes)/ Минирующая муха капустная (Phytomyza rufipes)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Пилильщик рапсовый (Athalia rosae)/ Пилильщик рапсовый (Athalia rosae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Полевой слизень (пашенный слизень (виды Derocerase))/ Полевой слизень, или пашенный слизень (виды Derocerase)))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Рапсовый жук (блошак рапсовый (Psylliodes chrysocephala))/ Рапсовый жук (Psylliodes chrysocephala)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Рапсовый скрытнохоботник (Ceutorrhynchus napi)/ Рапсовый скрытнохоботник (Ceutorrhynchus napi)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) Рапсовый цветоед (Блестяк рапсовый (Meligethes aeneus))/ Рапсовый цветоед (Блестяк рапсовый (Meligethes aeneus))	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.					Энтомологическая идентификация (визуальная) Скрытнохоботник чёрный стеблевой капустный (Ceuthorrhynchus picitarsis Gyllenhal)/ Скрытнохоботник чёрный стеблевой капустный (Ceuthorrhynchus picitarsis Gyllenhal)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) семейств и их видов/ Вредные организмы/ Вредители растений/насекомые и клещи/ Вредные организмы: вредители	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт., (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых, (с указанием вида/рода) до не

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.						выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.121.	Шебер-Бутин, Гарбе, Бартельс. Иллюстрированный атлас по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, изд. «Контент», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Подкарантинная продукция (рапс);	-	-	Микологическая идентификация (визуальная) Альтернариоз рапса (возб.гриб Alternaria brassicae)/ Альтернариоз рапса (Alternaria brassicae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Белая пятнистость рапса (Pseudocercosporella capsellae)/ Белая пятнистость рапса (Pseudocercosporella capsellae)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Микологическая идентификация (визуальная) Бурая (Ризоктониозная) гниль (Rhizoctonia solani)/ Бурая (Ризоктониозная) гниль (Rhizoctonia solani)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Кила рапса (Plasmodiophora brassicae Woronin)/ Кила рапса (Plasmodiophora brassicae Woronin)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Кольцевая пятнистость рапса (возб. Mycosphaerella brassicicola)/ Кольцевая пятнистость рапса (Mycosphaerella brassicicola)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Микологическая идентификация (визуальная) Мучнистая роса рапса (Erysiphe communis Grev.)/ Мучнистая роса рапса (Erysiphe communis Grev.)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Ризоктониоз рапса (Rhizoctonia solani)/ Ризоктониоз рапса (Rhizoctonia solani)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Микологическая идентификация (визуальная) Серая гниль рапса (Botrytis cinerea)/ Серая гниль рапса (Botrytis cinerea)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.	Ю.М.Зайцев, Л.Н.Медведев. Личинки жуков-листоедов России, М, Товарищество научных изданий КМК, 2009 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Сельскохозяйственные и лесные растения. Насекомые, ловушки. Сметки. Коллекционный материал);	-	-	Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Alticinae/ Подсемейство Alticinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Cassidinae/ Подсемейство Cassidinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Chlamisinae/ Подсемейство Chlamisinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Chrysomelinae/ Подсемейство Chrysomelinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Clytrinae/ Подсемейство Clytrinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаруженоне выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Criocerinae/ Подсемейство Criocerinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Cryptocephalinae/ Подсемейство Cryptocephalinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Donaciinae/ Подсемейство Donaciinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Eumoipinae/ Подсемейство Eumoipinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Galerucinae/ Подсемейство Galerucinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Hispinae/ Подсемейство Hispinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Lamprosominae/ Подсемейство Lamprosominae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Megalopodinae/ Подсемейство Megalopodinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Orsodacninae/ Подсемейство Orsodacninae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Synetinae/ Подсемейство Synetinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Энтомологическая идентификация (визуальная) подсемейств и их видов: Подсемейство Zeugophorinae/ Подсемейство Zeugophorinae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Энтомологическая идентификация (визуальная) семейств и их видов/ Вредные организмы/ Вредители растений/насекомые и клещи/ Вредные организмы: вредители	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт., (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено, шт. живых/мертвых, (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Энтомологическая идентификация (визуальная) семейств и их видов: Семейство Chrysomelidae/ Семейство Chrysomelidae	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.123.	Методические рекомендации по предотвращению заноса и распространения тутовой щитовки Pseudaulacaspis pentagona, 2007 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Древесные культуры, насекомые с территории подкарантинных объектов, ловушки);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.124.	ГОСТ 12430;Отбор проб;отбор проб	Подкарантинная продукция (Продукция растительного происхождения, лесоматериалы, упаковочные и крепежные материалы и др.);	-	-	Отбор образцов/ Отбор образцов (проб)/ Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker and Pritchard;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Горшечные растения различных культур, растения и пло-ды семейства пасленовых (Solanaceae), срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 100 (шт)
3.126.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена зерновых, масличных, овощных, декоративных, лесных и других культур, зерно злаковых, бобовых и масличных культур и продуктов их переработки, сушеные фрукты и овощи, орехи, кофе, насекомые, ловушки.);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.127.	№ 48-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового Cenchrus pauciflorus Benth. и близких к нему видов;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды).Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Карпологические коллекции	-	-	Ценхрус малоцветковый Cenchrus pauciflorus Benth.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		и гербарии, вегетирующие растения, части растений. Почва, песок, щебень, другие грунты. Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников).Семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур) зерно и продукты его переработки);				
3.128.	64-2007 МР ВНИИКР Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семена карантинных сорных растений, плоды карантинных сорных растений, шроты, комбикорма, зерно и продукты его переработки, семена дикорастущих и травянистых сорных растений);	-	-	Жизнеспособность	- от жизнеспособен до нежизнеспособен от зародыш живой до зародыш мертвый (шт) от жизнеспособен до нежизнеспособен (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукоренённые, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные, саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae),части растений, горшечные растения различных культур, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.130.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль. Phthorimaea operculella (Zell.) Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семенной и продовольственный картофель, рассада и растения пасленовых культур, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук –блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации;Микроскопия ;оптический метод	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный, рассада ягодных культур, цветов и овощей, огурцы, растения и их части, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.132.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской расы непарного шелкопряда Lymantria dispar п.п. 1.1-1.4.2;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная.Транспортные средства. Саженцы хвойных пород. Насекомые, феромонные ловушки, ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.	СТО ВНИИКР 3.014—2012 «Возбудитель головни картофеля Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации»п.7;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Семенной и продовольственный картофель, рассада и растения пасленовых культур, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Головня картофеля Thecaphora solani Thirum et O'Breien	выявлено/не выявлено -
3.134.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендациипо выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода Monochamus;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Североамериканские жуки-усачи рода Monochamus/Североамериканские усачи рода Monochamus	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.135.	Иллюстрированный справочник жуков ксилофагов вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. – под ред. Ижевского С.С., Никитскго Н.Б., Волкова О.Г., Долгина М.М., 2005. 2020 с.;Микроскопия;оптический	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная.	-	-	Ксилофильные жесткокрылые насекомые/Вредители леса и лесоматериалов/ Вредные организмы	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	метод	Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);				
3.136.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей, рода Monochamus, распространенных на территории РФ;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Усачи рода Monochamus	выявлено/не выявлено от 1 до 1000 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.137.	И.А.Шанцер. Растения средней полосы Европейской России, Москва, изд.Товарищество научных изданий КМК, 2007;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Подкарантинные объекты, грузы и материалы. Плоды и семена сорных растений). Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения.);	-	-	Семейство Бобовые (Fabaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.					Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Гречишные (Polygonaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.					Семейство Губоцветные (Lamiaceae/Labiatae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Коноплёвые (Cannabaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Крестоцветные (Brassicaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.					Семейство Крестоцветные (Cruciferae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Маревые (Chenopodiaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Молочайные (Euphorbiaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.					Семейство Норичниковые (Scrophulariaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Семейство Сложноцветные, или Астровые (Compositae / Asteraceae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.					Сорные растения	выявлено/не выявлено от рода до вида
3.138.	Г.П.Москаленко, Б.И.Юдин. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах, Москва, изд. Товарищество научных изданий КМК,1999 г;Микроскопия;оптический метод;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (Грузы и материалы, части растений. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби). Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира),предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц). Почва, почвогрунт.	-	-	Василёк синий (Василёк посевной) (Centaurea cyanus)/ Василек синий, или посевной (Centaurea cyanus)/ Сорные растения	- от выявлено (с указанием рода/вида) до не выявлено
					Амарант (щирица (Amaranthus)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.		Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения););			Амарант запрокинутый (Щирица запрокинутая, Подсвекольник(Amaranthus retroflexus))/ Щириица запрокинутая (Amaranthus retroflexus))/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC)/Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L)/Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Бодяк полевой, или Осот розовый Cirsium arvense (L.)/ Бодяк полевой Cirsium arvense (L.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Виды рода Striga L./ Сорные растения	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Виды рода повилика Cuscuta L/Виды рода повилика Cuscuta LСорные растения	- от выявлено до не выявлено от рода до вида
					Вредные организмы/Сорные растения	- от выявлено до не выявлено от рода до вида
					Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Горец вьюнковый (Fallopia convolvulus) / Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Горец почечуйный (Почечуйная трава, Персикария пятнистая, Геморройная трава (Persicaria maculosa))/ Горец почечуйный (Persicaria maculosa))/ Сорные растения	- от выявлено (с указанием рода/вида) до не выявлено
					Горошек мышиный (Vicia cracca)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Горошек узколистный Vicia angustifolia/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Горчак ползучий (Acroptilon repens (L) DC)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Горчица полевая (Sinapis arvensis)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Дурнишник колючий или игольчатый (Xanthium spinosum)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Дурнишник обыкновенный, или зубовидный (Xanthium strumarium)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Ежовник обыкновенный Echinochloa crus-galli (L.) Beauv/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Ипомея (Ipomoea)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Конопля посевная (Cannabis sativa)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Липучка репейчатая или липучка ежевидная, липучка щетинистая, липучка обыкновенная (Lappula heteracantha (Ldb.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Лопух большой (Arctium appa)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Марь белая , Марь обыкновенная (Chenopodium album)/Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Молочай зубчатый (Euphorbia dentata michx)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Молочай острый (Euphorbia esula)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Молочай солнцегляд (Euphorbia helioscopia)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Овес посевной, или Овес кормовой, Овёс обыкновенный (Avena sativa)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Овес пустой, или овсюг (Avena fatua)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Овёс дикий (Fera avena)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Осот полевой (Осот жёлтый, Осот молочайный (Sonchus arvensis))/ Осот полевой, или жёлтый (Sonchus arvensis)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Паслен каролинский (Solanum carolinense L.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Паслен линейнолистный (Solanum eleagnifolium Cav.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Пикульник красивый (Пикульник заметный, Пикульник разноцветный, Зябра, Петушок (Galeopsis speciosa)/ Пикульник красивый Galeopsis speciose/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Пикульник обыкновенный (Медовик (Galeopsis tetrahit)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Плевел опьяняющий (плевел пьянящий, головолом (Lolium temulentum))/ Плевел опьяняющий, или пьянящий(Lolium temulentum)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Подмаренник цепкий или льновый (Galiuma parine)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Редька полевая (Редька дикая (Raphanus raphanistrum)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Свербига восточная (Bunias orientalis)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Смолевка обыкновенная (хлопушка (Silene vulgaris)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Сорго алеппское (Sorghum halepense)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Стрига желтая (Striga lutea Lour.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris)/Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Ценхрус малоцветковый (Cenchrus pauciflorus) Benth. и близкие к нему виды/Ценхрус малоцветковый (Cenchrus pauciflorus) Benth/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Череда волосистая (Bidens pilosa L.)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
					Щетинница (Щетинник, Сетария, Мышей (Setaria))/ Щетинница (Setaria)/Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Ярутка полевая (Thlaspi arvense)/ Ярутка полевая (Thlaspi arvense)/ Сорные растения	- от выявлено(с указанием рода/вида) до не выявлено
3.139.	Золоева Г.В. Атлас-определитель «Вредители хлебных запасов», Москва, ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 2013 г;Микроскопия;оптический метод;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (растительного и животного происхождения. Промышленное сырье растительного и животного происхождения, пищевые продукты. Растительные остатки. Транспортные средства. Хранилища.Насекомые, ловушки.Сметки. Коллекционный материал););	-	-	Амбарная моль (Nemapogon granellus L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Амбарный долгоносик Sitophilus granaries L.	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Арахисовая зерновка (Caryedon gonagra F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Бархатистый грибоед (Typhae astercorea L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Блестянка сухофруктовая (Carpophilus hemipterus)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Бобовая сочевичниковая зерновка (Bruchus atomarius L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Бобовый гороховик (бобовая красноногая зерновка (Bruchus rufimanus Boh./B. faba Motsch.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Большой зерновой точильщик (Prostephanus truncatus)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Большой мучной хрущак (Tenebrio molitor L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Булавоусый хрущак (Tribolium castaneum)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Вредители растений/насекомые и клещи	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Гладкий хрущак (Palorus Subdepressus F)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Двуполосый хрущак (Alphitophagus bifasciatus Say)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Зерновая моль (Sitotrogacerea lella)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Зерновая огневка (Ephestia elutella (Huebner)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Зерновка китайская (Гороховик гребенчатоусый (Callosobruchus chinensis L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Зерновка четырехпятнистая (Callosobruchus maculatus F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Зерновой точильщик (Rhizopertha dominika)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Капровый жук (Trogoderma granarium Everts)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Клещ Родионова (Caloglyphus Rodionovi A. Zachy)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Книжная вошь (книжный сеноед (Troctesdivinatorius)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Короткоусый рыжий мукоед (Laemophloeus ferrugineus Steph.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Кукурузный долгоносик (Sitophilus zeamais)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Кукурузный мотылек (Pyraus tanubilalis)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Лядвенцевая зерновка (Гороховик мышиный (Bruchus loti Paykull)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Мавританская козявка (Tenebroides mauritanicus)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Малый мучной хрущак (Tribolium confusum Duv)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Малый темный хрущак (Tribolium madens Charp.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Мегатома складская (Megatoma tianschanica Sokolov	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Медляк зловещий, или вещатель (Blaps mortisaga)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Мельничная огневка (Ephestia küchniella Zell)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Мучная огневка (Pyralis farinalis)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Мучной клещ (Acarus siro,Tyroglyphus farinae)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Обыкновенная, или сахарная чешуйница (Lepismas accharina)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Обыкновенный волосатый клещ (Glycyphagus destructor Ouds)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Обыкновенный хищный клещ (Cheyletus eruditus Schrk)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Притворяшка-вор (Ptinus fur L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Пыльная вошь (Trogiumpulsatorium)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Рисовая огневка (Corcyra cephalonica (Stainton))	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Рисовый долгоносик (Sitophilus oryzae L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Рогатый долгоносик (Cossonus linearis)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Рогатый хрущак (Gnathocerus cornufus)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Рыжий мукоед (Laemophloeus testaceus F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Скрытник домовый (Lathridius bergrothi Reit)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Скрытноед остроугольный (Cryptophagus acutangulus Gull)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Смоляно-бурый хрущак (Alphitophagus diaperinus Panz)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Сухофруктовая огневка (Cadracautella (Walker) Ephestiacautella)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Табачный жук (Lasiodermas erricorne Fabr)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Темный мучной хрущак (Tenebrio obscures F.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Точильщик хлебный (Stegobium paniceum L.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Трогодерма пестроцветная (Trogoderma versicolor Cr.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Фасолевая зерновка (Acanthoscelides obtectus)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Хрущак малый черный (Tribolium destructor Uytt)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
					Широкохоботный долгоносик (Caulophilus latinasus Say.)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Южная огневка (Индийская моль (Plodia interpunctella)	- от выявлено до не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.140.	С.С.Ижевский А.К.Ахатова. Защита тепличных и оранжерейных растений от вредителей, Москва, изд. Товарищество научных изданий КМК, 1999 г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал);	-	-	Бриобия злаковая (Bryobia graminum)	выявлено/не выявлено -
					Вредные организмы/ Вредители растений/насекомые и клещи/ Вредные организмы: вредители	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Зелёный сминтур (Sminthurus viridis)	выявлено/не выявлено -
					Клеверный клещ (Bryobia praetiosa)	выявлено/не выявлено -
					Клещ удлиненный многоядный (Tyropdagus longior Gerv)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Красный паутинный клещ (Tetranychus cinnabarinus)	выявлено/не выявлено -
					Луковичный клещ (Steneotarsonemus)	выявлено/не выявлено -
					Мокрицы (Oniscidea)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Ногохвостка белая (Onychiurus armatus)	выявлено/не выявлено -
					Овощной сминтур (Bourletiela arvalis)	выявлено/не выявлено -
					Оранжерейная плоскотелка (Brevipalpus obovatus)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Оранжерейный прозрачный клещ (Hemitarsonemus latus)	выявлено/не выявлено -
					Петробия многоядная (Petrobia latens Muller.)	выявлено/не выявлено -
					Погребная (обыкновенная мокрица (Porcellio scaber))	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Подура грибная (Ceratophysella armata)	выявлено/не выявлено -
					Томатный ржавый клещ (Aculops Iycopersici)	выявлено/не выявлено -
					Удлиненный клещ (Tyroglyphus putrescentiae)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Цикламеновый клещ (Steneotarsonemus pallidus)	выявлено/не выявлено -
3.141.	Ламперт Карл. Атлас бабочек и гусениц. Особенности строения, Места обитания. Техника ловли. Коллекционирование, Харвест, 2003 г;;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Подкарантинные грузы и материалы, любое растение, растительный продукт, место складирования, упаковка, транспортное средство, контейнер, почва и любой другой организм, объект или материал, способный служить местом укрытия вредных организмов или способствовать их распространению. Насекомые, ловушки. Сметки. Коллекционный материал);	-	-	Бархатницы/сатиры (Satyridae) Бархатницы/сатиры (Satyridae	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Белянки (Pieridae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Бражники/сфинксы (Sphingidae)/ Бражники, или сфинксы (Sphingidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Брамеи (волнистые павлиноглазки, струйчатые павлиноглазки (Brahmaeidae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Волнянки (Lymantriidae/Liparidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Вредные организмы/ Вредители растений/насекомые и клещи/ Вредные организмы: вредители	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Гетерогиниды (разнополые (Heterogynidae))/ Гетерогиниды (Heterogynidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Голубянки (Lycaenidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Жёлтые шелкопряды (осенние шелкопряды, лемонииды (Lemoniidae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Карликовые шелкопряды (Нолиды (Nolidae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Коконопряды (Lasiocampida)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Лжепестрянки (Ложные пестрянки (Syntomidae))/ Лжепестрянки, или ложные пестрянки (Syntomidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Медведицы (Arctiidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Нимфалиды (Nymphalidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Носатки (Libytheidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Окончатые мотыльки (окончатые огнёвки (Thyrididae))/ Окончатые мотыльки, или окончатые огнёвки (Thyrididae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Павлиноглазки (сатурнии, глазчатки (Saturniidae))	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Парусники/кавалеры (Papilionidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Пестрянки (Zygaenidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Походные шелкопряды (Eupterotidae,Thaumetopoeidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Пяденицы (землемеры (Geometridae)) / Пяденицы, или землемеры (Geometridae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Серпокрылки (Drepanidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Слизневидки, или бабочки-мокрицы (Limacodidae))	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Совки (ночницы (Noctuidae))/ Совки, или ночницы (Noctuidae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Совковидки (Пухоспинки (Tetheidae/Cymatophoridae))/ Совковидки или пухоспинки (Tetheidae/Cymatophoridae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Толстоголовки (Hesperiidae	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.					Хохлатки (Notodontidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Шелкокрылы (Берёзовые шелкопряды (Endromidae/Endromididae))/ Шелкокрылы, или Берёзовые шелкопряды (Endromidae/ Endromididae))	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Эрициниды (Erycinidae)	выявлено/не выявлено от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.	К.В. Попкова Общая фитопатология, 2 изд: Дрофа, Москва, 2005 г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сельскохозяйственные культуры);	-	-	Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter)	выявлено/не выявлено -
					Влияние погодных условий	выявлено/не выявлено -
					Желтухи моркови (возб. Phytoplasma)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.					Механические повреждения	выявлено/не выявлено -
					Мозаика огурца (вирус огуречной мозаики (Cucumis mosaic cucumovirus))	выявлено/не выявлено -
					Мучнистая роса крыжовника (возб. Sphaerotheca morsuvae Berk)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.					Недостаток или избыток удобрений и гербицидов	выявлено/не выявлено -
					Пузырчатая головня (возб. Ustilago maydis)	выявлено/не выявлено -
					Пыльная головня пшеницы (Ustilago tritici Jens.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.					Рак картофеля (возб. Synchytrium endobioticum)	выявлено/не выявлено -
					Скручивание листьев, или вирус огуречной мозаики и вирус мозаики томата)	выявлено/не выявлено -
					Сосудистый бактериоз капусты (возб. Xanthomonas campestris Dows)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни декоративных и лесных культур, том 5), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (декоративные и лесные культуры: гвоздика););	-	-	Альтернариоз (черная пятнистость листьев гвоздики (возб. Alternaria dianthi Stevens&Hall)	- от выявлено до не выявлено
					Бактериальная карликовость гвоздики (возб. Bacterium sp)	- от выявлено до не выявлено
					Кольцевая пятнистость гвоздики (Carnation ringspot virus)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.					Крапчатость гвоздики (Carnation vein mottle virus)	- от выявлено до не выявлено
					Ржавчина гвоздики (возб. Uromyces caryophyllinus Schrank)/	- от выявлено до не выявлено
3.144.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни декоративных и лесных культур, том 5), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2005 г;Химические испытания,физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (декоративные и лесные культуры: хризантема););	-	-	Альтернариоз хризантемы (Возб. Alternaria chtysanthemii Sinimmojns et Crosier)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни декоративных и лесных культур, том 5), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция(декоративные и лесные культуры: георгин););	-	-	Мучнистая роса георгина (возб. Erysiphe cichoracearum DC)	- от выявлено до не выявлено
					Серая гниль георгина (возб. Botrytis cinerea Pers.)	- от выявлено до не выявлено
3.146.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни декоративных и лесных культур, том 5), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (декоративные и лесные культуры: гладиолус););	-	-	Фузариоз гладиолуса (Fusarium oxysporum f.Gladioli)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни декоративных и лесных культур, том 5), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (декоративные и лесные культуры: тюльпан););	-	-	Серая гниль тюльпанов (возб. Botrytis tulipae)/	- от выявлено до не выявлено
					Фузариозное увядание (Fusarium oxysporum)	- от выявлено до не выявлено
3.148.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни декоративных и лесных культур, том 5), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2005 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (декоративные и лесные культуры: тополь, ива, липа););	-	-	Пятнистость листьев липы (Mycospaerella microsora Syd.)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.					Ржавчина тополя и ивы (Melampsora salicina Kleb.)	- от выявлено до не выявлено
3.149.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (Зерновые и зернобобовые культуры););	-	-	Неинфекционные повреждения: Вымерзание, Выпревание, Выпирание	- от выявлено до не выявлено
3.150.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (пшеница););	-	-	Базальный бактериоз пшеницы (Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Бурая листовая ржавчина пшеницы (Puccinia recondita)	- от выявлено до не выявлено
					Линейная (стеблевая) ржавчина (Puccinia graminis)	- от выявлено до не выявлено
					Мозаика пшеницы полосатая (Marmor virgatum McKin. var. typicum McKin.)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Мучниста яроса (Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici Marchal)	- от выявлено до не выявлено
					Спорынья злаков (Маточные рожки (Claviceps)	- от выявлено до не выявлено
					Твердая головня пшеницы (Tilletia laevis Kuehn)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (ячмень)););	-	-	Желтая карликовость ячменя (Barley yellow dwarf luteovirus)	- от выявлено до не выявлено
					Карликовая ржавчина ячменя (возб.гриб Puccinia hordei G.H. Otth)	- от выявлено до не выявлено
3.152.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания,физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (рожь)););	-	-	Бурая листовая ржавчина ржи (возб. Puccinia dispersa Erikss. et Henning)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Стеблевая головня ржи (возб. Urocystis occulta (Wallr.) Raben)	- от выявлено до не выявлено
3.153.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (овес)););	-	-	Корневая гниль злаков (Gaeumannomyces graminis (Sacc.))	- от выявлено до не выявлено
					Корончатая ржавчина овса (возб. Puccinia coronata Corda)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (рис););	-	-	Ложная мучнистая риса (Peronospora)	- от выявлено до не выявлено
					Фузариоз риса-F. oxysporum Schlecht, F. culmorum	- от выявлено до не выявлено
3.155.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (фасоль););	-	-	Бактериальная пятнистость фасоли (возб. Pseudomonas syringae pv.)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.155.					Ризоктониоз фасоли (Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk.)	- от выявлено до не выявлено
3.156.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (соя););	-	-	Аскохитоз сои (возб. Ascochyta sojaecola Abramov)	- от выявлено до не выявлено
					Бактериальный ожог сои (возб.Pseudomonas syringaepv. glycinea (Coerper) Young et al)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.157.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (горох)););	-	-	Бактериоз гороха (возб. Pseudomonas syringae)	- от выявлено до не выявлено
					Ржавчина гороха (Uromyces pisi-sativi (Pers.)	- от выявлено до не выявлено
3.158.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (нут)););	-	-	Аскохитоз нута (возб.Ascochytarabiei (Pass.)/	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.159.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (вика););	-	-	Аскохитоз вики (Ascochyta punctata Naumov)	- от выявлено до не выявлено
3.160.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (люпин););	-	-	Увядание люпина фузариозное (Fusarium oxysporum Schl.)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.161.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (люцерна););	-	-	Бурая пятнистость люцерны (Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc)	- от выявлено до не выявлено
					Мозаика люцерны (mosaic of alfalfa)	- от выявлено до не выявлено
3.162.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственны культур (болезни полевых культур, том 3), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальныйх;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (клевер));	-	-	Фузариоз клевера (Fusarium Link)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.163.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни технических культур, том 4), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (картофель));	-	-	Вирус желтой оспы картофеля (Potato aucuba mosaic virus)/	- от выявлено до не выявлено
					Черная ножка картофеля (Pectobacterium carotovorum subsp. Atrosepticum)	- от выявлено до не выявлено
3.164.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни технических культур, том 4), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (свекла));	-	-	Ризомания/бородатость свёклы (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV)/	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.					Склероциоз сахарной свеклы сухой (Sclerotium bataticola Taub.)	- от выявлено до не выявлено
3.165.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни технических культур, том 4), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (рапс));	-	-	Белая пятнистость листьев рапса (Cylindrosporium concentrium, Syn. Gloeosporium concentricum)	- от выявлено до не выявлено
					Мучнистая роса рапса, Серая гниль крестоцветных культур (Sclerotinia fuckeliana De By)	- от выявлено до не выявлено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.	Иорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур (болезни технических культур, том 4), София-М, изд. «ПЕНСОФТ», 2003 г;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (роза));	-	-	Ржавчина роз (Phragmidium)	- от выявлено до не выявлено
					Черная пятнистость роз(возб.Marssonina rosae)	- от выявлено до не выявлено
3.167.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (Leconte), п.2.6, п 2.7, п.3;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Картофель семенной и продовольственный, Сладкий картофель (Батат), Рассада и растения пасленовых, Рассада ягодных культур, цветов и овощей, огурцы, растения и их части, ловушки, насекомые, микропрепараты);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.168.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte, п.5, п.6, п.7, п.8;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Обработанные и необработанные лесоматериалы, Пиломатериалы, Подкарантинная продукция растительного происхождения, Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная, Насекомые, Ловушки, феромонные ловушки.Коллекционный материал.);	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (LeConte)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.169.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis);Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Обработанные и необработанные лесоматериалы, Пиломатериалы, Подкарантинная продукция растительного происхождения, Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная, Насекомые, Ловушки, феромонные ловушки.Коллекционный материал.);	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.170.	22-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации щелкуна калифорнийского Limonius californicus Mannerheim, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория; горшечные растения разлиных культур; саженцы, растения для посадки с корненвой системой и почвой (почвосмесями); почва, грунт; картофель свежий или охлажденный на продовольственные и технические цели, на семенные цели (за исключением микрорастений и микроклубней); лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные; насекомые, упаковочные материалы,	-	-	Калифорнийский щелкун Limonius Californicus (Mannerheim)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.170.		ловушки);				
3.171.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci (Kawai&Takagi) – вторая редакция 2018 г., п.2, п.3.1, п.3.2.3, п.3.3, п.4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения, Насекомые, Ловушки, Микропрепараты, Коллекционный материал, Посадочный материал плодовых и декоративных древесных. Горшечные растения.);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)
3.172.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann), п.4, п.6, п.6, п.7, п.8.1, п.8.3, п.9;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения, Подсолнечник, Топинамбур, Растения и их части (включая семена и плоды), Продовольственные грузы, Коллекционный материал);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.173.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exempta (Walker), п.4, п.5;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные и неукорененные, Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представители семейства розоцветных (Rosaceae), Рассада ягодных культур, цветов и овощей, белокочанная капуста, кукуруза, Имбирь, Срезанные растения, Ловушки, Насекомые, Микропрепараты, Растения риса, сорго, овса посевного, белокочанной капусты, перца стручкового, свинороя, разных осоковых, тефа, ячменя, просо, пеннисетума, африканского проса, разных злаков, разных розоцветных , кукурузы, имбиря,насекомые, ловушки, Подкарантинная продукция растительного происхождения.);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.174.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata (Say, 1832);Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения, Насекомые и их части. Ловушки, Феромонные ловушки. Коллекционный материал, Саженцы, Срезанные ветви деревьев,лесоматериалы, Пиломатериалы.);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)
3.175.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis (Morgan);Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (пасленовые (табак и др.), розоцветные (роза, яблоня, груша), крестоцветные (капуста), гладиолусовые (гладиолус), кофе, цитрусовые, чай, банан, жимолостные, кутровые (олеандр), маслиновые, мареновые, пальмовые, вербеновые. Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал, Горшечные растения различных культур, цитрусовые плоды, свежие, овощи, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, растения и их	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.175.		части, микропрепараты.);				
3.176.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri (Moulton) – вторая редакция 2018 г.;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения, Лимон, Апельсин, Мандарин, Грейпфрут. Роза, виноград, люцерна, хлопок, Некоторые древесные растения: дуб, магнолия, финиковая пальма, лавр).Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал, Цитрусовые растения, Посадочный материал (черенки и рассада), срезанные растения, Части растений, Горшечные растения семейства Rutaceae. Растения Rosa spp., Финиковая пальма, Виноград. Ловушки. Насекомые, Растения и их части, Коллекционный материал.);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.177.	85-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), п.5, п.6, п.7;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения, пальмы семейства Agavaceae, сахарный тростник семейства Poaceae).Насекомые и их части. Ловушки, Феромонные ловушки. Коллекционный материал Лесоматериалы, Изделия и Деревянная тара из пальм. Упаковочный материал, Тара. Питомники, Ботанические сады, Декоративные насаждения);	-	-	Красный пальмовый долгоносик Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)
3.178.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella (Saunders) – вторая редакция 2018 г., п.2.3.2, п.2.3.3, п.3;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Бамия (Abelmoschus esculentus), Канатник (Abutilon), Хлопчатник (Gossypium), Гибискус (Hibiscus spp.), Люцерна (Medicago sativa).Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал, Тара, Ловушки, Сметки. Насекомые.);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.179.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari (Bojer), п.2.1, п.2.3, п.3, п.4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения (банан, ананас, сахарный тростник, кукуруза, клубнеплоды, бамбук, драцена, юкка, бегония).Насекомые и их части. Ловушки, Феромонные ловушки. Коллекционный материал, Горшечные растения различных культур, Растения тропических и субтропических культур, Насекомые, Растения и их части.);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)
3.180.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера Nemorimyza maculoza (Malloch);Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (Саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры),представители семейства сложноцветных Asteraceae и некоторых других семейств, тепличные хризантемы и герберы, салат. Горшечные растения различных культур).Насекомые и их части. Ловушки, Феромонные ловушки. Коллекционный материал, Овощи, срезанные	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.180.		цветы и бутоны, Горшечные растения, рассада, Насекомые, Растения и их части, Микропрепараты.);				
3.181.	09-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца Maconellicoccus hirsutus (Green), п.3.1, п.3.2.3, п.4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), луковицы и клубнелуковицы и корневища декоративных культур, плоды, горшечные растения, срезанные цветы и бутоны, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал, микропрепараты);	-	-	Жестковолосый червец Maconellicoccus hirsutus Green	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)
3.182.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера Liriomyza nietzkei Spencer;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (растения рода лук Allium семейства Луковые (Alliaceae)).Насекомые и их части. Ловушки, Феромонные ловушки. Коллекционный материал, Горшечные растения различных культур,	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.		Овощи, Картофель, Срезанные растения, Растения и их части);				
3.183.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller), п.4, п.5;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения,Саженцы плодовых культур (черешня, вишня, яблоня, слива, айва, груша и др.), рассада и саженцы ягодных культур (клюква и др. ягодные культуры рода Vaccinium spp. (черника, голубика, брусника и т.д.). Ягоды клюквы, черники. Плоды яблок, черешни, вишни, сливы, груши, персика.).Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал), Микропрепарат);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.184.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) – вторая редакция 2018 г., п.3.2, п.3.3, п.4.1, п.4.2, п.4.3.1, п.5;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения, (Растения овощных культур, земляники, клубники. Срезанные цветы и бутоны пригодные для составления букетов или для декоративных целей, Томаты, капуста, салат, бобовые овощи (лущеные или нелущеные) свежие или охлажденные, Плоды, Плоды рода Capsicum, рода Pimenta. Ловушки. Феромонные ловушки. Насекомые. Коллекционный материал, Растения и их части);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)
3.185.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii (Maskell), п.6, п.7,п.8, п.9, п.10;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Цитрусовые культуры (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), Роза, Олива европейская. Субтропические культуры (актинидия, авокадо, банан, инжир, олеандр), чай, виноград), Живые растения, Посадочный материал (включая черенки и отводки) цитрусовых, роз, плодовых	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.185.		винограда, субтропических, тропических растений, горшечные культуры.Питомники цитрусовых, плодовых, субтропических культур, винограда, роз, горшечных культур, оранжереи, производственные посадки цитрусовых, плодовых, субтропических культур, винограда, городские насаждения. Ловушки, насекомые,микропрепарат);				
3.186.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный материал, Свежие плоды земляники, малины, черники, голубики из стран распространения).Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал, Растения овощных культур, земляники (клубники); растения для открытого и защищенного грунта);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.187.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsia Keifer;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Посадочный материал , Облиственные саженцы различных культур, горшечные культуры, рассада фуксии (Fuchsia)).Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал,Горшечные растения, Рассада, микропрепараты);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)
3.188.	42-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлебного пилильщика обыкновенного Cephus pygmeus (Linnaeus), п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция (озимая пшеница, рожь, яровая пшеница, ячмень, овес.).Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал,Растения и солома зерновых культур, сено многолетних трав);	-	-	Хлебный пилильщик обыкновенный Cephus pygmeus (Linnaeus)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.	56-2022 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сорных видов рода Centaurea L., п.4, п.5, п.6, Приложение А,Б,В,Г,Д;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Грузы и материалы, части растений. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби). Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира),предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц). Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения, семена и зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, сорго зернового, гречихи, проса, канареечника, прочих злаков, льна, рапса, подсолнечника, прочих масличных культур, растения и их части, шерсть);	-	-	Василек бесплодный Centaurea sterilis Steven	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек большеголовый Centaurea macrocephala Muss.Puschk.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек восточный Centaurea orientalis L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Василек желто-фиолетовый Centaurea cheiranthifolia Willd.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек иберийский Centaurea iberica Trevir. ex Spreng.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек козий Centaurea caprina Steven	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Василек колючеголовый Centaurea calcitrapa L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек луговой Centaurea jacea L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек мальтийский Centaurea melitensis L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Василек песчаный Centaurea arenaria M. Bieb.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек прижаточешуйчатый Centaurea adpressa Ledeb.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек прижатый Centaurea depressa M. Bieb.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Василек пятнистый Centaurea stoebe L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек раскидистый Centaurea diffusa Lam.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек салоникский Centaurea salonitana Vis.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Василек синий Centaurea cyanus L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек скабиозовый Centaurea scabiosa L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
					Василек солнечный Centaurea solstitialis L.	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.					Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)
3.190.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки Lopholeucaspis japonica Cock., п.4, п.5.1.1, п.5.1.2;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные объекты (Подкарантинная продукция растительного происхождения (Цитрусовые: лимон (Citrus limon), грейпфрут (Citrus paradise), мандарин (Citrus reticulata sensu stricto), апельсин (Citrus sinensis), каламондин (Citrofortunella microcarpa), понцирус трехлисточковый (Poncirus trifoliata), кумкват, или фортунелла (Fortunella), Плодовые: груша (Pyrus), яблоня (Malus), инжир (Ficus carica), хурма (Diospyros kaki), черешня (Prunus avium), айва (Cydonia), Декоративные и лесные: сирень (Syringa), роза (Rosa), клен (Acer), береза (Betula), боярышник (Crataegus), Субтропические: магнолия (Magnolia), лавр благородный	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.190.		(Laurus nobilis), чай (Tila)).Насекомые и их части. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал););				
3.191.	50-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, п.6, п.7, п.9.1, п.9.2, п.10;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Лесоматериалы хвойных пород, древесные упаковочные и крепежные материалы, тара, отходы древесины хвойных пород, тара, нематоды,коллекционный материал, растения и их части, микропрепараты, опилки);	-	-	Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.192.	39-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации колючесемянника коротко-щетинистого Acanthospermum hispidum DC., п.6, п.7, п.8, п.9;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинные объекты (Семена, растения их части, зерно и продукты переработки фасоли разных видов, кукурузы, риса, сорго зернового, сои, подсолнечника, в том числе жмыхи и другие твердые отходы, удобрения животного и растительного происхождения, необработанные шкуры овец	-	-	Колючесемянник коротко-щетинистый Acanthospermum hispidum DC	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.192.		с шерстяным покровом, шкурки и прочие части птиц с перьями и пухом, перья и части перьев, коллекции);				
3.193.	ГОСТ 34892-2022 Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях, п. 6.1–6.5, п. 7.3;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (семена, плоды и соплодия, предназначенные для посева, овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических, масличных культур; кормовых, газонных и лекарствен-ных трав, деревьев и кустарников; семена и плоды, предназначенные для переработки, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; семена и плоды для продовольственных целей, непереработанные и крупного помола; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур, включая побочные продукты переработки и белкововита-	-	-	Сорные растения/ Карантинные сорные растения/ Вредные орга-низмы: сорные растения/Плоды и семена	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.193.		минно-минеральные концентраты; семена и плоды из карпологических коллекций и коллекционного материала растительного и животного происхождения для научно-исследовательских целей; плоды винограда свежие или сушеные; плоды арбуза, дыни, свежие; растения в высушенном виде и их части, включая растения; солома, сено, кормовые растения, растительная подстилка бахчевых культур; волокна и отходы льна, пеньки; гербарный материал; сметки с мест производства и/или хранения подкарантинной продукции; почва, грунты, включая растения в субстрате; удобрения растительного происхождения));				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.194.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки Acleris gloverana (Walsingham) п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы хвойных пород. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Рождественские деревья. Бонсай. Срезанные ветви. Кора. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материл.));	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.195.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки Acleris variana (Fernald) п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы хвой-ных пород. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Рождественские деревья. Бонсай. Срезанные ветви. Кора. Тара деревянная. Насекомые. Ловушки, феромонные ловушки. Коллекционный материл.)	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено обнаружено/не обнаружено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.195.		);				
3.196.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрыл-ки Aleurocanthus woglumii колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus. п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные, черенки ягодных культур неукорененные, саженцы розы, привитые или непривитые, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, цитрусовые плоды свежие, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты));	-	-	Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено обнаружено/не обнаружено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii (Faldermann) п. 3;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Посадочный материал, окоренная и неокоренная древе-сина лиственных пород, включая топливную древесину, ловушки, насекомые, коллекционный материал));	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено обнаружено/не обнаружено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.198.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dorsalis (Hend) п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Саженцы и подвои семечко-вых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укоре-ненные, черенки семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы неукорененные, Саженцы, подвои, че-ренки и отводки ягодных культур укорененные, Черенки ягодных культур неукорененные, растения тропических культур, Томаты (Lycopersicon) свежие или охлажденные, плоды и ягоды, ловушки, насекомые,	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.198.		микропрепараты));				
3.199.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann) п.4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукорененные, саженцы, подвои и черенки винограда (Vitisspp.), рассада ягодных культур, цветов и овощей, растения тропических культур, томаты (Lycopersicon) свежие или охлажденные, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты));	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено обнаружено/не обнаружено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи Rhagoletis cingulata (Loew) п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукорененные, саженцы представителей семейства розоцветных (Rosaceae), плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты));	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.201.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham) п. 5;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукоренные, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные, саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, плоды, ягоды, ловушки, насекомые,	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.		микропрепараты));				
3.202.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Североамериканские короеды рода Dendroctonus. Методы выявления и идентификации ,. п.8, приложение В, Г, Д, Е, Ж, И;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Насекомые. Ло-вушки, феромонные ловушки. Коллекционный материал.));	-	-	Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.203.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciose (Germar), п.4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (растительного происхождения, насекомые, ловушки));	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciose (Germar)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено 1 шт до выявлен/выявлено/ обнаружено 1000 шт от выявлен/выявлено/ обнаружено 1 шт живых/мертвых до выявлен/выявлено/ обнаружено 1000 шт, живых/мертвых

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.						
3.204.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (растительного происхождения, Овощи, тара, насекомые, ловушки, коллекционный материал));	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено 1 шт до выявлен/выявлено/ обнаружено 1000 шт от выявлен/выявлено/ обнаружено 1 шт живых/мертвых до выявлен/выявлено/ обнаружено 1000 шт, живых/мертвых

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.205.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici (Fitch) п. 4-6;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (горшечные растения различных культур, овощи, срезанным цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты));	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.206.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood. п.4-6;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Кукуруза, декоративные культуры из семейства вьюнковые и сложноцветные, растения и их части, ловушки, насекомые, микропрепараты));	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.207.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal. п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Семенной и продовольственный картофель, горшечные растения, растения и их части, насекомые, коллекционный материал, ловушки));	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.208.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum (Fabricius)» п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, лесных и лесодекораивных культур. Лесоматериалы, срезанные ветви деревьев. Насекомые, ловушки));	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.209.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, лесных и лесодекоративных культур. Лесоматериалы, срезанные ветви деревьев. Насекомые, ловушки));	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.210.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard& Baker. п. 5;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Саженцы (включая бонсай) хвойных (Coniferae) пород, горшечные растения различных культур, ловушки, насекомые, микропрепараты));	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.211.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолевки Pissodes terminalis Hopp. п. 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Посадочный материал, рождественские деревья, срезанные ветви деревьев, кора, измельченная древесина, лесоматериалы, насекомые, ловушки, коллекционный материал));	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.212.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens Curran п. 9.1-9.2, Приложение А;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция(Саженцы и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные));	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.213.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck п. 3.5, 4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Посадочный материал, рождественские деревья, срезанные ветви деревьев, кора, измельченная древесина,лесоматериалы, насекомые, ловушки,	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.213.		коллекционный материал));				
3.214.	14-2014МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. п. 4.;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция(Обработанные и необработанные лесоматериалы. Подкарантинная продукция растительного происхождения. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Тара деревянная. Новогодние рождественские деревья.Насекомые, феромонные ловушки, ловушки. Коллекционный материал.));	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.215.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации, п. 7, Приложение Б, В, Г;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукоренные, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные, саженцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты));	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.216.	32-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды Heterodera glycines (Ichinohe) п. 5, 6.1,6.2,6.3.1, 7, 8;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Соя, растения и их части семейства бобовые, посадочный материал, грунт, подкарантинные объекты. Цисты, микропрепараты));	-	-	Соевая нематода Heterodera glycines Ichinohe	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.217.	72-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловой нематоды Meloidogyne enterolobii Yang& Eisenback. п. 4-6, Приложение А, Б;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (черенки винограда, привитые или укорененные. Розы при-витые или не привитые, растения овощных культур (кроме земляники и клубники), растения для защищенного грунта, батат));	-	-	Корневая галловая нематода Meloidogyne enterolobii	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.218.	78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды Nacobbus aberrans Thorne & Allen. п.5;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Растения овощных культур (рассада): бобы, томаты, амарант, капуста, огурцы, тыква, шпинат, баклажаны, орегано, батат, паслен черный, физалис, козлобородник, портулак, машуа, улюкао. Растения для открытого грунта прочие: кохия, гайлардия, физалис, дурман, звездчатка, солянка, гулявник. Растения для защищенного грунта: опунции.Картофель свежий или охлажденный, салат латук и цикорий. Морковь, репа, свекла столовая,	-	-	Ложная галловая нематода Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen (Sensu lato)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.218.		козлобородник.Шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (только с корневой системой). Батат. Торф. Почва. Микропрепараты));				
3.219.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур.Рассада, саженцы,виноград (плоды).Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка.Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения, части растений. Почва,песок, щебень, другие грунты. Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников).Семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.219.		технических и масличных культур)));			Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.220.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens bipinnata L., п.4, приложение Б;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (растительного происхождения, продовольственные грузы, корма, семенной материал, семена сорных растений, посадочный материал, растения и их части, коллекционный материал));	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.221.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC., п.3;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (растительного происхождения, продовольственные грузы, корма, семенной материал, семена сорных растений, посадочный материал, растения и их части, коллекционный материал));	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatus L., п.4;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Живые растения, черенки и отводки. Засушенные растения. Кукуруза сахарная гибридная для посева. Семена бобовых. Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие. Чаи, пряности, приправы, содержащие растительный компонент. Злаки. Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. Зерно злаков, обработанное другими способами. Солод. Соевые бобы, семена льна, семена рапса или кользы, семена подсолнечника, семена и пло-ды прочих масличных культур, дробленые или недробленые. Семена, плоды и споры для посева. Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в парфюмерии, фармации. Со-лома и мякина зерновых. Кормовые продукты. Материалы растительного происхождения,	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.		используемые для плетения. Отходы от переработки зерна злаков или бобовых культур. Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, растительных жиров или масел. Почвы и грунты. Удобрения животного и Растительного происхождения. Волокно хлопковое, отходы хлопковолокна, и др.текстильные лубяные волокна. Коллекционный материал. Подкарантинные объекты: железнодорожные, автомобильные пути, сортировочные станции, депо, территории портов, предприятий, получающих импортную подкарантинную продукцию. Коллекции));				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.223.	Прикладная нематология/ Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др. Институт паразитологии РАН//М.: Наука.-2006. -стр. 17-22, 24-37, 52-152, 169-183;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Растения и их части. Семена растений. Лесоматериалы, пиломатериалы, деревянная тара, упаковочный материал. Почва. Цисты. Микропрепараты));	-	-	Возбудители болезней растений нематодные	- от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указание вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено 1 шт, (с указание вида/рода) до выявлен/выявлено/ обнаружено 1000 шт, (с указание вида/рода)
3.224.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля Thecaphora solani;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (картофель продовольственный и семенной, части растений картофеля, микропрепараты));	-	-	Возбудитель головни картофеля Thecaphora solani (Thirumulachar & O`Brien) Mordue	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен -
3.225.	Борхсениус Н. С.Червецы и щитовки СССР (Coccoidea)//Москва – Ленинград: Издательство АН СССР -1950;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (посадочный материал, фрукты, овощи, горшечные растения, срезанные цветы, растения я и их части, микропрепараты, насекомые, ловушки, феромонные ловушки));	-	-	Вредные организмы	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт) от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.225.					Насекомые	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт) от рода до вида
3.226.	20-2013 ВНИИКР Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок Tephritidae, обнаруживаемых в свежей плодовой продукции;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (саженцы с закрытой корневой системой семечковых и косточковых культур, свежие плоды семечковых, косточковых культур, в том числе тропических и субтропических, микропрепараты, насекомые, ловушки, феромонные ловушки));	-	-	Tephritidae (Пестрокрылки)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.227.	Ахатов А.К. Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах//М.: Тов-во науч. изданий КМК - 2016;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (растения и их части, тара, насекомые, микро-препараты, феромонные ловушки, ловушки, почва));	-	-	Aleyrodidae (Белокрылки)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт) от рода до вида
					Нематоды	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 от рода до вида
					Thripidae (Трипсы)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт) от рода до вида

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.227.					Насекомые	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт) от рода до вида
3.228.	ГОСТ 28420 п.6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.7, п. 6.2.2, п.6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.3.2, п. 6.3.3, п. 6.3.4, п. 6.3.5, п. 6.4.2, п. 6.4.3, п. 6.4.4, п. 7.1.2, п. 7.2.3,п. 7.2.4, п. 6.4.4,п. 10.1.3, п. 10.1.4, п. 10.1.5, п. 10.2.2, п. 10.3;Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Продукты запаса и продукты их переработки (крупа, мука, отруби, жмых, шрот,комбикорм и т.п.); фрукты, овощи, грибы сушеные; орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какао-бобы;посевной материал включая саженцы с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечные растения, рассаду, черенки; живые растения и их части, срезанные цветы, срезанные ветви хвойных и лиственных культур, рождественские деревья; почва и грунты,	-	-	Зараженность вредителями запасов (насекомые, клещи) / Вредители (насекомые и клещи) / Насекомые и клещи/ Насекомые/Вредные организмы	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.		открытой и закрытой корневыми системами,бонсаи, горшечными растениями, рассадой; клубни семенного картофеля, корнеплоды, луковицы, корневища и другие подземные части растений для посадки; газоны в рулонах; фрукты и овощи (включая зеленные овощи, салаты и листовую капусту и т.п.) свежие или охлажденные; грибы свежие или охлажденные; плоды бахчевых и ягодных культур, свежие или охлажденные; круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные и крепежные материалы; продукты переработки древесины (изолированная кора, щепа, опилки, мелкая стружка); сметки включают остатки рассыпанной сухой подкарантинной продукции, экзу-вии, фрагменты мертвых насекомых, которые вместе с пылью сметают с пола при проведении карантинных фитосанитарных обследований				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.		подкарантинных объектов (мест производства, переработки и хранения подкарантинной продукции), ловушки, пи-щевые приманки));				
3.229.	ГОСТ 28420 п.6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.7, п. 6.2.2, п.6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.3.2, п. 6.3.3, п. 6.3.4, п. 6.3.5, п. 6.4.2, п. 6.4.3, п. 6.4.4, п. 7.1.2, п. 7.2.3,п. 7.2.4, п. 6.4.4,п. 10.1.3, п. 10.1.4, п. 10.1.5, п. 10.2.2, п. 10.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Подкарантинные материалы (Подкарантинные материалы,Подкарантинная продукция (Продукты запаса и продукты их переработки (крупа, мука, отруби, жмых, шрот,комбикорм и т.п.); фрукты, овощи, грибы сушеные; орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какао-бобы;посевной материал включая саженцы с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечные растения, рассаду, черенки; живые растения и их части, срезанные цветы, срезанные ветви хвойных и лиственных культур, рождественские деревья;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.229.		открытой и закрытой корневыми системами,бонсаи, горшечными растениями, рассадой; клубни семенного картофеля, корнеплоды, луковицы, корневища и другие подземные части растений для посадки; газоны в рулонах; фрукты и овощи (включая зеленные овощи, салаты и листовую капусту и т.п.) свежие или охлажденные; грибы свежие или охлажденные; плоды бахчевых и ягодных культур, свежие или охлажденные; круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные и крепежные материалы; продукты переработки древесины (изолированная кора, щепа, опилки, мелкая стружка); сметки включают остатки рассыпанной сухой подкарантинной продукции, экзу-вии, фрагменты мертвых насекомых, которые вместе с пылью сметают с пола при проведении карантинных фитосанитарных обследований				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.229.		подкарантинных объектов (мест производства, переработки и хранения подкарантинной продукции), ловушки, пи-щевые приманки));				
3.230.	18-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier, Phytophthora ramorum Werres et al., п.4.3.1, 4.3.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал:саженцы, черенки, отводки деревья, лесоматериалы, срезанные ветви лиственных пород,);	-	-	Возбудитель фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier	выявлено/не выявлено -
					Возбудитель фитофтороза древесных и кустарниковых культур Phytophthora ramorum Weres et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.231.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande), п.3-8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал:(укоренённая рассада,черенки и пр.), срезы декоративных растений, хлопок, листовые овощи, зеленные культуры,горшечные культуры,срезанные цветы и бутоны,плодовая овощная продукция(томат, огурец, баклажан,перец и пр.), дикорастущие и травянистые сорные растения, ловушки, насекомые, микропрепараты, части растений);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный
3.232.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny, п. 3-8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал:(укоренённая рассада,черенки и пр.), срезы декоративных растений, хлопок, листовые овощи, зеленные культуры,горшечные культуры,срезанные цветы и бутоны,плодовая овощная продукция(томат, огурец, баклажан,перец и пр.), дикорастущие и травянистые сорные растения, ловушки, насекомые, микропрепараты,	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено от 1 до 100 (шт) от жизнеспособный до не жизнеспособный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.232.		части растений);				

650051, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, здание 2А, корпус 1.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 10444.15;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0308;0201;0203;0204;020500;0208;0202;0206;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0305;1604;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2101;160300;2104100000;2104200000;0504000000;1212;2106;0408;2102;2104;220600;220300;2201;210500;350300	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие	10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.640;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;20.59.60.111			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Желатины пищевые ;				
1.2.	ГОСТ 7702.2.1, п.7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и	10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.86.10;10.13.1	0207;0209;0210;0305;0710;0711;0811;160100;1602;1604;1704;1806;1902;1904;1905;2001;2002;2004;2005;200600;2008;2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	- от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		субпродуктов птицы ;				
1.3.	ГОСТ Р 54374;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ;	10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.14.730 ;10.86.10.640	0207;0209	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia)/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП (колиформы)	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая, напитки	36.00.11;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150;10.86.10.300;10.86.10.310;11.07.11;11.07.19	2201;2202;220600	Escherichia coli/E. coli	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 300 (КОЕ/250 см³) от 0 до 300 (КОЕ/100 см³)
					Колиформные бактерии/БГКП	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 300 (КОЕ/250 см³) от 0 до 300 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Напитки безалкогольные прочие ;				
1.5.	ГОСТ 28560;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том	10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;	0201;0203;0204;020500;0208;0206;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0304;0302;0305;1604;0306;0307;0308;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;	Бактерии родов Proteus, в том числе Morganella, Providencia/Бактерии родов Proteus	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		число для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые,	10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.640;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;11.06.1	1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2101;160300;2104100000;21042000;0504000000;1212;2106;0407;0408;2102;2104;220600;220300;2201;210500		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		(например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Солод ;				
1.6.	ГОСТ 31659 (ISO 6579);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0308;0201;0203;0204;020500;0208;0202;0206;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0305;1604;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;	Бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо	10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;	1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2101;160300;2104100000;21042000;0504000000;1212;2104;220600;0408;2102;220300;2201;350300		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и	10.86.10.630;10.86.10.640;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;20.59.60.111			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Желатины пищевые ;				
1.7.	ГОСТ 31468;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ;	10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.86.10.640	0207;0209	Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ;				
1.8.	ГОСТ ISO 6785;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Salmonella spp. (сальмонеллы)/патогенные в том числе сальмонеллы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				
1.9.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0305;1604;0308;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;	Бактерии Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp.)/Listeria monocytogenes/Листерии L. monocytogenes/L.monocytogenes	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией	10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.05.1;11.06.1;11.03.10;11.07.19.120;11.07.19.150;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;	0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2101;160300;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;2102;2104;220300;220600		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;	10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;10.86.10.100;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		рыбы и водных беспозвоночных ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				
1.10.	ГОСТ 31708 (ISO 7251);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;	Презумптивные бактерии Escherichia coli (Презумтивная Escherichia coli)/Escherichia coli/E. coli	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ;	10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;10.86.10.640;	0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;1107		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в	10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ;	01.47.21;01.47.22;10.86.10.300;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.2;03.21.1;03.21.3;03.21.4;03.12.2;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;	0407;2201;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;1107	Дрожжи	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Плесневые грибы/Плесени/Плесень	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том	11.06.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.600;10.86.10.640;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		число для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		(например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				
1.12.	ГОСТ ISO 21527-1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ;	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.21.2;03.22.1;03.22.2;10.11.1;03.12.12;03.21.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;	Дрожжи	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота,	10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;11.07.1;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930	0908;0909;0910;2103;250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;2104200000;0504000000;1212;0408;220600;220300;1107;2201	Плесеневые грибы/Плесени/Плесень	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				
1.13.	ГОСТ ISO 21527-2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;	Дрожжи	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи,	10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;11.07.11.120;10.86.10.620;10.86.10.610;10.86.10.630;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930	250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;1107;2201	Плесневые грибы/Плесени/Плесень	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Дрожжи	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 5 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 5,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 5 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 5,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Плесневые грибы/Плесени/Плесень	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 5 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 5,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				
1.15.	ГОСТ 10444.9;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.86.10.300;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;2201;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;	Clostridium perfringens	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства	10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.640;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;11.06.1;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930	250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;0402;0403;0404;0405;0406;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;1107		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Солод ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				
1.16.	ГОСТ 31744 (ISO 7937);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;	Clostridium perfringens/C. perfringens	- от $1{,}0\times10^{1}$ до $9{,}9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;	0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;1107;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной	10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				
1.17.	ГОСТ 10444.7;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Продукты консервированные и готовые из мяса,	10.20.2;10.20.3;10.13.1;10.31.1;10.32.1;10.39.1;10.39.2;10.86.10.200;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.600;10.86.10.630;10.11.1;10.11.2;10.11.5;	0305;1604;0306;0307;0308;1605;0210;160100;1602;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0711;0713;2001;2002;2003;200600;2007;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0813;0813100000;0813200000;	Clostridium botulinum/C. botulinum	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Мясо крупного рогатого	10.12.2;10.12.4;10.12.1;10.12.3;10.11.3	0813300000;081340;2008;160300;2104100000;21042000;0201;0203;0204;020500;0208;0202;0206;0209;0207		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Мясо и пищевые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ;				
1.18.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо	10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.990;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;	0908;0909;0910;2103;250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;2104100000;21042000;0504000000;1212;220600;0408;220300;1107;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные	11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406;2104100000;21042000;0504000000;1212;220600;0408;220300;1107;2201	Презумптивные бактерии Bacillus cereus (презумтивный Bacillus cereus)/B. cereus/Bacillus cereus	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные,	10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.990;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		(ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 32149;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Меланж ;	10.89.12;10.89.12.111	0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 9,9×10^{n} КОЕ/г (см^{3}) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} КОЕ/г (см^{3})
					Бактерии рода Salmonella/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см^{3} до не обнаружены в Х см^{3}
					Бактерии рода Proteus	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см^{3} до не обнаружены в Х см^{3}

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП (колиформы)/БГКП	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
					Бактерии вида Staphylococcus aureus/S. aureus/Staphylococcus aureus	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
1.21.	ГОСТ ISO 21871;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые,	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;	Презумптивные бактерии Bacillus cereus (презумтивный Bacillus cereus)/B. cereus, Bacillus cereus	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до $9{,}9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³)) от $1{,}0\times10^{1}$ до $9{,}9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо	10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.990;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.89.1;10.89.12;11.03.10;11.05.1;11.07.19.120;11.07.19.150	0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;21041000000;21042000;0504000000;1212;220600;0408;220300		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Изделия хлебобулочные для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 8218;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1	0401	Чистота/Группа чистоты	- от первая группа чистоты до третья группа чистоты
1.23.	ГОСТ 29245, п. 7;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Сыворотка молочная	10.51.2;10.51.51;10.51.55.140;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.240;10.51.56.360;10.51.55.130	0402;0404;0403	Группа чистоты	- от первая группа чистоты до третья группа чистоты

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		сгущенная ;				
1.24.	ГОСТ 23453, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.56.420;10.51.56.430	0401	Соматические клетки/Содержание соматических клеток	- от 90 до 1500 тыс/см³
1.25.	ГОСТ 32901, п. 6.3, п. 6.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Подготовка проб к анализу, приготовление разведений	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 32901, п. 8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				
1.27.	ГОСТ 32901, п. 8.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/БГКП (колиформы)	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				
1.28.	ГОСТ 32901, п. 8.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое,	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Микрофлора/Микрофлора характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры/Микрофлора кисломолочных продуктов в микропрепарате/Микрофлора кисломолочных продуктов/Микрофлора ферментируемых продуктов	- от соответствует составу заквасочной микрофлоры, клетки посторонней микрофлоры отсутствуют до не соответствует составу заквасочной микрофлоры, клетки посторонней микрофлоры присутствуют

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 32901, п. 8.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Промышленная стерильность: Видимые дефекты и признаки порчи продукта, после термостатной выдержки	- от видимые дефекты и признаки порчи упаковки не обнаружены до видимые дефекты и признаки порчи упаковки обнаружены
					Промышленная стерильность: КМАФАнМ после термостатной выдержки/КМАФАнМ	- от 1 до $9{,}9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))
					Промышленная стерильность: Термостатная выдержка при температуре 37 °С в течение 3-5 суток	- от видимые дефекты и признаки порчи упаковки не обнаружены до видимые дефекты и признаки порчи упаковки обнаружены

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;			Промышленная стерильность: Термостатная выдержка при температуре 37 °С в течение 6 суток	- от видимые дефекты и признаки порчи упаковки не обнаружены до видимые дефекты и признаки порчи упаковки обнаружены
1.30.	ГОСТ 33924;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Бифидобактерии/количество бифидобактерий	- от $1,0\times10^{1}$ до $N\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³)) от $1,0\times10^{1}$ до 300×10^{n} (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				
1.31.	ГОСТ ISO 29981;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое,	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Бифидобактерии/количество бифидобактерий	- от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 33491;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сыры, продукты сырные и творог ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ;	10.51.4;10.51.52;10.51.56.110;10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144	0406;0403;0402;0404;0405;0401	Бифидобактерии/количество бифидобактерий	- от $1,0\times10^{1}$ до $1,0\times10^{9}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 30706;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Творог и продукты на его основе, в том числе с	10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.142;10.86.10.144	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Дрожжи	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))
					Плесневые грибы/Плесени/Плесень	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ;				
1.34.	ГОСТ 23454, п. 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Молоко обезжиренное (сырье) ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.11;10.51.21;10.51.51;10.51.56.420	0401;0402	Ингибирующие вещества	- от присутствие до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ 30712;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Детские травяные напитки ;	11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.86.10.300;10.86.10.320	220600;220300;2201;2009;2101;2202	Бактерии группы кишечной палочки (колиформных бактерий)/Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/БГКП (колиформы)	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
					Дрожжи	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см³)) от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10^{1} до 9,9×10^{n} (КОЕ/г (см³)) от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 150 (КОЕ/100 см³) от 1 до 150 (КОЕ/10 см³) от 1 до 150 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³))
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов/КМАэМ	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/100 см³)
					Плесневые грибы/Плесени	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³)) от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	МУК 4.2.2046-06;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся	03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.86.10.590	0301;0302;0304;0306;0307;0305;0309;1604;160300;1605	Парагемолитические вибрионы (V. parahaemolyticus)	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Продукция рыбная для детского питания прочая ;				
1.37.	ГОСТ ISO/TS 21872-1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные	03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.86.10.590	0301;0302;0304;0306;0307;0305;0309;1604;160300;1605	Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera)/V. parahaemolyticus	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Продукция рыбная для детского питания прочая ;				
1.38.	ГОСТ 23392, п. 7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые	10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.1;10.12.2;10.12.4	0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0207	Свежесть/Микроскопический анализ свежести	свежее/сомнительной свежести/несвежее -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;				
1.39.	ГОСТ 31931, п. 4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;	10.12.1;10.12.2;10.12.4	0207	Свежесть/Микроскопический анализ свежести	свежее/с признаками порчи I степени/с признаками порчи II степени -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара,	10.86.10.300;10.86.10.310;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150;36.00.11;36.00.12	2201;2202	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С/Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С/ОМЧ при 22 °С	- от 1 до 300 (КОЕ/мл) от 1 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С/Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	- от 1 до 300 (КОЕ/мл) от 1 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая ; Вода непитьевая ;				
1.41.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	10.86.10.300;10.86.10.310;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150;36.00.12;36.00.11	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от обнаружены в X мл до не обнаружены в X мл от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от обнаружены в X мл до не обнаружены в X мл от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода непитьевая ; Вода питьевая ;				
1.42.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	10.86.10.300;10.86.10.310;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150;36.00.12;36.00.11	-	Колифаги	- от обнаружены в Х мл до не обнаружены в Х мл от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода непитьевая ; Вода питьевая ;				
1.43.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	10.86.10.300;10.86.10.310;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150;36.00.12;36.00.11	-	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружены в X мл до не обнаружены в X мл от обнаружены в X см³ до не обнаружены в см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода непитьевая ; Вода питьевая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	МР "Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)", 1984 г.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.12;36.00.11;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150	-	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружены в X мл до не обнаружены в X мл от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 24000 (КОЕ/мл) от 1 до 24000 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.45.	ГОСТ Р 54755;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого	10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.89.1;10.86.10.300;10.86.10.310;	0201;0203;0204;020500;0208;0202;0206;0209;0207;0303;0304;0302;0305;1604;0306;0307;0308;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;0813400;1501;1502;1517;1905;1904;1902;1701;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2101;1903000000;160300;160100;1602;0210;21041000000;21042000;	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ;	11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150;03.11.12;03.11.2;03.22.1;03.12;10.39	0407;0408;2102;2104;2106;2201;0301;0812;0814000000;0810		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 21237, п. 3.2.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.2;03.21.1;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;11.03.10;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;220600;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;2101;2102;2104;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220300;2201	Окраска по Граму	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые	10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.143;10.86.10.144;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.210;10.89.1;10.89.12;11.05.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители	11.07.19.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.47.	ГОСТ 26670, п. 3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные неомороженые, не являющиеся продукцией	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;11.03.10;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;220600;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;	Подготовка к анализу	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ;	10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.210;10.86.10.220;10.86.10.240;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.510;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.640;10.86.10.600;	1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;0402;0403;0404;0405;0406;2104100000;2104200000;0504000000;1212;0408;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;	10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.990;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;10.89.1;10.89.12;11.05.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.13.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.51.5;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.360;10.51.56.420;10.51.56.430;10.51.52;10.51.56.110;10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		детского питания прочие ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Молочная продукция прочая ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ; Продукты кисломолочные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		(кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ 26670, п. 4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.07.1;11.07.19.120;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1905;1904;1902;1701;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;1903000000;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;2201;1108;0401;0402;0405;0406;0403;0404	Проведение анализа	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные,	11.07.19.150;11.07.19.190;10.13.1;10.86.10;10.13.14.730;10.86.10.640;10.62.1;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.51.5;10.89.12;10.51.51;10.51.55.140;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.360;10.51.56.420;10.51.56.430;10.51.52;10.51.56.110;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;	10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144;10.51.11;10.51.21;10.86.10.210;10.86.10.220;10.86.10.240;10.86.10.510;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Продукция молочная для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Молочная продукция прочая ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		деминерализованная и продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		заменителем молочного жира ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ ISO 7218, п. 9.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.07.1;11.07.19.120;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1905;1904;1902;1701;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;1903000000;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;2201;1108;0401;0402;0405;0406;0403;0404	Приготовление исходной суспензии и разведений для микробиологических исследований	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные,	11.07.19.150;11.07.19.190;10.81.11;10.81.12;10.81.13;10.81.19;10.13.1;10.86.10;10.13.14.730;10.86.10.640;10.62.1;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.51.5;10.89.12;10.51.51;10.51.55.140;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.360;10.51.56.420;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;	10.51.56.430;10.51.52;10.51.56.110;10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144;10.51.11;10.51.21;10.86.10.210;10.86.10.220;10.86.10.240;10.86.10.510;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Молочная продукция прочая ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты, термически				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ;				
1.50.	ГОСТ ISO 7218, п. 10.2-10.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1905;1904;1902;1701;	Подсчёт колоний микроорганизмов на плотных средах	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³)) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо	10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.81.11;10.81.12;10.81.13;10.81.19;10.13.1;10.86.10;10.13.14.730;10.86.10.640;10.62.1;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;01.41.20;	1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;1903000000;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;2201;1108;0401;0402;0405;0406;0403;0404		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая,	01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.51.5;10.89.12;10.51.51;10.51.55.140;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.360;10.51.56.420;10.51.56.430;10.51.52;10.51.56.110;10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144;10.51.11;10.51.21;11.06.1;10.86.10.210;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-	10.86.10.220;10.86.10.240;10.86.10.510;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ; Продукты консервированные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Молочная продукция прочая ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		детей школьного возраста ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Солод ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ ISO 7218, п. 10.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06;11.07.1;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1905;1904;1902;1701;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;1903000000;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;2201;1108;0401;0402;0405;0406;0403;0404	Подсчёт колоний дрожжей и плесеней	- от 1 до $9{,}9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³)) от $1{,}0\times10^{1}$ до $9{,}9\times10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные,	11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.81.11;10.81.12;10.81.13;10.81.19;10.13.1;10.86.10;10.13.14.730;10.86.10.640;10.62.1;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.51.5;10.89.12;10.51.51;10.51.55.140;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.360;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ;	10.51.56.420;10.51.56.430;10.51.52;10.51.56.110;10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144;10.51.11;10.51.21;11.06.1;10.86.10.210;10.86.10.220;10.86.10.240;10.86.10.510;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680;10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.1;36.00.12;36.00.11;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		другие группировки ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Молочная продукция прочая ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Солод ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода природная ; Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.52.	ГОСТ ISO 7218, п. 10.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;	Подсчёт колоний микроорганизмов на жидких питательных средах (НВЧ)	- от 1 до 110,0×10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или	10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.81.11;10.81.12;10.81.13;10.81.19;10.13.1;10.86.10;10.13.14.730;10.86.10.640;10.62.1;10.86.10.600;10.86.10.610;	2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1905;1904;1902;1701;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;1903000000;2101;2102;2104;210500;2106;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;2201;1108;0401;0402;0405;0406;0403;0404		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том	10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.51.5;10.89.12;10.51.51;10.51.55.140;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.360;10.51.56.420;10.51.56.430;10.51.52;10.51.56.110;10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		число для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и	10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144;10.51.11;10.51.21;11.06.1;10.86.10.210;10.86.10.220;10.86.10.240;10.86.10.510;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680;10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.1;36.00.12;36.00.11;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		красящих добавок ; Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Молочная продукция прочая ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		или вареные; белок яичный ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Солод ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода природная ; Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.53.	ГОСТ ISO 6887-1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ;	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.21.1;03.21.2;03.12.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.71.1;10.72.1;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1905;1904;1902;1701;1803;1804000000;	Приготовление исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства	10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.81.11;10.81.12;10.81.13;10.81.19;10.13.1;10.86.10;10.13.14.730;10.86.10.640;10.62.1;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930;01.41.20;	1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;0308;120600;160100;1602;1702;1703;1903000000;2101;2102;2104;210500;2106;21040100000;21042000;05040000000;1212;0408;220600;220300;2201;1108;0401;0402;0405;0406;0403;0404		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;	01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.51.5;10.89.12;10.51.51;10.51.55.140;10.51.55.150;10.51.56.200;10.51.56.360;10.51.56.420;10.51.56.430;10.51.52;10.51.56.110;10.51.56.150;10.51.56.160;10.51.56.240;10.51.56.320;10.51.56.400;10.51.56.490;10.86.10.125;10.86.10.126;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.142;10.86.10.143;10.86.10.144;10.51.11;10.51.21;11.06.1;10.86.10.210;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.86.10.220;10.86.10.240;10.86.10.510;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ; Продукты консервированные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Молочная продукция прочая ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Сыворотка молочная деминерализованная и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		продукты на ее основе ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Сливки-сырье ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты на основе творога ; Продукты на основе сметаны ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		детей школьного возраста ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Солод ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ Р ИСО 6887-2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы ;	10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.12.50	0207;0209;0210;160100;1602;0505	Отбор и подготовка проб для микробиологических исследований	Указание диапазона не требуется: -
1.55.	ГОСТ ISO 6887-5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие,	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Подготовка образцов (проб), приготовление исходной суспензии, десятикратных разведений для микробиологических исследований	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ;	10.86.10.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ИК 10-04-06-140-87 Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства, 1987 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пиво, кроме отходов пивоварения ; Отходы пивоварения или виноделия ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ;	11.05.1;11.05.2;11.03.10	220300;220600	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено -
					Концентрация дрожжевых клеток в нефильтрованном пиве/Количество дрожжевых клеток/Дрожжи	- от 0 до 2,0 (млн/см³)
1.57.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;0309;1604;160300;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;	Энтерококки (Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus avium, Streptococcus gallinarum)/Бактерии рода Enterococcus	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³)) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ;	10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620	0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0308;120600;1702;1703;2101;2102;2104;2104100000;21042000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ;				
1.58.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 (п. 2.5.);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки	01.11;01.19.1;01.11.49.150;10.61.4;10.62.11.160;10.41.4;10.91;10.92;10.81;10.62.13.150;11.06;10.39.3;10.91.10;10.91.10.180;10.91.10.170;	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;0713;1006;2302;23040000;2305000000;2306;2301;2309;2303;1703;2835;2930;2941;3003;2923;2922;2936;1213000000;	Энтеропатогенные типы кишечной палочки / патогенные эшерихии / E.coli	обнаружено/не обнаружено от не обнаружены в X г до обнаружены в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	(бактериологических) исследований (испытаний)	зерновых культур ; Глютен ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Сахар ; Патока крахмальная ; Солод ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Сухой корм прочий ; Белок кормовой ; Культуры кормовые ; Корма растительные ; Корма животные сухие ;	10.91.10.210;10.91.10.220;10.92.10.190;10.91.10.150;01.19.10;10.91.10.110;10.91.10.120;10.91.10.240;10.91.10.290	1214;4405000000;2102;3105;2106		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		Корма вареные ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ;				
1.59.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 п.2.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Глютен ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Сахар ; Патока крахмальная ; Солод ; Сырье растительное, отходы	01.11;01.19.1;01.11.49.150;10.61.4;10.62.11.160;10.41.4;10.91;10.92;10.81;10.62.13.150;11.06;10.39.3;10.91.10;10.91.10.180;10.91.10.170;10.91.10.210;10.91.10.220;10.92.10.190;10.91.10.150;01.19.10;10.91.10.110;10.91.10.120;10.91.10.240;10.91.10.290	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;0713;1006;2302;230400000;2305000000;2306;2301;2309;2303;1703;2835;2930;2941;3003;2923;2922;2936;1213000000;1214;4405000000;2102;3105;2106	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено от не обнаружены в X г до обнаружены в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		и остатки растительные, продукты побочные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Сухой корм прочий ; Белок кормовой ; Культуры кормовые ; Корма растительные ; Корма животные сухие ; Корма вареные ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ;				
1.60.	Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения. Утв. МСХ СССР 21.05.1981 г п.п. 1.1-1.3, 1.5 ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не	10.13.16;10.20.41;10.61.40;10.41.41;10.39.30;10.91.10;10.92.10;01.11;01.19.10	2301;2302;230400000;2305000000;2306;2303;230700;230800;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006	Бактерии рода «Протеус» / Бактерии рода Proteus / Энтеропатогенные варианты бактерий рода «Протеус» / Протей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	исследований (испытаний)	пригодные для употребления в пищу ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ;				
1.61.	ГОСТ 18057 п.п. 2, 3, 4,5;Микологические испытания;метод прямого посева	Корма растительные ;	10.91.10.110	1213000000;1214	Микроскопические грибы	- от не обнаружено до обнаружено (с идентификацией при обнаружении)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы от 16.07.1987 г ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	230800;2309	Пастереллы / Возбудители пастереллёза	обнаружено/не обнаружено -
1.63.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, утв. Госагропромом СССР от 21.03.1986 г п. 2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	230800;2309;0201;0202;0203;0204;020500;0206	Патогенные энтерококки /Энтерококки	обнаружено/не обнаружено -
1.64.	ГОСТ 13496.6;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Комбикорма, кормовые смеси, концентраты, кормовые добавки и комбикормовое сырье);	10.91	-	Микроскопические грибы / Микроскопические плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Общее число грибов (ОЧГ)	- от менее 10 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г)
1.65.	Методические указания по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов, 1985 г, п.7.2;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Корма (грубые, концентрированные (зерно, продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты), комбинированные корма);	01.11	1104	Микроскопические грибы / Микроскопические плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
					Общее число грибов (ОЧГ)	- от менее 10 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	Инструкция по применению набора реагентов “Salmonella-РВ-Скрин” для обнаружения ДНК Salmonella spp (ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мороженое ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	10.11;10.12;10.13;10.51;10.91;10.92;10.52;01.11	0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;2301;2302;2303;230400000;2306;2305000000;230700;230800;2309;1213000000;1214;210500;1001;1002;1003;1004;1005;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209	ДНК Salmonella spp. (ДНК возбудителя сальмонеллеза, Сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено -
1.67.	Инструкция по применению тест- системы «СИБ-ДИФ» для выявления и идентификации спор и вегетативных форм Bacillus anthracis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ;	10.91;10.92;10.13.16	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
1.68.	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Комбикорма ; Комбикорма для крупного	10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.13.13;10.91.10.180;10.91.10.181;10.91.10.182;10.91.10.183;10.91.10.184;10.91.10.185;10.91.10.186;10.91.10.187;10.91.10.188;10.91.10.189;10.91.10.290;10.13	0207;0210;2309	РНК вируса гриппа А / Influenza virus A	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		рогатого скота ; Комбикорма для лошадей ; Комбикорма для свиней ; Комбикорма для овец ; Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий ; Комбикорма для сельскохозяйственной птицы ; Комбикорма для дичи ; Комбикорма для рыб ; Комбикорма для прочих животных ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;				
1.69.	ГОСТ 33379 п. 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки (Органические удобрения, производимые на основе отходов животноводства; Удобрения органические; Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие	01.49.28	3101000000	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 9,9*10^{n} (КОЕ/$см^{3}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		группировки; Удобрения животного происхождения; Побочные продукты животноводства (в том числе обработанные и переработанные));			Спорообразующих микрооганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные клостридии / Сульфидоредуцирующие клостридии / Cl.perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.					Бактерии рода Salmonella / сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Staphylococcus / стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
1.70.	МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Козлятина парная, остывшая или охлажденная ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ;	10.11;10.13;10.11.14;10.11.39	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207	Трихинеллез (Trihinella spiralis с вариететами T.s. spiralis, T.s. nativa, T.s. nelsoni и Trihinella pseudospiralis) / личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.					Тениаринхоз (Taeniarhynchus saginatus) / цистицерки (финны) Cysticercus bovis	обнаружено/не обнаружено -
					Тениоз (Taenia solium) / цистицерки (Cysticercus cellulosae)	обнаружено/не обнаружено -
1.71.	ГОСТ Р 54378 п. 9.1, п.9.3, п.9.4.;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	10.20;03.12;03.11	0305;0306;0307;0308;0301;0302;0303;0304	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.8.3, п.8.4;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;	10.32;10.39;01.13.9;01.30.10.139	2009;0711;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено -
1.73.	ГОСТ Р 55576;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;	Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной кукурузы (35S, NOS)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;		0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;	Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной сои (35S, NOS, FMV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;		220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;2304000000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570) ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;	Генетически модифицированные источники, организмы (ГМИ, ГМО)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.75.	ГОСТ 31719;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;	Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)	обнаружено/не обнаружено -
					Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
					Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)	обнаружено/не обнаружено -
					Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;			Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)	обнаружено/не обнаружено -
1.76.	Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции (в режиме реального времени) (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии) ;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.41;10.42;10.51;10.71;10.72;10.85;10.86;10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;	ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (Настоящие быки)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;		1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1905;2104;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (Бараны)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания	10.11;10.12;10.13;10.41;10.42;10.51;10.71;10.72;10.85;10.86;10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1905;2104;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	ДНК КРС (Bovinae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.78.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Sus scrofa Ident RT» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские	10.11;10.12;10.13;10.41;10.42;10.51;10.71;10.72;10.85;10.86;10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;152000000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1905;2104;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.79.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.11;10.12;10.13;10.41;10.42;10.51;10.71;10.72;10.85;10.86;10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1905;2104;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;	ДНК лошади (Equus caballus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;		230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания	10.11;10.12;10.13;10.41;10.42;10.51;10.71;10.72;10.85;10.86;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1905;2104;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				
1.81.	ГОСТ 31474;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0208;0209; 0210;0207;160100;1602	Растительные белковые добавки: соевый изолированный белок, соевый концентрат, текстурированный соевый белковый продукт, горох	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ 31500 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;0205000;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602	Растительные углеводные добавки: крахмалсодержащие добавки (крахмал, мука, ферментированный рис), каррагинан (полуочищенный, очищенный), камеди гуара и рожкового дерева, пряно-ароматические добавки, целлюлоза	обнаружено/не обнаружено -
1.83.	ГОСТ Р 54368;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Концентраты белковые (протеиновые) ; Добавки пищевые комплексные ;	10.51.2;10.89.19.140;10.89.19.150	0402101900;210610;2103909009	Растительные белковые компоненты	обнаружено/не обнаружено -
					Растительные углеводные компоненты	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.					Установление соответствия реального состава указанному в действующей документации или на этикетке	соответствует/не соответствует -
1.84.	ГОСТ 31931, п.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.12;10.13	0207;160100;1602	Степень свежести	свежее/с признаками порчи I степени/с признаками порчи II степени -
1.85.	ГОСТ Р 53214 (ИСО 24276:2006);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;	ГМО растительного происхождения/ДНК генно-модифицированных организмов растительного происхождения (промоторы/терминаторы/регуляторные последовательности/гены/генетические вставки)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;		0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная		220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;2304000000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		кормовая ;				
1.86.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ГМ сои BPS-CV127-09, DP305423, DP356043 методом ПЦР с гибридизационно-флоуресцентной детекцией (ОРГАНИКТЕСТ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (вегетативные части растений); Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;	ГМ соя линии BPS-CV127-09	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ соя линии DP305423	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус		1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	ГМ соя линии DP356043	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.87.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей SsuAra, E9, в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение /	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;	Регуляторные последовательности SsuAra и E9	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	SsuAra/E9/скрининг» (ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-		0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;		2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация»(ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;	ГМ соя линии MON89788	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.89.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация»(ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;	ГМ соя линии MON87701	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.90.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 10 линии (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507,	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;	ГМ кукуруза линии MON810	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	MZHG0JG) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза идентификация скрин»(ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ;	10.91;10.92	0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;	ГМ кукуруза линии NK603	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ кукуруза линии Bt11	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ кукуруза линии MON863	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для		0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;12130000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	ГМ кукуруза линии MIR604	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ кукуруза линии GA21	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ кукуруза линии T25	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		непродуктивных животных ;			ГМ кукуруза линии 3272	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ кукуруза линии TC1507	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ кукуруза линии MZHG0JG	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаруженияв ДНК картофеля и чужеродного гена Cry3A в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Картофель / Cry3A скрининг» (ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;	ДНК картофеля	обнаружено/не обнаружено -
					ген Cry3A	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.92.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ФГБУ «ВНИИЗЖ»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;	РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.93.	МУ № 5-1-14/971 По лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах от 03.10.2005 г, п. 2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.91;01.19.1;10.11;10.12;10.13;10.51;10.86	2301;2302;2303;23040000;2306;230800;2309;1213000000;1214;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;	Возбудитель иерсениоза (Yersia enterocolitica) / Возбудитель иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;		0207;160100;1602;0401;0402;0403;0404;0405;0406		
1.94.	ГОСТ 30134;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Salmonella spp. (Сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено -
1.95.	ГОСТ 21237 ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210	Бациллы сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.					Сибиреязвенный антиген	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рожи свиней	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии листериоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.					Бактерии пастереллёза	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода сальмонелл (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии кокковой группы: стафилококки, стрептококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.					Бактерии кишечной палочки-Эшерихии / Бактерии рода кишечной палочки / Эшерихии / Бактерии рода кишечной палочки – эшерихии	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии из рода протея (Бактерии рода Протеус (протей), Протей)	обнаружено/не обнаружено -
					Анаэробные бактерии (патогенные и токсигенные клостридии) / Анаэробы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	МУК 3.2.988-00 п.3, п.4, п.5.1, п.5.3, п. 5.6;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Икра рыбоводная пресноводная ; Икра рыбоводная морская ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;	03.22.40.110;03.21.50.110;03.11;03.12;10.20.3;10.20.2;10.20.1	0301;0302;0306;0307;0308;1605;0305;1604;0303;0304	Личинки нематод (в т.ч. в живом виде)	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки цестод (в т.ч. в живом виде)	обнаружено/не обнаружено -
					Метацеркарии трематод (в т.ч. в живом виде)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Личинки скребней (в т.ч. в живом виде)	обнаружено/не обнаружено -
1.97.	Инструкция по применению набора для выделения нуклеиновых кислот «ORG-SORB» (ОРГАНИКТЕСТ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные	10.91;01.19.1;10.11;10.12;10.13;10.51;10.86;10.92;10.91.10.180;10.92.10.300;10.20.3;10.20.2;01.11;10.32;10.39;10.41;10.42;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.89	2301;2302;2303;23040000;2306;230800;2309;1213000000;1214;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0306;0307;0308;1605;0305;1604;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;	Выделение нуклеиновых кислот	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;		1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.98.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК кукурузы и регуляторных последовательностей 35S, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Кукуруза /35S/NOS	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	01.11;01.13;01.19.1;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;	ДНК кукурузы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	скрининг» (ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия		0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;1213000000;1214	Регуляторные последовательности промотора 35S и терминатора NOS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.99.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК сои и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Соя/35S+FMV/NOS скрининг» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Ракообразные, моллюски и	01.11;01.13;01.19.1;10.11;10.12;10.13;10.20.3;10.20.2;10.20.1;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0306;0307;0308;1605;0305;1604;0303;0304;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;	ДНК сои	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;		0811;0812;0813;08140000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;	Регуляторные последовательности промоторов 35S, FMV и терминатора NOS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;		1213000000;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	01.11;01.13;01.19.1;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20.3;10.20.2;10.20.1;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0306;0307;0308;1605;0305;1604;0303;0304;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1903000000;1905;1902;	Специфичные для ГМ растений фрагменты ДНК генов pat, bar и cp4 EPSPS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;1213000000;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.101.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса и регуляторной последовательности терминатора NOS, генов pat и cp4 EPSPS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные	01.11;01.13;01.19.1;10.11;10.12;10.13;10.20.3;10.20.2;10.20.1;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0306;0307;0308;1605;0305;1604;0303;0304;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;	ДНК рапса	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторные последовательности терминатора NOS, генов pat и cp4 EPSPS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и		0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;1213000000;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / 35S+ FMV /NOS скрининг» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	01.11;01.13;01.19.1;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20.3;10.20.2;10.20.1;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0306;0307;0308;1605;0305;1604;0303;0304;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1903000000;1905;1902;	ДНК растений	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторные последовательности промоторов 35S, FMV и терминатора NOS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;1213000000;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.103.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения вируса мозаики цветной капусты и промотора 35S CaMV в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «CaMV/ 35S скрининг» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	01.11;01.13;01.19.1;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;	Вирус мозаики цветной капусты CaMV	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторная последовательность промотора 35S CaMV	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;		200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;1213000000;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.		Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.104.	ГОСТ 26669;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный ; Мед натуральный прочих	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;01.49.21.110;01.49.21;01.49.21.190;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.4;03.21.3;03.21.2;03.21.1;03.22.2;03.22.1;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;	0401;0407;0409000000;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0305;1604;0308;1605;0303;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;2001;200600;0711;	Подготовка образцов (проб) для микробиологического анализа	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		насекомых ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая,	10.12.4;10.20.2;10.20.3;10.20.1;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.2;10.39.1;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.42;10.61.4;10.62.1;10.73.1;10.71.1;10.72.1;10.73;10.81;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.3;10.84.2;10.85.1;10.86.10.400;10.86.10.990;10.86.10.800;10.86.10.120;10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.890;10.86.10.660;10.86.10.220;10.86.10.127;10.86.10.135;10.86.10.910;10.86.10.190;10.86.10.320;10.86.10.640;10.86.10.700;10.86.10.670;10.86.10.930;10.86.10.100;10.86.10.510;	0713;2002;2003;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1902;1905;1904;1702;1703;1704;1803;1804000000;1805000000;1806;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;0210;120600;160100;1602;2101;2102;2104;210500;2106;0504000000;1212;0403;0402;0404;0405;0406;160300;2104100000;21042000;220600;0408;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого	10.86.10.690;10.86.10.230;10.86.10.500;10.86.10.110;10.86.10.142;10.86.10.680;10.86.10.130;10.86.10.920;10.86.10.140;10.86.10.650;10.86.10.590;10.86.10.144;10.86.10;10.86.10.600;10.86.10.240;10.86.10.126;10.86.10.210;10.86.10.125;10.86.10.200;10.89.12;10.89.1;11.05.1;11.07.19.150;11.07.19.120;11.07.19.190;11.07.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Соль пищевая ; Пряности обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		Продукция для детского питания на зерновой основе ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Кондитерские изделия для детского питания ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы томатные для детского питания ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		Продукция молочная для детского питания прочая ; Детские травяные напитки ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Продукция молочная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		обогащенное ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		Пиво, кроме отходов пивоварения ; Концентраты напитков ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ;				
1.105.	МУК 4.2.2413-08, п. .4.6, п. 5.1.1, п. 5.2, п. 5.3, п.5.4.1, п. 5.6.1, п. 6, п. 5.6.2.3;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.51;10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0401;0402;0403;0404;0405;0406;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;1213000000;1214	Возбудитель сибирской язвы (Anthrax) / Возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.		Молоко и молочная продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.106.	гост 31747;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией	01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;	0407;0301;0302;0304;0306;0307;0308;0201;0203;0204;020500;0208;0202;0206;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0305;1604;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2101;160300;2104100000;21042000;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)/Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/БГКП (колиформы)/БГКП	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов,	10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.690;10.86.10.650;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.150;11.07.19.120;11.07.19.190;10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.930;10.86.10.920;20.59.60.111	0504000000;1212;2106;0408;2102;2104;220600;220300;2201;210500;350300		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Концентраты напитков ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		числе из мяса птицы ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Желатины пищевые ;				
1.107.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией	03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;	0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0305;1604;0308;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;	Staphylococcus aureus (S. aureus)/Стафилококки S. aureus/Стафилококки	- от обнаруженв в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до $9{,}9\times10^{n}$ КОЕ/г (см³) от $1{,}0\times10^{1}$ до $9{,}9\times10^{n}$ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые	10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.150;11.07.19.120;11.07.19.190;10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.890;10.86.10.810;10.86.10.910;10.86.10.920;	0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;120600;1702;1703;2101;2102;2104;210500;2106;160300;2104100000;21042000;0504000000;1212;0407;0408;220600;220300;2201	Коагулазоположительные стафилококки	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.86.10.930			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Концентраты напитков ; Напитки брожения ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Печенье для детского питания ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				
1.108.	ГОСТ 30347;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.52.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.51.5	0401;0402;0405;0406;210500;0403;0404;2106	Staphylococcus aureus (S. aureus)/Стафилококки S. aureus	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мороженое ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Молочная продукция прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая,	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;01.47.21;01.47.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0305;1604;0308;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;120600;1702;1703;2101;2102;2104;160300;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300	Escherichia coli (E. coli)/Ишерихии Е. coli	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных,	10.86.10.190;10.86.10.230;10.86.10.200;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.890;10.86.10.810;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.930			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Печенье для детского				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		питания ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ;				
1.110.	ГОСТ 29185 (ISO 15213);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые,	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0303;0305;1604;0308;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;	Сульфитредуцирующие бактерии, Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium/Сульфитредуцирующие клостридии/Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии/Термофильные сульфитредуцирующие клостридии/Мезофильные клостридии	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо	10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.2;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.110;10.86.10.120;10.86.10.130;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.590;10.86.10.650;10.86.10.690;10.86.10.990;10.89.1;11.03.10;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.120;11.07.19.150;11.07.19.190;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.630;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;	1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;120600;1702;1703;2101;2102;2104;160300;2104100000;21042000;0504000000;1212;0408;220600;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные	10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.930;10.86.10.920			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Пряности обработанные ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки брожения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		числе из мяса птицы ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Продукция пищевая для питания спортсменов ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.	МУК 4.2.3963-23, п. 5.1 - п. 5.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	36.00.12;36.00.11;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150	-	Общее микробное число (ОМЧ)/ОМЧ при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.						
1.112.	МУК 4.2.3963-23, п. 10.3.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	36.00.12;36.00.11;11.07.11.130;11.07.11.110;11.07.11.140;11.07.11.120;11.07.11.150	-	Колифаги	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.113.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ГМ льна CDCTriffid (FP 967) методом ПЦР с гибридизационно-флоуресцентной детекцией (ОРГАНИКТЕСТ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;01.11;01.13;01.19.1;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;11090000;1208;1108;19030000;1905;1904;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;2930905000;0906;0907;2830908500;0908;0909;0910;0210;0305;0306;0307;0308;0710;120600;160100;1602;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2102;2103;2104;210500;2106;0407;0408;0410;1301;1302;1901;2201;2202;	ГМ линии льна CDCTriffid (FP 967)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.		Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,		220300;2204;2205;220600;2301;2302;2303;230400000;2306;230800;2309;1213000000;1214;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;1207;1209;1210;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.		заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;				
1.114.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции» п.19, п.20, п.21.1, п.21.2, п.21.3, п.21.4, п.23, п.24, п.25, п.26.1, п.26.3, п.п.27-42;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Икра рыбоводная морская ; Икра рыбоводная пресноводная ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;03.11.3;03.11.4;03.21.50.110;03.22.40.110;10.20	0301;0302;0303;0305;0307;0308;1604;0306	Личинки нематод (в т.ч. в живом виде)	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки цестод (в т.ч. в живом виде)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.					Метацеркарии трематод (в т.ч. в живом виде)	обнаружено/не обнаружено -
					Паразитарная чистота	- от не обнаружены до обнаружены нежизнеспособные от обнаружены нежизнеспособные до обнаружены жизнеспособные (с идентификацией паразитарного объекта при обнаружении)
1.115.	Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-ГРИПП-ТИП-Н5, Н7, Н9-ФАКТОР" для типирования (идентификации субтипов Н5, Н7, Н9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной	Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Масла и жиры ;	01.47;10.11;10.12;10.13;10.41;10.85;10.91;10.92;10.13.14.830;10.11.3;10.13.13.130;10.85.11;10.11.6;10.13.14.733;10.13.13.120;10.11.2;10.13.13.122;10.86.10.681;10.13.14.732;10.13.16.119;10.91.10.180;10.51;	0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;0505;160100;1602;230800;2309;0511;0504000000;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1001;1002;1003;1004;1005;1007;0713109001;0701;0704;0706;0807	РНК вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9/ Генетиче-ский материал (РНК) вируса грип-па А субтипов Н5, Н7, Н9 / Вирус гриппа А подтипа Н5 / Вирус гриппа А подтипа Н7 / Вирус гриппа А подтипа Н9 / Вирус гриппа А подтипов Н5, Н7, Н9	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО "ВЕТ ФАКТОР");Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные ; Субпродукты мясные	01.11;01.13			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.		пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая ; Комбикорма ; Молоко и молочная продукция ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.		масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;				
1.116.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). (ООО "ВЕТ ФАКТОР");Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные ; Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	01.47;10.12;10.13.14.830;10.13.14.733;10.86.10.681;10.13.14.732;10.13	0407;0408;0207;0505;160100;1602	РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) / РНК вируса болезни Ньюкасла	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.						
1.117.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя кампилобактериоза (Campylobacter jejuni) в биологическом матернале, мясных продуктах и кормах животного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.11;10.12;10.13;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;2309	ДНК возбудителя кампилобактериоза Campylobacter jejuni / ДНК возбудителя кампилобактериоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602	ДНК вируса африканской чумы свиней (African swine fever virus) / ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/не обнаружено -
1.119.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, кормах, продуктах питания и изделиях свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена	10.11;10.12;10.13;10.91;10.92;10.91.10.180;01.13;01.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;230800;2309;0701;0704;0706;0807;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210	ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) / ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.		масличных культур ;				
1.120.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.11;10.12;10.13;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;2309	РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) / РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТОКСОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя токсоплазмоза Toxoplasma gondii в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;10.12;10.13;10.51	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0401;0402;0403;0404;0405;0406	ДНК возбудителя токсоплазмоза Toxoplasma gondii / ДНК возбудителя токсоплазмоза	обнаружено/не обнаружено -
1.122.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР) ПЦР;Молекулярно-биологические	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
1.123.	ГОСТ Р 70145-2022 «Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения животных соединительнотканных белков»;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо	10.12;10.12.4;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.11;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.13;10.13.1;10.85;10.86	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602;2104	Идентификация состава (наличие животных соединительнотканных белков)/Гистологическая идентификация состава (животные соединительнотканные белки)	- от не обнаружены до обнаружены (преимущественно/в достаточном количестве/в среднем количестве/в умеренном количестве/в незначительном количестве/в отдельных случаях (описание))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 количество» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;	Количественное содержание линии ГМ рапса GT73	- от 0,1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				
1.125.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс идентификация скрин 8» для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302,MS1) генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом методом	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;	Линия GT73 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.	полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;		0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;	Линия Т45 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии Т45	обнаружено/не обнаружено -
					Линия MS8 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8	обнаружено/не обнаружено -
					Линия RF1 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная		220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;2304000000;2305000000;2306;230700;230800;2309	Линия RF3 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3	обнаружено/не обнаружено -
					Линия RF2 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2	обнаружено/не обнаружено -
					Линия MON88302 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		кормовая ;			Линия MS1 ГМ рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1	обнаружено/не обнаружено -
1.126.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 11 линий (трансформационных событий GTS40-3-2, BPS-CV127-9, DAS 81419-2, A5547- 127, MON87708, DAS 44406-6, MON89788, A2704-12, MON87701, SYHT0H2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 11» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;	Линия GTS40-3-2 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS40-3-2	обнаружено/не обнаружено -
					Линия BPS-CV127-9 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	реакции (ПЦР) (PCR)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	Линия DAS 81419-2 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS 81419-2	обнаружено/не обнаружено -
					Линия A5547-127 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии A5547-127	обнаружено/не обнаружено -
					Линия MON87708 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87708	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.		изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;			Линия DAS 44406-6 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS 44406-6	обнаружено/не обнаружено -
					Линия MON89788 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON89788	обнаружено/не обнаружено -
					Линия SYHTOH2 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.					Линия A2704-12 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии A2704-12	обнаружено/не обнаружено -
					Линия MON87701 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87701	обнаружено/не обнаружено -
					Линия FG72 ГМ сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG72	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307, MON89034) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза идентификация скрин 4» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;	Линия MON88017 ГМ кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017	обнаружено/не обнаружено -
					Линия MIR162 ГМ кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162	обнаружено/не обнаружено -
					Линия 5307 ГМ кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309	Линия MON89034 ГМ кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				
1.128.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 количество»;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;	Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701	- от 0,1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.	Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;		0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная		220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;2304000000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		кормовая ;				
1.129.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 количество». (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;	Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788	- от 0,1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.		изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 количество». (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0807;0808;0809;0810;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;160300;1604;0303492000;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;	Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87708	- от 0,1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1208;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;2301;2302;2303;230400000;2306;2305000000;230700;230800;2309;1213000000;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.131.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество». (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;	Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON89034	- от 0,1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;		200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество». (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;	Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603	- от 0,098 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания		1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				
1.133.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 количество». (ООО	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;	Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2	- от 0,1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	«Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;		0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;1521;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная		220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;2304000000;2305000000;2306;230700;230800;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.		кормовая ;				
1.134.	Инструкция по примене-нию набора реагентов для обнаружения и дифферен-циации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus / Meleagris gallopavo Ident RT multiplex». (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука костная и мясокостная кормовая ;	10.11;10.12;10.13;10.86;10.92;10.13.16.112	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;2309	ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.	ГОСТ 34104;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ;	01.11;01.19.1;10.41.4;10.61.4;10.91;10.92;10.61.2;10.81.2	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0708;0713;1214;230400000;2306;2302;2309;2303;1213000000;2301;2305000000;230700;230800	ГМ-соя линии A2704-12	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ-соя линии A5547-127	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ-соя линии FG72	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					ГМ-соя линии GTS 40-3-2	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ-соя линии MON 87701	обнаружено/не обнаружено -
					ГМ-соя линии MON 89788	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					ГМ-соя линии SYHT0H2	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы 3272	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы 5307	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ кукурузы Bt11	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы GA21	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы MIR162	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ кукурузы MIR604	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы MON 88017	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы MON810	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ кукурузы MON863	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы MON89034	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы NK603	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ кукурузы T25	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ кукурузы TC1507	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ рапса GT73	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ рапса MON88302	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ рапса MS1	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ рапса MS8	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ рапса RF1	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ рапса RF2	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ рапса RF3	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ рапса Т45	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ сои BPS-CV127-9	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ сои DAS-44406	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ сои DAS-81419	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ сои DP-305423	обнаружено/не обнаружено -
					Линия ГМ сои DP-356043	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.					Линия ГМ сои MON87708	обнаружено/не обнаружено -
1.136.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и регуляторной последовательности E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Горох / E9 скрининг». (ООО «Синтол») ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Культуры кормовые ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.11;01.13;01.19;01.19.1;10.11;10.12;10.13;10.31;10.39;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;0708;0713;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1214;230400000;2306;2302;2309;2303;1902;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;2301;2305000000;230700;230800	ДНК гороха	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторная последовательность E9	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.		Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.		в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				
1.137.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Растение/nptII скрининг». (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112;01.19.1	1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;2102;2103;2106;1901;1904;1301;1302;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;1213000000;1214;2301;2302;2303;230400000;2305000000;2306;230700;230800;2309;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;0708;0713;1201;1202;120400;1205;120600;1207	ДНК растений	обнаружено/не обнаружено -
					Специфичный ген nptII	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Культуры кормовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.	ГОСТ 57221 п. 19;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	2102201900	Дрожжевые клетки	- от 0 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.139.	ГОСТ 57221 п.20;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	2102201900	Общая бактериальная обсемененность	- от 0 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.140.	ГОСТ 57221 п.21;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	2102201900	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.	ГОСТ Р 57782-2017 Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения ооцист и цист простейших п.10.1;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения); Побочные продукты животноводства (в т.ч. обработанные и переработанные);	20.15.80;01.49.28.200	3101000000	Жизнеспособность ооцист и цисты патогенных простейших	- от выявлены нежизнеспособные ооцисты/цисты патогенных простейших (с указанием вида) до выявлены жизнеспособные ооцисты/цисты патогенных простейших (с указанием вида)
1.142.	ГОСТ Р 58138-2018 Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения личинок синантропных мух п.10;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения); Побочные продукты животноводства (в т.ч. обработанные и переработанные);	20.15.80;01.49.28.200	3101000000	Жизнеспособность личинок синантропных мух	- от обнаружены нежизнеспособные личинки синантропных мух до обнаружены жизнеспособные личинки синантропных мух
1.143.	ГОСТ Р 58138-2018 Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения личинок синантропных мух п. 9.1;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения); Побочные продукты животноводства (в т.ч. обработанные и переработанные);	20.15.80;01.49.28.200	3101000000	Количество жизнеспособныхличинок синантропных мух / личинки и куколки синантропных мух	- от не обнаружено до обнаружено X экз/кг (дм3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.						
1.144.	Инструкция по применению набора реагентов «ДНК/РНК-С-ФАКТОР» для экстракции (выделения) ДНК/РНК из биологического материала (отделяемое слизистых оболочек, мазки, кровь, патматериал, фекалии, бактериальные культуры), а также продуктов питания и сырья животного происхождения для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и/или полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.11;10.12;10.13;10.51;10.86	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Выделение ДНК/РНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК из растительного материала, продуктов питания, пищевого сырья растительного и животного происхождения, кормов для животных и семян «Сорб-ГМО-А» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-	01.11;01.13;01.19.1;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0807;0808;0809;0810;0713;1214;230400000;2306;2302;2309;2303;0409000000;0201;0202;0203;0204;0205000;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0710;2009;0711;0712;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1208;	Выделение ДНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;		0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;2301;2305000000;230700;230800;1213000000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				
1.146.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК из растительного материала, продуктов питания, пищевого сырья растительного и животного происхождения, кормов для животных и семян с использованием ЦТАБ «Сорб-ГМО-Б» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Мед натуральный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	01.11;01.13;01.19;01.49.21;10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.91;10.92;10.20.22.120;10.13.16.112	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1210;1211;1212;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0807;0808;0809;0810;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0710;2009;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0812;0813;0814000000;	Выделение ДНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1208;0714;1108;1903000000;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0901;0902;0903000000;2101;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2104;0407;0408;0410;1301;1302;1901;1904;2102;2103;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;2301;2302;2303;230400000;2306;2305000000;230700;230800;2309;1213000000;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу ; Мука костная и мясокостная кормовая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 п. 2.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Глютен ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Сахар ; Патока крахмальная ; Солод ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Премиксы ; Концентраты белково-	01.11;01.19.1;01.11.49.150;10.61.4;10.62.11.160;10.41.4;10.91;10.92;10.81;10.62.13.150;11.06;10.39.3;10.91.10;10.91.10.180;10.91.10.170;10.91.10.210;10.91.10.220;10.92.10.190;10.91.10.150;10.91.10.110;10.91.10.120;10.91.10.240;10.91.10.290	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;2302;2301;2303;23040000;2306;230800;2309;1213000000;1214;1701;1702;1703;1704	Анаэробы / Токсинообразующие анаэробы	обнаружено/не обнаружено от не обнаружены в X г до обнаружены в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.		витаминно-минеральные ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Сухой корм прочий ; Белок кормовой ; Корма растительные ; Корма животные сухие ; Корма вареные ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ;				
1.148.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 п. 2.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корма вареные ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Комбикорма ; Премиксы ; Белок кормовой ; Корма растительные ; Корма животные сухие ;	10.91;10.91.10;10.91.10.240;10.91.10.290;10.91.10.210;10.91.10.220;10.91.10.180;10.91.10.170;10.91.10.150;10.91.10.110;10.91.10.120;10.92.10.190;10.92;01.11;01.11.49.150;01.19.1;10.61.4;10.62.11.160;10.41.4;10.81;10.62.13.150;10.39.3;11.06	2301;2302;2303;23040000;2306;230800;2309;1213000000;1214;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;1701;1702;1703;1704	Общее количество микробных клеток / общая бактериальная обсемененность / общее микробное число (ОМЧ) / Общее количество бактерий	- от менее 10 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		Сухой корм прочий ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Культуры кормовые ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Глютен ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Сахар ; Патока крахмальная ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Солод ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	МУ 13-5-02/0827 по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов, 2003 г;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые ; Дрожжи кормовые ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Комбикорма ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ;	10.91;01.19.1;10.91.10.151;10.92;10.51.21;10.91.10.180;10.92.10.300	2301;2302;2303;23040000;2306;230800;2309;1213000000;1214;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709	Микроскопические грибы / Общее число грибов / Общее число дрожжевых и плесневых грибов (Общее число грибов) / ОЧГ	обнаружено/не обнаружено от <10 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.150.	"МУК 3.2.3804-22 Профилактика паразитарных болезней. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки. Методические указания" (утв. Роспотребнадзором 02.12.2022);Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Икра рыбоводная морская ; Икра рыбоводная пресноводная ; Рыба переработанная и	03.12;03.11.3;03.11.4;03.21.50.110;03.22.40.110;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Личинки нематод (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)
					Личинки скребней (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		консервированная, ракообразные и моллюски ;			Личинки цестод (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)
					Метацеркарии трематод (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)
					Паразитарная чистота	- от возбудители паразитарных болезней не обнаружены до обнаружены возбудители паразитарных болезней (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.	СТ РК 2779-2015 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки ;Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Икра рыбоводная пресноводная ; Икра рыбоводная морская ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.12;03.11.3;03.11.4; 03.22.40.110;03.21.50. 110;10.20	0303;0302;0305;0307;0 308;1604;0306	Личинки нематод (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)
					Личинки скребней (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)
					Личинки цестод (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.					Метацеркарии трематод (в т.ч. в живом виде)	- от не обнаружены до обнаружены (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)
					Паразитарная чистота	- от возбудители паразитарных болезней не обнаружены до обнаружены возбудители паразитарных болезней (с указанием вида возбудителя, жизнеспособности, экстенсивности и интенсивности инвазии)
1.152.	ГОСТ Р 54001-2010 Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа п. 7;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения); Побочные продукты животноводства (в т.ч. обработанные и переработанные);	20.15.80;01.49.28.200	3101000000	Яйца и личинки гельминтов	- от не обнаружены до обнаружены яйца и/или личинки Х экз./кг(дм3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.	ГОСТ Р 54001-2010 Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа п. 8.1, 8.2;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения); Побочные продукты животноводства (в т.ч. обработанные и переработанные);	20.15.80;01.49.28.200	3101000000	Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов	- от выявлены нежизнеспособные яйца и/или личинки (с указанием вида) до выявлены жизнеспособные яйца и/или личинки (с указанием вида)
1.154.	ГОСТ Р 57782-2017 Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения ооцист и цист простейших п. 8.3.1, п. 9.1;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения); Побочные продукты животноводства (в т.ч. обработанные и переработанные);	20.15.80;01.49.28.200	3101000000	Количество жизнеспособных ооцист и цист простейших / цисты кишечных патогенных простейших	- от не обнаружены до обнаружены X экз./кг (дм³) от не обнаружены до обнаружены X экз./100 г
1.155.	ГОСТ 31769;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Частота встречаемости пыльцевых зёрен	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.	ГОСТ 26968;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ;	10.81.13;10.81.11;10.81.19;10.81.12	1701	Дрожжи	- от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	- от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³)
					Плесневые грибы/Плесени	- от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47;01.47.22;01.49.21;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.12.2;03.12.12;03.21.1;03.21.4;03.21.3;03.21.2;03.22.2;03.22.1;10.11.1;10.11.3;10.11.2;10.11.5;10.12;10.12.4;10.12.2;10.13.13.120;10.13.1;10.20.2;10.20.1;10.20.3;10.31.1;10.31;10.32.2;10.32.1;10.39.2;10.39;10.39.1;10.41.1;10.41;10.41.6;10.42.1;10.42;10.51.1;10.51.5;10.51.2;10.51.4;10.51.3;10.51;10.52.1;10.52;10.61.4;10.62.1;10.71;10.71.1;10.72;10.72.1;10.73.1;10.73;10.81;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.82;10.84.2;10.84;10.84.1;10.84.3;10.86.10.100;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.220;	0401;0407;0408;04090000000;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0202;0206;0209;0207;0505;0504000000;0210;160100;1602;0305;1604;0303;0308;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;0811;2007;2202;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;2001;200600;0711;0713;0812;0814000000;2002;2003;1501;1502;1517;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;0403;0404;2106;0402;0406;0405;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1702;1703;1704;1803;1804000000;1805000000;1806;1801000000;1802000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы (Молочнокислые микроорганизмы, Бактерии рода Lactobacillus, Бактерии рода Leuconostoc, Бактерии рода Streptococcus, Бактерии рода Pediococcus)/Мезофильные молочнокислые микроорганизмы/Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 1 до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³) от 1,0×10¹ до 9,9×10ⁿ КОЕ/г (см³) от 1 до 1100 КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных	10.86.10.210;10.86.10.240;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.510;10.86.10.590;10.86.10.680;10.86.10.690;10.86.10.650;10.86.10.640;10.86.10.600;10.86.10.620;10.86.10.670;10.86.10.660;10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.990;10.86.10.930;10.89.1;10.89.12;10.86.10.890;10.89;11.03.10;11.05.2;11.05.1;11.07.19.150;11.07.19.190;11.07.19;03.11.4;10.85.1;11.06.1;11.07.19.120	0910;2930905000;2830908500;2103;250100;2101;160300;2104100000;21042000;2104;220600;1212;2102;0410;1301;1302;1901;2201;220300;2204;2205		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Масла и жиры ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молочная продукция прочая ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Мороженое ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Пряности обработанные ; Приправы и пряности ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Соль пищевая ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Консервы томатные для детского питания ; Консервы на овощной,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		беспозвоночных ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Отходы пивоварения или виноделия ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукты пищевые готовые и блюда ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		Солод ; Напитки брожения ;				
1.158.	ГОСТ 33951;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Мороженое ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Напитки на молочной основе	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.52;10.86.10.135;10.86.10.143;10.86.10.127;10.86.10.120;10.86.10.110;10.86.10.190;10.86.10.125;10.86.10.140;10.86.10.130;10.86.10.126;10.86.10.142;10.86.10.100;10.86.10.144	0401;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500	Молочнокислые микроорганизмы (Лактококки, Термофильные молочнокислые стрептококки, Молочнокислые палочки, Вид L. casei (L. caseisubsp. casei или L. caseisubsp, Rhamnosus))/Молочнокислые микроорганизмы	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$) от 1 до $110,0\times10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.		жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.		и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Продукция молочная для детского питания ; Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ;				
1.159.	ГОСТ 30425;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Консервы на овощной,	10.13.1;10.20.2;10.32.2;10.32.1;10.39.1;10.39.2;10.86.10.210;10.86.10.220;10.86.10.230;10.86.10.240;10.86.10.510;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680	0210;160100;1602;0305;1604;0811;2007;2202;2008;2009;0710;0711;0712;0713;2001;2002;2003;2004;2005;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1605	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/БГКП (колиформы)/БГКП	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.		овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы томатные для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ;			Дрожжи	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/КМАФАнМ	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³
					Мезофильные клостридии	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³ от 0 до 1100×10^{n} КОЕ/г (см³) от $1,0\times10^{1}$ до 1100×10^{n} КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 1100×10ⁿ КОЕ/г (см³) от 1,0×10¹ до 1100×10ⁿ КОЕ/г (см³)
					Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
					Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 1100×10^{n} КОЕ/г (см³) от 1,0×10^{1} до 1100×10^{n} КОЕ/г (см³)
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.					Плесневые грибы/Плесени	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B. cereus и B. polymyxa	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis.	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³ от 0 до 1100×10^{n} КОЕ/г (см³) от $1,0\times10^{1}$ до 1100×10^{n} КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³
1.160.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 13;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	10.86.10.300;10.86.10.310;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150;36.00.11;36.00.12	2201;2202	Колиформы (общие колиформные бактерии (ОКБ), глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ))/Общие колиформные бактерии (ОКБ)/Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ))	- от обнаружены в Х мл до не обнаружены в Х мл от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Вода питьевая ; Вода непитьевая ;				
1.161.	ГОСТ 18963;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода питьевая для детского питания ; Вода питьевая ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том	10.86.10.300;10.86.10.310;36.00.11;11.07.11.110;11.07.11.120;11.07.11.130;11.07.11.140;11.07.11.150	2201;2202	Общее количество бактерий/Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ОМЧ при 37 °С/Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 1 до 300 КОЕ/мл от 1 до 300 КОЕ/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.162.	ГОСТ 26670, п. 5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.2;03.12.12;03.21.1;03.21.4;03.21.3;03.21.2;03.22.2;03.22.1;10.11;10.11.5;10.11.3;10.11.2;10.12.2;	0401;0407;0301;0302;0304;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;0303;0305;1604;1605;0701;0710;0712;0714;2004;2005;0811;2007;2202;2008;2009;0711;0713;2001;2002;2003;	Выявление микроорганизмов	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X г от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся	10.12.4;10.13.1;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.31.1;10.32.2;10.32.1;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.1;10.82.1;10.82.2;10.84.2;10.84.1;10.84.3;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.510;10.86.10.590;10.86.10.680;10.86.10.690;10.86.10.650;10.86.10.670;10.86.10.660;10.86.10.600;10.86.10.640;10.86.10.620;	200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0403;0404;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2101;160300;2104100000;21042000;2104;220600;0504000000;1212;0408;2102;220300;2201	Подсчет микроорганизмов	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Подсчет микроорганизмов методом НВЧ	- от 0 до 1100 КОЕ/г ($см^3$) от $1,0\times10^{1}$ до 1100 КОЕ/г ($см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы,	10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.810;10.86.10.890;10.86.10.910;10.86.10.920;10.86.10.990;10.86.10.930;10.89.1;11.03.10;11.05.2;11.05.1;11.06.1;11.07.1;11.07.19.150;11.07.19.190;11.07.19.130;11.07.19.140;11.07.19.120			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молочная продукция прочая ; Мороженое ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Пряности обработанные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Соль пищевая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция молочная для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия хлебобулочные для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания ; Печенье для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Специализированная пищевая продукция, в том				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Отходы пивоварения или виноделия ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Солод ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Концентраты напитков ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		Сиропы ; Напитки брожения ;				
1.163.	МУК 4.2.3963-23, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	36.00.12;36.00.11;11.07.11.130;11.07.11.110;11.07.11.140;11.07.11.120;11.07.11.150	2201	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 100 (КОЕ/100 см³) от 0 до 100 (КОЕ/250 см³) от 0,3 до 240 (обобщенных колиформных бактерий /100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.164.	МУК 4.2.3963-23, п. 7.3, п. 7.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не	36.00.12;36.00.11;11.07.11.130;11.07.11.110;11.07.11.140;11.07.11.120;11.07.11.150	2201	E. coli/Escherichia coli	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 100 (КОЕ/100 см³) от 0 до 100 (КОЕ/250 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.		содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.165.	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые	36.00.12;36.00.11;11.07.11.130;11.07.11.110;11.07.11.140;11.07.11.120;11.07.11.150	2201	Энтерококки	- от обнаружены в X $см^3$ до не обнаружены в X $см^3$ от 0 до 100 (КОЕ/100 $см^3$) от 0 до 100 (КОЕ/250 $см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.166.	МУК 4.2.3963-23, п. 12.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода непитьевая ; Вода питьевая ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные природные упакованные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	36.00.12;36.00.11;11.07.11.130;11.07.11.110;11.07.11.140;11.07.11.120;11.07.11.150	2201	Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 100 (КОЕ спор/20 см³) от 0 до 100 (КОЕ спор/100 см³) от 0 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.		пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;				
1.167.	ГОСТ 19496;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602	Идентификация состава/гистологическая идентификация состава	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.					Количество компонентов	- от 0 до 100 (%)
					Степень свежести	- от свежее до свежее, неподлежащее длительному хранению/сомнительной свежести/несвежее
1.168.	ГОСТ 31479;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602	Идентификация состава/гистологическая идентификация состава	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.					Количество компонентов	- от 0 до 100 (%)
					Наличие непредусмотренных компонентов	- от отсутствуют до присутствуют
1.169.	ГОСТ 31796 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602	Идентификация состава/гистологическая идентификация состава	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.					Наличие непредусмотренных компонентов	- от отсутствуют до присутствуют
1.170.	ГОСТ 34812, п.8.1, п.8.2, п.8.3, п.8.5;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	10.20;03.12;03.11	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.2; ;Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух рабочей зоны	-	-	Дрожжи	- от 0 до 300 (КОЕ) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					КМАФАнМ	- от 0 до 300 (КОЕ)
					Плесневые грибы/Плесени	- от 0 до 300 (КОЕ)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 7702.2.1, 7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	- от 1 до $9{,}9\times10^{n}$ (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Презумптивные бактерии Bacillus cereus (презумтивный Bacillus cereus)/B. cereus/Bacillus cereus	- от 1 до 9,9×10^{n} (КОЕ/см^{3})
3.3.	МР 4.2.0220-20 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитрано-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методичесие рекомендации", 2000 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	S. aureus/Staphylococcus aureus	- от присутствие до отсутствие
					Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечных палочек (ОКБ, ТКБ)/Бактерии группы кишечных палочек/БГКП	- от присутствие до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Общая бактериальная обсеменённость (общее микробное число)/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 300 (КОЕ/мл) от 1 до 300 (КОЕ/см³)
3.4.	Инструкция № 5319 по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных, 1991 г., п. 1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)/БГКП	- от присутствие до отсутствие
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см³) от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см²) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см²) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	Инструкция № 1400/1751 по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки, 2000 г, п. 2.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Staphylococcus aureus/S. aureus	- от присутствие до отсутствие
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от присутствие до отсутствие
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см³) от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы/Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от присутствие до отсутствие
3.6.	МР 2.3.2.2327-08 по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов), 2008 г, п. 7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	- от присутствие до отсутствие
3.7.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Бактерии Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp.)/Listeria monocytogenes/Листерии L. monocytogenes/L.monocetogenes	- от обнаружены до не обнаружены

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ГОСТ 31708 (ISO 7251);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Презумптивные бактерии Escherichia coli (Презумтивная Escherichia coli)/Escherichia coli/E. col	- от обнаружены до не обнаружены
3.9.	ГОСТ 29185 (ISO 15213);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Сульфитредуцирующие бактерии, Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium/Сульфитредуцирующие клостридии/Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии/Термофильные сульфитредуцирующие клостридии/Мезофильные клостридии	- от обнаружены до не обнаружены
3.10.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружены до не обнаружены

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 31744 (ISO 7937);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Clostridium perfringens/C. perfringens	- от обнаружены до не обнаружены
3.12.	ГОСТ ISO/TS 21872-1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera)/V. parahaemolyticus	- от обнаружены до не обнаружены
3.13.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности, 1995 г, п. 2.2.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Staphylococcus aureus/S. aureus	- от присутствие до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от присутствие до отсутствие
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см³) от $1,0\times10^{1}$ до $9,9\times10^{n}$ (КОЕ/см³)
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Патогенные, в том числе сальмонеллы/Сальмонеллы	- от присутствие до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	Инструкция по применению набора реагентов “Salmonella-РВ-Скрин” для обнаружения ДНК Salmonella spp (ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с объектов окружающей среды); Вода (открытых водоисточников, сточная); Почва ;	-	-	ДНК Salmonella spp. (ДНК возбудителя сальмонеллеза, Сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено -
3.15.	Инструкция по применению тест- системы «СИБ-ДИФ» для выявления и идентификации спор и вегетативных форм Bacillus anthracis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с воздушных фильтров); Вода (сточная, из водоема, питьевая); Почва ;	-	-	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, №432-3, 1988 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с технологического оборудования, аппаратуры производственных цехов, тары и посуды, молочно-товарных ферм, инкубационно-птицеводческих станций, птицефабрик, боенских предприятий, мясокомбинатов, кормокухонь, на рынках);	-	-	Анаэробные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Кишечная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Коли-титр	- от менее 1,0 до более 1,0

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Общее количество микробных клеток	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.17.	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 1988 г, п. 3.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (отпечатки, соскобы с поверхностей объектов);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Спорообразующие аэробы рода Bacillus	обнаружено/не обнаружено -
					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
3.18.	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п. 4.1, 4.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных	-	-	ОКБ общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli / общие колиформные бактерии (ОКБ) / бактерий группы кишечных палочек (БГКП) / лактозоположительных кишечных палочек (колиформы) / ОКБ / индекс БГКП	- от <1 до 1000 и выше (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.		объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);				
3.19.	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы пп.5.1, 5.2, 5.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных	-	-	Энтерококки (фекальные) / энтерококки (фекальные стрептококки) / индекс энтерококков	- от <1 до 1000 и выше (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.		зон, транспортных магистралей и других территорий);				
3.20.	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п.7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий	-	-	Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ) (Общее микробное число (ОМЧ))	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.		); 				
3.21.	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п.7.2.1;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	C. perfringens	- от не обнаружены в 1 г до обнаружены в 1г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.						
3.22.	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод Приложения 6, 7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сточные воды ;	-	-	Патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) -	обнаружено/не обнаружено -
					Термотолерантные колиформные бактерии	- от 0 до 100 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Общие колиформные бактерии	- от 10 до 1000 (КОЕ/100 мл)
3.23.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с поверхностей);	-	-	ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	ГОСТ 12044-93 п.10.2;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (семена сельскохозяйственных культур);	-	-	Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено -
3.25.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южного гельминтоспориоза кукурузы, 2014 г;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (поражённые части растений);	-	-	Возбудитель Helminthosporium maydis (Cochliobolus heterostrophus, Гельминтоспориоз)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.26.	СТО ВНИИКР 3.010 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra. Методы выявления и идентификации п. 5.2, п.5.3;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (пшеница, тритикале);	-	-	Выявление и идентификация возбудителя индийской головни пшеницы Споры TilletiaindicaMitra (Возбудитель индийской головни пшеницы)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов фомопсиса (серой пятнистости) подсолнечника, 1996 г п.3;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (поражённые части растений и семена);	-	-	Возбудитель гриб Phomopsis (Diaporthe) helianthi (Фомопсис подсолнечника, Серая пятнистость подсолнечника)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.28.	СТО ВНИИКР 3.008 Возбудители диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Satton и Stenocarpella macrospora (Earle) Satton. Методы выявления и идентификации;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (поражённые части растений (зерновки, высечки из фрагментов стеблей, листовых пластинок и влагалищ листа, кусочки корней и др.));	-	-	Возбудитель - грибы Stenocarpella maydis Stenocarpella macrospora (Диплодиоз кукурузы)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.29.	СТО ВНИИКР 3.005 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman. Методы выявления и идентификации;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (угнетенные и увядшие растения с корневой системой и прикорневой почвой);	-	-	Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman (Фитофторозная корневая гниль малины и земляники)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.						
3.30.	СТО ВНИИКР 3.012 Возбудитель аскохитоза хризантем Didymella ligulicola (K.F.Beker, Dimock &L.H.Davis) Von Arx. Методы выявления и идентификации;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель аскохитоза хризантем Didymella ligulicola	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.31.	СТО ВНИИКР 3.013 Возбудитель белой ржавчины хризантем Puccinia horiana P. Hennings. Методы выявления и идентификации;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель белой ржавчины хризантем Pucciniahoriana P. Hennings.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae, 2012 г, Морфологические методы а);Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.33.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых растений Phytophthora ramorum, 2014 г п.2.1, п.2.2;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель фитофтороза древесных и кустарниковых растений Phytophthora ramorum	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.34.	СТО ВНИИКР 3.009 Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. Методы выявления и идентификации;Микологические испытания;прочие методы	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hun	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	микологических исследований (испытаний)					
3.35.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя техасской корневой гнили Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert, 2014 г п.2.2;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель техасской корневой гнили Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.36.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны Mycosphaerella dearnessii, 2014 г п.2.2, п.2.3, п. 2.4;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои сосны Mycosphaerella dearnessii	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds, 2013 г п. 3;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.38.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kühn, Инв.№ 95-2017 МР ВНИИКР п.2.1, п.2.2, п.2.3, Приложение А;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (колосья пшеницы, зерно пшеницы);	-	-	Возбудитель карликовой головни пшеницы Tilletia controversa ((Tilletia controversa), Возбудитель карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.39.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной пятнистости листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R. Nelson, Инв.№ 136-2017 МР ВНИИКР п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4,	Подкарантинные материалы (кукуруза, надземные части кукурузы (листья, стебли, обертки початков, початки с семенами, семена кукурузы);	-	-	Возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы Cochliobolus carbonum ((Cochliobolus carbonum), Возбудитель пятнистости листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R. Nelson)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	Приложения А, Б;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)					
3.40.	СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus. Методы выявления и идентификации п.7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (картофель семенной и продовольственный);	-	-	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus	обнаружено/не обнаружено -
3.41.	СТО ВНИИКР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus. Методы выявления и идентификации п.7.4.;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (картофель семенной и продовольственный);	-	-	Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid (Инв. № 38-2015 МР ВНИИКР) п. 4.2 ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (картофель семенной и продовольственный, томат, баклажан, перец, физалис, авокадо, пепино);	-	-	Вироид веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	обнаружено/не обнаружено -
3.43.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Impatiens necrotic spot virus – РВ» (ООО «Синтол») ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (подкарантинная продукция, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи);	-	-	РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot virus/ Возбудитель некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot virus / Тосповирус некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato ringspot virus-РВ» (ООО «Синтол») ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (подкарантинная продукция, семенной и посадочный материал, саженцы, подвои и черенки плодовых культур, саженцы, подвои и черенки винограда, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники декоративных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые культуры.);	-	-	РНК вируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot virus / Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.45.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса некротического пожелтения жилок сахарной свеклы (ризомания сахарной свеклы) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Beet necrotic yellow vein virus-РВ» (ООО «Синтол») ;Молекулярно-биологические	Подкарантинные материалы (Все культивированные формы свеклы (Beta vulgaris) - сахарная свекла, кормовая свекла, мангольд, шпинатная свекла, шпинат (Spinacia oleracea). Семена, растения и их части.);	-	-	РНК вируса некротического пожелтения жилок сахарной свеклы Beet necrotic yellow vein virus / Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.46.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК фитопатогенных вирусов. ООО «АгроДиагностика»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды, фрукты, суспензия клеток, экссудат);	-	-	Вирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Вироид латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot virus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Вирус кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot virus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Вирус бронзоватости томата (Вирус пятнистого увядания томата) Tomato spotted wilt virus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3 bv. 2) и Ralstonia solanacearum (раса 1 bv. 1) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (ООО «Синтол») ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (вегетативные части растений картофеля, томата, баклажана, табака, сорняки семейства пасленых, паслен сладко-горький (Solanum dulcamara));	-	-	ДНК возбудителя бурой гнили картофеля Ralstonia solanacearum (раса 3, bv. 2) и Ralstonia solanacearum (раса 1, bv. 1) / ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3, bv. 2) и Ralstonia solanacearum (раса 1, bv. 1) / Бурая гниль картофеля Ralstonia solanacearum (раса 3, bv. 2) и Ralstonia solanacearum (раса 1, bv. 1)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.48.	СТО ВНИИКР 4.002-2010 Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al. Методы выявления и идентификации. п.7.4.;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (семена, пораженные листья, початки, метелки и стебли кукурузы, вегетирующие органы растения кукурузы);	-	-	Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoeastewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xylophilus ampelinus-РВ» (ООО «Синтол») ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растения винограда и его части. Посадочный материал (Vitis vinifera, Vitis spp.));	-	-	ДНК возбудителя бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus / Бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.50.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериоза винограда (болезнь Пирса) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xylella fastidiosa – РВ» (ООО «Синтол») ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (растения винограда и его части, посадочный материал (Vitis vinifera, Vitis spp.), растения и посадочный материал рода Prunus, платана, груши, авокадо, черники, сливы и вишни);	-	-	ДНК возбудителя бактериоза винограда Xylella fastidiosa (болезнь Пирса) / Бактериоз винограда (болезнь Пирса) Xylella fastidiosa	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя ожога плодовых деревьев методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Erwinia amylovora-РВ» (ООО «Синтол») ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (плодовые и декоративные растения семейства Розоцветных (кизильник, груша, боярышник, айва, яблоня, рябина, ирга, айва японская, мушмула, пираканта, странвезия, дикая груша));	-	-	ДНК возбудителя ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora / Бактериальный ожог плодовых культур Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.52.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pantoea stewartii subsp. stewartii-РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (кукуруза(сахарная кукуруза, зубовидная, кремнистая, лопающаяся), вегетативные части кукурузы, семена и зерно кукурузы);	-	-	ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii / Бактериальное увядание (вилт) кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК фитопатогенных вирусов. ООО «АгроДиагностика»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Семена, рассада и плоды тыквенных культур: арбуз, дыня , огурцы, разные виды тыкв, патиссоны, кабачки и др. растения семейства Cucurbitaceae. Растения и их части);	-	-	Бактериальная пятнистость тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.54.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы пролиферация яблони методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma mali-PB». (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растения рода Яблоня, Айва, Груша, семейства Лилейные.Посадочный материал.);	-	-	ДНК фитоплазмы пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali / Фитоплазма пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы истощения груши методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma pyri-РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растения груши, растения рода Катарантус и Айва. Посадочный материал.);	-	-	ДНК Candidatus Phytoplasma pyri (фитоплазмы истощения груши) / Фитоплазма истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.56.	Инструкция по применению набора реагентов для дифференциальной диагностики и выявления ДНК Monilinia fructicola и Monilinia fructigena, polystroma, laxa и возбудителей бурой монилиозной гнили методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Monilinia-РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Плодовые деревья семейства Розоцветные (Rosaceae). Косточковые деревья рода Prunus spp. Посадочный материал сливы домашней, вишня, персик, нектарин, абрикос, миндаль и др. Яблоня (Malus spp), груша (Pyrus spp), айва японская (Chaenomeles), боярышник (Crataegus), айва обыкновенная (Cydonia), мушмула (Eriobotrya), земляника (Fragaria ananassa), ежевика (Rubus fructicosus). Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды. Мицелий гриба);	-	-	ДНК возбудителей бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola и Monilinia fructigena, polystroma, laxa / Бурая монилиозная гниль Monilinia	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (Winter) Honey	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.					Монилиозная гниль Monilinia fructigena (Pers.) Honey	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Монилиозная гниль Monilinia polystroma (G. Leeuwen) L.M. Kohn	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Монилиозная гниль Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя кольцевой гнили картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus-РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Картофель продовольственный, семенной. Посадочный материал);	-	-	ДНК Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (возбудителя кольцевой гнили картофеля) / Кольцевая бактериальная гниль картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.58.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса мозаики пепино методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Pepino mosaic virus-РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Части растения (пасленовые: томаты, пепино, баклажан, картофель, перец, табак));	-	-	РНК вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) / Вирус мозаики пепино Pepino mosaic virus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса мозаики пепино Pepino mosaic virus (Инв.№ 60-2019 МР ВНИИКР) п.п. 1.6.3, 2.41, 2.4.2.1, 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5, 2.5, 2.6;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растения и их части, посадочный материал, плоды томата, пепино, баклажана, перца.);	-	-	РНК вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) / Вирус мозаики пепино Pepino mosaic virus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.60.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса бронзовости томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato spotted wilt virus -РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Вегетативные части растений: томат, перец, латук посевной, табак. посадочный материал.);	-	-	Вирус бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus) /РНК вируса бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus) / Вирус пятнистое увядание томата Tomato spotted wilt virus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato broun rugose virus -РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Вегетативные части растений: томат, перец);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato broun rugose virus) / РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato broun rugose virus)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.62.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания бактериального ожога риса методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xanthomonas oryzae pv. oryzae-РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Рис, посадочный материал риса, злаковые сорняки, культивированные злаки (Poaceae: Brachiaria mutica, Cenchrus ciliaris, Cyperus difformis, C. ro-tundus, Cynodon dactylon));	-	-	Бактериальный ожог риса /ДНК бактериального ожога риса Xanthomonasoryzaepv. oryzae	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания бактериальной полосатости риса методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xanthomonas oryzae pv. oryzicola-РВ» (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Вегетативные части растений, посадочный материал риса,дикие культуры (Leersia spp., Leptochloa spp., Oryza spp., Paspalum scrobiculatum, Zizania, Zoysia spp.));	-	-	Бактериальная полосатость риса Xanthomonas oryzae pv. oryzicola /ДНК возбудителя бактериальной полосатости риса Xanthomonas oryzae pv. oryzicola	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
3.64.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ФГБУ «ВНИИЗЖ»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Воздух ; Почва ; Смывы (с поверхностей тары (упаковок) пищевой продукции, контейнеров для их транспортировки);	-	-	РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	Санитарные правила для холодильников № 4695-88 Приложение 7, п.1,3,4;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Смывы (и/или соскобы со стен холодильных камер);	-	-	Зараженность плесенями/ общее количество плесеней на 1 см² поверхности стен (среднее по трем чашкам)	- от менее 10 до более 150 (КОЕ/см²)
					Общее количество кладоспориум и тамнидиум на трёх чашках	- от 0 до 150 (КОЕ)
3.66.	МУ № 5-1-14/971 По лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах от 03.10.2005 г, п. 2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода ; Почва ;	-	-	Возбудитель иерсениоза (Yersia enterocolitica) / Возбудитель иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	Методические рекомендации по взятию смывов с целью выявления РНК вируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР(ФГБУ "ВГНКИ"), 2020г;Отбор проб;отбор проб	Смывы (с поверхностей тары (упаковок) пищевой продукции, контейнеров для их транспортировки, смывы с пищевой продукции);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.68.	МУК 4.2.2413-08, п. 4.6, п. 5.1.1, п. 5.2, п. 5.3, п.5.4.1, п. 5.6.1, п. 6, п. 5.6.2.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с объектов окружающей среды); Вода ; Почва ; Растительность (трава, фураж, подстилка); Воздух ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы (Anthrax) / Возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
3.69.	МУК 4.2.3963-23, п. 5.1-п.5.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)/ОМЧ при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 9,9*10ⁿ (КОЕ/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	МУК 4.2.3963-23, п. 6.3, п.6.4, п. 6.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	- от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³ от 0 до 100 (КОЕ/100 см³) от 1 до 240 (обобщенных колиформных бактерий /100 см³) от 30 до 11000 (обобщенных колиформных бактерий/100 см³) от 50 до 24000 (обобщенных колиформных бактерий/100 см³)
3.71.	МУК 4.2.3963-23, п. 7.3, п. 7.5, п.7.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	E. coli	обнаружено/не обнаружено от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³ от 0 до 100 (КОЕ/100 см³)
3.72.	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3, п. 8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Энтерококки	- от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³ от 0 до 100(КОЕ/100 см³) от менее 1 до более 24000 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	МУК 4.2.3963-23, п. 10.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Колифаги	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 300 (БОЕ/100 см³)
3.74.	МУК 4.2.3963-23, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.5, п. 11.6, п. 11.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	S. aureus/стаффилококки	- от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 100 (КОЕ/100 см³) от менее 1 до более 24000 (КОЕ/100 мл)
3.75.	МУК 4.2.3963-23, п. 12.5, п. 12.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий/сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от 0 до 100 (КОЕ спор/20 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	МУК 4.2.3963-23, п. 13.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода (поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, сточные воды систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Бактерии рода Salmonella/патогенные бактерии семейства Enterobacteria ceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X см³ от обнаружены в X дм³ до не обнаружены в X дм³
3.77.	Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5, H7, H9-ФАКТОР" для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО "ВЕТ ФАКТОР");;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	РНК вируса гриппа А субтипов H5, H7, H9/ Генетиче-ский материал (РНК) вируса грип-па А субтипов H5, H7, H9 / Вирус гриппа А подтипа H5 / Вирус гриппа А подтипа H7 / Вирус гриппа А подтипа H9 / Вирус гриппа А подтипов H5, H7, H9	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). (ООО "ВЕТ ФАКТОР");Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) / РНК вируса болезни Ньюкасла	обнаружено/не обнаружено -
3.79.	50-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации повыявлению и идентификации рака стеблей сои Diaporthe caulivora(Athow& Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips,п. 4.3.1, 4.3.2, приложение А, Б;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Вегетативные части растений семейства Бобовые, сорных растений.Соевые бобы);	-	-	Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J. M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips Возбудитель рака стеблей сои	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.						
3.80.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны Cronartium fusiforme Hedgcock & Hunt ex Cummins;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Растения сосны, пихты,ели, кедра,лиственницы, березы,осины, подлеска);	-	-	Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum. Веретеноподобная ржавчина сосны	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.81.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Stagonosporopsis andigena (syn. Phoma andigena) возбудителя фомозной пятнистости листьев картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Stagonosporopsis andigena-РВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические	Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный.Растения и их части. Суспензия клеток);	-	-	ДНК возбудителя фомозной пятнистости листьев картофеля Stagonosporopsis andigena/ДНК возбудителя черного ожога листьев картофеля Phoma andigena Turkensteen / Возбудитель фомозной пятнистости листьев картофеля Stagonosporopsis andigena/ Черный ожог, фомозная пятнистость листьев	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)				картофеля Phoma andigena Turkensteen	
3.82.	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства. ООО «АгроДиагностика». ;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Суспензия клеток);	-	-	Вирус желтой курчавости листьев томата (ВЖКЛТ) Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Вирус жёлтой карликовости картофеля (Potato yellow dwarf virus) / Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus Рабдовирус желтой карликовости картофеля	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.					Вирус пожелтения картофеля (Potato yellowing virus)/ Potato yellowing alfamovirus Альфамовирус пожелтения картофеля	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Т вирус картофеля (ТВК) Potato virus T (PVT)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.83.	Инструкция по применению тест-системы "ФИТОДИАГНОСТИКА" для обнаружения Fusarium oxysporum методом полимеразной цепной реакции (ООО "Фитодиагностика");Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Вегетативные части растений, семена, смывы и вода);	-	-	Возбудитель фузариозного увядания - Fusarium oxysporum/ ДНК возбудителя фузариозного увядания - Fusarium oxysporum	- от выявлен/выявлено/обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Pseudomonas syringae pv. pisi возбудителя бактериального ожога гороха методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pseudomonas syringae pv. pisi-РВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растения и их части зернобобовых культур, посадочный материал, семена и зерно гороха);	-	-	ДНК возбудителя бактериального ожога гороха Pseudomonas syringae pv. pisi /Возбудитель бактериального ожога гороха Pseudomonas syringae pv. pisi / Бактериальный ожог гороха Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) Young, Dye & Wilkie	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.85.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фузариозов зерновых культур Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., Fusarium graminearum Schwabe, Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc., Fusarium sporotrichioides Sherb., Microdochium nivale (Fries) Samuels & I.C. Hallett;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Вегетативные части растений, подкарантинная продукция);	-	-	Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc.	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Fusarium graminearum Schwabe.	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Microdochium nivale (Fries) Samuels & I.C. Hallett	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.86.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов// Москва: Колос - 1972.- стр. 303;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Вегетативные части растений, семена, зерно пшеницы));	-	-	Желтый слизистый бактериоз пшеницы Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al. / Возбудитель желтого слизистого бактериоза пшеницы (Corynebacterium tritici (Hutchinson) Burkholder	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Rathayibacter tritici возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы методом полимеразной цеп-ной реакции в реальном времени «Rathayibacter tritici РВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растения и их части, семена и зерно пшеницы);	-	-	ДНК возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayibacter tritici / Возбудитель желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayibacter tritici/ Желтый слизистый бактериоз пшеницы Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.88.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Cercospora kikuchii возбудителя пурпурного церкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Cercospora kikuchiiРВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, посадочный материал, вегетативные частей сои, растения Семейства Бобовые.Суспензия клеток);	-	-	ДНК возбудителя пурпурного церкоспороза сои Cercospora kikuchii / Возбудитель пурпурного церкоспороза сои Cercospora kikuchii (T.Matsu & Tomoyasu) Gardn	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Ditylenchus destructor стеблевой нематоды картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Ditylenchus destructor». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растения и их части.Почва, сметки, клубни);	-	-	ДНК стеблевой нематоды картофеля Ditylenchus destructor /Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.90.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя полосатости чипсов картофеля (Зебра чип) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Liberibacter solanacearumPB». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Семена овощных культур семейства зонтичные.Растения и рассада овощных культур семейства пасленовые. Клубни картофеля на семенные цели, микрорастения картофеля (Solanum tuberosum) в пробирках, включая микроклубни. Картофель свежий продовольственный.);	-	-	ДНК возбудителя полосатости чипсов картофеля (Зебра чип) / Возбудитель полосатости чипсов картофеля (Зебра чип) Candidatus Liberibacter solanacearum/ Зебра чип Candidatus Liberibacter solanacearum (Candidatus Liberibacter psyllaurous, Zebra Chip Disease)	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pectobacterium spp-РВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Семена, посадочный материал, вегетативные частей растений моркови, картофеля, томата, салата, тыквенных, овощных культур, картофеля продовольственного, свежих овощей.Суспензия клеток.);	-	-	ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» Pectobacterium spp. /Возбудитель заболевания картофеля «черная ножка» Pectobacterium spp.	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.92.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Dickeya spp.-РВ». ООО «Синтол» ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Семена, посадочный материал, вегетативные части картофеля, томата, кукурузы, хризантем, травянистых растений. Суспензия клеток.);	-	-	ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» Dickeya spp./ Возбудитель заболевания картофеля «черная ножка» Dickeya spp.	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	56-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации повыявлению и идентификации возбудителя фитофтороза сои Phytophthora sojae Kaufm. & Gerd;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Вегетативные части, рассада, почва);	-	-	Возбудитель фитофтороза сои Phytophthora sojae Kaufm. & Gerd.	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.94.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вироида веретеновидности клубней картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Potato spindle tuber viroid-РВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.));	-	-	РНК вироида веретеновидности клубней картофеля / Вироид веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК андийского комовируса крапчатости картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени с реакцией обратной транскрипции «Andean potato mottle virus-РВ» ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части);	-	-	РНК андийского комовируса крапчатости картофеля/ Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle virus	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.96.	СТО ВНИИКР 4.009 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации п.6.3;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный, вегетативные части растений);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием рода, вида) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	Наумова Н.А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию//Л.: Колос - 1970 с. 27-31, 65 - 204;;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Семена пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, сорго, риса, гороха, фасоли, бобов, сои, клевера, люцерны, люпина, вики, хлопчатника, льна, подсолнечника, арахиса, мака, сахарной свеклы, арбуза, дыни, огурцов, капусты, редиса, моркови, сельдерея, петрушки. Живые растения и их части. Микропрепараты);	-	-	Возбудители болезней растений	- от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида/рода) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.98.	Определитель болезней сельскохозяйственных культур М.К. Хохряков., В.И. Потлайчук, М.А. Элбакян. – Л.: Ко-лос. Ленингр. Отд-ние, 1984.;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Семена пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, сорго, риса, гороха, фасоли, бобов, сои, клевера, люцерны, люпина, вики, хлопчатника, льна, подсолнечника, арахиса, мака, сахарной свеклы, арбуза, дыни, огурцов, капусты, редиса, моркови, сельдерея, петрушки. Живые растения и их части. Микропрепараты);	-	-	Вертициллезное увядание Verticillium dahliae Klebahn	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Вредные организмы: возбудители болезней растений/ Вредные организмы/ Возбудители болезней растений	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием рода, вида) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.99.	Определитель болезней растений.Хохряков М. К., Доборзракова Т. Л., Степанов К. М. Л., отделение издательства «Колос», 1966;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Семена пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, сорго, риса, гороха, фасоли, бобов, сои, клевера, люцерны, люпина, вики, хлопчатника, льна, подсолнечника, арахиса, мака, сахарной свеклы, арбуза, дыни, огурцов, капусты, редиса, моркови, сельдерея, петрушки. Живые растения и их части. Микропрепараты);	-	-	Вертициллезное увядание Verticillium dahliae Klebahn	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Вредные организмы: возбудители болезней растений/ Вредные организмы/ Возбудители болезней растений	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием рода, вида) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация грибов рода Alternaria. Методическое пособие. Ганнибал Ф.Б. Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений. ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии, п. 4.2, п. 4.4, п. 5, п 6.;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Семена, посадочный материал, вегетативные частей растений зерновых культур.Продовольственное зерно);	-	-	Альтернариоз листьев пшеницы Alternaria triticina Prasada & Prabhu	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
					Виды рода Alternaria	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием вида) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.101.	Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Т. 2// Киев.: Издательство "Наукова Думка".- 1977.;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (зерновые, крупяные и кормовые злаки, зернобобовые, масличные, технические, плодовые и ягодные культуры. Корне- и клубнеплоды, овощные, бахчевые, прядильные культуры. Растения и их части. Микропрепараты);	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней растений/ Вредные организмы/ Возбудители болезней растений	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено от от выявлен/выявлено/ обнаружено (с указанием рода, вида) до не выявлен/не выявлено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.					Церкоспореллеозная прикорневая гниль пшеницы Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton	- от выявлен/выявлено/ обнаружено до не выявлен/не выявлено/не обнаружено
3.102.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) / РНК вируса артериита лошадей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИСНА-МАЕДИ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса висна-маеди в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	РНК вируса висна-маеди	обнаружено/не обнаружено -
3.104.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТРИТ-ЭНЦЕФАЛИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV) в биологическом матернале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV)/ ДНК провируса артрита-энцефалита коз	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.105.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя кампилобактериоза (Campylobacter jejuni) в биологическом матернале, мясных продуктах и кормах животного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	ДНК возбудителя кампилобактериоза Campylobacter jejuni / ДНК возбудителя кампилобактериоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma	обнаружено/не обнаружено -
3.107.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для выявления ДНК Chlamydia spp. в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР) ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	ДНК Chlamydiaceae / ДНК возбудителей хламидиоза (Chlamydia spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.						
3.108.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, кормах, продуктах питания и изделиях свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др);	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) / ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.	Инструкция по применению тест-системы «МТБ-КОМ» для выявления возбудителей туберкулеза Mycobacterium bovis и Mycobacterium tuberculosis методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	ДНК Mycobacterium tuberculosis / ДНК Mycobacterium sp. / ДНК возбудителя туберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
3.110.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЯЩУР-ФАКТОР» для выявления РНК вируса ящура в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др);	-	-	РНК вируса ящура	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (Bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др);	-	-	ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (Bovine herpes virus 1, BoHV-1) / ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/ ДНК вируса инфекционного ринотрахеита	обнаружено/не обнаружено -
3.112.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др);	-	-	РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) / РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.	биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.113.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др);	-	-	ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.	Инструкция по применению набора реагентов «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (ООО «Синтол»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растительный материал (лист, корень, стебель и т.д.));	-	-	Выделение нуклеиновых кислот	Указание диапазона не требуется: -
3.115.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот ПРОБА–НК ООО «Агродиагностика»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растительный материал);	-	-	Выделение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК)	Указание диапазона не требуется: -
3.116.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК ПРОБА–ГС ООО «Агродиагностика»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные материалы (Растительный материал, мицелий гриба, культуры бактерий, смывы с твердых питательных сред, цисты));	-	-	Выделение ДНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АДЕНОМАТОЗ-ОВЕЦ-ФАКТОР» для выявления РНК Jaagsiekte sheep retrovirus в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с внутрилабораторных поверхностей, с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и др.);	-	-	РНК Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV) / РНК Jaagsiekte sheep retrovirus / РНК возбудителя аденоматоза	обнаружено/не обнаружено -
3.118.	Инструкция по применению набора реагентов «ДНК/РНК-С-ФАКТОР» для экстракции (выделения) ДНК/РНК из биологического материала (отделяемое слизистых оболочек, мазки, кровь, патматериал, фекалии, бактериальные культуры), а также продуктов питания и сырья животного происхождения для	Смывы (с поверхностей тары, кормушек, мест содержания животных и т.д.); Воздух ; Вода ; Почва ;	-	-	Выделение ДНК/РНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.	последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и/или полимеразной цепной реакции (ПЦР)(ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.119.	МУ 4.2.4070-24 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды п. 3, п. 6.4, п. 7, Приложения 1-5.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с объектов окружающей среды); Вода (открытых водоисточников, сточная); Воздух ; Почва ;	-	-	Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella spp.)	- от не выделен до выделен возбудитель сальмонеллеза (с указанием видовой идентификации при выделении)
3.120.	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п. 6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы / патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella / индекс сальмонелл	- от <1 до 1000 и выше (КОЕ/г) от не обнаружены в 1г до обнаружены в 1г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.		организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);				
3.121.	Санитарные правила для холодильников № 4695-88 Приложение 7, п.2,3,4;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Воздух (холодильных камер);	-	-	Зараженность плесенями /общее количество плесеней осевших на 1 чашку за 5 минут (среднее по пяти чашкам)	- от 0 до 100 и более (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Общее количество кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках	- от 0 до 100 и более (КОЕ)
3.122.	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.п. 3.5, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 15.1;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почва ; Грунты ;	-	-	Жизнеспособные личинки гельминтов / содержание личинок гельминтов (жизнеспособных) / личинки гельминтов жизнеспособные	- от не обнаружено до обнаружено X экз./100 г (с идентификацией возбудителя) от не обнаружено до обнаружено X экз./1 кг (с идентификацией возбудителя)
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Жизнеспособные яйца гельминтов / содержание яиц ельминтов (жизнеспособных) / яйца гельминтов жизнеспособные	- от не обнаружено до обнаружено X экз./100 г (с идентификацией возбудителя) от не обнаружено до обнаружено X экз./1 кг (с идентификацией возбудителя)
3.123.	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.п. 3.5, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2, 10.2, 10.3, 10.4, 13.2, 15.1;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Бытовые отходы (бытовые стоки, навозные стоки и навоз); Сточные воды (ливневые стоки и их осадки); Смывы (с поверхностей); Воздух ; Пыль ;	-	-	Жизнеспособные личинки гельминтов / содержание личинок гельминтов (жизнеспособных) / личинки гельминтов жизнеспособные	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Жизнеспособные яйца гельминтов / содержание яиц ельминтов (жизнеспособных) / яйца гельминтов жизнеспособные	обнаружено/не обнаружено -
3.124.	МУК 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух;Паразитологические испытания;макроскопический метод	Почва ; Грунты ;	-	-	Личинки и куколки синантропных мух / личинки и куколки синантропных мух экз./кг	- от не обнаружены до обнаружены Х экз./кг (с указанием стадии развития насекомого Л-личинки; К-куколки) от не обнаружены до обнаружены Х экз./пробе (с указанием стадии развития насекомого Л-личинки; К-куколки)
3.125.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями), 2022 п. 4.1.1, п. 4.2.1, п.4.3, п.6, п.7.1, п.7.2;;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Смывы (и/или соскобы со стен холодильных камер);	-	-	Зараженность плесенями/общее количество плесеней на 1 см² поверхности стен (среднее по трем чашкам)	- от менее 10 до 150 и более (КОЕ/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.					Общее количество кладоспориум и тамнидиум на трёх чашках	- от 0 до 150 и более (КОЕ)
3.126.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями), 2022 , п.4.3, п.5, п.6, п.7.3;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Воздух (холодильных камер);	-	-	Зараженность плесенями/общее количество плесеней осевших на 1 чашку за 5 минут (среднее по пяти чашкам)	- от 0 до 100 и более (КОЕ)
					Общее количество кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках	- от 0 до 100 и более (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.	МУ 4.2.4070-24;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Сальмонеллы/Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружены до не обнаружены
3.128.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы (Молочнокислые микроорганизмы, Бактерии рода Lactobacillus, Бактерии рода Leuconostoc, Бактерии рода Streptococcus, Бактерии рода Pediococcus)/Мезофильные молочнокислые микроорганизмы/Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружены до не обнаружены
3.129.	ГОСТ 54627 , п.8, п.13, п.17;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почва ;	-	-	Возбудители нематодозов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Возбудители трематодозов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители цестодозов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Моча ; Кровь ; Аутопсийный материал (ткани мозга, легких, почек); Культуры бактериальные ;	-	-	ДНК возбудителя лептоспироза / Лептоспироз (генетический материал лептоспир)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов “Salmonella-РВ-Скрин” для обнаружения ДНК Salmonella spp (ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Фекалии ; Патологический материал (кусочки органов: мезентериальные лимфоузлы, печень, селезенка, кишечник ссодержимым);	-	-	ДНК Salmonella spp. (ДНК возбудителя сальмонеллеза, Сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	Инструкция по применению тест- системы «СИБ-ДИФ» для выявления и идентификации спор и вегетативных форм Bacillus anthracis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Молоко (КРС); Кровь цельная ; Паренхиматозные органы ; Лимфатические узлы ;	-	-	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Mycoplasma Hyopneumonia (IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (свиней); Плазма крови (свиней);	-	-	Антитела к возбудителю энзоотической пневмонии свиней (Mycoplasma hyopneumonia)	выявлено/не выявлено -
4.5.	МУ по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, 1971 г п. 11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры микроорганизмов ;	-	-	Диаметр зон задержки роста микрорганизмов / Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Указание диапазона не требуется: -
4.6.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. Справочник./Под редакцией И.П. Кондрахина. М.: 2004 г ;Биологические методы;биологический	Моча ;	-	-	Лейкоциты	- от 0 до 2 в поле зрения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.					Эритроциты	- от 0 до 2 в поле зрения
					Эпителиальные клетки мочевыводящих путей, эпителий почек, эпителиальные и/или зернистые цилиндры	- от 0 до 2 в поле зрения
					Неорганизованные осадки	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 9,9*10^{n}

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.					Ураты	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 9,9*10^{n}
					Оксалаты	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 9,9*10^{n}
					Триппельфосфаты	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 9,9*10^{n}

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.					Аморфные фосфаты	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 9,9*10^{n}
4.7.	Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных, 1978 г;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Сперма ;	-	-	Возбудители микозов рода Absidia	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители микозов рода Aspergillus/Аспергиллёз/Возбудитель аспергиллёза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.					Возбудители микозов рода Candida/ Кандидамикоз	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители микозов рода Mucor	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители микозов рода Rhizopus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	Инструкция 13-4-2/1099 о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом рыб, 1997 г;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (Рыба (карп, сазан, серебряный карась, линь, щука и другие виды рыб));	-	-	Возбудители рода Branehiomyccs: B. sanguinis, B demigrans (Бранхиомикоз)	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	МУК по лабораторной диагностике аскосфероза пчёл и выделению возбудителя из пыльцы (перги), 1986 г;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Соты (с личинками, куколками, средняя проба пыльцы (перги));	-	-	Возбудитель аскосфероза (Ascosphaerosis)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
4.10.	Инструкция по применению набора для выявления антигенов аденовирусов плотоядных иммуноферментным анализом (ИФА) (ООО «Ветбиохим») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Фекалии ; Моча ; Смывы (носовые и фарингеальные); Кровь дефибринированная ; Патологический материал ;	-	-	Антигены аденовирусов плотоядных	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.	ГОСТ 26075 п.6, п.7, п. 8.2.1, п.9;Биологические методы;биологический	Головной мозг ;	-	-	Вирус бешенства (Бешенство (биологический), Бешенство (микроскопический), Антиген вируса бешенства, Бешенство (МФА))	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
4.12.	Инструкция по применению тест-системы для выявления gE антител к вирусу болезни Ауески (IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу болезни Ауески (Болезнь Ауески (ИФА))	выявлено/не выявлено -
4.13.	Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора) ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Плазма крови ; Патологический материал ; Фекалии ; Мазки (со слизистой носоглотки и миналин);	-	-	РНК возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота (Diarhea viralis bovum) / Вирусная диарея (ПЦР)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.	реакции (ПЦР) (PCR)					
4.14.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к протеину p80 BVDV/MD/BDV(IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Плазма крови ; Молоко ;	-	-	Антитела к возбудителю вирусной диареи / Вирусная диарея (ИФА)	выявлено/не выявлено -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом (ООО «Ветбиохим») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней / вВирусный трансмиссивный гастроэнтерит свиней (ИФА) / вирусный трансмиссивный гастроэнтерит)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к типу А вируса гриппа (А) (IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу гриппа А (Influenza virus A) / Антитела к вирусу гриппа А птиц / Грипп птиц (ИФА)	выявлено/не выявлено -
4.17.	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Патологический материал (птиц, свиней, лошадей); Фекалии/помёт ; Мазки (из клоаки, со слизистой носоглотки и трахеи); Смывы (трахеальные и носовые);	-	-	РНК вируса гриппа А / Influenza virus A	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	Инструкция по применению тест-набора для выявления gB антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС (BHV1) (IDEXX) ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Плазма крови ; Молоко ;	-	-	Антитела к инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота / антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота / инфекционный ринотрахеит (ИФА) / антитела к возбудителю	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.					инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота	
4.19.	Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Сперма (нативная или консервированная); Мазки (со слизистой оболочки влагалища, носовой полости); Аутопсийный материал (легкие, селезенка, лимфоузлы);	-	-	ДНК вируса инфекционного ринотрахеита КРС / Bovine herpes virus 1	обнаружено/не обнаружено -
4.20.	Инструкция по применению тест-системы «РИНОВИР» для диагностики ринотрахеита кошек методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические	Мазки (с конъюктивы, со слизистой носовой и ротовой полости);	-	-	ДНК вируса ринотрахеита кошек / Feline herpes virus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.21.	Инструкция по применению тест-набора для определения антител к белку VP7 вируса блютанг (BTV) (IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Плазма крови ;	-	-	Антитела к вирусу блютанга (Bluetongue virus) / блютанг (ИФА) / антитела к вирусу Блютанг	выявлено/не выявлено -
4.22.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-	Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Аутопсийный материал (легкие, селезенка, лимфоузлы); Лимфатические узлы (млекопитающих); Сперма (нативная или консервированная); Культуры микроорганизмов ; Смывы (с поверхностей); Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (кровососущие насекомые);	-	-	РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.22.	биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.23.	Инструкция по применению тест-системы «КОРОНАВИР» для выявления и идентификации коронавирусов кошек и собак методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекуля рно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Плазма крови ; Асцитическая жидкость ; Фекалии ;	-	-	РНК возбудителя коронавирусной инфекции кошек и собак (Canine Coronavirus, Feline Coronavirus) / РНК коронавирусов кошек и собак	обнаружено/не обнаружено -
4.24.	Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекуля рно-биологические	Кровь ;	-	-	ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leucosis virus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.25.	Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКИС» для диагностики лейкемии кошек методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекуля рно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь ;	-	-	ДНК провируса лейкемии кошек (Feline leukaemia) / ДНК вируса лейкемии кошек	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц) рекомендованы ГУВ МСХ СССР, 1972 г;Биологические методы;биологический	Патологический материал ;	-	-	Вирус болезни Ньюкасла в развивающихся эмбрионах / возбудитель ньюкаслской болезни (Pseudopestis avium) / болезнь Ньюкасла (РЭК) / вирус Ньюкаслской болезни	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
4.27.	Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекуля рно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал (вагинальный секрет); Сперма (нативная или консервированная); Фекалии ; Сыворотка крови ; Аутопсийный материал (миндалины, селезенка, легкие, плацента, кишечник и др.);	-	-	ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus)	обнаружено/не обнаружено -
4.28.	Инструкция по применению набора для выявления антигенов парвовируса собак, вирусов энтерита норок и панлейкопении кошек иммуноферментным анализом (ИФА) (ООО «Ветбиохим»);Иммунологические	Фекалии ; Кровь дефибринированная ; Кишечник ;	-	-	Антиген парвовирусной инфекции (Canine parvovirus, Feline panleukopeniavirus, Mink enteritisvirus) / антиген парвовирусного энтерита / парвовирусный энтерит / антиген панлейкопении кошек	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.	исследования;иммуноферментный метод					
4.29.	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мазки (с конъюктивы, из клоаки, со слизистой оболочки глаз); Аутопсийный материал (фрагменты органов); Фекалии/помёт (помет птиц);	-	-	ДНК возбудителя хламидиоза (орнитоза) птиц (Chlamydophila psittaci) / ДНК возбудителя хламидиоза птиц (Chlamydophila psittaci) / ДНК возбудителя орнитоза /хламидиоз птиц (орнитоз)	обнаружено/не обнаружено -
4.30.	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические	Кровь цельная ; Плазма крови ; Сыворотка крови ; Патологический материал (миндалины, селезенка, легкие, печень, лимфоузлы и др.); Клеточные культуры (инфицированные);	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней (African swine fever virus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.30.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.31.	Инструкция по применению набора реагентов для определения антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» (ООО»Ветбиохим»);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу классической чумы свиней (Pestis suum) / классическая чума свиней (ИФА)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.32.	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические	Мазки (со слизистой носоглотки и миндалин); Плазма крови ; Сыворотка крови ; Фекалии ; Аутопсийный материал (миндалины, селезенка, почки, лимфатические узлы);	-	-	РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.32.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.33.	Инструкция по применению набора для выявления антигена вируса чумы собак иммуноферментным методом (ООО»Ветбиохим») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Смывы (конъюнктивиальные и назальные); Кровь дефибринированная ; Головной мозг ;	-	-	Антиген вируса чумы плотоядных (Canine Distemper virus) / чума плотоядных (ИФА)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.34.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ» (ООО»Ветбиохим») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к цирковирусу свиней второго типа (Circovirus) / цирковирус свиней 2-го типа (ИФА) / цирковирус (ИФА) / цирковирус	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.35.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» (ООО»Ветбиохим») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней / репродуктивно-респираторный синдром свиней (ИФА) / репродуктивно-респираторный синдром (ИФА)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.36.	Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Плазма крови ; Сыворотка крови ; Сперма (нативная или консервированная); Аутопсийный материал (паренхиматозные органы павших животных, мертворожденных, мумифицированных и абортированных плодов (миндалины, селезенка, легкие и др.); Плацента ;	-	-	РНК вируса репродуктивного респираторного синдрома свиней (РРСС)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.37.	МУК по лабораторным исследованиям на акантоцефалезы животных (макраканторинхоз свиней, полиморфоз, филиколлез водоплавающих птиц), 1985 г;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудитель макраканторинхоз свиней (Macracanthorynehus hirudinaceus) / макраканторинхоз	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель полиморфоза (Polimorphus magnus)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель филиколлеза водоплавающих птиц (Fellicollis anatis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.38.	МУК по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных, 1985 г;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Нематоды рода Strongyloides / стронгилоидоз)	обнаружено/не обнаружено -
4.39.	МУК по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота, 1985 г;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (содержимое конъюнктивиального мешка);	-	-	Нематоды рода Thelazia / возбудитель телязиоза / телязиоз	обнаружено/не обнаружено -
4.40.	МУ 13-7-2/555 по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, 1996 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Слизь (из влагалища и шейки матки); Соскобы (со слизистой оболочки препуциального мешка); Секреты (придаточных половых желез); Сперма ; Выделения половых органов ; Абортированный плод ; Плацента ;	-	-	Возбудитель трихомоноза (Trichomonas foetus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.41.	МУК 115-6а по лабораторной диагностике амёбиаза пчёл, 1984 г;Паразитологические испытания;микроскопический	Подмор пчел (пчёлы);	-	-	Возбудитель амебиаза (Malpighamoeba mellifica) / амебиаз / возбудитель амебиаза	обнаружено/не обнаружено -
4.42.	МУК 13-7-2/263 по лабораторным исследованиям на демодекоз животных, 1995 г;Паразитологические испытания;микроскопический	Соскобы (с кожи);	-	-	Возбудители демодекоза / возбудитель демодекоза (клещи рода Demodex) / демодекоз (клещи рода Demodex)	обнаружено/не обнаружено -
4.43.	МУК 13-7-2/86 по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных, 1994 г;Паразитологические испытания;микроскопический	Соскобы ;	-	-	Возбудитель кнемидокоптоза (Knemidocoptes) / Кнемидокоптоз (возбудитель кнемидокоптоза)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.43.					Возбудитель нотоэдроз (Notoedres) / Нотоэдроз (возбудитель нотоэдроза)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель отодектоза (Otodectes) / Отодектоз (возбудитель отодектоза)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель псороптоза (Psoroptes) / псороптоз (возбудитель псороптоза)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.43.					Возбудитель саркоптоза (Sarcoptoses) / саркоптоз (возбудитель саркоптоза)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель хориоптоз (Chorioptes) / хориоптоз (возбудитель хориоптоза)	обнаружено/не обнаружено -
4.44.	МУК 3-5-02/0466 по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчёл, 2002 г;Паразитологические испытания;микроскопический	Подмор пчел (пчёлы);	-	-	Возбудители экзоакарапидоза (Acarapis externus, Acarapis dorsalis) / экзоакарапидоз	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.44.					Возбудитель акарапидоза (Acarapis woodi) / акарапидоз / возбудитель акарапидоза	обнаружено/не обнаружено -
4.45.	МУК по диагностике браулеза пчел, 1987 г;Паразитологические испытания;микроскопический	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (пчёлы, матка, паразиты собранные в улье);	-	-	Возбудитель браулёза (Braula spp.) / возбудитель браулёза браулёз	обнаружено/не обнаружено -
4.46.	Временная инструкция № 13-4-2/1388 о мероприятиях по борьбе с воспалением плавательного пузыря (ВПП) карпа, 1998 г;Биологические методы;биологический	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (рыба (карпы));	-	-	Возбудитель воспаления плавательного пузыря микроспоридия (Sphaerospora renicola) / возбудитель воспаления плавательного пузыря (ВПП) карпов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.47.	Инструкция № 13-4-2/1252 о мероприятиях по борьбе с филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах, 1998 г;Паразитологические испытания;макроскопический	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (рыба);	-	-	Возбудители нематоды Philometroides lusiana (у карпа) и Philometroides sanguinea (у карася) / Philometroides lusiana, Philometroides sanguinea	обнаружено/не обнаружено -
4.48.	Инструкция № 13-4-2/1371 о мероприятиях по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-охладителях ТЭС и АЭС, 1998 г;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (рыба (семейств карповые, лососевые, сом судак));	-	-	Ленточные гельминты: Bothriocephalus opsariichthydis и Botriocephalus acheilognathi / ботриоцефалез / возбудитель ботриоцефалеза (Botriocephalus acheilognathi)	обнаружено/не обнаружено -
4.49.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ФГБУ «ВНИИЗЖ»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Смывы (со слизистых оболочек носа, глотки); Внутренние органы (легкие и др.); Фекалии ; Кровь ; Сыворотка крови ;	-	-	РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.49.						
4.50.	Инструкция по применению набора для определения антител к Mycoplasma gallisepticum иммуноферментным методом (IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (кур и индюков);	-	-	Антитела к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum) / Антитела к возбудителю микоплазмоза птиц (M.g.)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X
4.51.	Инструкция по применению набора для выявления антител к Mycoplasma sinoviae иммуноферментным методом (IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (кур и индюков);	-	-	Антитела к возбудителю микоплазмоза (Mycoplasma sinoviae) / Антитела к возбудителю микоплазмоза птиц (M.s.)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.52.	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ «ВНИИЗЖ») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни (болезнь Гамборо) (Антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни, Болезнь Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь) (ИФА))	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:Х
4.53.	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа лошадей (ФКП «Курская биофабрика фирма «БИОК»);Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови ; Смывы (носовые);	-	-	Антитела к вирусу гриппа лошадей / Грипп лошадей (РТГА)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:Х
4.54.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к инфекционному бронхиту кур (IBV) (IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу инфекционного бронхита кур / Антитела к вирусу инфекционного бронхита кур (ИБК) / инфекционный бронхит кур / инфекционный бронхит кур (ИФА)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:Х

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.54.						
4.55.	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ «ВНИИЗЖ»);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур / инфекционный ларинготрахеит / инфекционный ларинготрахеит (ИФА))	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:Х
4.56.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении(ФГБУ «ВНИИЗЖ»);Иммунологические	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц / антитела к вирусу инфекционного энцефаломиелита кур	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:Х

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.56.	исследования;иммуноферментный метод					
4.57.	МУ 13-7-2/988 по определению уровня антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации (РТГА), 1997 г;Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу Ньюкаслской болезни / антитела к вирусу ньюкаслской болезни / антитела к вирусу Ньюкаслской болезни (РТГА) / болезнь Ньюкасла, Болезнь Ньюкасла (РТГА)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X
4.58.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 2013г.;Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу Ньюкаслской болезни / антитела к вирусу ньюкаслской болезни / антитела к вирусу Ньюкаслской болезни (РТГА) / болезнь Ньюкасла, Болезнь Ньюкасла (РТГА)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.59.	Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа – 3 крупного рогатого скота, (ФКП «Курская биофабрика-фирма «БИОК»);Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу парагриппа-3 крупного рогатого скота / парагрипп-3 (РТГА) / антитела к возбудителю парагриппа-3 крупного рогатого скота (Paragrippus bovum)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X
4.60.	Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (ООО «Ветбиохим»);Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови ; Абортированный плод ;	-	-	Антитела к возбудителю парвовирусной болезни свиней (Parvovirus disease) / парвовирусная инфекция свиней (РТГА) / аарвовирусная инфекция (РТГА) / парвовирусная инфекция	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X
4.61.	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю реовирусной инфекции птиц иммуноферментным иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю реовирусной инфекции птиц / реовирусная инфекция / реовирусная инфекция (ИФА)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.61.	«ВНИИЗЖ») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод					
4.62.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 в реакции торможения гемагглютинации (ФГБУ «ВНИИЗЖ») ;Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости / синдром снижения яйценоскости-76 (РТГА) / синдром снижения яйценоскости-76	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X
4.63.	Инструкция по применению набора для определения антител к пневмовирусу птиц иммуноферментным анализом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ «ВНИИЗЖ») ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к пневмовирусу птиц (Avian Pneumovirus) / Пневмовирусная инфекция птиц	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.63.						
4.64.	Наставление № 13-5-02/0850 по диагностике бруцеллёза животных, 2003 г п. 4.5;Иммунологические исследования;серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РБП)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено положительная/отрицательная/сомнительная -
4.65.	МУК 13-7-2/150 по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, 1994 г с дополнениями и изменениями № 13-7-2/838, 1997 г п. 2;Паразитологические испытания;микроскопический	Мазки ; Экссудаты ; Соскобы ; Сперма ;	-	-	Возбудители трипаносомозов (Trypanosoma spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.66.	МУК 13-7-2/150 по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, 1994 г с дополнениями и изменениями № 13-7-2/838, 1997 г п. 3;Биологические методы;биологический	Кровь ; Паренхиматозные органы ;	-	-	Возбудитель су-ауру (Trypanosoma evansi)	обнаружено/не обнаружено -
4.67.	МУ № 5-1-14/971 По лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах от 03.10.2005 г, п. 2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудитель иерсениоза (Yersia enterocolitica) / Возбудитель иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
4.68.	МУ по лабораторной диагностике некробактериоза, 1987 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Трупы (мелких животных); Патологический материал ; Соскобы (на границе здоровой и некротизированной тканей);	-	-	Возбудитель некробактериоза (Fusobacterium necrophorum) / Возбудитель некробактериоза	выделен/не выделен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.68.						
4.69.	Инструкция по применению набора для выделения нуклеиновых кислот «ORG-SORB» (ОРГАНИКТЕСТ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Выделение нуклеиновых кислот	Указание диапазона не требуется: -
4.70.	ГОСТ 34105 п.7.2;Иммунологические исследования;серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РБП)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.71.	ГОСТ 34105 п.7.6;Иммунологические исследования;реакция иммунодиффузии	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РИД) / Специфические антитела к бруцеллёзному антигену (РИД с О-ПС антигеном)/ Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РИД с О-ПС антигеном)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено отрицательный/положительный -
4.72.	Наставление № 13-5-02/0850 по диагностике бруцеллёза животных, 2003 г п. 4.4;Иммунологические исследования;реакция иммунодиффузии	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РИД) / Специфические антитела к бруцеллёзному антигену (РИД с О-ПС антигеном)/ Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РИД с О-ПС антигеном)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено отрицательный/положительный -
4.73.	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации (РП), 1971 г;Иммунологические исследования;реакции основанные на преципитации	Кожа ; Мех ;	-	-	Преципитиноген Bacillus anthracis методом РП / Преципитиноген сибиреязвенный / Реакция преципитации (РП))	положительная/отрицательная/сомнительная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.74.	МУК 4.2.2413-08, п. 4.6, п. 5.1.1, п. 5.2, п. 5.3, п.5.4.1, п. 5.6.1, п. 6, п. 5.6.2.3;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы (Anthrax) / Возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis)	обнаружено/не обнаружено выделен/не выделен -
4.75.	Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Патологический материал (содержимое бурс, гигром); Кровь цельная ; Плацента (и плодовые оболочки от абортировавших животных); Абортированный плод ;	-	-	ДНК микроорганизмов рода Brucella/Бруцеллез (ПЦР)/ ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -
4.76.	МР Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях, 2002 г;Биологические методы;биологический	Патологический материал ; Операционный материал ; Биопсийный материал ;	-	-	Морфология повреждений тканей, морфология расстройств крово- и лимфообращения, воспаления, патологоанатомическая картина при болезнях бактериальной природы, вирусной этиологии,	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.76.					прионные инфекции, паразитарной природы, микозной и микотоксикозной природы, незаразные болезни, опухоли, в том числе вскрытие трупов животных, птиц, рыб, отбор проб	
4.77.	Инструкция по применению тест-системы «SBV» предназначена для выявления РНК вируса Шмалленберг (Schmallenberg virus) в биологическом материале от животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора) ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Патологический материал ; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (околоплодная жидкость, мокрецы, комары);	-	-	РНК вируса Шмалленберга (Schmallenberg virus)/Болезнь Шмалленберга (ПЦР)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.78.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Шмалленберга методом ИФА(IDEXX);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу Шмалленберга/Болезнь Шмалленберга (ИФА)	обнаружено/не обнаружено -
4.79.	МУ 13-7-2/2130 по диагностике лейкоза крупного рогатого скота, 2000 г, п.2.2;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота/Антитела к антигену вируса лейкоза крупного рогатого скота	выявлено/не выявлено -
4.80.	МУ 13-7-2/2130 по диагностике лейкоза крупного рогатого скота, 2000 г, п.5;Биологические методы;биологический	Кровь ;	-	-	Лейкоз (гематология) (определение: Количество лейкоцитов в 1 мкл, Абсолютное количество лимфоцитов в 1 мкл)	- от от количество лейкоцитов в 1 мкл 0 до количество лейкоцитов в 1 мкл 9,9*10^{n} от от абсолютное количество лимфоцитов в 1 мкл 0 до абсолютное количество лимфоцитов в 1 мкл 9,9*10^{n} от от от N (норма) - здоровое животное до гематологически подозрительное по заболеванию лейкозом животное

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.80.						
					Лейкоформула	- от 0 до 9,9*10^{n} в 1 мкл
4.81.	Инструкция к набору антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиозов сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК. ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИВИ";Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю хламидиоза / Специфические антитела к возбудителю хламидиоза (метод РДСК)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено положительная/отрицательная/сомнительная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.81.					Антитела к возбудителю хламидиоза / Специфические антитела к возбудителю хламидиоза (метод РСК)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено положительная/отрицательная/сомнительная -
4.82.	Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5, H7, H9-ФАКТОР" для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО "ВЕТ ФАКТОР");Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Фекалии/помет ; Лёгкие ; Селезенка ; Плацента ; Кишечник ; Лимфатические узлы ; Мазки (со слизистой глотки, трахеи); Соскобы (с клоаки); Кровь цельная ; Эмбрионы ; Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК вируса гриппа А субтипов H5, H7, H9/ Генетиче-ский материал (РНК) вируса грип-па А субтипов H5, H7, H9 / Вирус гриппа А подтипа H5 / Вирус гриппа А подтипа H7 / Вирус гриппа А подтипа H9 / Вирус гриппа А подтипов H5, H7, H9	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.83.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). (ООО "ВЕТ ФАКТОР");Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с гортани и конъюнктивы); Соскобы (с поверхности легких); Фекалии/помет ; Сыворотка крови ; Фрагменты органов (трахея, легкие, селезенка, мозг, воздухоносные мешки, кишечник, лимфоузлы); Эмбрионы (куриные); Яйца (инкубационные); Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) / РНК вируса болезни Ньюкасла	обнаружено/не обнаружено -
4.84.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ "ВНИИЗЖ");Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (кур и индеек);	-	-	Антитела к вирусу гриппа А (Influenza virus A) / Антитела к вирусу гриппа А птиц / Грипп птиц (ИФА)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.85.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа А иммуноферментным методом «ГРИПП А-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (животных и птиц);	-	-	Антитела к вирусу гриппа А (Influenza virus A) / Антитела к вирусу гриппа А птиц / Грипп птиц (ИФА)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.86.	Инструкция по применению набора для обнаружения антител к неструктурным белкам (NSP) вируса ящура FMD конкурентным иммуноферментным методом ID Screen® FMD NSP Competition;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и других восприимчивых животных); Плазма крови ;	-	-	Антитела к неструктурным белкам вируса ящура	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.87.	Инструкция по ветеринарному применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипов H5 и H7 в реакции торможения гемагглютинации "Грипп птиц H5/H7 РТГА Вет" (ФГБУ "ВНИИЗЖ");	Сыворотка крови (сельскохозяйственных, синантропных, диких и экзотических птиц);	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц (РТГА) / Грипп птиц РТГА (серо-вариант ВГП-H5) / Антитела к вирусу гриппа птиц подтип H5	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела , титр 1:X

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.87.	Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации				Антитела к вирусу гриппа птиц (РТГА) / Грипп птиц РТГА (серо-вариант ВГП-Н7) / Антитела к вирусу гриппа птиц подтип Н7	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела , титр 1:Х
4.88.	Инструкция по ветеринарному применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н9 в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (ФГБУ «ВНИИЗЖ»);Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови (сельскохозяйственных, синантропных, диких и экзотических птиц);	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц (РТГА) / Антитела к вирусу гриппа птиц подтип Н9	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:Х
4.89.	Методические указания по лабораторной диагностике контагиозного метрита лошадей от 24.12.1984 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Слизь (из шейки матки, из клиторной ямки, из уретрального канала);	-	-	Возбудитель контагиозного метрита лошадей (Taylorella equigenitalis) / Возбудитель контагиозного метрита лошадей	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.90.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР) ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (носоглоточные, из половых органов, из прямой кишки); Кровь цельная ; Сперма ; Фекалии ; Моча ; Патологический материал (фрагменты внутренних органов и ткани (селезенка, легкие, печень, плацента, лимфоузлы)); Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) / РНК вируса артериита лошадей	обнаружено/не обнаружено -
4.91.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИСНА-МАЕДИ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса висна-маеди в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);	Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Патологический материал (фрагменты тканей и органов (легкие, мозг, селезёнка, лимфоузлы)); Молоко ; Сперма ; Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК вируса висна-маеди	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.91.	Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.92.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТРИТ-ЭНЦЕФАЛИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV) в биологическом матернале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Синовиальная жидкость ; Молоко ; Сперма ; Патологический материал (фрагменты синовиальных оболочек, мозга, спинного мозга шейного или грудного отделов позвоночника, пораженного легкого и паренхимы вымени, синовиальная жидкость); Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV)/ ДНК провируса артрита-энцефалита коз	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.93.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя кампилобактериоза (Campylobacter jejuni) в биологическом матернале, мясных продуктах и кормах животного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Молоко ; Смывы (из прямой кишки); Фекалии ; Сперма ; Патологический материал (материал от абортированных плодов (плацента, паренхиматозные органы, содержимое желудка, брюшной полости)); Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК возбудителя кампилобактериоза Campylobacter jejuni / ДНК возбудителя кампилобактериоза	обнаружено/не обнаружено -
4.94.	• Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АДЕНОМАТОЗ-ОВЕЦ-ФАКТОР» для выявления РНК Jaagsiekte sheep retrovirus в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной	Кровь ; Патологический материал (легкие); Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV) / РНК Jaagsiekte sheep retrovirus / РНК возбудителя аденоматоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.94.	реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.95.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мазки (назальные, конъюнктивные, урогенитальные); Смывы (из трахеи, из клоаки); Синовиальная жидкость (суставов); Паренхиматозные органы ; Трахея ; Воздухоносные мешки (павшей птицы); Кровь цельная ; Сперма ; Фекалии/помет ; Клеточные культуры ; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (желток, аллантоисная жидкость эмбрионов, лечебные сыворотки);	-	-	ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.96.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для выявления ДНК Chlamydia spp. в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мазки (и соскобы со слизистых, урогинетального тракта, ротоглотки, конъюнктивы, прямой кишки, клоаки); Сперма ; Моча ; Фекалии/помет ; Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Патологический материал (фрагменты тканей и паренхиматозных органов (миндалины, селезенка, легкие, печень, кусочки плодовых оболочек, аборт-плоды); Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК Chlamydiaceae / ДНК возбудителей хламидиоза (Chlamydia spp.)	обнаружено/не обнаружено -
4.97.	ГОСТ 32198 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа п.8.1 ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сперма (сельскохозяйственных животных); Семенная жидкость (эякулят) ;	-	-	Общее количество микроорганизмов	- от менее 1 до более 5000 (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.98.	ГОСТ 32198 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа п.8.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сперма (свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная, замороженная);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (коли-титр)	- от менее 1,0 до более 1,0
					Бактерии группы кишечных палочек (коли-индекс)	- от 1 до 1000 и более
4.99.	ГОСТ 32198 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа п.8.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сперма (свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная, замороженная);	-	-	Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.100.	ГОСТ 32198 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа п.8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сперма (свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная, замороженная);	-	-	Анаэробная микрофлора	обнаружено/не обнаружено -
4.101.	ГОСТ 32198 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа п.8.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сперма (свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная, замороженная);	-	-	Грибы/Патогенные, условно-патогенные грибы	обнаружено/не обнаружено -
4.102.	ГОСТ 32198 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа п.8.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сперма (свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная, замороженная);	-	-	Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) / Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.102.						
4.103.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, кормах, продуктах питания и изделиях свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Плазма крови ; Сыворотка крови ; Мазки (со слизистой носоглотки, с миндалин); Патологический материал (миндалины, селезенка, легкие, печень, лимфоузлы и др.);	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) / ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.104.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЯЩУР-ФАКТОР» для выявления РНК вируса ящура в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Соскобы (кожи); Смывы (и мазки из глотки); Выделения (из носа и рта); Молоко ; Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Слюна ; Пораженные мышцы, органы, ткани (афты); Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК вируса ящура	обнаружено/не обнаружено -
4.105.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (Bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;	Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Смывы (или мазки из влагалища); Смывы (со слизистой носовой полости); Патологический материал (фрагменты носовой перегородки, региональных лимфоузлов, селезенка, легкие); Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (Bovine herpes virus 1, BoHV-1) / ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/ ДНК вируса инфекционного ринотрахеита	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.105.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.106.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Фекалии/помет ; Мазки (со слизистой глотки и трахеи); Соскобы (из клоаки птиц); Патологический материал (фрагменты внутренних органов (трахея, легкие, селезенка, мозг, воздухоносные мешки, кишечник)); Эмбрионы (куриные); Яйца (инкубационные); Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) / РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.107.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТОКСОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя токсоплазмоза Toxoplasma gondii в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Плазма крови ; Сыворотка крови ; Фекалии ; Мазки (или смывы с конъюнктивы, ротоглотки); Паренхиматозные органы ; Патологический материал (плацента от абортировавших животных); Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК возбудителя токсоплазмоза Toxoplasma gondii / ДНК возбудителя токсоплазмоза	обнаружено/не обнаружено -
4.108.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические	Кровь цельная ; Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.108.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.109.	Методические указания по диагностике тропилелапсоза пчел от 14.05.1981 № 115-6а;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (трупы пчел, сор со дна улья, запечатанный расплод, живые пчелы);	-	-	Тропилелапсоз (возбудитель тропилелапсоза / Tropilaelaps clarae)	обнаружено/не обнаружено -
4.110.	Инструкция по ветеринарному применению набора для обнаружения антител к неструктурным белкам вируса ящура иммуноферментным методом в сыворотках крови крупного и мелкого рогатого скота «Ящур НСП-ИФА» ФГБУ «ВНИИЗЖ»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу ящура	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.111.	Инструкция по применению набора для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе (тип О) ФГБУ «ВНИИЗЖ»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу ящура (тип О)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.112.	Инструкция по применению набора для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе (тип А) ФГБУ «ВНИИЗЖ»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу ящура (тип А)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.113.	Инструкция по применению набора для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе (тип Азия-1) ФГБУ «ВНИИЗЖ»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу ящура (тип Азия-1)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.114.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней иммуноферментным методом «АЧС-СЕРОТЕСТ плюс» (ООО «Ветбиохим»);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу африканской чумы свиней / Специфические антитела к вирусу африканской чумы свиней / Африканская чума свиней (ИФА)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
4.115.	МУ 3.2.3469-17 Профилактика дирофиляриоза ПРИЛОЖЕНИЕ 3, п.2.1, п.2.2, п.2.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Кровь ; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (возбудители дирофиляриоза и их фрагменты); Пункция (пунктат) (подкожных образований); Операционный материал ;	-	-	Возбудитель дирофиляриоза (Dirofilaria) / Дирофиляриоз	обнаружено/не обнаружено -
4.116.	Инструкция по применению набора для определения антител к Mycoplasma gallisepticum иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ «ВНИИЗЖ);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum) / Антитела к возбудителю микоплазмоза птиц (M.g.)	выявлено/не выявлено от антитела не вывлены до выявлены антитела, титр 1:X

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.116.						
4.117.	Инструкция по применению набора для выявления антител к Mycoplasma sinoviae иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ «ВНИИЗЖ) ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю микоплазмоза (Mycoplasma sinoviae) / Антитела к возбудителю микоплазмоза птиц (M.s.)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X
4.118.	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю микоплазмоза свиней Mycoplasma hyopneumoniae иммуноферментным методом «МИКОПЛАЗМА-СЕРОТЕСТ» ООО «Ветбиохим» ;Иммунологические исследования;	Сыворотка крови ;	-	-	Mycoplasma Hyopneumonia (ИФА)/Антитела к Mycoplasma Hyopneumonia/микоплазмоз	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.118.	иммуноферментный метод					
4.119.	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gB вируса болезни Ауески иммуноферментным методом «Ауески gB -СЕРОТЕСТ» ООО «Ветбиохим» ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к антигену gB вируса болезни Ауески	выявлено/не выявлено -
4.120.	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gE вируса болезни Ауески иммуноферментным методом «Ауески gE -СЕРОТЕСТ» ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к антигену gE вируса болезни Ауески/Болезнь Ауески (ИФА)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.121.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ -СЕРОТЕСТ» ООО «Ветбиохим» ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/Антитела к возбудителю инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/ Инфекционный ринотрахеит	выявлено/не выявлено -
4.122.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ –СЕРОТЕСТ» ООО «Ветбиохим» ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу блютанга	выявлено/не выявлено -
4.123.	Набор для выявления антител к антигену вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) иммуноферментным методом "ВЛКРС-СЕРОТЕСТ плюс" ООО "Ветбиохим";Иммунологические исследования;	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к антигену вируса лейкоза крупного рогатого скота/Антитела к вирусу лейкоза/Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.123.	иммуноферментный метод					
4.124.	Инструкция по применению набора реагентов «ДНК/РНК-С-ФАКТОР» для экстракции (выделения) ДНК/РНК из биологического материала (отделяемое слизистых оболочек, мазки, кровь, патматериал, фекалии, бактериальные культуры), а также продуктов питания и сырья животного происхождения для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и/или полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Плазма крови ; Сыворотка крови ; Мазки (со слизистой носоглотки, ротоглотки, конъюнктивы, из влагалища и др.); Патологический материал (фрагменты тканей и органов – кусочки паренхиматозных органов (печень, легкие, селезенка), трахея, воздухоносные мешки, миндалины, лимфатические узлы, кишечник, семенники с придатками, плацента, плодовые оболочки, фрагменты пораженных кожных покровов и др., содержимое брюшной полости и желудка, содержимое бурс и гигром); Фекалии/помет ; Моча ;	-	-	Выделение ДНК/РНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.124.		Молоко ; Сперма ; Яйца (инкубационные); Эмбрионы (куриные); Культуры микроорганизмов (питательные среды, бактериальные колонии); Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (FTA - карты);				
4.125.	Инструкция по применению комплекта реагентов «ДНК-сорб-В» для выделения ДНК из клинического материала (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Плазма крови ; Клинический материал (клеточный осадок мочи, слюна, ликвор, мокрота, биоптаты, бронхо-альвеолярный лаваж и промывные воды бронхов, фекалии);	-	-	Выделение ДНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.126.	Инструкция по применению комплекта реагентов «РИБО-сорб» для выделения РНК/ДНК из клинического материала (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Выделение РНК/ДНК	Указание диапазона не требуется: -
4.127.	Инструкция по применению комплекта реагентов «РИБО-преп» для выделения РНК/ДНК из клинического материала (ФБУН ЦНИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Плазма крови (периферической); Спинномозговая жидкость (ликвор) ; Биологические жидкости (амниотическая); Мазки (из носа, зева); Слюна ;	-	-	Выделение РНК/ДНК	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.128.	МУ 4.2.4070-24 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды п. 3, п.4.2, п. 4.3, п. 5.2.7, п. 5.3, п. 6.2.3, Приложения 1-5.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Фекалии/помёт (помет птиц); Яйца ;	-	-	Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella spp.)	- от не выделен до выделен возбудитель сальмонеллеза (с указанием видовой идентификации при выделении)
4.129.	ГОСТ 26503;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудители клостридиозов (Clostridium spp.) (Возбудители клостридиозов)	- от не выделен до выделен (с идентификацией рода и вида возбудителя)
4.130.	МУ 13-7-2/2117 по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, 2000 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Фекалии ;	-	-	Возбудитель колибактериоза (Escherichia coli)	- от не выделен до выделен (с указанием серогруппы)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.130.						
4.131.	МУ 22-7/82 по лабораторной диагностике пастереллёзов животных и птиц, 1992 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ;	-	-	Возбудитель пастереллёза (Pasteurella muitocida) / Возбудитель пастереллёза (P.multocida. P.haemolytica)	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
4.132.	МР по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, 1998 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Выделения (из половых путей); Молоко (из пораженных долей вымени);	-	-	Возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas aeruginosa) / Возбудитель псевдомоноза	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.133.	МУ 432-3 по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, 1987 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудитель стафилококкоза (Staphylococcus spp.) / Возбудитель стафилококкоза	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
4.134.	МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, 1990 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудитель стрептококкоза (Streptococcus spp.) / Возбудитель стрептококкоза	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
4.135.	ГОСТ 26072, п. 1, п. 2, п. 3, п. 4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лимфатические узлы (млекопитающих); Внутренние органы ; Трупы (птиц);	-	-	Возбудитель туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis) (Возбудитель туберкулёза)	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.136.	Наставление по диагностике туберкулеза животных, 2002 г п. 6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лимфатические узлы (млекопитающих); Внутренние органы ; Трупы (птиц);	-	-	Возбудитель туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis) (Возбудитель туберкулёза)	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
4.137.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. Справочник./Под редакцией И.П. Кондрахина. М.: 2004 г ;Биологические методы;биологический	Кровь ;	-	-	Базофилы	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (%)
					Лейкоциты	- от 0,0 до 9,9*10^{n} тыс./мкл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.137.					Лимфоциты	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (%)
					Моноциты	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (%)
					Палочкоядерные нейтрофилы	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.137.					СОЭ	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (мм/ч)
					Сегментоядерные нейтрофилы	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (%)
					Эозинофилы	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.137.					Эритроциты	- от 0,0 до 9,9*10^{n} млн/мкл
					Юные	- от 0,0 до 9,9*10^{n} (%)
4.138.	МУ 433-6 по лабораторной диагностике американского гнильца, европейского гнильца, парагнильца, септицемии и сальмонеллеза пчёл, 1986 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Соты ;	-	-	Возбудители европейского гнильца: Bacillus alvei, Bacillus laterosporus (Bac. orheus), Melissococcus pluton (Str. pluton), Streptococcus liquifaciens (Str. apis)	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.138.					Возбудитель американского гнильца (Bacillus larvae)	выделен/не выделен -
					Возбудитель парагнильца (Bacillus paraalvei)	выделен/не выделен -
					Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella spp.)	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.138.					Возбудитель септицемии (Pseudomonas apisepticum)	выделен/не выделен -
4.139.	МУ 19-7-2/83 по лабораторной диагностике цитробактероза пчел, 1994 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Подмор пчел (живые пчелы);	-	-	Возбудитель цитробактериоза пчёл (Citrobacter spp.)	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
4.140.	МР «Диагностика дерматофитозов животных», 2003 г;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Волосы ; Перо (перья) (чешуйки, корочки, налёт с периферии поражённого участка кожи);	-	-	Возбудители дерматофитозов / дерматомикозы / возбудители дерматомикозов	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией вида и рода возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.140.					Возбудители микроспории (Microsporum)	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией вида и рода возбудителя
					Возбудители трихофитии (Trichophyton)	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией вида и рода возбудителя
4.141.	МУК по лабораторной диагностике аспергиллёза пчёл, 1984 г;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подмор пчел (живые пчелы, пчелиный расплод, свежий подмор);	-	-	Возбудитель аспергиллёза (Aspergillus spp.)	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.142.	МУК по диагностике гельминтозов животных», 1980 г;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудители аскаридоза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители дикроцелиоза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители диктиокаулёза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.142.					Возбудители метастронгилёза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители онхоцеркоза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители парамфистоматозов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.142.					Возбудители параскаридоза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители стронгилоидоза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители стронгилятоза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.142.					Возбудители трихоцефалёза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители фасциолёза	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители цестодозов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.143.	МУК по лабораторным исследованиям на гельминтозы плотоядных, 1985 г;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудитель альвеококкоза (Alveococcus multilocularis) / альвеококкоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель анкилостомоза (Ancylostoma caninum) / анкилостомоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель дипилидиум / дипилидиоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.143.					Возбудитель дирофилярия/ (Dirofilaria immltis) / дирофиляриоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель дифилоботриоза/ (Dyphyllobothrium latum) / дифиллоботриоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель описторхоза (Opisthorchis felineus) / описторхоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.143.					Возбудитель тениидоза (Taenia hydatigena) / тениидоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель токсаскаридоза (Toxascaris leonina) / токсаскаридоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель токсокароза / (Toxocara canis) / токсокароз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.143.					Возбудитель трихоцефалеза (Trichocephalus vulpis) / трихоцефалез	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель унцинариоза (Uncinaria stenocephala) / унцинариоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудитель ценуроза (Multiceps multiceps) / ценуроз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.143.					Возбудитель эхинококкоза (Echinococcus granulosus) / эхинококкоз	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
4.144.	МУК 13-7-2/2183 по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных, 2000 г п. 3, п. 4;Паразитологические испытания;микроскопический	Патологический материал ; Кровь ;	-	-	Возбудители пироплазмидозов (Piroplasma spp., Babesia spp., Theileria spp.)	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
4.145.	МУ N 13-4-2/1738 Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах от 04.10.1999;Паразитологические испытания;микроскопический метод	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (рыба пресноводная);	-	-	Clonorchis sinensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.145.					D.dendriticum	обнаружено/не обнаружено -
					Dioctophyme renale	обнаружено/не обнаружено -
					Diphyllobotrium latum	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.145.					Echinochasmus perfoliatus	обнаружено/не обнаружено -
					Metagonimus yokogawai	обнаружено/не обнаружено -
					Metorchis albidus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.145.					Nanophyetes schikchobalowi	обнаружено/не обнаружено -
					Opisthorchis felineus	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudamphistomum truncatum	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.145.					Rossicotrema donicum	обнаружено/не обнаружено -
					Метацеркарии трематод	- от не обнаружено до обнаружено с видовой идентификацией
4.146.	МУК 13-7-2/2045 по лабораторной диагностике эймериозов животных, 2000 г;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудители эймериозов (кокцидиозов) (рода Eimeria отряда Coccidiida) / эймериоз / ооцисты эймерий	- от не обнаружено до обнаружено с указанием рода и вида возбудителя и степени пораженности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.147.	ГОСТ 25383 п. 2.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Фекалии ; Патологический материал ;	-	-	Возбудители эймериозов (кокцидиозов) (рода Eimeria отряда Coccidiida) / эймериоз / ооцисты эймерий	- от не обнаружено до обнаружено с указанием рода и вида возбудителя и степени пораженности
4.148.	МУК 115-6а по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчёл, 1985 г;Паразитологические испытания;микроскопический	Подмор пчел (пчёлы, мёд, перга); Фекалии ; Смывы (с листов вощины);	-	-	Возбудитель нозематоза (Nosema apis) / нозематоз	- от не обнаружено до обнаружено X спор нозем в поле зрения, степень поражения (от 1 до 9 спор + от 10 до 99 спор ++ от 100 до 999 спор +++ от 1000 и более ++++)
4.149.	ГОСТ 34105 п.7.4;Иммунологические исследования;серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РА)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.150.	ГОСТ 34105 п.7.5;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РДСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
4.151.	ГОСТ 34105 п. 7.3;Иммунологические исследования;серологические методы	Молоко ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод КР)	- от не выявлены до выявлены (с указанием количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.152.	Наставление № 13-5-02/0850 по диагностике бруцеллёза животных, 2003 г п. 4.2;Иммунологические исследования;серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РА)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
4.153.	Наставление № 13-5-02/0850 по диагностике бруцеллёза животных, 2003 г п. 4.3;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РДСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.154.	Наставление № 13-5-02/0850 по диагностике бруцеллёза животных, 2003 г п. 4.6;Иммунологические исследования;прочие методы иммунологических исследований (испытаний)	Молоко ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллёза (метод КР)	- от не выявлены до выявлены (с указанием крестов)
4.155.	ГОСТ 26073 п. 4;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю паратуберкулёза (Антитела к паратуберкулёзу (РСК)) / Антитела к возбудителю паратуберкулёза (РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
4.156.	Наставление 13-5-02/0050 по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных, 2001 г п. 4;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю паратуберкулёза (Антитела к паратуберкулёзу (РСК)) / Антитела к возбудителю паратуберкулёза (РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.157.	Наставление № 13-7-2/537 по диагностике сапа, 1996 г, п. 3;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю сапа (РА)	- от не выявлены до выявлены (с указанием крестов)
4.158.	Наставление № 13-7-2/537 по диагностике сапа, 1996 г, п. 3;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю сапа (РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
4.159.	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов), 1991 г п.4.3;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Кровь ; Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов (Epididymitis infectiosa arietum / Антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита овец (метод РДСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.160.	МУ 13-7-2/643 по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, 1999 г п. 2;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю хламидиоза / Специфические возбудителю хламидиоза (метод РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю хламидиоза (метод РДСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
4.161.	МУК 13-7-2/150 по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, 1994 г с дополнениями и изменениями № 13-7-2/838, 1997 г п. 4.2;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ; Кровь ;	-	-	Антитела к возбудителю случной болезни / антитела к Tripanosoma equiperdum / антитела к возбудителю трипаносомоза / Антитела к возбудителю случной болезни (РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.162.	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации ФКП «Щелковский биокомбинат»;Иммунологические исследования;реакции основанные на преципитации	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей (Anemia infectioza eguorum) / антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей (РДП)	- от не выявлено (РДП отрицательная) до выявлено (РДП сомнительная / РДП положительная)
4.163.	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза, п.2.2.2.15, п.2.2.3.1;Микроскопия;оптический метод	Моча ;	-	-	Лептоспироз (возбудитель вида Leptospira interrogans (микроскопия мочи))	обнаружено/не обнаружено -
4.164.	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза, п.2.1.1;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Australis)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.164.					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Autumnalis)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Ballum)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Bataviae)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.164.					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Canicola)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Cynopteri)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Grippotyphosa)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.164.					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Hebdomadis)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Icterohaemor-rhagiae)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Javanica)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.164.					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Mini)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Pomona)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Pyrogenes)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.164.					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Sejroe)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
					Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппа Tarassovi)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)
4.165.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, 1986 г п.8.2;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к возбудителю листериоза (Listeriosis) / Антитела к возбудителю листериоза (РСК)	- от не выявлены до выявлены (с указанием титра антител и количества крестов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.166.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, 1986 г, п.2, п.3, п.4.1, п.4.2, п.4.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ;	-	-	Возбудитель листериоза	- от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
4.167.	Методические указания по экспресс – диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки № 115-6а, утвержденные ГУВ МСХ СССР 16.01.1984г.;Паразитологические испытания;макроскопический	Подмор пчел (пчёлы, образцы пчелиного или трутневого печатного расплода);	-	-	Возбудитель варроатоза (Varroa jacobsoni)	- от не обнаружено до обнаружено Х клещей на 100 пчелах или 100 ячеек трутневого расплода, степень поражения (до 2 клещей на 100 пчелах или 100 ячейках трутневого расплода – слабая; до 4 клещей на 100 пчелах или 100 ячейках трутневого расплода – средняя; свыше 4 клещей на 100 пчелах или 100 ячейках трутневого расплода - сильная)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.168.	МУ 13-7-2/2130 по диагностике лейкоза крупного рогатого скота, 2000 г, п.2.1;Иммунологические исследования;реакция иммунодиффузии	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота/Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота (РИД)	- от не выявлено (РИД отрицательная) до выявлено (РИД положительная)
4.169.	МУК 4.2.3145-13 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов п. 1.1.2, п.1.3.1, п.1.3.2, п.1.4;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Биологический материал ; Патологический материал ;	-	-	Возбудители метастронгилёза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители фасциолёза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.169.					Возбудители аскаридоза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители дикроцелиоза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители диктиокаулёза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.169.					Возбудители онхоцеркоза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители парамфистоматозов	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители параскаридоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.169.					Возбудители стронгилятоза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители трихоцефалёза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители цестодозов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.169.					Возбудитель трихинеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
4.170.	МУК по проведению микологических исследований патологического материала,1959 г , п. I, п. II, п. IV;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Волосы ; Перо (перья) (чешуйки, корочки, налёт с периферии поражённого участка кожи);	-	-	Аспергиллёз (Aspergillus) / Возбудитель аспергиллеза	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.170.					Возбудители дерматофитозов	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители микроспории (Microsporum)	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители трихофитии (Trichophyton)	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.170.					Кандидамикоз (Candida) / Возбудитель кандидамикоза	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
					Фавус (Achorion (Trichophyton) galinae)	обнаружено/не обнаружено от не выделен до выделен с идентификацией рода и вида возбудителя
4.171.	ГОСТ 33675 , п.7, п.8, п.п.9.2.2, п.п.9.2.3, п.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Патологический материал ; Биологический материал ;	-	-	Возбудитель бруцеллёза (Brucella spp.)/ Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.172.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления нуклеиновых кислот вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО ВЕТ ФАКТОР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал (фрагменты пораженных кожных покровов); Органы ; Кровь цельная ; Мазки (со слизистых конъюктивы и ротоглотки); Молоко ; Сперма (нативная или консервированная); Культуры микроорганизмов ; Смывы (с поверхностей);	-	-	ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV)	обнаружено/не обнаружено -
4.173.	МУ 13-7-2/2137 по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях, 2000 г;Биологические методы;биологический	Патологический материал ; Операционный материал ; Биопсийный материал ;	-	-	Морфология повреждений тканей, морфология расстройств крово- и лимфообращения, воспаления, патологоанатомическая картина при болезнях бактериальной природы, вирусной этиологии, прионные инфекции, паразитарной природы, микозной и	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.173.					микотоксикозной природы, незаразные болезни, опухоли, в том числе вскрытие трупов животных, птиц, рыб, отбор проб	
4.174.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу диареи крупного рогатого скота (ВДКРС) иммуноферментным методом «ВДКРС –СЕРОТЕСТ плюс» ООО «Ветбиохим» ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу диареи крупного рогатого скота	выявлено/не выявлено -
4.175.	ГОСТ 54627 , п.8, п.9, п.10.4.2, п.11.2, п.11.3, п.13, п.14, п.18;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Фекалии ; Патологический материал ; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (промежуточные и дополнительные хозяева гельминтов);	-	-	Возбудители нематодозов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.175.					Возбудители трематодозов	- от не обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
					Возбудители цестодозов	- от не обнаружено до обнаружено до обнаружено с идентификацией рода и вида возбудителя
4.176.	Инструкция по применению глобулина флюоресцирующего для диагностики бешенства животных (ФГБНУ ВНИТИБП) ;Иммунологические исследования;иммунофлуоресцентный метод	Головной мозг ;	-	-	Антиген вируса бешенства (Бешенство (микроскопический), Бешенство (МФА))	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.177.	Инструкция по ветеринарному применению иммуноглобулина антирабического флуоресцирующего диагностического "ФЛУРАБ" (ФГБУ «ВНИИЗЖ»);Иммунологические исследования;иммунофлуоресцентный метод	Патологический материал ; Головной мозг ; Трупы мелких животных ;	-	-	Антиген вируса бешенства / (Бешенство(микроскопический) / Бешенство (МФА) / антиген вируса бешенства (МФА)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

Директор | Подписано электронной подписью | Р.Н. Рыбин

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица