



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Кемеровская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ПМ52

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 650021, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Павленко, здание 3.

адреса мест осуществления деятельности

2. 650051, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, здание 2А, корпус 1.

адреса мест осуществления деятельности

3. 650051, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, здание 2А.

адреса мест осуществления деятельности

4. 650055, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, здание 11, строение 3, помещение 2.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

650021, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Павленко, здание 3.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	51-2022 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой картофельной нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens, бледной картофельной нематоды <i>Globodera pallida</i> (Stone) Skarbilovich и других нематод	Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный, корнеплоды, посадочный материал, Горшечные растения. Торф. Почва. Земли сельскохозяйственного назначения, посадки сельскохозяйственных культур. Тепличные	-	-	<i>Globodera</i> spp.	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 1000 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.	рода Globodera, связанных с подкарантинной продукцией; Микроскопия; оптический метод	комплексы. Сметки. Тара. Транспортные средства. Микропрепараты. Цисты нематод);			Бледная картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 1000 (шт)
					Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens	выявлено/не выявлено от жизнеспособный до не жизнеспособный от 1 до 1000 (шт)
3.2.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Саженьцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae), саженьцы дуба (Quercus spp.), каштана (Castanea spp.), литокарпуса густоцветкового (Lithocarpus desiflorus), каштана гигантского (Castanopsis chrysophylla), бука европейского (Fagus sylvatica), ловушки, феромонные ловушки,	-	-	Восточная каштановая орехотворка (Dryocosmus kuriphilus Yas.)	выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.		насекомые, растения и их части, коллекционный материал);				
3.3.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена кукурузы (<i>Zea mays</i> ssp.), фрукты сушеные, сметки, изделия из древесины, тара, упаковочный и крепежный материал, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал.);	-	-	Капюшонник многоядный <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston)	выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт)
3.4.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Посадочный материал, упаковочный и крепежный материал, тара листовенных пород, изделия из древесины листовенных пород, лесоматериалы листовенных пород, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал,	-	-	Скошеннополосая листовёртка <i>Choristoneura rosaceana</i> Har.	выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.		микропрепараты);				
3.5.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Посадочный и упаковочный, крепежный материал, тара из лиственных пород, изделия из древесины лиственных пород, лесоматериалы лиственных пород, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал, микропрепараты);	-	-	Большая осиновая листовёртка (<i>Choristoneura conflictana</i> Walk.)	выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт)
3.6.	63-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Xanthium</i> L.; Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена для посева, Дыни , Арбузы. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных	-	-	Дурнишник восточный <i>Xanthium orientale</i> L. sensu lato	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.		культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);			Дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L. sensu lato	выявлено/не выявлено -
					Дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L. sensu latissima	выявлено/не выявлено -
					Дурнишник колючий Xanthium spinosum L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Дурнишник колкий Xanthium pungens Wallr.	выявлено/не выявлено -
					Дурнишник калифорнийский Xanthium californicum Greene	выявлено/не выявлено -
					Дурнишник итальянский Xanthium italicum Moretti	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Дурнишник восточный Xanthium orientale L. sensu stricto	выявлено/не выявлено -
					Дурнишник восточный Xanthium orientale L. sensu latissima	выявлено/не выявлено -
					Дурнишник береговой Xanthium riparium Lasch	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	64-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации канатника Теофраста <i>Abutilon theophrasti</i> Medik.; Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена для посева. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения.);	-	-	Канатник Теофраста (<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.)	выявлено/не выявлено -
3.8.	65-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бодяка полевого <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.; Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена для посева. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения.);	-	-	Бодяк полевой <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	66-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая солнцегляда <i>Euphorbia helioscopia</i> L.; Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена для посева. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения.);	-	-	Молочай солнцегляд <i>Euphorbia helioscopia</i> L.	выявлено/не выявлено -
3.10.	71-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации злаковой цистообразующей нематоды <i>Heterodera avenae</i> Wolleneber; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные материалы (Зерно. Пшеница и меслин. Рожь. Ячмень. Овес. Кукуруза. Семена канареечника. Тритикале. Торф. Почва.);	-	-	Злаковая цистообразующая нематода <i>Heterodera avenae</i> Wolleneber.	выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 100 (шт)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	25-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации суринамского мукоеда <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена сельскохозяйственных культур, зерно и продукты переработки, растения и их части, микропрепараты, Хранилища (Склады). Насекомые, ловушки. Сметки. Коллекционный материал);	-	-	Суринамский мукоед <i>Oryzaephilus surinamensis</i> L.	выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт)
3.12.	32-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ярутки полевой <i>Thlaspi arvense</i> L.; Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена для посева. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Ярутка полевая <i>Thlaspi arvense</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	24-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Trogoderma</i> spp., присутствующих на территории Российской Федерации, п.п. 8.1.1, 9.3, 10; Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция, Семена зерновых, масличных, овощных, декоративных, лесных и других культур, зерно злаковых, бобовых и масличных культур и продуктов их переработки, сушеные фрукты и овощи, орехи, кофе, насекомые, ловушки феромонные, ловушки, сметки, пищевые приманки);	-	-	<i>Trogoderma</i> spp.	выявлено/не выявлено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
3.14.	58-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сорных растений семейства Гречишные (<i>Polygonaceae</i>); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод	Подкарантинные материалы (Семена для посева. Зерно и продукты переработки. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Производственные площади сельскохозяйственных культур. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпобогические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Горец Бунге <i>Persicaria bungeana</i> (Turcz.) Nakai	выявлено/не выявлено -
					Горец волосистый <i>Persicaria pilosa</i> (Roxb.) Kitag	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Горец восточный <i>Polygonum orientale</i> (L.) Spach	выявлено/не выявлено -
					Горец дальневосточный <i>Persicaria extremiorientalis</i> (Vorosch.) Tzvelev	выявлено/не выявлено -
					Горец длиннощетиный <i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Горец железистый <i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. Ex D.Don) H.Gross ex T.Mori	выявлено/не выявлено -
					Горец земноводный <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	выявлено/не выявлено -
					Горец йокусайский <i>Persicaria yokusaiana</i> Nakai	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Горец клейкий <i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H. Gross	выявлено/не выявлено -
					Горец корейский <i>Persicaria koreensis</i> (Nakai) Nakai	выявлено/не выявлено -
					Горец красильный <i>Persicaria tinctoria</i> (Aiton) Spach	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Горец малый <i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	выявлено/не выявлено -
					Горец многолистный <i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag	выявлено/не выявлено -
					Горец мягкий <i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Горец непальский <i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H. Gross.	выявлено/не выявлено -
					Горец перечновидный <i>Persicaria hydropiperoides</i> Small	выявлено/не выявлено -
					Горец перечный <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Горец почечуйный <i>Persicaria maculosa</i> (Raf) S.F. Gray	выявлено/не выявлено -
					Горец пронзеннолистный <i>Persicaria perfoliata</i> H. Gross	выявлено/не выявлено -
					Горец развесистый <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Горец розово-зеленый <i>Persicaria roseoviridis</i> Kitag	выявлено/не выявлено -
					Горец сунгарийский <i>Persicaria sungareensis</i> Kitag	выявлено/не выявлено -
					Горец трехгранноплодный <i>Persicaria trigonocarpa</i> (Makino) Nakai	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Гречиха посевная Fagopyrum esculentum Moench	выявлено/не выявлено -
					Гречиха татарская Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гречишка Шишкина Fallopia schischkinii Tzvelev	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Гречишка бальджуанская <i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub	выявлено/не выявлено -
					Гречишка вьюнковая <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love.	выявлено/не выявлено -
					Гречишка зубчатокрылая - <i>Fallopia dentato-alata</i> (F. Schmidt) Holub	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Гречишка кустарниковая <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	выявлено/не выявлено -
					Гречишка малоцветковая <i>Fallopia pauciflora</i> (Maxim.) Kitag.	выявлено/не выявлено -
					Гречишка многоцветковая <i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Колючестебельник Зибольда <i>Truellum sieboldii</i> (Meisn.) Soják	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник Маака <i>Truellum maackianum</i> (Regel) Soják	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник Тунберга <i>Truellum thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) Soják	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Колючестебельник копьевидно-стреловидный Truellum hastatosagittatum (Makino) Sojak	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник ниппонский Truellum nipponense (Makino) Soják	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник рассеянноцветковый Truellum dissitiflorum (Hemsl.) Tzvelev	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Колючестебельник стреловидный <i>Truellum sagittatum</i> (L.) Soják	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник японский <i>Truellum japonicum</i> Houtt	выявлено/не выявлено -
					Рейнутрия богемская <i>Reynoutria x bohemica</i> Chrték et Chrtkova	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Сорные растения семейства Гречишные (Polygonaceae)	выявлено/не выявлено -
					Спорыш близкий Polygonum propinquum Ledeb.	выявлено/не выявлено -
					Спорыш вытравливаемый Polygonum calcatum Lindm.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Спорыш обыкновенный Polygonum arenastrum Boreau	выявлено/не выявлено -
					Спорыш птичий Polygonum aviculare L.	выявлено/не выявлено -
					Спорыш распростертый Polygonum humifusum C.Merck ex K.Koch	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Спорыш серебристый Polygonum deciduum Steud. ex Kunze	выявлено/не выявлено -
					Спорыш тончайший Polygonum tenuissimum A.I.Baranov & Skvortsov ex Vorosch.	выявлено/не выявлено -
					Спорыш узколистный Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Щавель Регеля Rumex regelii F. Schmidt	выявлено/не выявлено -
					Щавель длиннолистный Rumex longifolius DC.	выявлено/не выявлено -
					Щавель золотисторыльцевый Rumex aureostigmatias Kom.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Щавель зубчатый Rumex dentalus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель кислый Rumex acetosa L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Щавель красивый Rumex pulcher L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель кроваво-красный Rumex sanguineus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель курчавый Rumex crispus L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Щавель ложносоланчаковый Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb.ex Murb.	выявлено/не выявлено -
					Щавель обыкновенный Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель шпинатный Rumex patientia L.	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 34989-2023 Мясо и мясные продукты. Общие требования и порядок проведения идентификации состава гистологическим методом.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602	Идентификация состава гистологическим методом / Гистологическая идентификация состава (идентификация ингредиентов (мясных, животных соединительнотканых белков, белков крови, растительных углеводных ингредиентов, растительных белковых ингредиентов, пряностей и специй) с указанием оценочного класса встречаемости)	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 (п. 2.6.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Отруби, высеви и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Глютен ; Жмых и прочие твердые	01.11;01.19.1;01.11.49.150;10.61.4;10.62.11.160;10.41.4;10.91;10.92;10.81;10.62.13.150;11.06;10.39.3;10.91.10;10.91.10.180;10.91.10.170;10.91.10.210;10.91.10.220;10.92.10.190;	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;0713;1006;2302;230400000;2300;2306;2305000000;2301;2309;1703;2303;1213000000;1214;4405000000;2102;2835;2930;2941;3003;2922;2923;3105;2936;2106	Ботулотоксин / ботулинический токсин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Сахар ; Патока крахмальная ; Солод ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Сухой корм прочий ; Белок кормовой ; Корма растительные ; Корма животные сухие ; Корма вареные ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ;	10.91.10.150;10.91.10.110;10.91.10.120;10.91.10.240;10.91.10.290			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.						
1.3.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 (п. 2.6.4);Биологические методы;биологический метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Глютен ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Сахар ; Патока крахмальная ; Солод ; Сырье растительное, отходы	01.11;01.19.1;01.11.49 .150;10.61.4;10.62.11. 160;10.41.4;10.91;10.9 2;10.81;10.62.13.150;1 1.06;10.39.3;10.91.10; 10.91.10.180;10.91.10. 170;10.91.10.210;10.9 1.10.220;10.92.10.190; 10.91.10.150;10.91.10. 110;10.91.10.120;10.9 1.10.240;10.91.10.290	1001;1002;1003;1004;1 005;1007;1008;1201;07 13;1006;2302;23040000 0;2306;23050000000;230 1;2309;1703;2303;1213 000000;1214;44050000 00;2102;2835;2930;294 1;3003;2922;2923;3105; 2936;2106	Ботулотоксин / ботулинический токсин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		и остатки растительные, продукты побочные ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Премиксы ; Концентраты белково- витаминно-минеральные ; Концентраты амидо- витаминно-минеральные ; Сухой корм прочий ; Белок кормовой ; Корма растительные ; Корма животные сухие ; Корма вареные ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ;				
1.4.	ГОСТ 31769;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Отношение количества падаемых элементов к количеству пыльцевых зерен растений (ПЭ/ПЗ)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Частота встречаемости доминирующих пылевых зерен	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Частота встречаемости падевых элементов	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.5.	ГОСТ 31766;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Содержание доминирующих пылевых зерен	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье ; Молоко сырое козье ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мед натуральный ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ;	01.41.20;01.45.21;01.45.22;01.47.21;01.47.22;01.49.22;01.49.21;03.11.12;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.12.12;03.12.2;03.21.4;03.21.3;03.21.2;03.21.1;03.22.1;03.22.2;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.11.5;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.12.4;10.13.1;10.20.2;10.20.3;10.20.1;10.31.1;10.32.1;10.32.2;10.39.1;10.39.2;10.41.1;10.41.6;10.42.1;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.56.360;10.51.56.400;10.51.51;10.51.56.490;10.51.56.420;10.51.56.160;10.51.55.150;10.51.56.430;10.51.56.200;10.51.55.140;10.51.56.320;10.51.5;10.51.56.150;10.51.56.110;10.51.52;	0401;0407;0409000000;0301;0302;0304;0306;0307;0201;0203;0204;020500;0208;0206;0202;0209;0207;0210;160100;1602;0305;1604;0308;1605;0303;0701;0710;0712;0714;2004;2005;2009;0811;2007;2202;2008;0711;0713;2001;2002;2003;200600;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;1501;1502;1517;0402;0405;0406;0404;0403;2106;210500;2302;1108;1903000000;1701;1905;1904;1902;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2103;250100;2930905000;2830908500;120600;2101;2102;2104;160300;2104100000;21042000;0504000000;1212;220600;0408;	Бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружены в Х г до не обнаружены в Х г от обнаружены в Х см³ до не обнаружены в Х см³

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных	10.51.56.240;10.52.1;10.61.4;10.62.1;10.71.1;10.72.1;10.73.1;10.81.12;10.81;10.81.19;10.82;10.82.1;10.82.2;10.84.1;10.84.3;10.84;10.84.2;10.85.1;10.86.10.100;10.86.10.140;10.86.10.190;10.86.10.200;10.86.10.230;10.86.10.320;10.86.10.400;10.86.10.500;10.86.10.510;10.86.10.590;10.86.10.630;10.86.10.610;10.86.10.620;10.86.10.660;10.86.10.640;10.86.10.670;10.86.10.690;10.86.10.680;10.86.10.650;10.86.10.600;10.86.10.700;10.86.10.800;10.86.10.890;10.86.10.810;10.86.10.990;	0410;1301;1302;1901;2201;220300;2204;2205		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;	10.86.10.910;10.86.10.930;10.86.10.920;10.89.12;10.89.1;10.89;11.03.10;11.05.1;11.05.2;11.07.19.150;11.07.19.120;11.07.11.130;11.07.1;11.07.19.190;11.06.1			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Картофель переработанный и консервированный ; Соки из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки ; Молоко обезжиренное (сырье) ; Продукты на основе сметаны				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		; Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе ; Сливки-сырье ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ; Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Молочная продукция прочая ; Продукты на основе творога ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные ; Мороженое ; Отруби, высевики и прочие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		отходы от обработки зерновых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Соль пищевая ; Приправы и пряности ; Пряности обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания ; Детские травяные напитки ; Продукция для детского питания на зерновой основе ; Продукция рыбная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания ; Изделия колбасные вареные для детского питания ; Изделия колбасные полукопченые для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо- растительные и растительно- мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы ; Изделия хлебобулочные для детского питания ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Кондитерские изделия для детского питания ; Кондитерские изделия для детского питания прочие ; Печенье для детского питания ; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая ; Продукция пищевая диетического и диабетического питания ; Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин ; Продукция пищевая для питания спортсменов ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки сброженные				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		(например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь ; Пиво, кроме отходов пивоварения ; Отходы пивоварения или виноделия ; Концентраты напитков ; Напитки брожения ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные и безалкогольные напитки ; Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки ; Солод ;				
1.7.	4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы Методические указания МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического анализа воды" , п. 3, п. 4.2, п. 5.1.2, п.	Вода питьевая (вода централизованных систем питьевого водоснабжения; вода, расфасованная в емкости); Вода природная ;	36.00.11;36.00.1	-	Личинки гельминтов	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	5.1.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод				Ооцисты криптоспоридий	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)
					Цисты лямблий	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)
					Яйца гельминтов	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-АНАПЛАЗМОЗ-ФАКТОР" для выявления ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО "ВЕТ ФАКТОР"); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с поверхностей);	-	-	ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / Анаплазмоз / ДНК возбудителя грануляцитарного анаплазмоза (sl, <i>A. phagocytophilum</i>)	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НУТТАЛЛИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя нутталлиоза в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО "ВЕТ ФАКТОР"); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с поверхностей);	-	-	ДНК возбудителя нутталлиоза <i>Theileria equi</i> (<i>Babesia equi</i> , <i>Nuttallia equi</i>) / Нутталлиоз	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-СУРРА-ФАКТОР" для выявления ДНК Trypanosoma evansi в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО "ВЕТ ФАКТОР"); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с поверхностей);	-	-	ДНК возбудителя сурры (су-ауры) (Trypanosoma evansi) / ДНК Trypanosoma evansi	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	Биологические и микробиологические факторы Методические указания МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического анализа воды", п. 3, п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.1.3; Паразитологические испытания; микроскопический метод	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Личинки гельминтов	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Ооцисты криптоспоридий	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)
					Цисты лямблий	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)
					Яйца гельминтов	- от не обнаружены в 50 л (дм3) до обнаружены в 50 л (дм3)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-АНАПЛАЗМОЗ-ФАКТОР" для выявления ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО "ВЕТ ФАКТОР"); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь ; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (кровососущие насекомые, переносчики (клещи));	-	-	ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / Анаплазмоз / ДНК возбудителя грануляцитарного анаплазмоза (sl, <i>A. phagocytophilum</i>)	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НУТТАЛЛИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя нутталлиоза в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО "ВЕТ ФАКТОР"); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь ; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (кровососущие насекомые, переносчики (клещи));	-	-	ДНК возбудителя нутталлиоза <i>Theileria equi</i> (<i>Babesia equi</i> , <i>Nuttallia equi</i>) / Нутталлиоз	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.	Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-СУРРА-ФАКТОР" для выявления ДНК <i>Trypanosoma evansi</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ООО "ВЕТ ФАКТОР"); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Биологический материал (пораженные органы и ткани); Абортированный плод ; Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (членистоногие (насекомые-переносчики));	-	-	ДНК возбудителя сурры (су-ауру) (<i>Trypanosoma evansi</i>) / ДНК <i>Trypanosoma evansi</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	Инструкция ветеринарному применению тест-системы для выявления генома вируса оспы овец методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «Оспа овец ПЦР РВ скрининг-тест» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Соскобы (кожи); Смывы (носовые);	-	-	Геном вируса оспы овец / ДНК вируса оспы овец	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	Инструкция ветеринарному применению тест-системы для выявления генома вируса оспы коз методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «Оспа коз ПЦР РВ скрининг-тест» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Кровь цельная ; Сыворотка крови ; Соскобы (кожи); Смывы (носовые);	-	-	Геном вируса оспы коз / ДНК вируса оспы коз	обнаружено/не обнаружено -
4.6.	МУК 13-7-2/150 по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, 1994 г с дополнениями и изменениями № 13-7-2/838, 1997 г, п. 4.3; Иммунологические исследования; серологические методы	Сыворотка крови (верблюдов);	-	-	Возбудитель су-ауру (Trypanosoma evansi) / Су-Ауру	положительная/отрицательная/сомнительная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики парагриппа – 3 крупного рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (ООО «АГРОВЕТ»); Вирусологические исследования; реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу парагриппа-3 крупного рогатого скота / парагрипп-3 (РТГА) / антитела к возбудителю парагриппа-3 крупного рогатого скота (Paragrippus bovis)	выявлено/не выявлено от антитела не выявлены до выявлены антитела, титр 1:X
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для определения антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ плюс» (ООО «Ветбиохим»); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу классической чумы свиней (Pestis suum) / Классическая чума свиней (ИФА)	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУ А-1/089 Методические указания по определению остаточного содержания тетрациклинов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Птица, яйца и продукты их переработки ; Мясо и мясoproductы (мясная продукция) ; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Мед ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочные продукты ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Мороженое ; Субпродукты ;	10.12;10.52.1	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0309100000;030990000;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;0409000000;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0405;040510;040520;040590;040410;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0404;040490;210500;0206	Демеклоциклин Доксициклин Метациклин	- от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Миноциклин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Окситетрациклин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Тетрациклин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Тигециклин	- от 10 до 1000 (мкг/кг)
					Хлортетрациклин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.2.	МУ А-1/077 Методические указания по определению остаточного содержания пефлоксацина в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства;	10.11;10.12;03.11;03.12;01.49.21;10.51	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;0305;0409000000;0401;0407;0408	Пефлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Мед натуральный ; Молоко и молочная продукция ; Птица, яйца и продукты их переработки (Яичные продукты);				
1.3.	МУ А-1/073 Методические указания по определению остаточного содержания клавулановой кислоты в продукции животноводства методом высокоскоростной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Птица, яйца и продукты их переработки ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Молоко и молочные продукты ; Мед ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убой, включая консервированные ; жир-сырец и продукты его переработки, в том числе	10.12;10.52.1	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0309100000;0309900000;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0405;040510;040520;040590;040410;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0404;040490;210500;0409000000;III;1501;150110;150120;	Клавулановая кислота	- от 50 до 1000 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	МУ А-1/071 Методические указания по определению содержания авиламицина в пищевой продукции кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты ; Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топлёные жиры ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ;	10.91;10.92;10.12	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;230800;2308004000;2308009000;230700;2307009000;2309;230910;230990;0207;0206;0208;0210;0201;0202;0203;0204;020500;0209;160100;1602	Авиламицин	- от 56 до 5600 (мкг/кг)
					Дихлороизоэверниновая кислота	- от 10 до 1000 (мкг/кг)
1.6.	МУ А-1/072 Методические указания по определению остаточного содержания нитровина, 4-нитрофенолята нифурстирената в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с	Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Птица, яйца и продукты их переработки ;	10.12;10.52.10	0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0207;0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0309100000;	4-нитрофенолят	- от 1 до 500 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Субпродукты ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Молоко и молочные продукты ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Мороженое ; Мед ;		030990000;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;0206;0407;0408;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0405;040510;040520;040590;040410;0406;040610;040620000;040630;040640;040690;0404;040490;210500;0409000000	Нитровин	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Нифурстиренат	- от 1 до 500 (мкг/кг)
1.7.	МУ А-1/090 Методические указания по определению остаточного содержания хинолонов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Молоко и молочные продукты ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое	10.12;10.51.4;10.52.1	0207;0406;0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;030910000;030990000;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;	Гатифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Мед ; Мороженое ;		0403;040320;040390;04 05;040510;040520;0405 90;040410;040610;0406 200000;040630;040640; 040690;0404;040490;21 0500;0409000000	Гемифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Грепафлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Данофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Дифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Ломефлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Марбофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Надифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Налидиксовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Норфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Оксолиновая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Орбифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Офлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Пазуфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Пефлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Пипемидовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Сарафлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Спарфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Флероксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Флюмоквин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Циноксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Ципрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Эноксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Энрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.8.	МУ А-1/090 Методические указания по определению остаточного содержания хинолонов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Субпродукты ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.89.12;10.51.30	0408;0206;0207;0208;0210;0405	Гатифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Гемифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Грепафлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Данофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Дифлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Ломефлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Марбофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Надифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Налидиксовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Норфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Оксолиновая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Орбифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Офлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Пазуфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Пефлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Пипемидовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Сарафлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Спарфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Флероксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Флюмеквин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Циноксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Ципрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Эноксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Энрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.9.	МУ А-1/076 Методические указания по определению остаточного содержания зоалена в продукции животноводства и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0207	Зоален	- от 1 до 10000 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	МУ А-1/076 Методические указания по определению остаточного содержания зоалена в продукции животноводства и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Субпродукты ; Яйцо куриное и других видов птицы ;	10.91;10.92	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;230800;2308004000;2308009000;230700;2307009000;2309;230910;230990;0206;0207;0208;0210;0407;0408	Зоален	- от 50 до 50000 (мкг/кг)
1.11.	МИ 10-2023 (ФР.1.31.2023.46378) Методика измерений пестицидов в овощах, фруктах, зеленой массе, вегетативных частях растений, сухофруктах, ягодах, специях хромато-масс-спектрометрическими методами; Химические испытания, физико-	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Ягоды и плоды растений вида	01.13;10.31.1;10.39;01.25.1;01.28.14.160;02.30.40.110;02.30.40.120;10.39.21.110;10.39.21.120;01.28.1;01.30;10.84.2	0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0714;0712;0713;0807;071010000;071190;0711;0810;0710806100;0710806900;0602;081120	(Е)-фенпироксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	химические испытания;хромато-масс- спектрометрический	Vaccinium ; Ягоды можжевельные необработанные ; Грибы дикорастущие ; Ягоды дикорастущие ; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Пряности необработанные ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (зеленая масса, вегетативные части растений); Пряности обработанные ;			1-Нафтилацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					1-нафталиацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4,5-Т	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					2,4,5-Т-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D (2,4-РА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					2,4-диметилформанид / метоболит амитраза BTS 27919	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,6-Дихлорбензамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					EPN (О-этил О-(4- нитрофенил)фенилфосфоно тиоат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					ЕРТС (S-этил-N,N- дипропилтиокарбамат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА (2-метил-4- хлорфеноксиуксусная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ТСМТВ (2- (тиоцианометилтио)бензоти азол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Азакназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азаметифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азимсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Азинфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азипротрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Азоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Алахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алдикарб-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Аллидохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Альдикарб-сульфон / Альдоксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Альфа-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметоктрадин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Аминокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Ансимидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезизопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Атратон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Ацефат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацибензолар-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Беналаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмон ия хлорид n-C10	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бензилдиметилоктиламмон ия хлорид n-C14	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмон ия хлорид n-C16	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмон ия хлорид n-C18	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бензилдиметилоктиламмон ия хлорид n-C8	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бенфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бета-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-эндосульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беталубутамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Биксафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биоаллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биорезметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Битертанол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бромацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бромопропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бромоциклен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромукназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бупиримат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бутафенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Бутокарбоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Валифеналат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Вамидотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Варфарин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Винклозолин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Галоксифоп-2-этоксиметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-R-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Галосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галофенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-ГХЦГ (Линдан)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Гамма-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Гексафлюмuron	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гекситиазокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гидрокси-Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Гипконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					ДДТ и его метаболиты	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					ДДЭ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДМСА	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					ДМСТ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дезэтил-атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дельта-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Деметон-S-метилсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Десметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ди-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диалифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC-C10)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диетофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диклоцимет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дильдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диметахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диметилдиоктиламмония хлорид (DDAC-C8)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметипин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диметоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Димефурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Динитрамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динотефуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диофенолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дипропетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Диталимфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диурон (DCMU)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дифенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифензокват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дифеноконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлубензурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфензопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дихлоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорпроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Дихлофентин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додеморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Зоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изодрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Изокарбофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Изоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопиразам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Изопропалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Изофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Имазалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Имазапик	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазетапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Имибенконазол-дебензил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Индоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипробенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Исазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Йодосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Камбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Карбетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбосульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Карбофенотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран Карбофуран / Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Карбофуран-3-гидрокси (3-гидроксикарбофуран)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-кетон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Кафенстрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Квизалофоп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинмерак	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Квинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Киозофамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кифлуметофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Климназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Клодинафоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Кломазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломепроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Клофентезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клохинтоцет-Мексил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Крезоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Кримидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ксилкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Кумафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Ленацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Линурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Люфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА-тиоэтил (МСРА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					МЦПБ (МСРВ)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мандипропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Мевинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Мепикват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метабензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метазахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Металаксил (мефеноксам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метафлумизон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метобромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метоксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метолькарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метомил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоминостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метопрен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метопротрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Метрафенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метфуроксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Мефенпир-диэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефлюидид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Мецульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мирекс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Молинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Моналид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Монолинурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Налед	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Напроанилид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Небурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Никосульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитенпирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Нитралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитротал-изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Нитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Нуаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксабетринил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Оксадиксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил-оксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Оксасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окси-хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Оксифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксипоназол фумарат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ометоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Орбенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Ортофенилфенол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Офурац	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Параоксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Паратион-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентанохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пентахлороанилин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентиопирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пенфлуфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенциклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пертан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Петоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиметрозин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперонил бутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиперонилбутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиразофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиридалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиридафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиримикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириминобак-метил-Z	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пиритиобак-натрий	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пирокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Примисульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Прогиб роясмон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прокиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Промекарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пропазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаквизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пропанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пропахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Пропизохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Просульфокارب	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиоконазол-Десто	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Профам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Процимидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Рабензазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Резметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Ресметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ротенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Сафлуфенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сетоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Сидурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Силафлуофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Симеконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам А	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Спинеторам В	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиносад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Спирокзамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Спиротетрамат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол- глюкозидт	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Спиротетрамат- кетогидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат- моногогидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Сульфаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфоксафлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					ТКМТБ ([1,3-бензотиазол-2-ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебралоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тебуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебутам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тебутиурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Текназен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Темефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тенилхлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тербацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тербутилазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин, дезетил-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тербуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тетраметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос (CVMP)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тефлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиазопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тиаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тиодикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тионазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тиофанокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тифенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толклофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Толфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тралкоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Транс-гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Транс-перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Транс-хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Три-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Триадименол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазамате	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Триазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Трибуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триетазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Тритиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлуксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Трифлумурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Трифурин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихламид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихлорфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Трициклазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Униконазол-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фамфур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феназахин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фенамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фенаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбендазола сульфоксид / Оксфендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенгексамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитротион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фенмедипхам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенобукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Феноксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Феноксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фенпропатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фентион-Оксонсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фентоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенфурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фенхлоразол-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фипронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флазасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флампроп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флорасулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флуазинам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуацрипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флудиоксонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуметсулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флумиклорак-пентил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуокастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флуометурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопиколит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флуотримазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флуроксипир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир-Мептил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурохлоридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флурпримидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуртамон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флутиацет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флуфенацет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфеноксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Флуцитринат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фомесафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Форметанат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форхлорфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фосмет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фостиазат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фталид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фторгликофен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фуберидазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурамепир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фуратиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурмециклокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					ХМС	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Халфенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлозолинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлометоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлорбензид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбуфам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлордимформ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлормефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлорнитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлороталонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлорпропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпрофам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорсулам-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлортал-диметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлортиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортолурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Хлорэтоксифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хромафенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Цианофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цигалофоп-бутил	- от 1.00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Циклоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклогексимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Циклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимоксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Цинидон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинметулин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циносульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципродинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципроконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Ципросульфамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципрофурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циромазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Цис-гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цис-перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПН	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (Эптам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Эдифенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эмаектин-Бензоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндосульфат сульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Эндрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эспрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Эсфенвалелат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Этидимурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Этихлозат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этобензанид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Этопрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Этридиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					трифлорисульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	МУ А-1/088 Методические указания по определению остаточного содержания макролидов в кормах и продукции животноводства методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0201;0202;0203;0204;020500;0208;0209;0210;160100;1602;0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0309100000;030990000;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;0207	8 Флюоро-эритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Джозамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Олеандромицин триацетат	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Рокситромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 2 до 320 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Тилвалозин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Тилдипирозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	МУ А-1/088 Методические указания по определению остаточного содержания макролидов в кормах и продукции животноводства методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Молоко и молочные продукты ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Мороженое ;	10.52.1	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0405;040510;040520;040590;040410;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0404;040490;210500	8 Флюоро-эритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Джозамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Олеандромицин триацетат	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Рокситромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 2 до 320 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Тилвалозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилдипирозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	МУ А-1/088 Методические указания по определению остаточного содержания макролидов в кормах и продукции животноводства методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Мед ;	-	0409000000	8 Флюоро-эритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Джозамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Олеандромицин триацетат	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Рокситромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Тилвалозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилдипирозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	МУ А-1/088 Методические указания по определению остаточного содержания макролидов в кормах и продукции животноводства методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92.1	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;230800;2308004000;2308009000;230700;2307009000;2309;230910;230990	8 Флюоро-эритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Джозамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 50 до 1600 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Кларитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Олеандромицин триацетат	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Рокситромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 50 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Тилвалозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Тулатромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
1.16.	МУ А-1/088 Методические указания по определению остаточного содержания макролидов в кормах и продукции животноводства методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический	Субпродукты ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные ; Яичные продукты сухие, смеси для омлета ; Яичные продукты сублимационной сушки ;	-	0206;0207;0208;0210;0407;0408	8 Флюоро-эритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Азитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Джозамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Диритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Мидекамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Олеандромицин триацетат	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Рокситромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Спирамицин	- от 20 до 3200 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилвалозин	- от 5 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Тилдипирозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Тулатромицин	- от 20 до 3200 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)
1.17.	МУ А-1/101 Методические указания по определению фталатов в пищевой продукции животного происхождения методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.16338);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	мясо ; Субпродукты ; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Молоко сырое коровье ; молокосодержащие продукты ; молочные составные	01.41.20.110;10.52.1	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;020508000;0208;0206;0207;0210;0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0309100000;030990000;160300;	Бутилбензилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		продукты ; Мороженое ;		1603001000;160300800 0;1604;160420;1605;04 01;0402;0403;0404;040 5;0406;210500;040110; 040120;040140;040150; 040210;040320;040390; 040410;040490;040510; 040520;040590;040610; 0406200000;040630;04 0640;040690	Ди(2-метоксиэтил)фталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Ди(2-этилгексил)фталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Ди(2-этоксиэтил)фталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Ди(4-метил-2- пентил)фталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Ди-н-бутилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Диамилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Дибутоксиэтилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Дигексилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Диизобутилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Диметилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Диоктилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Дициклогексилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Диэтилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					динонилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
1.18.	МУ А-1/092 Методические указания по определению 3-МХПД и глицидола в жиросодержащей пищевой продукции методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46337);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Пищевая масложировая продукция ; Масла растительные ; Маргарины ; Спреды растительно-сливочные и растительно-жировые ; Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные ; Заменители молочного жира ; Соусы на основе растительных масел ;	-	0401;0405;0406;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1517;151800;1516;1905;2103909001;0209;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207	3-МХПД	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Майонезы ; Соусы майонезные ; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них ; Семена масличных культур ; Продукция, содержащая жиры рыб, жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания ;			Глицидол	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
1.19.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химиче ские испытания, физико- химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод	мясо ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	10.13;01.47.2;10.89.12	0201;020110000;02012 0;020130000;0202;0202 10000;020220;020230;0 203;0204;0204100000;0 204300000;020450;020 500;0205002000;02050 08000;0208;0209;0210; 160100;1602;0407;0408	Аминоантипирин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Ацетиламиноантипирин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Ведапрофен	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Диклофенак	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Диметиламиноантипирин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 5 до 5000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Изопропиламиноантипирин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Карпрофен	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Мелоксикам	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Метиламиноантипирин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Мсфенамовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Нифлумовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Оксифенбутазон	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Парацетомол	- от 50 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Толфенамовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Фенацетин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Флуниксин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Флурбипрофен	- от 5 до 5000 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Формиламиноантипирин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.20.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Субпродукты ;	-	0206;0207;0208;0210	Аминоантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Ацетиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Ведапрофен	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Диклофенак	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Диметиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 7,5 до 7500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Изопропиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Карпрофен	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Мелоксикам	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Метиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Мефенамовая кислота	- от 7,5 до 7500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Нифлумовая кислота	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Оксифенбутазон	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Парацетамол	- от 75 до 15000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Толфенамовая кислота	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Фенацетин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Флуниксин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Флурбипрофен	- от 7,5 до 7500 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Формиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
1.21.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье ; Молоко и молочные продукты ; молокосодержащие продукты ; молочные составные продукты ; Мороженое ;	10.52.1	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0405;040510;040520;040590;040410;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0404;040490;210500	Аминоантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Ацетиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Ведапрофен	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Диклофенак	- от 0,05 до 50 (мкг/кг)
					Диметиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 2,5 до 2500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Изопропиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Карпрофен	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Мелоксикам	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Метиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Мефенамовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Нифлумовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Оксифенбутазон	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Парацетомол	- от 25 до 5000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Толфенамовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Фенацетин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Флуниксин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Флурбипрофен	- от 2,5 до 500 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Формиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
1.22.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Кожа птицы (и других животных); Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ;	10.12.3;10.11.5	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;0209	Аминоантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Ацетиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Ведапрофен	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Диклофенак	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Диметиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 2,5 до 2500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Изопропиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Карпрофен	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Мелоксикам	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Метиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Мефенамовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Нифлумовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Оксифенбутазон	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Парацетомол	- от 25 до 5000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Толфенамовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Фенацетин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Флуниксин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
					Флурбипрофен	- от 2,5 до 2500 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Формиламиноантипирин	- от 0,5 до 500 (мкг/кг)
1.23.	МУ А-1/103 Методические указания по определению остаточного содержания хлорамфеникола в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46309);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Птица, яйца и продукты их переработки (Яичный меланж, яичный порошок); Мед натуральный ; Субпродукты ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	10.11;10.12;10.51;10.52;01.49.21;03.11;03.12;10.20	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;1602;160300;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0409000000;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Хлорамфеникол	- от 0,1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;				
1.24.	МУ А-1/103 Методические указания по определению остаточного содержания хлорамфеникола в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46309);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	сырье кишечное ;	-	0504000000	Хлорамфеникол	- от 0,15 до 100 (мкг/кг)
1.25.	МУ А-1/104 Методические указания по определению остаточного содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясoproductы	10.11;10.12;10.51;10.52;01.49.21;03.11;03.12;10.20;03.11.30.140;03.22.30.121	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;1602;160300;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0407;0408;0409000000;0301;0302;0303;0304;0305;	АГД	- от 0,5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	детектированием (ФР.1.31.2023.45846) ;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод	(мясная продукция) ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Птица, яйца и продукты их переработки (Яичный меланж, яичный порошок); Мед натуральный ; Субпродукты ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Креветки ; Раки, являющиеся продукцией рыболовства ;		0306;0307;0308;030616 ;030617;030635;030636 ;030695;160521;160529 0000;0306191000	АМОЗ	- от 0,3 до 100 (мкг/кг)
					АОЗ	- от 0,3 до 100 (мкг/кг)
					ДСГ	- от 0,3 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					СЕМ	- от 0,3 до 100 (мкг/кг)
1.26.	МУ А-1/104 Методические указания по определению остаточного содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животноводства методом высокочувствительной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.45846);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	сырье кишечное ;	-	0504000000	АГД	- от 0,5 до 50 (мкг/кг)
					АМОЗ	- от 0,3 до 50 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					АОЗ	- от 0,3 до 50 (мкг/кг)
					ДСГ	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					СЕМ	- от 0,3 до 50 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	МУ А-1/105 Методические указания по определению гормональных препаратов в продукции животноводства и биологических жидкостях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46292);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	мясо ; Мясо птицы ;	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0208;0207	17-О-метилболденон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					α,- и β-тренболон (сумма)	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					α,-зеараланол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					α,-зеараленол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					α,-нортестостерон / α,- нандролон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					β-болденон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					β-зеараланол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					β-зеараленол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					β-нортестостерон / β- нандролон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					β-тестостерон	- от 0,125 до 2,5 (мкг/кг)
					Альтреногест	- от 0,125 до 2,5 (мкг/кг)
					Бетаметазон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Гексэстрол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Дексаметазон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					Диенэстрол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Диэтилстильбэстрол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Мегестрола ацетат	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					Медروксипрогестерон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Меленгестрола ацетат	- от 0,125 до 2,5 (мкг/кг)
					Метилпреднизолон	- от 1 до 20 (мкг/кг)
					Метилтестостерон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Норгестимат	- от 1 до 20 (мкг/кг)
					Норгестрел	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Преднизолон	- от 1 до 20 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Прогестерон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					Станозолол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Триамцинолона ацетонид	- от 2 до 40 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Флуметазон	- от 1 до 20 (мкг/кг)
					Флуорометолон	- от 1 до 20 (мкг/кг)
					Хлормадион	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Хлормадинона ацетат	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
1.28.	МУ А-1/105 Методические указания по определению гормональных препаратов в продукции животноводства и биологических жидкостях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46292;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Субпродукты ;	-	0206;0207;0208;0210	17-О-метилболденон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					α,- и β-тренболон (сумма)	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					α,-зеараланол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					α,-зеараленол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					α,-нортестостерон / α,- нандролон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					β-болденон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					β-зеараланол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					β-зеараленол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					β-нортестостерон / β- нандролон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					β-тестостерон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					Альтреногест	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Бетаметазон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Гексэстрол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Дексаметазон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Диенэстрол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Диэтилстильбэстрол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Мегестрола ацетат	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Медроксипрогестерон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Меленгестрола ацетат	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					Метилпреднизолон	- от 1 до 20 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Метилтестостерон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					Норгестимат	- от 1 до 20 (мкг/кг)
					Норгестрел	- от 1 до 20 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Преднизолон	- от 1 до 20 (мкг/кг)
					Прогестерон	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
					Станозолол	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Триамцинолона ацетонид	- от 2 до 40 (мкг/кг)
					Флуметазон	- от 2 до 40 (мкг/кг)
					Флуорометолон	- от 1 до 20 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Хлормадинон	- от 0,5 до 10 (мкг/кг)
					Хлормадинона ацетат	- от 0,25 до 5 (мкг/кг)
1.29.	МУ А-1/075 Методические указания по определению остаточного содержания дапсона и тиамфеникола в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2021.39537);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Птица, яйца и продукты их переработки (Яичные продукты);	10.11;10.12;10.51;10.52;10.11.5;10.12.3;01.49.21	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;160100;1602;160300;210500;0407;0408;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;0409000000	Дапсон	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты ; Мед натуральный ;			Тиамфеникол	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.30.	МУ А-1/079 Методические указания по определению содержания глифосата продукта его метаболизма в продукции животноводства методом высокочувствительной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический метод	мясо ; субпродукты ; Субпродукты ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Субпродукты птицы ;	10.12.4	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;020508000;0208;0206;0207;0210	АМФК	- от 0,4 до 20 (мг/кг)
					Глифосат	- от 0,05 до 10 (мг/кг)

[illegible]

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Глюфосинат	- от 0,02 до 2,5 (мг/кг)
1.32.	МУ А-1/079 Методические указания по определению содержания глифосата продукта его метаболизма в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический метод	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.47.2;10.89.12	0407;0408	АМФК	- от 0,05 до 2,5 (мг/кг)
					Глифосат	- от 0,025 до 2,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Глюфосинат	- от 0,025 до 2,5 (мг/кг)
1.33.	МУ А-1/080 Методические указания по определению остаточного содержания красителей в продукции аквакультуры методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2021.39559);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ;	10.20;10.20.3;03.11.4; 10.20.42;10.85.12.000	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309	9-аминоакридин Акрифлавин	- от 1,0 до 40 (мкг/кг) - от 1,0 до 40 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Бриллиантовый зеленый	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Виктория синий R	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Виктория синий В	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Диметилтионин (Azure A)	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Кристаллический фиолетовый	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Лейкокристаллический фиолетовый	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Лейкомалахитовый зеленый	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Малахитовый зеленый	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Метиленовая лазурь В (Azure В)	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Метиленовый синий	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Основной синий 7	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
					Парарозанилин основание	- от 0,5 до 20 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Этиловый фиолетовый	- от 0,25 до 10 (мкг/кг)
1.34.	ГОСТ Р 55453, п.5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма для прочих животных ;	10.92;10.91.10.189	2309	Дильдрин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Альдрин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Аргинин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Афлатоксин В1 в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Валин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Влага	Указание диапазона не требуется: -
					Гексахлорбензол в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Гексахлорциклогексан (сумма изомеров) в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Гептахлор в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Гистидин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					ДДТ и его метаболиты в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Лизин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Метионин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Нитриты в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Пересчет на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Треонин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Триптофан в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Фенилаланин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Хлордан в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Эндрин в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 55453, п.5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма для прочих животных ;	10.92;10.91.10.189	2309	Влага	Указание диапазона не требуется: -
					Кадмий в пересчете на сухое вещество / Массовая концентрация кадмия в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Медь в пересчете на сухое вещество / Массовая концентрация меди в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Мышьяк в пересчете на сухое вещество / Массовая концентрация мышьяка в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Пересчет на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Ртуть в пересчете на сухое вещество / Массовая концентрация ртути в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Свинец в пересчете на сухое вещество / Массовая концентрация свинца в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
					Цинк в пересчете на сухое вещество / Массовая концентрация цинка в пересчете на сухое вещество	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ ISO 2173, п.8.1.2;Расчетный метод;расчетный метод	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.31	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0807;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0701	Массовая доля растворимых сухих веществ (за вычетом хлоридов)	Указание диапазона не требуется: -

Директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Р.Н. Рыбин

инициалы, фамилия уполномоченного лица