



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Тюменская фитосанитарная испытательная лаборатория федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья
животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ПС37

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 625041, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Институтская, д.2, корпус
3.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

625041, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Институтская, д.2, корпус 3.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 34143, п 8.4;Расчетный метод;расчетный метод	Крупа из прочих зерновых культур (Крупа тритикалевая);	10.61.32.119	-	Доброкачественное ядро	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ ISO 605, п. 4, п. 5, п.6, п. 8, п. 9.1.1, п. 9.1.2, п. 9.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.79	-	Сортовая примесь	- от 0 до 100 (%)
					Чечевичная вика	- от 0 до 100 (%)
					Зараженность вредителями	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Органические примеси	- от 0 до 100 (%)
					Примеси: дефектные зерна, принадлежащие одному виду	- от 0 до 100 (%)
					Примеси: зерна, типичные для этих видов, но других сортов	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Примеси: зерна, типичные для этих видов и сортов	- от 0 до 100 (%)
					Внешние размеры	- от 0 до 100 (%)
1.3.	ГОСТ ISO 605, п. 7; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ;	01.11.79	0708	Посторонний запах	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 10967, п.6.3, п. 6.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ;	01.11.49.191;01.11.79. 191	-	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень обесцвеченности зерна	- от 1 до 3

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ Р 52061, п. 6.3, п. 4.1.4; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Солод ржаной ;	11.06.10.120	1107	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 30483, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.4, п. 3.5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Солод ;	01.11.79.191; 01.11.49.191; 11.06.10	-	Поврежденные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)
					Содержание гальки	- от 0,01 до 100 (%)
					Вредные примеси	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Спорынья	- от 0,01 до 100 (%)
					Головня	- от 0,01 до 100 (%)
					Горчак ползучий	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Вязель разноцветный	- от 0,01 до 100 (%)
					Триходесма седая	- от 0,01 до 100 (%)
					Минеральная примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 30 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Содержание мелкого зерна (семян)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0 до 100 (мг/кг)
1.7.	ГОСТ 13586.4, п. 3.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ;	01.11.49.191;01.11.79. 191	-	Зараженность вредителями	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 10840;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Ячмень ; Рожь ; Овес ;	01.11.11;01.11.12;01.11.31;01.11.32;01.11.33	-	Натура	- от 300 до 900 (г/л) от 300 до 900 (г/дм³)
1.9.	ГОСТ ISO 520;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Пшеница ; Рожь ; Ячмень ; Овес ;	01.11.1;01.11.32;01.11.31;01.11.33	-	Масса 1000 зерен (семян)	- от 1,00 до 10,00 (г) от 10,0 до 100,0 (г) от 100 до 500 (г)
1.10.	ГОСТ 10940;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Овес ; Просо ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Горох сушеный ;	01.11.79;01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.33;01.11.42;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.75;01.12.10;01.12.10.110;01.12.10.120	0708;1001;1005;1004;1008;071333;0713200000;071310;1006	Типовой состав	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Рис нешелушенный ; Зерно нешелушеного риса ; Семена нешелушеного риса ;				
1.11.	ГОСТ 10987;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Рис нешелушенный ; Зерно нешелушеного риса ; Семена нешелушеного риса ;	01.11.11;01.11.12;01.1 2.10;01.12.10.110;01.1 2.10.120	-	Стекловидность	- от 0 до 100 (%)
1.12.	ГОСТ Р 54478, п. 1-8, п. 9.2, п.9.4, п. 10-12;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ;	01.11.11;01.11.12	-	Качество клейковины	крошащаяся/неотмывающая ся от I до III (групп) от 0,0 до 150,0 (ед. ИДК)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Количество клейковины	- от 8,1 до 40,5 (%)
					Количество сырой клейковины	- от 8,1 до 40,5 (%)
					Массовая доля сырой клейковины	- от 8,1 до 40,5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 31646;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница ;	01.11.1	-	Фузариозные зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
1.14.	ГОСТ 22983, п. 8.9;Расчетный метод;расчетный метод	Зерно проса ;	01.11.42.110	-	Массовая доля ядра	- от 0 до 100 (%)
					Содержание ядра в зерне	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Ядро	- от 0 до 100 (%)
1.15.	ГОСТ 28673;Расчетный метод;расчетный метод	Овес ; Зерно овса ;	01.11.33;01.11.33.110	-	Содержание ядра в зерне	- от 0 до 100 (%)
1.16.	ГОСТ 19092, п. 7.9;Расчетный метод;расчетный метод	Зерно гречихи ;	01.11.49.111	-	Массовая доля ядра	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Содержание ядра в зерне	- от 0 до 100 (%)
					Ядро	- от 0 до 100 (%)
1.17.	ГОСТ 26312.2, п. 3.1, п.3.2, п.3.3, п. 3.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Крупа из прочих зерновых культур (Крупа тритикалевая); Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки ;	10.61.32.119;10.61.32. 110	-	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.18.	ГОСТ 26312.2, п.3.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа гречневая ; Крупа овсяная ;	10.61.32.113;10.61.32. 111	-	Развариваемость	- от 7 до 30 (мин)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 27558; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.22;10.61.40	-	Вкус	свойственный/не свойственный -
					Запах	свойственный/не свойственный -
					Хруст	- от ощущается до не ощущается

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Цвет	свойственный/не свойственный -
1.20.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука из прочих зерновых культур ;	10.61.40;10.61.22	-	Влага	- от 5,0 до 45,0 (%)
					Влажность	- от 5,0 до 45,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая доля влаги	- от 5,0 до 45,0 (%)
1.21.	ГОСТ 10843, п. 4.1, 4.1.2, 4.2, 5; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный	Семена овса ; Культуры зерновые прочие ; Рис нешелушенный ;	01.11.33.111; 01.11.49; 01.12.10	1004; 100610	Пленчатость	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.22.	ГОСТ 27560; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.21; 10.61.22; 10.61.4	-	Крупность помола	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Крупность	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.23.	ГОСТ 27559;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.21;10.61.22;10.6 1.4	-	Загрязненность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Загрязненность мертвыми вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
1.24.	ГОСТ 26312.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа из прочих зерновых культур ;	10.61.32.119	-	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)
1.25.	ГОСТ 27839, п. 1-8, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.4, п. 10, п. 11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мука пшеничная ;	10.61.21.110	-	Качество клейковины	крошащаяся/неотмывающая ся от 0 до 150,7 (ед. ИДК)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Качество сырой клейковины	крошащаяся/неотмывающаяся от 0 до 150,7 (ед. ИДК)
					Количество клейковины	крошащаяся/неотмывающаяся от 0,1 до 50,0 (%)
					Количество сырой клейковины	крошащаяся/неотмывающаяся от 0,1 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 10844;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	-	Кислотность по болтушке	- от 0,1 до 20 (градусов кислотности)
1.27.	ГОСТ 27493;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.22;10.61.40	-	Кислотность по болтушке	- от 0,1 до 20 (градусов кислотности)
1.28.	ГОСТ 26312.6;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Зерна овса плющенные или переработанные в хлопья ;	10.61.33.111	-	Кислотность по болтушке	- от 0,1 до 20 (градусов кислотности)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 26361;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	10.61.21;10.61.22	110100;1102	Белизна	- от 12 до 80 (усл. ед. РЗ-БПЛ)
1.30.	ГОСТ 27676;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический метод	Рожь ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	01.11.32;01.11.11;01.11.12;10.61.21;10.61.22	-	Число падения	- от 60 до 90 (с)
1.31.	ГОСТ ISO 3093;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический метод	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Овес ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	10.61.31;01.11.11;01.11.12;01.11.33;10.61.21;10.61.22	-	Число падения	- от 60 до 900 (с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ ISO 712;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Ячмень ; Рожь ; Овес ;	01.11.11;01.11.12;01.1 1.31;01.11.32;01.11.33	-	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 13586.5;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Пшеница твердая ;	01.11.11	-	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 13496.9, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма ;	10.91.10.180	-	Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,0 до 1000,0 (мг/кг)
1.35.	ГОСТ 31484, п. 6.1, п. 6.3 - п. 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.91.10;10.91.10.180; 10.91.10.220;10.91.10.170;10.91.10.210	-	Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,0 до 500,0 (мг/кг)
1.36.	ГОСТ 27149, п. 5.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ; Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные	10.41.41;10.41.41.119; 10.41.41.112;10.41.41.111;10.41.41.110	-	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		при экстракции соевого масла ; Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ;				
1.37.	ГОСТ 80, п.5.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.41;10.41.41.120; 10.41.41.121;10.41.41. 129;10.41.41.122	-	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ Р 52812, п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Концентраты и смеси кормовые ;	10.91.10.230	-	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.39.	ГОСТ 13496.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309;230990;230800	Содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 50 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Остаток на сите	- от 0,1 до 50 (%)
					Проход через сито	- от 0,1 до 50 (%)
					Крупность размола	- от 0,1 до 50 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 13496.5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309;230990;230800	Спорынья	- от 0,00 до 10,00 (%)
1.41.	ГОСТ 13496.13, п. 8; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309;230990;230800	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (шт/кг)
1.42.	ГОСТ 13496.13; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	-	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 17681, п. 2.1, п. 2.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ;	10.20.41.110	2309	Металломагнитные примеси	обнаружено/не обнаружено от 0,0001 до 100 (мг/кг)
					Проход через сито	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Остаток на сите	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.					Крупность помола	- от 0,1 до 100 (%)
1.44.	ГОСТ 17681, п. 2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ;	10.20.41.110	-	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)
1.45.	ГОСТ 10854;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Бобы соевые ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена рапса ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена озимого рапса для посева ; Семена озимого рапса ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена кунжута ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.91;01.1 1.92;01.11.93;01.11.93 .122;01.11.93.121;01.1 1.93.120;01.11.93.112; 01.11.93.111;01.11.93. 110;01.11.82;01.11.94; 01.11.95;01.11.99	1207	Сорная, масличная и особо учитываемая примесь	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 20,00 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 10853;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена рапса ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена озимого рапса для посева ; Семена озимого рапса ; Семена кунжута ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.11.91;01.11.92;01.11.93;01.11.93.122;01.11.93.121;01.11.93.120;01.11.93.112;01.11.93.111;01.11.93.110;01.11.94;01.11.95;01.11.99	1201;1202;120400;120750;120740;1207;1207100000;1207300000;1207600000;1207700000;120600	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (шт/кг)
1.47.	ГОСТ 12045;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой	01.11.12.112;01.11.12.122;01.11.20.112;01.11.112;01.11.11.122;01.11.20.132;01.11.20.142;01.11.33.111;01.11.42.120;	1001;1005;1004;1008210000;1008290000;1209300000;120991;120999;1209913000;1006;1207999100;1209100000;1209918000;1209999900	Заселенность семян вредителями запасов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		пшеницы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена проса ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Маточки овощных культур, кроме свеклы ; Семенники бахчевых культур ; Семенники овощных культур ; Семена многолетних овощных культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена бобовых овощных культур ; Семена зеленых овощных культур ; Семена салатных овощных культур ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена пасленовых овощных культур ;	01.13.60.110;01.13.60.230;01.13.60;01.13.60.260;01.13.60.250;01.13.60.240;01.13.60.220;01.13.60.210;01.13.60.190;01.13.60.180;01.13.60.170;01.13.60.160;01.13.60.150;01.13.60.140;01.13.60.130;01.13.60.129;01.13.60.121;01.13.60.120;01.19.31.110;01.12.10.120;01.11.99.130;01.11.99.140;01.19.31.120;01.19.31.150;01.19.31.190;01.13.72			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		культур ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена капусты всех видов ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Лук-севок ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена кормовой свеклы ; Семена нешелушеного риса ; Семена южной конопли ; Семена среднерусской конопли ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена однолетних трав ; Семена прочих кормовых культур ; Семена сахарной свеклы ;				
1.48.	ГОСТ 12037;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена разнотипной	01.11.11.112;01.11.11. 122;01.11.12.122;01.1 1.12.112;01.11.20.142; 01.11.49.192;01.11.71. 120;01.11.79.112;01.1 1.79.120;	1001;1005;1008900000; 0712;0712200000;0712 90;2005510000;200559 0000;0713900000;1004;1 008210000;1008290000 ;100810000;100860000 0;	Отход семян	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		кукурузы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена чины ; Маш сушеный ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Бобы соевые для посева ; Семена бахчевых культур ;	01.11.79.192;01.11.20.112;01.11.20.122;01.12.0.132;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.14.9.124;01.11.49.132;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.17.5.120;01.11.81.110;01.13.60.230	0713500000;0713200000;0713400000;071310;0713101000;071310900;0713600000;1201;120991;120999	Чистота семян	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)
					Чистота	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)
					Семена основной культуры	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ 12038;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена бахчевых культур ; Семена чины ; Маш сушеный ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ;	01.13.60.230;01.11.79.112;01.11.79.120;01.11.79.192;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.112;01.11.12.122;01.12.0.112;01.11.20.122;01.11.20.132;01.11.20.142;01.11.33.111;01.14.2.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.14.9.192;01.11.71.120;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.17.5.120;01.11.81.110;01.11.91;01.13.60.110	120991;120999;071390000;1001;1005;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;1008900000;0712;0712200000;071290;2005510000;2005590000;0713500000;0713200000;0713400000;071310;0713101000;071310900;071360000;1201;120400;1209300000	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ;				
1.50.	ГОСТ 12039, п.2, 3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена чины ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ;	01.11.79.112;01.11.79.192;01.11.11.112;01.11.122;01.11.12.112;01.11.12.122;01.11.20.112;01.11.20.122;01.12.0.132;01.11.20.142;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.11.75.120;	071390000;1001;1005;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;1008900000;0712;0712200000;071290;2005510000;2005590000;0713500000;0713200000;0713400000;0713100;0713101000;071310900;071360000;1201;120400	жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ;	01.11.81.110;01.11.91			
1.51.	ГОСТ 12041;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена овса ; Семена гречихи ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ;	01.11.11.112;01.11.11. 122;01.11.12.122;01.1 1.12.112;01.11.33.111; 01.11.49.112;01.11.49. 192	-	Влажность	- от 0,1 до 60,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 12042;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена овса ; Семена гречихи ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ;	01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.122;01.11.12.112;01.11.33.111;01.11.49.112;01.11.49.192	-	Масса 1000 семян	- от 1 до 5000 (г)
1.53.	ГОСТ 12044, п.6, 8, 9, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена чины ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ;	01.11.79.112;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.122;01.11.12.112;01.11.20.112;01.11.20.122;01.11.20.132;01.11.20.142;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;01.11.72.120;	1001;1005;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;1008900000;0712;071220000;071290;2005510000;2005590000;071350000;0713200000;0713400000;071310;0713101000;071310900;071360000;071390000;1201;120400;1209100000	Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено от 1 шт. спор на семени до 5 000 шт. спор на семени от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Маш сушеный ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ; Семена сахарной свеклы ;	01.11.73.120;01.11.74.120;01.11.75.120;01.11.79.120;01.11.79.192;01.11.81.110;01.11.91;01.13.72			
1.54.	ГОСТ 30106, п.5.2.3.1-п.5.2.3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	Размер	- от 0,1 до 100,00 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.					Наличие вредителей и признаков болезней	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Отход семян	- от 0,0 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ 24933.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена цветочных культур ;	01.19.22	-	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Энергия	- от 0 до 100 (%)
1.56.	ГОСТ 22617.1, п.1-п.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Отход семян	- от 0,01 до 100,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Чистота семян	- от 0,01 до 100,00 (%)
					Односемянность	- от 0,01 до 100,00 (%)
					Выравненность по размерам	- от 0,01 до 100,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ 22617.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Доброкачественность семян	- от 0 до 100 (%)
					Одноростковость семян	- от 0 до 100 (%)
					Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ГОСТ 22617.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	-	Влажность	- от 0,01 до 50,00 (%)
1.59.	ГОСТ 22617.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	-	Масса 1000 семян	- от 1,0 до 1000,0 (г)
1.60.	ГОСТ 28420, (п. 1; п. 3; п. 7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Орехи прочие, не включенные в другие группировки ;	01.11;01.27;01.25.3;10.41.42;01.25.39	-	Пораженность вредителями	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.						
1.61.	ГОСТ 33456, п. 5.4.1; п. 5.4.3; п. 5.5; приложение: А- Д;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	01.21;01.22;01.23;01.24; 01.25;02.10.1	0806;0804;0805;0808;0809; 0810;0601;060110; 060120;0602	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -
1.62.	ГОСТ 33455, п. 5.4.1; п. 5.4.3; п. 5.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	01.13.1;01.13.2;01.21; 01.22;01.23;01.24	0806;0804;0805;0808;0809; 0810	Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 34165, п.6, п.7.1, п.8, п.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Нут (бараний горох) сушеный; Горох сушеный; Кукуруза; Рожь; Пшеница твердая; Пшеница, кроме твердой пшеницы; Овес; Сорго; Просо; Культуры зерновые прочие; Фасоль сушеная; Бобы кормовые сушеные; Чечевица сушеная; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.73;01.11.75;01.1 1.20;01.11.32;01.11.11 ;01.11.12;01.11.33;01. 11.41;01.11.42;01.11.4 9;01.11.71;01.11.72;01 .11.74;01.11.79	-	Средняя плотность загрязненности зерна	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
1.64.	ГОСТ 13586.3, п.5.6; п.5.7;Пробоподготовка;пробо подготовка	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	ГОСТ 26312.1, п. 2.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Крупа из прочих зерновых культур ;	10.61.32.119	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.66.	ГОСТ 27668, п. 2.4.5; п. 2.4.6;Отбор проб;отбор проб	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Отруби, высежки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.21;10.61.4	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.67.	ГОСТ 26312.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Ядра с красными полосками	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Меловые ядра	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Цветковые пленки	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Массовая доля недодира	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Необрушенные зерна	- от 0,01 до 100,00
					Минеральная примесь	- от 0,01 до 50,00 (%)
					Сорная примесь	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Вредные примеси	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Доброкачественное ядро	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Крупность	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ 13586.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушенный ;	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.11.79;01.12.10	1001;100610	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (экз/кг) от 0 до 100 (%)
1.69.	ГОСТ 10852, п. 2.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11;01.11	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	ГОСТ 34165, п.6, п.7.1, п.8, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ;	01.11.11;01.11.12;01.1 1.20;01.11.32;01.11.33 ;01.11.41;01.11.42;01. 11.49;01.11.71;01.11.7 2;01.11.73;01.11.74;01 .11.75;01.11.79	1001	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 (экз/кг)
1.71.	ГОСТ 13979.0, п. 2.4.2; п. 2.4.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2305000000 ;2306	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 29294, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Солод ;	11.06.10	-	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.73.	ГОСТ Р 52061;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Солод ;	11.06.10	-	Качество помола размолотого солода (проход без остатка через сито с номинальным размером ячеек 900 мкм)	- от 0 до 100 (%)
1.74.	ГОСТ Р 52061, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Солод ржаной ;	11.06.10.120	-	Массовая доля влаги	- от 0 до 30 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	ГОСТ 12036;Отбор проб;отбор проб	Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена озимой ржи ; Семена яровой ржи ; Семена овса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Семена чины ; Семена прочих зернобобовых	01.11.11.112;01.11.11. 122;01.11.12.112;01.1 1.12.122;01.11.20.112; 01.11.20.122;01.11.20. 132;01.11.20.142;01.1 1.32.112;01.11.32.122; 01.11.33.111;01.11.49. 112;01.11.49.122;01.1 1.49.124;01.11.49.132; 01.11.49.192;01.11.71. 120;01.11.72.120;01.1 1.73.120;01.11.74.120; 01.11.75.120;01.11.79. 112;01.11.79.192;01.1 1.91;01.13.60.110;01.1 3.60.230	1001;1005;1004;100860 0000;1008290000;0712; 0712200000;071290;20 05510000;2005590000; 0713500000;071320000 0;071390000;120400;12 09300000;120991;1209 99	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена льна ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ;				
1.76.	ГОСТ 12430;Отбор проб;отбор проб	Культуры однолетние прочие ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	01.19;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.30;01.29.2;02.10.1;02.20.1;16.10.1;16.10.2;16.10.3;01.15.1;01.16.1;01.28.1;01.11	0601;0805;0808;0809;0810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная ; Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом ; Табак необработанный ; Культуры волокнистые прядильные ; Пряности необработанные ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ Р 55453, п. 8.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.92.1	-	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.78.	ГОСТ 30088, п. 5.2.3.1-п. 5.2.3.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок ;	01.13.60.121	0703	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота/ Чистота семян	- от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.					Размер луковиц	- от 0,1 до 70,0 (мм)
					Примеси (земля, чешуи)/ Примеси	- от 0,00 до 100 (%) (с указанием наименования примеси) от обнаружено (с указанием наименования примеси) до не обнаружено
					Отход (высохшие, больные, проросшие)/ отход/ отход семян	- от 0,0 до 100 (%) (при необходимости: с указанием наименования отхода) от обнаружено (при необходимости: с указанием наименования отхода) до не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.					Наличие живых клещей/ Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность стеблевой нематодой	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.1479-03;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Складские помещения ; Транспортные средства ; Сырье и конечный продукт без уточнения ;	-	-	Наличие живых или мертвых насекомых (взрослые насекомые, личинки, коконы, экскременты крупных насекомых, а также явно поврежденные насекомыми компоненты продукта)	выявлено/не выявлено -
					Вредные организмы	выявлено/не выявлено -
3.2.	67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds, ВНИИКР, 2013, (п. 3.1; п. 3.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал, плодовых, овощных, бобовых лиственных деревьев и кустарников. Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды.);	-	-	Антракноз земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	СТО ВНИИКР 3.014–2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации, (п. 5; п. 7; приложение А-Б); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений семейства Пасленовые (Solanaceae). Растений и их части. Картофель продовольственный.);	-	-	Головня картофеля <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Breien	выявлено/не выявлено -
3.4.	СТО ВНИИКР 3.008–2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации, (п. 7; п. 8; приложение А, В); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена кукурузы. Части растений);	-	-	Диплоидоз кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	64-2007 МР ВНИИКР Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ ВНИИКР, 2006;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Продукты переработки зерна);	-	-	Жизнеспособность	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии -
3.6.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка (Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка (Spodoptera Littoralis (Boisduval)). Методы выявления и идентификации , (п. 7; п. 8; приложение: А- Г);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
					Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда <i>Zygogramma exclamationis</i> Fabricius, ФГБУ "ВНИИКР", 2015, (п. 3.3; п. 4); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения подсолнечника Семена подсолнечника Насекомые);	-	-	Подсолнечниковый листоед <i>Zygogramma exclamationis</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> , п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Рулоны газонных трав семейства Злаковые Насекомые);	-	-	Пшеничный клоп <i>Blissus</i> <i>leucopterus</i> (Say)	выявлено/не выявлено -
3.9.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), п. 2.4; п. 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Американская кукурузная совка <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	(испытаний) без уточнения					
3.10.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>) Растения и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Ловушки Насекомые);	-	-	Сосновый семенной клоп <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann	выявлено/не выявлено -
3.11.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) , п. 2.4; п. 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры)	-	-	Кукурузная лиственная совка <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	исследований (испытаний) без уточнения	Срезанные цветы свежие Насекомые);			Южная совка <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)	выявлено/не выявлено -
3.12.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, стр. 7-12; стр. 16-52; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена (семенной материал) растений зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки всего перечисленного; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва живые растения, травянистые и древесные, срезанные цветы и иные свежие части растений);	-	-	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Будинник пазушный <i>Iva axillaris</i> Pursh.	выявлено/не выявлено -
					Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	выявлено/не выявлено -
					Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	выявлено/не выявлено -
					Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	выявлено/не выявлено -
					Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Повилики <i>Cuscuta</i> spp.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus</i> <i>californicus</i> DC.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Стриги <i>Striga</i> spp.	выявлено/не выявлено -
					Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	выявлено/не выявлено -
3.13.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена (семенной материал) растений, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки всего перечисленного; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт,	-	-	Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.		почва);				
3.14.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran, п. 4; п. 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> , <i>Gaylussacia</i> и др.) Ягоды растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> , <i>Gaylussacia</i> и др.) Насекомые);	-	-	Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran	выявлено/не выявлено -
3.15.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), п. 3.3; п. 4; п. 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Плоды косточковых культур (сливы, персика, абрикоса) и семечковых (яблони) Ягоды (черноплодной рябины, боярышника, кизильника, снежноягодника) Насекомые);	-	-	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы различных древесных лиственных культур (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин, каламондин или мелкоплодный апельсин, груша, яблоня, инжир, хурма, черешня, айва, сирень, роза, клен, береза, раkitник, камелия, лавр благородный, магнолия, понциус трехлисточковый, чай, лавровишня и др.), а также горшечные растения Насекомые);	-	-	Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis</i> <i>japonica</i> (Cockerell)	выявлено/не выявлено -
3.17.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus</i> <i>sibiricus</i> Tshetv.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы древесных хвойных пород из родов <i>Larix</i> (лиственница), <i>Abies</i> (пихта), <i>Pinus</i> (сосна), <i>Picea</i> (ель) и <i>Tsuga</i> (тсуга) Насекомые Ловушки);	-	-	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetverikov	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotrypes</i> , п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Насекомые);	-	-	Андийские картофельные долгоносики <i>Premnotrypes</i> spp.	выявлено/не выявлено -
3.19.	СТО ВНИИКР 6.004—2011 Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Методы выявления и идентификации, п. 6.2.1; п. 6.3.1; п. 7.2; п. 7.4; п. 8; приложение А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища Посадочный материал (саженцы) овощных культур, ягодных и цветочных Лук репчатый (<i>Allium cepa</i> L.) лук шалот (<i>Allium ascalonicum</i> L.), чеснок (<i>Allium sativum</i> L.), лук-порей (<i>Allium porrum</i> L.) и прочие луковичные овощи, морковь (<i>Daucus</i> L), репа (<i>Brassica rapa</i> L.), свекла столовая (<i>Beta</i> L), козлородник (<i>Tragopogon</i> L.), сельдерей корневой (<i>Apium</i> L.), редис (<i>Raphanus</i>	-	-	Колумбийская галловая нематода <i>Meloidogyne</i> <i>chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.		sativus L.), брюква (Brassica napobrassica), капуста кормовая (Brassica aleracea var. acephata), свекла листовая (мангольд) (Beta vulgaris), свекла сахарная (Beta vulgaris), маниок (Manihot esculenta), маранта (Maranta L), салеп, земляная груша, или топинамбур (Helianthus tuberosus), сладкий картофель, или батат (Ipomoea batatas), и другие корнеплоды и клубнеплоды Почвы и грунты, торф, субстрат для выращивания растений);				
3.20.	4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stål; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие фрукты и овощи Срезанные цветы свежие Посадочный материал овощных и декоративных культур, саженцы плодовых и декоративных культур Древесина лиственных и хвойных деревьев, кора Коробки, ящики Насекомые Ловушки);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике Клещи, нематоды и насекомые живые для научно-исследовательских целей Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур Овощи, корнеплоды и клубнеплоды, грибы, фрукты и орехи Насекомые);	-	-	Многоядная муха-горбатка <i>Megaselia scalaris</i> (Loew)	выявлено/не выявлено -
3.22.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые);	-	-	Большой черный словый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -
					Малый черный словый усач <i>Monochamus sutor</i> Linnaeus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Черный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач <i>Monochamus nitens</i> Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
3.23.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i> <i>asiatica</i> Vnukovskij; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений рода Лиственница (<i>Larix</i>) и лиственных деревьев родов Ивовые (<i>Salicaceae</i>), Берзовые (<i>Betulaceae</i>), Буковые (<i>Fagaceae</i>), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>), Рутовые (<i>Rutaceae</i>), Кленовые (<i>Acetaceae</i>) и Липовые (<i>Tiliaceae</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал. Ловушки. Насекомые);	-	-	Азиатский подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	СТО ВНИИКР 2.034—2018 Короеды рода <i>Dendroctonus</i> <i>Erichson</i> . Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А-И;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (<i>Pimis</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Насекомые);	-	-	Горный сосновый лубоед <i>Dendroctonus ponderosae</i> (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед <i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby)	выявлено/не выявлено -
					Западный сосновый лубоед <i>Dendroctonus brevicomis</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Рыжий сосновый лубоед <i>Dendroctonus valens</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.25.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope), п. 2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые);	-	-	Японский сосновый усач <i>Monochamus alternatus</i> Hope	выявлено/не выявлено -
3.26.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков- усачей рода <i>Monochamus</i> , п. 2; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>	-	-	Белопятнистый усач <i>Monochamus scutellatus</i> (Say)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	исследований (испытаний) без уточнения	spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Насекомые);			Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Тупонадкрытый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -
					Усач-мarmorатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.27.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука Naupactus leucoloma Boheman; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Лук репчатый и прочие луковичные овощи, капуста, морковь, репа, свекла столовая, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды Насекомые);	-	-	Белокаемчатый жук Pantomorus leucoloma (Boheman)	выявлено/не выявлено -
3.28.	18-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier, Phytophthora ramorum Werres et al.); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения для посадки Drimys sp., Magnolia sp., Michelia sp., Quercus ilex, Rhododendron sp., Vaccinium sp., почва, субстрат Растения, части растений);	-	-	Возбудитель фитофтороза древесных и кустарниковых растений Phytophthora ramorum	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Фитофтороз декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier	выявлено/не выявлено -
3.29.	СТО ВНИИКР 3.010—2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выявления и идентификации, п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3.1; п. 5.3.2; п. 5.3.3; п. 5.3.4; п. 5.3.5; п. 8; приложение: А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Пшеница и меслин, тритикале зерно и семена Семена, растения, части растений);	-	-	Индийская головня пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra	выявлено/не выявлено -
3.30.	СТО ВНИИКР 3.009—2011 Возбудитель сосудистого микоза <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt. Методы выявления и идентификации., п. 7; приложение: А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), Каштан (<i>Castanea</i>). Растения и их части. Древесина.);	-	-	Сосудистый микоз дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	СТО ВНИИКР 3.006–2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet. et al. Методы выявления и идентификации., п. 7; п. 8; приложение А-В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена, растения, части растений подсолнечника);	-	-	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.- Cvet. et al.	выявлено/не выявлено -
3.32.	СТО ВНИИКР 3.005–2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman. Методы выявления и идентификации., п. 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженцы плодовых растений, розетки корней, прочие живые растения включая их корни, черенки и отводки.);	-	-	Фитофторозная корневая гниль земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	выявлено/не выявлено -
3.33.	СТО ВНИИКР 3.014–2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации, п. 5; п. 7; приложение А-Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений семейства Пасленовые (Solanaceae). Растений и их части. Картофель продовольственный.);	-	-	Головня картофеля <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	(испытаний) без уточнения					
3.34.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis (Philippi), п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы ((Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), луковицы и клубнелуковицы и корневища декоративных культур, плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал, микропрепараты);	-	-	Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	Сидоренко В.С. 2001. Двукрылые и блохи. Определитель Дальнего Востока России. Т. VI. Ч. 2. // Владивосток: Дальнаука. , С. 211-250;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие фрукты и ягоды Насекомые);	-	-	Азиатская ягодная дрозофила <i>Drosophila suzukii</i> (Mats)	выявлено/не выявлено -
3.36.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard, п. 3.3; п. 4; приложение: А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных, декоративных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие Картофель семенной Насекомые);	-	-	Красный томатный паутинный клещ <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -
3.37.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst), п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 4.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Черенки, саженцы и подвой семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и не укорененные, плоды, ловушки, феромонные	-	-	Плодовый долгоносик <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	исследований (испытаний) без уточнения	ловушки, насекомые, растения и их части);				
3.38.	Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах. А.К.Ахатов - М.: КМК, 2016. - 96с.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые Ловушки);	-	-	Западный цветочный (калифорнийский) трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	А.К. Ахатов, С.С. Ижевский. Вредители тепличных и оранжерейных растений. Новосибирск, 2011. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2004. 307с.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые Ловушки);	-	-	Американский табачный трипс <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)	выявлено/не выявлено -
					Вест-индский цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	выявлено/не выявлено -
					Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Гавайский трипс <i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan)	выявлено/не выявлено -
					Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood)	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> (Hood)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Томатный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)	выявлено/не выявлено -
					Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	выявлено/не выявлено -
					Эхиотрипс американский <i>Echinothrips americanus</i> Morgan	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	Борхсениус Н.С. Практический определитель кокцид (Coccioidea) культурных растений и лесных пород СССР. «Наука», Ленинград, 1973.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы плодовых и декоративных растений, горшечные растения Срезанные цветы свежие Насекомые Ловушки);	-	-	Инжирная восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	выявлено/не выявлено -
					Червец Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes japonicus</i> Green	выявлено/не выявлено -
3.41.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и вегетативные части каштанов рода <i>Castanea</i> , горшечные растения (бонсай) каштанов рода <i>Castanea</i> Насекомые);	-	-	Восточная каштановая орехотворка <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -
3.42.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и вегетативные части лиственных пород, горшечные растения рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Древесина лиственных пород, с корой и без коры рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Насекомые);	-	-	Бронзовая березовая златка <i>Agrilus anxius</i> (Gory)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny), п. 2.3.2; п. 2.3.3; п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Ловушки Насекомые);	-	-	Гватемальская картофельная моль <i>Tecia</i> <i>solanivora</i> (Povolny)	выявлено/не выявлено -
3.44.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)	выявлено/не выявлено -
3.45.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura</i> <i>rosaceana</i> (Harris); Прочие исследования (испытания);	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных деревьев и кустарников Плоды розоцветных культур (яблоки, груши, персики) Насекомые);	-	-	Скошеннополосая листовертка <i>Choristoneura</i> <i>rosaceana</i> Har.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.46.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород (ель, сосна) Растения и части растений сосны (<i>Pinus</i> spp.), ели (<i>Picea</i> spp.) Необрезанная измельченная древесина и кора ели и сосны Насекомые);	-	-	Смолевка веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck.)	выявлено/не выявлено -
3.47.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, п. 3; п. 4; п. 6; п. 7; приложение: А; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hübner, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур, горшечные растения (бонсай лиственных культур) Насекомые);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma</i> <i>disstria</i> (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.49.	50-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella</i> <i>laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota, п. 2.1; п. 2.2; п. 2.3; п. 2.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственницы (<i>Larix</i> sp.) Части растений лиственницы (<i>Larix</i> sp.) Растения, части растений);	-	-	Септориоз хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-</i> <i>leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862), п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие плоды вишни, черешни и сливы Насекомые);	-	-	Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)	выявлено/не выявлено -
3.51.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных культур Картофель семенной и продовольственный, морковь, и прочие съедобные корнеплоды Насекомые);	-	-	Американский многоядный щелкун <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.52.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие фрукты и томаты Насекомые);	-	-	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	без уточнения					
3.53.	05-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius), п. 3. п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена, зерно бобовых культур Насекомые);	-	-	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.54.	09-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца <i>Maconellicoccus</i> <i>hirsutus</i> (Green), п. 3.2.3; п. 3.2.4; п. 3.2.5; п. 3.2.6; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы плодовых и декоративных растений, горшечные растения Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Жестковолосый червец <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур, горшечные растения (бонсай лиственных культур) Насекомые);	-	-	Американский коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.56.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton), п. 3; п. 4; п. 5; п. 6; приложение: А, Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Облиственные растения лимона, мандарина, грейпфрута, включая посадочный материал Плоды цитрусовых Насекомые);	-	-	Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.57.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Насекомые.);	-	-	Клоп платановая кружевница <i>Corythucha</i> <i>ciliata</i> (Say)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	без уточнения					
3.58.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Норр., п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Насекомые.);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка <i>Pissodes terminalis</i> Норр.	выявлено/не выявлено -
3.59.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan), п. 3; п. 4; п. 5; п. 6; приложение: А; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Гавайский трипс <i>Thrips</i> <i>hawaiiensis</i> (Morgan)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения семейства Мальвовые Насекомые);	-	-	Хлопковая моль <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.61.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizoecus hibisci</i> (Kawai & Takagi); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы плодовых и декоративных растений, горшечные растения Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Гибискусовый корневой червец <i>Rhizoecus hibisci</i> (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -
3.62.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений семейства Тыквенные (с почвой) Плоды растений семейства тыквенные Насекомые);	-	-	Дынная муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	94-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans, п. 2.1; п. 2.2; п. 2.3; п. 2.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Сажень сосны (<i>Pinus</i> spp.) Растения, части растений сосны (<i>Pinus</i> spp.) Растения, части растений);	-	-	Коричневый ожог хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans	выявлено/не выявлено -
3.64.	96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Культурные и дикорастущие виды сои (<i>Glycine max</i>) Бобовые культуры – <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna</i> sp., <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> и др.);	-	-	Пурпурный церкоспороз <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.	выявлено/не выявлено -
3.65.	111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock & Hunt ex Cummins; Прочие	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Сажень сосны <i>Pinus</i> spp., американского красного дуба <i>Quercus</i> spp. Необрезанная древесина и кора <i>Pinus</i> spp., американского красного дуба	-	-	Веретеноподобная ржавчина сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hed. & Hunt ex Cum.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Quercus spp. Растения, части растений);				
3.66.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы, горшечные растения семейства Астровые (Asteraceae) или Сложноцветные (Compositae). Овощи свежие (салаты). Срезанные цветы. Насекомые);	-	-	Хризантемовый листовый минер <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	выявлено/не выявлено -
3.67.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки <i>Accleris variana</i> Fernald ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал и вегетативные части хвойных Рождественские деревья и ветви хвойных Насекомые);	-	-	Восточная черноголовая листовертка <i>Accleris variana</i> (Fernald)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch), п. 3; п. 4; п. 5; п. 6; приложение: А, Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.69.	СТО ВНИИКР 3.013—2024 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings. Методы выявления и идентификации; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения хризантемы и срезанные цветы Растения хризантем, части растений хризантем);	-	-	Белая ржавчина хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	выявлено/не выявлено -
3.70.	СТО ВНИИКР 2.004—2024 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья) Плоды розоцветных культур Насекомые);	-	-	Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	СТО ВНИИКР 3.012—2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации, п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3; приложение: А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения хризантемы и срезанные цветы Растения хризантем, части растений хризантем);	-	-	Аскохитоз хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	выявлено/не выявлено -
3.72.	СТО ВНИИКР 2.031—2012 Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А, Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных и декоративных культур Срезанные цветы свежие Свежие листовые овощи Насекомые);	-	-	Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Овощной листовой минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.					Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza</i> <i>huidobrensis</i> Blanchard	выявлено/не выявлено -
3.73.	СТО ВНИИКР 2.003—2012 Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8.2; п. 8.3; п. 9; приложение: А, Б);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
					Южная совка <i>Spodoptera</i> <i>eridania</i> (Cramer)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Горшечные растения Насекомые);	-	-	Западный цветочный (калифорнийский) трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	выявлено/не выявлено -
3.75.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма <i>Thrips palmi</i> Karny; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Горшечные растения Насекомые);	-	-	Трипс Пальма <i>Thrips palmi</i> (Karny)	выявлено/не выявлено -
3.76.	Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений, Барнаул, 2000, стр. 80; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный. Почва, грунт. Насекомые);	-	-	Картофельный жук-блешка <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.					Картофельный жук-блошка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner)	выявлено/не выявлено -
3.77.	СТО ВНИИКР 6.003—2020 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации, п. 6; п. 7.2; п. 7.3; п. 8.3; п. 9; приложение: А, Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (<i>Picea</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Насекомые);	-	-	Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлено/не выявлено -
3.78.	СТО ВНИИКР 2.020—2011 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А-В; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный. Ловушки. Насекомые);	-	-	Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.						
3.79.	СТО ВНИИКР 6.001–2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации, п. 6.2; п. 6.3; п. 8; приложение: А-Д;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, посадочный материал травянистых культур Части растений, почвы);	-	-	Бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens Золотистая картофельная нематода <i>Globodera</i> <i>rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	Инструкция по выявлению рака картофеля и мерам борьбы с ним. Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений, Барнаул, 2000, стр. 92;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Посадочный материал пасленовых культур Клубни, растения, части растений);	-	-	Рак картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	выявлено/не выявлено -
3.81.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick), п. 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал томатов, баклажана, перца Плоды томатов Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	выявлено/не выявлено -
3.82.	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала / Сост. Я.Б. Мордкович и Е.А. Соколов. М.: Колос, 1999. 384 с.;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена и зерно зернобобовых (Fabaceae) культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубинового, нута, чины, чечевицы, гледичии,	-	-	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.	исследований (испытаний) без уточнения	долихоса и других зернобобовых культур Насекомые);			Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновки рода <i>Callosobruchus</i> spp.	выявлено/не выявлено -
3.83.	Кандыбина М.Н. Личинки плодовых мух-пёстрокрылок. Л., Наука, 1977; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Плоды косточковых и семечковых культур Плоды citrusовых Плоды граната, гуавы, манго, опунции и иных тропических фруктов Посадочный материал растений семейства Тыквенные (с почвой) Плоды растений семейства тыквенные Саженьцы растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> ,	-	-	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.		Gaylussacia и др.) Ягоды растений семейства Вересковые (Vaccinium, Gaylussacia и др.) Насекомые);			Дынная муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot)	выявлено/не выявлено -
					Квинслендская фруктовая муха <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt)	выявлено/не выявлено -
					Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.					Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran	выявлено/не выявлено -
					Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.002—2009 Персиковая плодовая жук <i>Carpocapsa niponensis</i> Wlsg. h. Методы выявления и идентификации, за исключением п.4, п. 7.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Плоды розоцветных культур Насекомые);	-	-	Персиковая плодовая жук <i>Carpocapsa sasakii</i> (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	СТО ВНИИКР 2.005—2010 Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации, за исключением п.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных плодовых и декоративных культур (крупномеры), горшечные растения (бонсай лиственных культур) Древесина лиственных пород, с корой и без коры Деревянная тара из лиственных пород Насекомые);	-	-	Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.86.	Карантинные вредители лесов европейской части России. Справочник.-Н. Новгород: Нижегородский печатник, 2000., 192с;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (<i>Pimis</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур, горшечные растения (бонсай лиственных культур) Насекомые);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij Большой черный еловый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.					Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Усачи р. Monochamus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно- пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	СТО ВНИИКР 2.006—2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации, п. 6; п. 7; приложение: А-Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и черенки различных розоцветных культур (персика, абрикоса, сливы, айвы, яблони, груши, мушмулы, кизильника) в вегетирующем состоянии Плоды розоцветных культур (персик, абрикос, слива, айва, яблоня, груша, мушмула, кизильник) Насекомые);	-	-	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck)	выявлено/не выявлено -
3.88.	СТО ВНИИКР 2.001—2009 Капровый жук <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8.2; п. 8.3; приложение: А-Д;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур Семена овощных, лесных, декоративных и других культур Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур Сухофрукты и орехи Насекомые);	-	-	Капровый жук <i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> (Everts)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья с комом земли) Насекомые);	-	-	Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i> (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.90.	СТО ВНИИКР 2.032—2013 Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А-К;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал плодовых, ягодных, зерновых культур, декоративных растений. Срез цветов. Упаковочная тара. Ловушки. Насекомые);	-	-	Японский жук <i>Popillia japonica</i> Newman	выявлено/не выявлено -
3.91.	Волкова Е.М., Данкверт С.А., Масов М.И., Магомедов У.Ш. Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Москва: Товарищество научных изданий КМК 2007, 301 с.;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена (семенной материал) растений Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие	-	-	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	исследований (испытаний) без уточнения	растения любого применения и продукты их переработки; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва Живые растения, травянистые и древесные, срезанные цветы и иные свежие части растений Дыни и арбузы свежие Растения, плоды, семена);			Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Будинник пазушный <i>Iva</i> <i>axillaris</i> Pursh.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC	выявлено/не выявлено -
					Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	выявлено/не выявлено -
					Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -
					Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -
					Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Повилики <i>Cuscuta</i> spp.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus californicus</i> DC.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	выявлено/не выявлено -
					Стриги <i>Striga</i> spp.	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	выявлено/не выявлено -
3.92.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens), п. 2, 3.2, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал, срезанные ветви, рождественские деревья, упаковочный и крепежный материал, тара хвойных пород, лесоматериалы хвойных пород, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал, микропрепараты);	-	-	Американская еловая листовертка <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)	выявлено/не выявлено -
					Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Вид рода Choristoneura	выявлено/не выявлено -
3.93.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman, п. 3, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga) Растения и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Ловушки Насекомые);	-	-	Западная еловая листовёртка Choristoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.94.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Москва, Колос, 1972. Стр. 47-50 , 57-147. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М.,	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых	-	-	Вредные организмы/ Вредители растений/насекомые и клещи/ Вредные организмы: вредители (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	Колос, 1996 Сборник руководящих документов по лесному карантину. Под ред. Васютина А.С., Сметника А.И. М., 1998;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.		деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.		);				
3.95.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Москва, Колос, 1972 Стр 348-378 Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М., Колос, 1996 Прикладная нематология. Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др. Ин-т паразитологии РАН. М., Наука, 2006 Фитопаразитические нематоды России. М., КМК, 2012; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара,	-	-	Возбудители болезней растений нематодные / нематоды (указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка);				
3.96.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подка-рантинных материалов. Москва, Ко-лос, 1972 Стр. 207-211, 215-247 Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М., Колос, 1996 Сборник руководящих документов по лесному карантину. Под ред. Васютина А.С., Сметника А.И. М., 1998;Прочие	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и	-	-	Возбудители болезней растений грибные/грибы/ Вредные организмы: Возбудители болезней растений грибные/грибы (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.	исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки.				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.		Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка);				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкаран-тинных материалов. Москва, Колос, 1972 Стр. 383-386, 387--402 Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М., Колос, 1996;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки).	-	-	Вредные организмы/ Сорные растения/ Вредные организмы: Сорные растения (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.		Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.		травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка);				
3.98.	40-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны <i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodd, <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash, п. 2, 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>) Растения и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериалы, древесина Тара, упаковочный материал Микропрепараты);	-	-	Возбудитель рака стволов и ветвей сосны <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash	выявлено/не выявлено -
3.99.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick, п.2, 3, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи Горшечные растения Срезанные цветы, феромонные ловушки,	-	-	Калифорнийский гороховый минер <i>Liriomyza langei</i> Frick	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	исследований (испытаний) без уточнения	упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);				
3.100.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера Liriomyza nitzkei Spencer, п. 2, 3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений рода Лук (Allium) Горшечные растения Свежие овощи (луковые), феромонные ловушки, упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);	-	-	Луковый минер Liriomyza nitzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.101.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений рода Сосна (Pinus) Растения Сосна (Pinus) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Насекомые Упаковочная тара);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips</i> <i>grandicollis</i> , п.2, 3.2, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Насекомые);	-	-	Виды рода <i>Ips</i>	выявлено/не выявлено -
					Восточный пятизубчатый короед <i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
					Восточный шестизубчатыйкороед <i>Ips calligraphus</i> (Germar)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.					Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.103.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> , п.2, 3.2, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Насекомые);	-	-	Орегонский сосновый короед <i>Ips pini</i> (Say)	выявлено/не выявлено -
3.104.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> , п.2, 3.2, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный	-	-	Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.		материал хвойных пород Насекомые);				
3.105.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn, п.2.1-2.3, Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена и зерно зерновых, зернобобовых и злаковых культур Растения и их части Пшеница, эгилопс, житняк, лисохвост, райграс, бекмания, костер, ежа, пырейник, пырей, овсяница, бухарник, ячмень, плевел, рожь, дозинирум Почва);	-	-	Карликовая головня пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn	выявлено/не выявлено -
3.106.	СТО ВНИИКР 2.026—2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения, почвенные образцы, растительная продукция, подкарантинная продукция (зерно продовольственное и фуражное, продукты его переработки и отходы, семена, живые и	-	-	Западный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.		фиксированные насекомые, феромонные ловушки, вегетирующие растения, упаковочные материалы));				
3.107.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford, п.2, 3.3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies) Растения и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Ловушки Насекомые);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -
3.108.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) , п. 2, 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал Посадочный материал овощных Свежие овощи (салаты, томат, капуста) Горшечные растения Растения и их части	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.	без уточнения	Срезанные цветы Ловушки, феромонные ловушки, упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);				
3.109.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), каштан (<i>Castanea</i>), культуры семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>), феромонные ловушки, упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);	-	-	Дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)	выявлено/не выявлено -
3.110.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонного круглоголового усача-скрипуна <i>Saperda candida</i> Fabricius, п.3, 4.1- 4.7; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных пород Лесоматериал лиственных пород Насекомые);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун <i>Saperda Candida</i> Fabricius	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.						
3.111.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L., п.3, 4, Приложение А-Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки Зерно; Переработанная растительная продукция Подстилочный материал, шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Черда дваждыперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx., п.2, 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки Зерно; Переработанная растительная продукция Подстилочный материал, шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx.	выявлено/не выявлено -
3.113.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки Зерно; Переработанная растительная продукция Подстилочный материал, шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Сициос угловатый <i>Sicyos angulatus</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Aromia bungii</i> (Faldermann); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал плодовых деревьев, свежие фрукты: слива, абрикос, персик, вишня; Упаковочные материалы, живые и фиксированные насекомые, феромонные ловушки);	-	-	Красношейный усач <i>Aromia bungii</i> (Faldermann)	выявлено/не выявлено -
3.115.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker), п.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.2.1, 3.3, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал, вегетативные части лиственных пород; Ловушки; Насекомые);	-	-	Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.116.	20-2013 ВНИИКР Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок <i>Tephritidae</i> , обнаруживаемых в свежей плодовой продукции; Прочие исследования (испытания);	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Насекомые и их части, в т.ч. карантинные);	-	-	Вредные организмы/ Вредители растений/насекомы и клещи/ Вредные организмы: вредители (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.117.	60-2015 МР ВНИИКР Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодовую продукцию; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Насекомые и их части, в т.ч. карантинные);	-	-	Вредные организмы/ Вредители растений/насекомы и клещи/ Вредные организмы: вредители (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -
3.118.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston), п. 3, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Продукты запаса, предназначенные для посевных продовольственных, кормовых и технических целей);	-	-	Капюшонник многоядный <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	32-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe), п.5, 6, 7, 8, Приложение А-В; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур; Семена и зерно сои Растения и их части; Почва, Микропрепарат);	-	-	Соевая нематода <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	выявлено/не выявлено -
3.120.	93-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , п. 4, 7, 8.1, 8.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, ягодных рода Земляника (<i>Fragaria</i>), цветочных культур; Растения и их части; Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, в том числе чеснок (<i>Allium sativum</i>) и лук-севок (<i>Allium sepa</i>); Картофель семенной и продовольственный; Семена сахарной свеклы, кормовых растений, овощных культур; Нематоды, Микропрепарат);	-	-	Стеблевая картофельная нематода <i>Ditylenchus destructor</i>	выявлено/не выявлено -
					Стеблевая луковая нематода <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур; Растения и их части; Почва, микропрепарат);	-	-	Ложная галловая нематода <i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen (Sensu lato)	выявлено/не выявлено -
3.122.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC. , п. 2, 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки; Зерно; Переработанная растительная продукция Подстилочный материал, шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus californicus</i> DC.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Accleris gloverana (Walsingham); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Посадочный материал и вегетативные части хвойных Рождественские деревья и ветви хвойных Насекомые);	-	-	Западная черноголовая листовертка Accleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.124.	Инструкция по применению набора реагентов «Фито- Сорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах); Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал, суспензия клеток.); Подкарантинные объекты ;	-	-	Выделение нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из растительного материала	Указание диапазона не требуется: -
3.125.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК фитоплазм из растительного материала «ЦитоСорб/ CytoSorb»; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал, суспензия клеток.); Подкарантинные объекты ;	-	-	Выделение нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из растительного материала.	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.						
3.126.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба-ГС». Агродиагностика;;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал, суспензия клеток.); Подкарантинные объекты ;	-	-	Выделение ДНК из растительного материала	Указание диапазона не требуется: -
3.127.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса веретеновидности клубней картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ «Potato spindle tuber viroid-РВ» . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (растительный материал овощных культур (картофель Solanum tuberosum, томат Lycopersicon esculentum, баклажан Solanum melongena, перец Capsicum annuum, физалис Physalis peruviana, авокадо Persea americana, пеппино Solanum muricatum). Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Вирус веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика». Москва; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (растительный материал овощных культур (картофель Solanum tuberosum, томат Lycopersicon esculentum, баклажан Solanum melongena, перец Capsicum annuum, физалис Physalis peruviana, авокадо Persea americana, пеппино Solanum muricatum). Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Андийский латентный вирус картофеля Andean potato latent virus	выявлено/не выявлено -
					Вирус пожелтения картофеля Potato yellowing virus	выявлено/не выявлено -
					Золотистая картофельная цистообразующая нематода Globodera rostochiensis	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	Инструкция по применению набора реагентов «Perino mosaic virus-PB» для выявления РНК вируса мозаики пепино методом ОТ-ПЦР-РВ Синтол;;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Семена овощных культур для посева (только томат обыкновенный, баклажан, пепино). Растения овощных культур (только растения и рассада томатов, баклажанов и пепино));	-	-	Вирус мозаики пепино Perino mosaic virus	выявлено/не выявлено -
3.130.	Инструкция по применению набора реагентов «Tomato brown rugose fruit virus-PB» для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Семена овощных культур для посева (только семена томата и перца). Растения овощных культур (только растения и рассада томата и перца). Томаты свежие или охлажденные. Перец стручковый сладкий и острый свежий.);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus	выявлено/не выявлено -
3.131.	Инструкция по применению набора реагентов «Tomato ringspot virus-PB» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды,	-	-	Вирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot virus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	фрукты, суспензия клеток, экссудат);				
3.132.	Инструкция по применению набора реагентов «Tobacco ringspot virus-RV» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости табака методом ОТ-ПЦР-RV. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды, фрукты, суспензия клеток, экссудат);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.133.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса бронзовости томата методом ОТ-ПЦР-RV . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растения, посадочный материал овощных, цветочных культур, картофеля, свежие овощи в основном представители сем. Solanaceae, Compositae, Leguminosae. Суспензия клеток.);	-	-	Вирус бронзовости томата Tomato spotted wilt virus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания картофеля вирус черной кольцевой пятнистости картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Potato black ringsport virus» . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток.);	-	-	Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringsport virus	выявлено/не выявлено -
3.135.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания картофеля Зебра чип методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Liberibacter solanacearum-PB» . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток.);	-	-	Возбудитель заболевания Зебра чип Candidatus Liberibacter solanacearum	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> -РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал кукурузы. Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Бактериальный вилт кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>	выявлено/не выявлено -
3.137.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя ожога плодовых деревьев методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « <i>Erwinia amylovora</i> -РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (плодовые и декоративные растения семейства Розоцветные: кизильник, груша, боярышник, айва, яблоня, рябина, ирга, айва японская, мушмула, пираканта, странвезия, дикая груша). Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i>	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК возбудителя шарки (оспы) сливы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Plum pox potyvirus-РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (растения вида Prunus, в том числе абрикос, персик, слива, алыча, вишня, черешня) Суспензия клеток.);	-	-	Возбудитель шарки (оспы) сливы Plum pox potyvirus	выявлено/не выявлено -
3.139.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК для выявления РНК андийского комовируса крапчатости картофеля м методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Andean potato mottle virus-РВ» Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток.);	-	-	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК пурпурного церкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Cercospora kikuchii-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (культурные и дикорастущие виды сои, бобовые культуры - Phaseolus vulgaris, Vigna sp, Cyamopsis tetragonoloba).);	-	-	Пурпурный церкоспороз сои Cercospora kikuchii (T.Matsu & Tomoyasu)	выявлено/не выявлено -
3.141.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Dickeya spp.-PB». Синтол;;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал картофеля Solanum tuberosum. Суспензия клеток);	-	-	Возбудитель заболевания картофеля “черная ножка” Dickeya spp.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pectobacterium spp-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum, морковь, томат, салат, тыквенные, овощные); Суспензия клеток; Экссудат.);	-	-	Возбудитель заболевания картофеля “черная ножка” Pectobacterium spp.	выявлено/не выявлено -
3.143.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выявления и дифференциальной диагностики РНК вируса X и Y картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-PB) «Potato Virus X и Potato Virus Y - PB» Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток); Подкарантинные объекты ;	-	-	X вирус картофеля Potato virus X	выявлено/не выявлено -
					Y вирус картофеля Potato virus Y	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	Инструкция по применению комплекта реагентов для обнаружения РНК вируса S и A картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Potato Virus S и Potato Virus A - РВ» Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток); Подкарантинные объекты ;	-	-	S вирус картофеля Potato virus S	выявлено/не выявлено -
					A вирус картофеля Potato virus A	выявлено/не выявлено -
3.145.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выявления и дифференциальной диагностики РНК вируса М и вируса скручивания листьев картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Potato Virus М и Potato Leafroll Virus- РВ» Синтол;Молекулярно-биологические исследования;	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток);	-	-	L вирус картофеля Potato virus L/ Вирус скручивания листьев картофеля Potato Leafroll Virus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)				М вирус картофеля Potato virus M	выявлено/не выявлено -
3.146.	Инструкция по применению набора реагентов « <i>Ralstonia solanacearum</i> (раса 3, bv.2), <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i> -PB» для дифференциальной диагностики и выявления ДНК возбудителя бурой и кольцевой гнили картофеля. Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинная продукция (Растительный материал (картофель <i>Solanum tuberosum</i> , томаты <i>Lycopersicon lycopersicum</i> , баклажаны <i>Solanum melongena</i> , декоративные растения рода пеларгония <i>Pelargonium</i> , табак <i>Nicotiana</i> , а также сорняки, относящиеся к семейству пасленовых, в частности паслен сладко-горький <i>Solanum dulcamara</i> , крапива двудомная <i>Urtica dioica</i>). Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили <i>Ralstonia solanacearum</i> Возбудитель кольцевой гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i>	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.	06-2013 МРО ВНИИКР;Отбор проб;отбор проб	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Древесина и изделия из нее);	-	-	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
3.148.	МУК 4.2.1479-03, п. 3.1.2;Отбор проб;отбор проб	Складские помещения ; Транспортные средства ; Сырье и конечный продукт без уточнения ;	-	-	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
3.149.	Методические указания Минсельхоза России от 10.03.1992. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства ;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Почва ;	-	-	Ртуть	- от 0,7 до 50,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.	ГОСТ Р 54650;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля подвижных соединений калия (K ₂ O)	- от 1,00 до 1000 (мг/кг)
					Фосфор водорастворимый	- от 0,00 до 1000 (мг/кг)
					Подвижный калий	- от 1,00 до 1000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Массовая доля подвижных соединений фосфора (P_2O_5)	- от 0,00 до 1000 (мг/кг)
3.151.	ГОСТ 27753.5;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический метод	Почва ;	-	-	Фосфор водорастворимый	- от 0 до 250 (мг/кг)
3.152.	ГОСТ 26951;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й метод (группа потенциометрических методов)	Почва ;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 2,8 до 109 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.	РД 52.18.647-2003;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Почва ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 20 до 500 000 (мг/кг)
3.154.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Почва ;	-	-	рН водной вытяжки	- от 0,0 до 14,0 (ед. рН)
3.155.	ГОСТ 26423;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.156.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й метод (группа потенциометрических методов)	Почва ;	-	-	рН солевой вытяжки	- от 0,0 до 14,0 (ед. рН)
3.157.	ГОСТ 26212;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й метод (группа потенциометрических методов)	Почва ;	-	-	Гидролитическая кислотность	- от 0,23 до 17,3 (ммоль/100 г)
3.158.	ГОСТ Р 58594;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й метод (группа потенциометрических методов)	Почва ;	-	-	Обменная кислотность	- от 0,1 до 24,9 (ммоль/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.159.	ГОСТ 17.4.4.01, п. 1-5.2.1, п. 5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Почва ;	-	-	Емкость катионного обмена	- от 0,1 до 50,0 (мг-экв/100 г)
3.160.	ГОСТ 28268, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Почва ;	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,0 до 80,0 (%)
3.161.	ГОСТ 26489;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Почва ;	-	-	Массовая доля азота аммония	- от 0,1 до 60 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.	ГОСТ 26487, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Почва ;	-	-	Обменный кальций	- от 0,1 до 20 (ммоль/100 г)
					Обменный магний	- от 0,1 до 20 (ммоль/100 г)
3.163.	ГОСТ 26428, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Почва ;	-	-	Массовая доля водорастворимого магния	- от 0,3 до 20 (ммоль/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.	ГОСТ 26261;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический метод	Почва ;	-	-	Валовый калий	- от 0,01 до 50 (%)
					Валовый фосфор	- от 0 до 10 (%)
3.165.	ГОСТ Р 58596;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический метод	Почва ;	-	-	Массовая доля общего азота	- от 0,01 до 1 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.	МУ 31-11/05 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка и ртути в почвах, тепличных грунтах, сапропелях, илах, донных отложениях, твердых отходах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2005.02119); Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод))	Почва ; Донные отложения ; Грунты ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,10 до 20 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,10 до 40 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.					Ртуть (Hg)	- от 0,10 до 30 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 60 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.167.	ГОСТ 26213, п. 6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Почва ;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 0,1 до 15,0 (%)
3.168.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.169.	ГОСТ Р 58595;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

И. о. руководителя Тюменской фитосанитарной
испытательной лаборатории

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

И. В. Мякишев

инициалы, фамилия уполномоченного лица