



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Тюменская фитосанитарная испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21PC37

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 625041, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Институтская, дом 2.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

625041, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Институтская, дом 2.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 34143, п. 8.4., 8.4.1.;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Доброкачественное ядро	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ ISO 605, п.4.5.;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.79	-	Примеси: зерна, типичные для этих видов и сортов	- от 0 до 100 (%)
					Примеси: зерна, типичные для этих видов, но других сортов	- от 0 до 100 (%)
					Примеси: дефектные зерна, принадлежащие одному виду	- от 0 до 100 (%)
					Органические примеси	- от 0 до 100 (%)
					Внешние размеры	- от удержанных ситом с большими отверстиями (0- 100) % ; всех размеров, до определенных наибольшей и наименьшей апертурой сита (0-100) %; проходящих через сито с малыми отверстиями.(0-100) %

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ ISO 605, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.79	-	Внешние размеры	- от удержанных ситом с большими отверстиями (0- 100) % ; всех размеров, до определенных наибольшей и наименьшей апертурой сита (0-100) %; проходящих через сито с малыми отверстиями.(0-100) %
1.4.	ГОСТ ISO 605, п. 7;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ;	01.11.79	0708	Запах	соответствует/не соответствует -
1.5.	ГОСТ ISO 605, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.79	-	Зараженность вредителями	- от 0 до 100 (%)
1.6.	ГОСТ ISO 605, п.9.1.1, п.9.1.2;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.79	-	Сорная примесь	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ ISO 605, п. 9.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.79	-	Чечевичная вика	- от 0 до 100 (%)
1.8.	ГОСТ 10967, п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Гречиха ; Фасоль сушеная ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Рис нешелушенный ; Зерно нешелушеного риса ; Семена нешелушеного риса ;	01.11.79;01.11.11;01.1 1.12;01.11.20;01.11.31 ;01.11.32;01.11.33;01. 11.41;01.11.42;01.11.4 9;01.11.49.110;01.11.7 1;01.11.73;01.11.74;01 .11.75;01.12.10;01.12. 10.110;01.12.10.120	0708;1001;1005;1003;1 002;1004;1007;1008;07 1333;0713200000;0713 400000;071310;1006	Запах	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ Р 52061, п. 6.3; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Солод ржаной ;	11.06.10.120	1107	Запах	соответствует/не соответствует -
					Вкус	- от сладковатый вкус/кисло-сладкий/ со вкусом ржаного хлеба/пригорелый/горький
1.10.	ГОСТ 30483, п. 3.1, 3.2, 3.3 ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Гречиха ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ;	01.11.79;01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.12.10;01.12.10.120;11.06.10	0708;1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;071333;0713200000;0713400000;071310;1006;1107	Зерновые примеси	- от 0 до 100 (%)
					Испорченные зерна	- от Битые от 0 до 100 (%)
					Сорная примесь	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Рис нешелушенный ; Семена нешелушеного риса ; Солод ;				
1.11.	ГОСТ 30483, п. 3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Гречиха ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Рис нешелушенный ; Семена нешелушеного риса ; Солод ;	01.11.79;01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.49.110;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.12.10;01.12.10.120;11.06.10	0708;1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;071333;0713200000;0713400000;071310;1006;1107	Содержание мелкого зерна (семян)	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 30483, п.3.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Гречиха ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Рис нешелушенный ; Зерно нешелушеного риса ; Семена нешелушеного риса ; Солод ;	01.11.79;01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.49.110;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.12.10;01.12.10.110;01.12.10.120;11.06.10	0708;1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;071333;0713200000;0713400000;071310;1006;1107	Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0 до 100 (%)
1.13.	ГОСТ 13586.4, п. 3.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой	01.11.79;01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.49.110;01.11.71;	0708;1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;071333;0713200000;0713400000;071310;1006	Зараженность вредителями	- от не обнаружено до 100 (экз/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Гречиха ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Рис нешелушенный ; Зерно нешелушеного риса ; Семена нешелушеного риса ;	01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.12.10;01.12.10.110;01.12.10.120			
1.14.	ГОСТ 10840;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Ячмень ; Рожь ; Овес ;	01.11.11;01.11.12;01.11.31;01.11.32;01.11.33	1001;1003;1002;1004	Натура	- от 300 до 900 (г/л) от 300 до 900 (мг/дм³)
1.15.	ГОСТ ISO 520;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Ячмень ; Рожь ;	01.11.11;01.11.12;01.11.31;01.11.32;01.11.33	1001;1003;1002;1004	Масса 1000 семян	- от Если масса менее 10 г: (1,00 - 10,00) г; Если масса от 10 до 100 г: (10,1 - 100,0) г; до Если масса более 100

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		Овес ;				г: (100 - 5000) г (г)
1.16.	ГОСТ 10940;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Овес ; Просо ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Горох сушеный ; Рис нешелушенный ; Зерно нешелушенного риса ; Семена нешелушенного риса ;	01.11.79;01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.33;01.11.42;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.75;01.12.10;01.12.10.110;01.12.10.120	0708;1001;1005;1004;1008;071333;0713200000;071310;1006	Типовой состав	- от 0 до 100 (%)
1.17.	ГОСТ 10987;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Рис нешелушенный ; Зерно нешелушенного риса ; Семена нешелушенного риса ;	01.11.11;01.11.12;01.12.10;01.12.10.110;01.12.10.120	1001;1006	Стекловидность	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ Р 54478, п. 1-8, 9.2, 10-12;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ;	01.11.11;01.11.12	1001	Количество клейковины	- от 22,8 до 30 (%)
					Массовая доля сырой клейковины	- от 22,8 до 30,0 (%)
					Содержание сырой клейковины	- от 22,8 до 30,0 (%)
1.19.	ГОСТ Р 54478, п. 1-8, 9.2, 10-12;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ;	01.11.11;01.11.12	1001	Качество клейковины	- от 41 до 120 (ед. ИДК)
1.20.	ГОСТ 31646;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Ячмень ; Рожь ; Культуры зерновые прочие ; Гречиха ;	01.11.11;01.11.12;01.11.31;01.11.32;01.11.49 ;01.11.49.110	1001;1003;1002;1008	Фузариозные зерна	- от не обнаружено 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 22983, п. 8.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Зерно проса ;	01.11.42.110	1104	Ядро	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ядра	- от 0 до 100 (%)
					Содержание ядра в зерне	- от 0 до 100 (%)
1.22.	ГОСТ Р 56105, п. 6.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые прочие ; Гречиха ; Гречиха ;	01.11.49;01.11.49.110; 01.11.49.110	-	Ядро	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ядра	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Содержание ядра в зерне	- от 0 до 100 (%)
1.23.	ГОСТ 28673, п. 8.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Овес ; Зерно овса ; Зерно овса ;	01.11.33;01.11.33.110; 01.11.33.110	-	Содержание ядра в зерне	- от 0 до 100 (%)
1.24.	ГОСТ 19092, п.3.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые прочие ;	01.11.49	1008	Массовая доля ядра	- от 0 до 100 (%)
					Ядро	- от 0 до 100 (%)
					Содержание ядра в зерне	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 10847, п 4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Рис нешелушенный ; Зерно нешелушеного риса ; Семена нешелушеного риса ;	01.11.79;01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.12.10;01.12.10.110;01.12.10.120	0708;1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;071333;0713200000;0713400000;1006	Зольность	- от 0,01 до 10,00 (%)
1.26.	ГОСТ 26312.2, п.3.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	1103;1104	Цвет	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.						
1.27.	ГОСТ 26312.2, п.3.2; п. 3.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	1103;1104	Запах	свойственный/не свойственный -
1.28.	ГОСТ 26312.2, п. 3.3, п.3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	1103;1104	Вкус	свойственный/не свойственный -
1.29.	ГОСТ 26312.2, п.3.3, п. 3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа гречневая ; Крупа овсяная ;	10.61.32.113;10.61.32.111	-	Развариваемость	- от 7 до 30 (мин)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.						
1.30.	ГОСТ 27558;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.31;10.61.21;10.6 1.22;10.61.40	1103;110100;1102;2302	Вкус	свойственный/не свойственный -
					Запах	свойственный/не свойственный -
					Хруст	- от ощущается до не ощущается
					Цвет	свойственный/не свойственный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	ГОСТ 9404; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ;	10.61.21;10.61.22;10.61.4;10.61.31	110100;1102;2302;1103	Влажность	- от 5,0 до 45,0 (%)
					Влага	- от 5,0 до 45,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,0 до 45,0 (%)
1.32.	ГОСТ 10843, п. 4.1, 4.1.2, 4.2, 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	-	Влага	- от 5,0 до 45,0 (%)
					Влажность	- от 5,0 до 45,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Массовая доля влаги	- от 5,0 до 45,0 (%)
1.33.	ГОСТ 27560;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высежки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.31;10.61.21;10.6 1.22;10.61.4	1103;110100;1102;2302	Крупность	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Крупность помола	- от 0,1 до 100 (%)
1.34.	ГОСТ 27559;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Отруби, высежки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.31;10.61.21;10.6 1.22;10.61.4	1103;110100;1102;2302	Загрязненность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Загрязненность мертвыми вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
1.35.	ГОСТ 26312.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.6 1.33	1103;1104	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	- от не обнаружено от 1 до 100 (с указанием вида) (экз/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.						
1.36.	ГОСТ 27839, п. 1-8, 9.1, 9.2, 10, 11; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ;	10.61.21	110100	Количество сырой клейковины	- от не отмываемая 1,0 до 40 (%)
1.37.	ГОСТ 27839, п. 1-8, 9.1, 9.2, 10, 11; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ;	10.61.21	110100	Качество клейковины	- от 0 до 150 (ед. ИДК)
1.38.	ГОСТ 20239, п. 3.1.2, 3.2.2, 3.3, 3.4, 3.5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33;10.61.21;10.61.22 ;10.61.4	1103;1104;110100;1102 ;2302	Металломагнитные примеси	- от 0 до 30 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;				
1.39.	ГОСТ 10844;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушенный ;	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.11.79;01.12.10	1001;1005;1003;1002;1007;1008;0713;1006	Кислотность по болтушке	- от 0,1 до 20 (градус кислотности)
1.40.	ГОСТ 27493;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола	10.61.21;10.61.22;10.61.31;10.61.40	110100;1102;1103;2302	Кислотность по болтушке	- от 0,1 до 20 (градус кислотности)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		из пшеницы ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;				
1.41.	ГОСТ 26312.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.33	1104	Кислотность по болтушке	- от 0,1 до 20 (градус кислотности)
1.42.	ГОСТ Р 51411;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32 ;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;10.61.21;10.61.31;10.61.32;10.61.33;10.61.22	1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;110100;1103;1104;1102	Зольность	- от 0,01 до 10 (%)
					Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10 (%)
					Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		Мука из прочих зерновых культур ;				
1.43.	ГОСТ 26312.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.61.33	1103;1104	Зольность	- от 0,01 до 10 (%)
					Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10 (%)
					Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10 (%)
1.44.	ГОСТ 26361;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	10.61.21;10.61.22	110100;1102	Белизна	- от 12 до 80 (усл. ед; у.е.)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 27676;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Рожь ; Пшеница твердая ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	01.11.32;01.11.11;10.61.31;01.11.12;10.61.21;10.61.22	1002;1001;1103;110100;1102	Число падения	- от 60 до 900 (с)
1.46.	ГОСТ ISO 3093;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Овес ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ;	10.61.31;01.11.11;01.11.12;01.11.33;10.61.21;10.61.22	1103;1001;1004;110100;1102	Число падения	- от 60 до 900 (с)
1.47.	ГОСТ ISO 712;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Ячмень ; Рожь ; Овес ;	01.11.11;01.11.12;01.11.31;01.11.32;01.11.33	1001;1003;1002;1004	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)
1.48.	ГОСТ 13586.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушенный ;	01.11.11;01.11.12;01.1 1.20;01.11.31;01.11.32 ;01.11.33;01.11.41;01. 11.42;01.11.49;01.11.7 1;01.11.72;01.11.73;01 .11.74;01.11.75;01.11. 79;01.12.10	1006	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.						
1.49.	ГОСТ 27494, п. 6.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.21;10.61.22;10.61.31;10.61.40	110100;2302	Зольность	- от 0,01 до 10,00 (%)
					Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10,00 (%)
					Массовая доля золы	- от 0,01 до 10,00 (%)
1.50.	ГОСТ 13979.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мука и порошок горчичные ; Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;	10.41.41;10.84.12.160; 10.84.12	2103;210330;210390	Массовая доля мелочи	- от 0,00 до 100,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Запах	свойственный/не свойственный -
					Количество темных включений	- от 0 до 10 шт/мг
					Цвет	свойственный/не свойственный -
1.51.	ГОСТ 13979.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;	10.41.41;10.41.41.123; 10.84.12	2103;210330;210390	Массовая доля металломагнитных примесей	- от для пищевых жмыхов и шротов: (0,1 - 500, 0) мг/кг для горчичного порошка: не обнаружено - до (0,1 - 10000) (мг)
					Массовая доля металломагнитной примеси	- от для кормовых жмыхов и шротов: не обнаружено - до (0,0001 - 10,0000) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 13496.9, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма ;	10.91.10.180	-	Массовая доля металломагнитных примесей	- от не обнаружено
					Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,1 до 1000,0 (мг/кг)
1.53.	ГОСТ 31484, п. 6.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.91.10;10.91.10.180; 10.91.10.220;10.91.10.170;10.91.10.210	-	Массовая доля металломагнитных примесей	- от не обнаружено
					Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,0001 до 10,0000 (%)
					Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,1 до 10000 (мг)
1.54.	ГОСТ 27149, п. 5.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ; Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ; Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ;	10.41.41;10.41.41.119; 10.41.41.112;10.41.41.111;10.41.41.110	-	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.55.	ГОСТ 80, п.5.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и остатки пищевые	10.41.41;10.41.41.120; 10.41.41.121;10.41.41.129;10.41.41.122	-	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ;				
1.56.	ГОСТ Р 55453, п.8.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.92.1	2309	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.57.	ГОСТ Р 52812, п.6.2 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Концентраты и смеси кормовые ;	10.91.10.230	2309;230990;230800	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Цвет	- от типичные до нетипичные

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ГОСТ 13496.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309;230990;230800	Содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	- от не обнаружено - (0,1 до - 50) (%)
					Остаток на сите	- от 0,1 до 50 (%)
					Проход через сито	- от 0,1 до 50 (%)
					Крупность размола	- от 0,1 до 50 (%)
1.59.	ГОСТ 13496.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309;230990;230800	Спорынья	- от 0,01 до 10,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 13496.13;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;	10.91.10	2309;230990;230800	Запах	свойственный/не свойственный -
					Зараженность вредителями	- от не обнаружено от 1 до 100 (экз/кг)
1.61.	ГОСТ 24596.6, п. 1-8, 11, 12;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Фосфаты ;	20.13.42.130	2309	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.					Массовая доля влажности	- от 5,00 до 45,00 (%)
1.62.	ГОСТ 31640;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Чечевица сушеная ; Зерно чечевицы ; Семена чечевицы ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена сафлора ;	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.31;01.11.32;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.74;01.11.74.110;01.11.74.120;01.11.75;01.11.79;01.11.99;01.11.99.190;01.11.99.160;01.11.99.150;01.11.99.140;01.11.99.130;01.11.99.120;01.11.99.110;01.19.10;10.91.10	1001;100191;100199000;1005;1003;1002;1004;1007;1008210000;1008290000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;071333;1201;0708;070890000;0713;0708100000;0708200000;0710210000;0710220000;0710290000;0713109001;0713109009;071310;0713101000;071310900;071335000;0713350001;0713350009;071360000;2004905000;2005400000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;	Массовая доля сухого вещества	- от 5,0 до 95,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		Семена рыжика ; Семена среднерусской конопли ; Семена южной конопли ; Семена масличного мака ; Семена клещевины ; Культуры кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;		1207700000;2309;2309 10;230990;1214;120921 0000;120922;120923;12 09240000;120925;1209 29;0713500000;120929 6000;1205;120600		
1.63.	ГОСТ 17681;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ;	10.20.41.110	2309	Проход через сито	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Остаток на сите	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.					Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Крупность помола	- от 0,1 до 100 (%)
					Металломагнитные примеси	- от не обнаружено - 0,0001 до 100 (мг/кг)
1.64.	ГОСТ 27988;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена рапса ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена ярового рапса	01.11.81;01.11.82;01.1 1.93;01.11.93.122;01.1 1.93.121;01.11.93.120; 01.11.93.112;01.11.93. 111;01.11.93.110;01.1 1.94;01.11.94.120;01.1 1.94.110;01.11.95;	120750	Цвет	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		(кользы) ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена озимого рапса для посева ; Семена озимого рапса ; Семена кунжута ; Семена кунжута для переработки ; Семена кунжута для посева ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена льна-долгунца для посева ; Семена льна-кудряша для посева ; Семена льна для посева ; Семена льна для переработки ;	01.11.99;01.11.91;01.11.92;01.11.91.112;01.11.91.111;01.11.91.110;01.11.91.120		Запах	соответствует/не соответствует -
1.65.	ГОСТ 17082.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	1207	Запах	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Зараженность вредителями	- от не обнаружено - от 1 до 1000 (экз/кг)
1.66.	ГОСТ 10854;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Бобы соевые ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена рапса ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена озимого рапса для посева ; Семена озимого рапса ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена кунжута ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.91;01.1 1.92;01.11.93;01.11.93 .122;01.11.93.121;01.1 1.93.120;01.11.93.112; 01.11.93.111;01.11.93. 110;01.11.82;01.11.94; 01.11.95;01.11.99	1207	Сорная, масличная и особо учитываемая примесь	- от не обнаружено, от 0,01 до 20,00 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 10853;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена рапса ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена озимого рапса для посева ; Семена озимого рапса ; Семена кунжута ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.11.91;01.11.92;01.11.93;01.11.93.122;01.11.93.121;01.11.93.120;01.11.93.112;01.11.93.111;01.11.93.110;01.11.94;01.11.95;01.11.99	1201;1202;120400;120750;120740;1207;1207100000;1207300000;1207600000;1207700000;120600	Зараженность вредителями	- от не обнаружено, от 0,1 до 500 (шт/кг)
1.68.	ГОСТ 17082.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена рапса ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена ярового рапса	01.11.81;01.11.82;01.11.91;01.11.92;01.11.93;01.11.93.122;01.11.93.121;01.11.93.120;01.11.93.112;01.11.93.111;01.11.93.110;01.11.94;01.11.95;01.11.99	1201;1202;120400;120750;120740;1207;1207100000;1207300000;1207600000;1207700000;120600	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		(кользы) для посева ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена озимого рапса для посева ; Семена озимого рапса ; Семена кунжута ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;			Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)
1.69.	ГОСТ 12045;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена проса ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы	01.11.12.112;01.11.12. 122;01.11.20.112;01.1 1.11.112;01.11.11.122; 01.11.20.132;01.11.20. 142;01.11.33.111;01.1 1.42.120;01.13.60.110; 01.13.60.230;01.13.60; 01.13.60.260;01.13.60. 250;01.13.60.240;01.1 3.60.220;01.13.60.210; 01.13.60.190;01.13.60. 180;	1001;1005;1004;100821 0000;1008290000;1209 300000;120991;120999; 1209913000;1006;1207 999100;1209100000;12 09918000;1209999900	Заселенность семян вредителями запасов	- от не обнаружено; 0,1 до 100 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		; Семена бахчевых культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Маточки овощных культур, кроме свеклы ; Семенники бахчевых культур ; Семенники овощных культур ; Семена многолетних овощных культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена бобовых овощных культур ; Семена зеленых овощных культур ; Семена салатных овощных культур ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена капусты всех видов ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Лук-севок ; Семена однолетних овощных	01.13.60.170;01.13.60. 160;01.13.60.150;01.1 3.60.140;01.13.60.130; 01.13.60.129;01.13.60. 121;01.13.60.120;01.1 9.31.110;01.12.10.120; 01.11.99.130;01.11.99. 140;01.19.31.120;01.1 9.31.150;01.19.31.190; 01.13.72			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		культур, кроме свеклы ; Семена кормовой свеклы ; Семена нешелушеного риса ; Семена южной конопли ; Семена среднерусской конопли ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена однолетних трав ; Семена прочих кормовых культур ; Семена сахарной свеклы ;				
1.70.	ГОСТ 12037;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена чины ; Маш сушеный ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых	01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.122;01.11.12.112;01.11.20.142;01.11.49.192;01.11.71.120;01.11.79.112;01.11.79.120;01.11.79.192;01.11.20.112;01.11.20.122;01.11.20.132;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;	1001;1005;1008900000;0712;0712200000;071290;2005510000;2005590000;071390000;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;0713500000;071320000;0713400000;0713100;0713101000;071310900;071360000;1201;120991;120999	Чистота Семена основной культуры Чистота семян	- от обнаружено (С указанием наименования примеси:) - до не обнаружено/ (0-100) % - от обнаружено (С указанием наименования примеси:) - до не обнаружено/ (0-100) % - от обнаружено (С указанием наименования примеси:) - до не обнаружено/ (0-100) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Бобы соевые для посева ; Семена бахчевых культур ;	01.11.49.132;01.11.72. 120;01.11.73.120;01.1 1.74.120;01.11.75.120; 01.11.81.110;01.13.60. 230		Отход семян	- от обнаружено (С указанием наименования примеси) до не обнаружено
1.71.	ГОСТ 12038;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена бахчевых культур ; Семена чины ; Маш сушеный ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ;	01.13.60.230;01.11.79. 112;01.11.79.120;01.1 1.79.192;01.11.11.112; 01.11.11.122;01.11.12. 112;01.11.12.122;01.1 1.20.112;01.11.20.122; 01.11.20.132;	120991;120999;071390 000;1001;1005;1004;10 08210000;1008290000; 100810000;1008600000 ;1008900000;0712;0712 200000;071290;200551 0000;2005590000;0713 500000;	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ;	01.11.20.142;01.11.33. 111;01.11.42.120;01.1 1.49.112;01.11.49.122; 01.11.49.124;01.11.49. 132;01.11.49.192;01.1 1.71.120;01.11.72.120; 01.11.73.120;01.11.74. 120;01.11.75.120;01.1 1.81.110;01.11.91;01.1 3.60.110	0713200000;071340000 0;071310;0713101000;0 71310900;071360000;1 201;120400;120930000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 12039, п.2, 3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена чины ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ;	01.11.79.112;01.11.79.192;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.112;01.11.12.122;01.11.20.112;01.11.20.122;01.12.0.132;01.11.20.142;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.14.9.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;01.17.2.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.11.75.120;01.11.81.110;01.11.91	071390000;1001;1005;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;1008900000;0712;0712200000;071290;2005510000;2005590000;0713500000;0713200000;0713400000;0713100;0713101000;071310900;071360000;1201;120400	жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		Семена чечевицы ; Семена гороха ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ;				
1.73.	ГОСТ 12041;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена чины ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ;	01.11.79.112;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.122;01.11.12.112;01.11.20.112;01.11.20.122;01.11.20.132;01.12.0.142;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.11.75.120;01.11.79.120;01.11.79.192;01.11.81.110;01.11.91;01.13.60.230	1001;1005;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;1008900000;0712;071220000;071290;2005510000;2005590000;071350000;0713200000;0713400000;071310;0713101000;071310900;071360000;071390000;1201;120400;1209300000;120991;120999	Влажность	- от 0,1 до 60,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Маш сушеный ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ;				
1.74.	ГОСТ 12042;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена чины ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ;	01.11.79.112;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.122;01.11.12.112;01.11.20.122;01.11.20.132;01.11.20.142;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;	1001;1005;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;1008900000;0712;071220000;071290;2005510000;2005590000;071350000;0713200000;0713400000;071310;0713101000;071310900;071360000;071390000;1201;120400;1209300000;	Масса 1000 зерен (семян)	- от 1 до 5000 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ;	01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.11.75.120;01.11.79.192;01.11.81.110;01.11.91;01.13.60.110;01.13.60.230	120991;120999		
1.75.	ГОСТ 12044, п.6, 8, 9, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена чины ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена озимой мягкой	01.11.79.112;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.122;01.11.12.112;01.11.20.112;01.11.20.122;01.11.20.132;	1001;1005;1004;1008210000;1008290000;100810000;1008600000;1008900000;0712;071220000;071290;2005510000;	Зараженность болезнями	- от не обнаружено- обнаружено (с указанием наименования болезни); (0,01-50,00) %/ до (0-5000) шт.спор

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Маш сушеный ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Бобы соевые для посева ; Семена льна ; Семена сахарной свеклы ;	01.11.20.142;01.11.33.111;01.11.42.120;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.11.75.120;01.11.79.120;01.11.79.192;01.11.81.110;01.11.91.01.13.72	2005590000;0713500000;0713200000;0713400000;071310;0713101000;0713109000;0713600000;0713900000;1201;120400;1209100000		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 3577, п. 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	0602400000	Длина корневой системы	- от 1 до 50 (см)
					Длина основных корней	- от 1 до 50 (см)
					Толщина корневой шейки	- от 1 до 100 (мм)
					Количество основных корней	- от 1 до 50 (шт)
					Количество скелетных побегов	- от 1 до 50 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
1.77.	ГОСТ 3578, п. 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	0602400000;060290;06 02901000;0602902000; 0602903000;060290450 0	Длина корневой системы	- от 1 до 10 (см)
					Количество боковых побегов	- от 1 до 10 (шт)
					Количество основных корней	- от 1 до 50 (шт)
					Толщина корневой шейки	- от 1 до 100 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.					Высота стебля	- от 1 до 30 (см)
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
					Толщина шейки	- от 1 до 10 (см)
1.78.	ГОСТ 3579, п.6.3.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	0602400000;060290;0602901000;0602902000;0602903000;0602904500	Высота надземной части	- от 1 до 100 (см)
1.79.	ГОСТ 3579, п.6.3.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	0602400000;060290;0602901000;0602902000;0602903000;0602904500	Длина корневой системы	- от 1 до 50 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.					Количество скелетных побегов	- от 2 до 2 (шт)
					Толщина корневой шейки	- от 1 до 20 (мм)
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
1.80.	ГОСТ 3579, п. 6.3.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	0602400000;060290;0602901000;0602902000;0602903000;0602904500	Длина	- -
1.81.	ГОСТ 30025;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена сафлора ; Семена рыжика ;	01.11.99;01.11.99.190;01.11.99.160;01.11.99.150;01.11.99.120;01.11.99.110;01.11.99.130;01.11.99.140	1207;1207100000;1207300000;120740;1207999100	Чистота семян	- от 0,00 до 100,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		Семена масличного мака ; Семена клецвины ; Семена южной конопли ; Семена среднерусской конопли ;			Чистота	- от 0,00 до 100,00 (%)
					Отход семян	- от 0,00 до 100,00 (%)
1.82.	ГОСТ 30088, п. 5.2.3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок ;	01.13.60.121	0703	Внешний вид	- от типичные до нетипичные
1.83.	ГОСТ 30088, п. 5.2.3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок ;	01.13.60.121	0703	Группа чистоты	- от 1-я группа 10,0-15,0; 15,0- 25,0 15,1-22,0 2-я группа 15,1-22,0 25,1-30,0 22,1-30,0 3-я группа 10,0-15,0 до Выборки: из лука севка 22,1-40,0; 30,1-40,0 из лука репки 20,0-40,0 20,0-30,0 20,0-40,0

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 30088, п. 5.2.3.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок ;	01.13.60.121	0703	Размер луковок по наибольшему поперечному диаметру	- от 1 до 100 (мм)
1.85.	ГОСТ 30088, п. 5.2.3.1, 5.2.3.5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок ;	01.13.60.121	0703	Наличие стеблевой нематоды	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие вредителей и признаков болезней	обнаружено/не обнаружено -
1.86.	ГОСТ 30088, п. 5.2.3.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок ;	01.13.60.121	0703	Отход семян	- от 0,00 до 100,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.87.	ГОСТ 30106, п.5.2.3.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие вредителей и признаков болезней	обнаружено/не обнаружено -
1.88.	ГОСТ 30106, п.5.2.3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	Внешний вид	- от типичные до нетипичные

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 30106, п.5.2.3.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	Чистота	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Отход семян	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.90.	ГОСТ 30106, п.5.2.3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	Размер	- от 1 до 100 (мм)
1.91.	ГОСТ 27635, п.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки ; Сеянцы кустарников с открытой корневой системой ; Саженцы кустарников с открытой корневой системой ;	01.30.10.140;01.30.10.142;02.10.11.151;02.10.11.251	0602400000;060290	Диаметр штамба в месте прививки	- от 1 до 10 (см)
					Наличие вредителей и признаков болезней	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
1.92.	ГОСТ 28852, п.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Рассада цветов ;	01.30.10.121	0602905000;060290450 0	Высота розетки листьев с корнями	- от 1 до 100 (см)
					Высота развитого растения	- от 1 до 100 (см)
					Розетка листьев с хорошо развитой корневой системой	- от 1 до 100 (см)
					Наличие развитой розетки листьев	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Количество побегов	- от 1 до 100 (см)
					Количество пар листьев	- от 1 до 100 (см)
					Количество листьев	- от 1 до 100 (см)
					Количество листьев в розетке	- от 1 до 100 (см)
					Диаметр розетки	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Наличие болезней и вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
					Высота	- от 1 до 100 (см)
1.93.	ГОСТ 28850, п.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.110;01.30.10.119;01.30.10.149;01.30.10.140	0601109000;0601209000;0602;0602400000;060290	Количество почек на части куста	- от 0 до 100 (шт)
					Количество почек	- от 0 до 100 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Количество почек на корнеклубне	- от 0 до 100 (шт)
					Отрезок корневища с побегами и почками	- от 0 до 100 (шт)
					Отрезок корневища с корнями и почками	- от 0 до 100 (шт)
					Количество розеток листьев	- от 0 до 100 (шт)
					Количество почек возобновления на корневище	- от 0 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Количество побегов на корневище	- от 0 до 100 (шт)
					Количество побегов	- от 0 до 100 (шт)
					Количество листьев	- от 0 до 100 (шт)
					Диаметр клубня	- от 1 до 100 (см)
					Диаметр верхней части корневища	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Размер дернинки	- от 1 до 100 (см)
					Деленная часть растения с почками	- от 1 до 100 (см)
					Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками	- от 1 до 100 (см)
					Годичное корневище с пучком корней	- от типичные до нетипичные
					Высота надземной части	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Наличие вредителей и признаков болезней	обнаружено/не обнаружено -
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
					Внешний диаметр	- от 1 до 100 (см)
					Высота	- от 1 до 100 (см)
					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ 28849, п. 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.119;01.30.10.149;01.30.10.110;01.30.10.140	0601109000;0601209000;0602000000;0602400000;060290	Длина окружности в наибольшем поперечном сечении по размерам	- от 1 до 100 (см)
					Наличие болезней и вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Внешний вид	- от типичный до /нетипичный
1.95.	ГОСТ 24933.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена цветочных культур ;	01.19.22	1209300000	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 50,0 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.					Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Чистота семян	- от 0,00 до 100,00 (%)
					Отход семян	- от 0,00 до 100,00 (%)
1.96.	ГОСТ 24933.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Рододендроны и азалии ; Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные,	01.30.10.130;01.30.10. 131;01.30.10.132;01.3 0.10.134;01.30.10.139; 01.30.10.140;01.30.10. 141;01.30.10.142;01.3 0.10.149;02.10.11.200	0602904100;060290450 0;0602905000;060290;0 602400000;0602	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Энергия	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Саженьцы деревьев и кустарников ;				
1.97.	ГОСТ 24933.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Рододендроны и азалии ; Сорта роз и шиповника (дикий розы) культурные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Саженьцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;	01.30.10.140;01.30.10. 141;01.30.10.142;01.3 0.10.149;02.10.11.200; 01.30.10.130;01.30.10. 131;01.30.10.132;01.3 0.10.134;01.30.10.139	060290;0602400000;06 02;0602904100;060290 4500;0602905000	Влажность	- от 0,1 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 13056.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена деревьев и кустарников ;	02.10.12	1209991090	Чистота	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.99.	ГОСТ 13056.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена деревьев и кустарников ;	02.10.12	1209991090	Влажность	- от 0,1 до 90,0 (%)
1.100.	ГОСТ 13056.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена деревьев и кустарников ;	02.10.12	1209991090	Масса 1000 зерен (семян)	- от 1 до 1000 (г)
1.101.	ГОСТ 13056.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена деревьев и кустарников ;	02.10.12	1209991090	Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено -
1.102.	ГОСТ 13056.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена деревьев и кустарников ;	02.10.12	1209991090	Доброкачественность ядра	- от типичные до нетипичные

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.	ГОСТ 13056.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена деревьев и кустарников ;	02.10.12	1209991090	Зараженность вредителями	- от выявлено/ выявлено, шт./ выявлено живых/ выявлено живых, шт./ выявлено мертвых/ выявлено мертвых, шт. до — не выявлено
					Повреждения вредителями и болезнями	- от выявлено/ выявлено, шт./ выявлено живых/ выявлено живых, шт./ выявлено мертвых/ выявлено мертвых, шт. до — не выявлено
					Наружные повреждения	- от выявлено/ выявлено, шт./ выявлено живых/ выявлено живых, шт./ выявлено мертвых/ выявлено мертвых, шт. до — не выявлено
1.104.	ГОСТ 25769, п.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Саженьцы деревьев хвойных пород ;	02.10.11.210	0602904700	Внешний вид	- от типичные до нетипичные

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.	ГОСТ 25769, п.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Саженьцы деревьев хвойных пород ;	02.10.11.210	0602904700	Размер земляного кома	- от 1 до 100 (см)
					Диаметр кроны	- от 1 до 100 (см)
					Наличие болезней и вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Высота	- от 1 до 100 (см)
1.106.	ГОСТ 27610;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Саженьцы деревьев хвойных пород ;	02.10.11.210	0602904700	Размер земляного кома	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.					Диаметр штамба	- от 1 до 100 (см)
					Высота штамба	- от 1 до 100 (см)
					Высота надземной части	- от 1 до 100
					Наличие болезней и вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.	ГОСТ 31783;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Виноград (культура ягодная) ;	01.30.10.136	0602101000	Наличие болезней и вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Длина зеленого побега	- от 1 до 100 (см)
					Срастание привоя с подвоем	- от Саженец привитой/вегетирующий; полное/ до неполное; круговое/ неполное; спайка привоя с подвоем, прочная на изгиб/непрочная на изгиб
					Состояние однолетних побегов	- от вызревшие у основания/невызревшие у основания/ с хорошо сформированными глазками/ до с плохо сформированными глазками; зеленые без подсыхания листьев/с подсохшими листьями

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.					Наличие подвойной поросли и/или корней на привое	- от 1 до 100 (шт)
					Количество основных корней	- от 1 до 100 (шт)
					Количество листьев на зеленом побеге	- от 1 до 100 (шт)
					Длина саженцев	- от 1 до 100 (см)
					Длина вызревшей части однолетнего побега	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.					Диаметр саженцев в середине междоузлия	- от 1 до 100 (см)
					Внешний вид	- от развитые/неразвитые, ровные/неровные, здоровые без повреждений/ поврежденные/с вредными организмами/ с механических повреждениями
					Длина	- от вызревшей части однолетнего побега от 1 до 100 (см)
					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.108.	ГОСТ 3317;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки ; Сеянцы кустарников с	01.30.10.140;01.30.10. 142;02.10.11.151;02.1 0.11.251;01.30.10.141	060290;0602400000;06 02300000	Высота надземной части	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.		открытой корневой системой ; Саженьцы кустарников с открытой корневой системой ; Рододендроны и азалии ;			Толщина стволика у корневой шейки	- от 1 до 100 (см)
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
1.109.	ГОСТ 26231;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.142	060290;0602905000;0602904500	Длина корневой системы	- от 1 до 100 (см)
					Количество скелетных корней	- от 1 до 100 (шт)
					Толщина стволика у корневой шейки	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.					Количество скелетных побегов	- от 1 до 100 (см)
					Высота надземной части	- от 1 до 100 (см)
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
					Длина	- от корневой системы от 1 до 100 (см)
1.110.	ГОСТ Р 53135;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Рассада ягодных культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры ягодные ;	01.30.10.123;01.30.10.130;01.30.10.131;01.30.10.132;01.30.10.133;01.30.10.134;01.30.10.139;01.30.10.135	0602903000;0602904100;0602904500;0602905000;0602109000;0602203000	Боковые разветвления	- от 1 до 100 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры цитрусовые ;			Длина побега	- от 1 до 100 (см)
					Диаметр ствола	- от 1 до 100 (см)
					Высота саженца	- от 1 до 100 (см)
					Число боковых ветвей	- от 1 до 100 (шт)
					Диаметр основания стволика	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Количество междоузлий на побеге	- от 1 до 100 (см)
					Толщина рожка	- от 1 до 100 (см)
					Число нормально развитых листьев	- от 1 до 100 (шт)
					Диаметр стволика подвоя	- от 1 до 100
					Диаметр стволика сеянца	- от 1 до 100 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Наличие вредителей и признаков болезней	обнаружено/не обнаружено -
					Диаметр штамба в месте прививки	- от 1 до 100 (см)
					Число корней	- от 1 до 100 (шт)
					Корневая система	- от Разветвленная/неразветвленная, с хорошо развитой мочкой/с неразвитой мочкой; наличие/ до отсутствие повреждений корней при выемке контейнеров;число разветвлений, шт., не менее 3

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Повреждение листового аппарата капельными ожогами	- от 2-3 верхних листа/ до До 30% листьев
					Наличие каллуса	- от наличие/ до отсутствие; круговой у 75% прививок/круговой у 50% прививок; не менее 2/3 окружности/не менее 1/2 окружности
					Побурение тканей коры на корнях	- от не допускается до /5,0 (%)
					Тип корневой системы	- от Разветвленная/неразветвлен ная, стержневая с хорошо развитой мочкой/стержневая с неразвитой мочкой, наличие/ до отсутствие мочковатых корней

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Число основных скелетных корней	- от 0 до 10 (шт)
					Побурение коры и камбия	- от не допускается/1,0% до .
					Состояние почек	- от не допускается до .
					Диаметр черенка	- от 1 до 100 (см)
					Распускание почек	- от не допускается до .

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
					Внешний диаметр	- от черенка от 1 до 100 (см)
					Возраст	- от 1 до 10 (г; лет)
					Высота	- от надземной части от 1 до 100 (см)
					Длина корней	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Побурение	- от коры и камбия - не допускается до 1,0 (%)
1.111.	ГОСТ 26869;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Рододендроны и азалии ; Сорта роз и шиповника (дикий розы) культурные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Саженьцы кустарников ; Саженьцы кустарников с открытой корневой системой ; Саженьцы прочих деревьев и кустарников ; Саженьцы прочих деревьев и кустарников с открытой корневой системой ; Саженьцы прочих деревьев и кустарников с закрытой корневой системой ; Саженьцы кустарников с закрытой корневой системой ;	01.30.10.140;01.30.10. 141;01.30.10.142;01.3 0.10.149;02.10.11.250; 02.10.11.251;02.10.11. 290;02.10.11.291;02.1 0.11.292;02.10.11.252	060290;0602300000;06 02905000;0602904500; 0602;0602400000	Размер земляного кома Диаметр кроны Длина побега Высота надземной части	- от 1 до 100 (см) - от 1 до 100 (см) - от 1 до 100 (см) - от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.					Количество скелетных ветвей	- от 1 до 100 (см)
					Длина корневой системы	- от 1 до 1000 (см)
					Наличие болезней и вредителей	- от не обнаружено - до обнаружено (с указанием вредителей/болезней)
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
					Внешний диаметр	- от кроны, размер земляного кома от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.					Длина	- от побега от 1 до 100 (см)
					Длина корней	- от 1 до 100 (см)
1.112.	ГОСТ 28829;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сорта роз и шиповника (дикий розы) культурные, включая черенки и отводки ; Рододендроны и азалии ; Саженьцы прочих деревьев и кустарников с закрытой корневой системой ; Саженьцы тальников с закрытой корневой системой ; ; Саженьцы кустарников с закрытой корневой системой ; ; Саженьцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой ;	01.30.10.149;01.30.10.140;01.30.10.142;01.30.10.141;02.10.11.292;02.10.11.262;02.10.11.252;02.10.11.242;02.10.11.232;02.10.11.222;02.10.11.212	0602;060290;0602905000;0602904500;0602300000;0602904100	Высота надземной части	- от 1 до 100 (см)
					Диаметр контейнера	- от 1 до 100 (см)
					Высота контейнера	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.		Саженьцы деревьев мягколиственных пород с закрытой корневой системой ; Саженьцы деревьев твердолиственных пород с закрытой корневой системой ; Саженьцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой ;			Диаметр кроны	- от 1 до 100 (см)
					Диаметр штамба	- от 1 до 100 (см)
					Количество скелетных ветвей	- от 1 до 100 (шт)
					Высота штамба	- от 1 до 100 (см)
					Высота саженца	- от 1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.					Наличие болезней и вредителей	- от не обнаружено до - обнаружено (с указанием вредителей/болезней)
					Внешний вид	- от типичные до нетипичные
					Размер	- от контейнера/ высота контейнера/диаметр контейнера от 1 до 100 (см)
1.113.	ГОСТ 22617.1, п.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Чистота семян	- от 0,01 до 100,00 (%)
					Отход семян	- от 0,01 до 100,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.	ГОСТ 22617.1, п.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Односемянность	- от 0,01 до 100,00 (%)
					Выравненность по размерам	- от 0,01 до 100,00 (%)
1.115.	ГОСТ 22617.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Доброкачественность семян	- от 0 до 100 (%)
					Одноростковость семян	- от 0 до 100 (%)
					Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.	ГОСТ 22617.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность	- от 0,01 до 50,00 (%)
1.117.	ГОСТ 22617.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Масса 1000 семян	- от 1,0 до 1000,0 (г)
1.118.	ГОСТ 28420, (п. 1; п. 3; п. 7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Орехи прочие, не включенные в другие группировки ;	01.11;01.27;01.25.3;10.41.42;01.25.39	-	Пораженность вредителями	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	ГОСТ 33456, п. 5.4.1; п. 5.4.3; п. 5.5; приложение: А-Д; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;02.10.1	0806;0804;0805;0808;0809;0810;0601;060110;060120;0602	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -
1.120.	ГОСТ 33455, п. 5.4.1; п. 5.4.3; п. 5.5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	01.13.1;01.13.2;01.21;01.22;01.23;01.24	0806;0804;0805;0808;0809;0810	Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	выявлено/не выявлено -
1.121.	ГОСТ 34165, п.6, п.7.1, п.8, п.9; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Нут (бараний горох) сушеный; Горох сушеный; Кукуруза; Рожь; Пшеница твердая; Пшеница, кроме твердой пшеницы;	01.11.73;01.11.75;01.11.20;01.11.32;01.11.11;01.11.12;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.74;01.11.79	-	Средняя плотность загрязненности зерна	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 500 (экз/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		Овес; Сорго; Просо; Культуры зерновые прочие; Фасоль сушеная; Бобы кормовые сушеные; Чечевица сушеная; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;				
1.122.	ГОСТ 30483, п. 3.1.4 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Нут (бараний горох) сушеный; Горох сушеный; Кукуруза; Рожь; Пшеница твердая; Пшеница, кроме твердой пшеницы; Овес; Сорго; Просо; Культуры зерновые прочие; Фасоль сушеная; Бобы кормовые сушеные; Чечевица сушеная; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;	01.11.73;01.11.75;01.11.20;01.11.32;01.11.11;01.11.12;01.11.33;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.74;01.11.79	-	Триходесма седая	- от 0,01 до 100 (%)
					Вязель разноцветный	- от 0,01 до 100 (%)
					Горчак ползучий	- от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.					Головня	- от 0,01 до 100 (%)
					Спорынья	- от 0,01 до 100 (%)
					Вредные примеси	- от 0,01 до 100 (%)
1.123.	ГОСТ 30483, п. 3.1.5.3 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Нут (бараний горох) сушеный; Горох сушеный; Кукуруза; Рожь; Пшеница твердая; Пшеница, кроме твердой пшеницы; Овес; Сорго; Просо; Культуры зерновые прочие; Фасоль сушеная; Бобы кормовые сушеные; Чечевица сушеная;	01.11.73;01.11.75;01.1 1.20;01.11.32;01.11.11 ;01.11.12;01.11.33;01. 11.41;01.11.42;01.11.4 9;01.11.71;01.11.72;01 .11.74;01.11.79	-	Содержание гальки	- от 0,01 до 30 (%)
					Минеральная примесь	- от 0,01 до 30 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки;			Содержание минеральной примеси	- от 0,01 до 30 (%)
					Содержание минеральной примеси	- от не обнаружено
1.124.	ГОСТ 30483, п. 3.1.6; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушенный ; Солод ;	01.11.11;01.11.12;01.1 1.20;01.11.31;01.11.32 ;01.11.33;01.11.41;01. 11.42;01.11.49;01.11.7 1;01.11.72;01.11.75;01 .11.79;01.12.10;11.06. 10	1001;100610	Содержание семян. поврежденных зерновками и листовертками	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.	ГОСТ 13586.3, п.5.6; п.5.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.126.	ГОСТ 26312.1, п. 2.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.3	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.127.	ГОСТ 27668, п. 2.4.5; п. 2.4.6;Отбор проб;отбор проб	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.21;10.61.4	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.128.	ГОСТ Р 8.633;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Бобы соевые ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена льна ; Семена горчицы ; Семена рапса ; Семена кунжута ; Семена подсолнечника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.81;01.11.82;01.11.91;01.11.92;01.11.93 ;01.11.94;01.11.95;01.11.99	120400	Влага	- от 5,00 до 45,00 (%)
					Влажность	- от 5,00 до 45,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.					Массовая доля влаги	- от 5,00 до 45,00 (%)
1.129.	ГОСТ 26312.4;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Крупа и мука грубого помола из пшеницы ; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.31;10.61.32;10.6 1.33	-	Ядра с красными полосками	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Меловые ядра	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Цветковые пленки	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Массовая доля недодира	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.					Необрушенные зерна	- от 0,01 до 100,00
					Минеральная примесь	- от 0,01 до 50,00 (%)
					Сорная примесь	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Вредные примеси	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Доброкачественное ядро	- от 0,1 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.					Крупность	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.130.	ГОСТ 13586.6;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Рис нешелушенный ;	01.11.11;01.11.12;01.1 1.20;01.11.32;01.11.33 ;01.11.41;01.11.42;01. 11.49;01.11.71;01.11.7 2;01.11.73;01.11.74;01 .11.75;01.11.79;01.12. 10	1001;100610	Зараженность вредителями	- от не обнаружено до 100экз/кг от 0 до 100 % с указанием вида вредителя при необходимости
1.131.	ГОСТ 10852, п. 2.6;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена	01.11;01.11	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		масличных культур ;				
1.132.	ГОСТ 10843, п. 4.1, 4.1.2, 4.2, 5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Семена овса ; Культуры зерновые прочие ; Рис нешелушенный ;	01.11.33.111;01.11.49; 01.12.10	1004;100610	Пленчатость	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.133.	ГОСТ 34165, п.6, п.7.1, п.8, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ;	01.11.11;01.11.12;01.11.20;01.11.32;01.11.33 ;01.11.41;01.11.42;01.11.49;01.11.71;01.11.72;01.11.73;01.11.74;01.11.75;01.11.79	1001	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	- от не обнаружено; 0,1 до - 500 (экз/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ 30483, п. 3.1.4 ;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Нут (бараний горох) сушеный ; Горох сушеный ; Кукуруза ; Рожь ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль сушеная ; Бобы кормовые сушеные ; Чечевица сушеная ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ;	01.11.73;01.11.75;01.1 1.20;01.11.32;01.11.12 ;01.11.33;01.11.41;01. 11.42;01.11.49;01.11.7 1;01.11.72;01.11.74;01 .11.79;01.11.11	1001	Вредные примеси	- от 0,01 до 100 (%)
1.135.	ГОСТ 13979.0, п. 2.4.2; п. 2.4.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.41.4	230400000;2305000000 ;2306	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.136.	ГОСТ 33996, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Семена картофеля ; Картофель ; Картофель ;	01.13.51.130;01.13.51; 01.13.51	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	ГОСТ 29294, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Солод ;	11.06.10	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.138.	ГОСТ 10967;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Пшеница твердая ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Пшеница, кроме твердой пшеницы ; Кукуруза ; Ячмень ; Рожь ; Овес ; Сорго ; Просо ; Культуры зерновые прочие ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид) ; Фасоль сушеная ; Нут (бараний горох) сушеный ; Чечевица сушеная ; Горох сушеный ; Рис нешелушенный ;	01.11.79;01.11.11;01.1 1.12;01.11.12;01.11.20 ;01.11.31;01.11.32;01. 11.33;01.11.41;01.11.4 2;01.11.49;01.11.49.12 0;01.11.71;01.11.73;01 .11.74;01.11.75;01.12. 10	1001;100610	Степень обесцвеченности зерна Естественный цвет	- от 1 до 3 Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	ГОСТ Р 52061;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Солод ;	11.06.10	-	Качество помола размолотого солода (проход без остатка через сито с номинальным размером ячеек 900 мкм)	- от 0 до 100 (%)
1.140.	ГОСТ Р 52061, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Солод ржаной ;	11.06.10.120	-	Массовая доля влаги	- от 0 до 30 (%)
1.141.	ГОСТ Р 52061, п. 6.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Солод ржаной ;	11.06.10.120	-	Внешний вид	- от Однородная/неоднородная масса;наличие/отсутствие заплесневелых зерен; наличие/ до отсутствие плесени
1.142.	ГОСТ 12036;Отбор проб;отбор проб	Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ;	01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.112;01.11.12.122;01.11.20.112;01.11.20.122;01.11.20.132;01.11.20.142;01.11.32.112;01.11.32.122;	1001;1005;1004;1008600000;1008290000;0712;0712200000;071290;2005510000;2005590000;0713500000;0713200000;0713900000;120400;1209300000;120991;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена озимой ржи ; Семена яровой ржи ; Семена овса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена чечевицы ; Семена гороха ; Семена чины ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена льна ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ;	01.11.33.111;01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.74.120;01.11.75.120;01.11.79.112;01.11.79.192;01.11.91;01.13.60.110;01.13.60.230	120999		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.	ГОСТ 3578, п. 3.1;Отбор проб;отбор проб	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	0602400000;060290;0602901000;0602902000;0602903000;0602904500	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.144.	ГОСТ 3579, п. 6.1;Отбор проб;отбор проб	Культуры эфиромасличные ;	01.28.30.110	0602400000;060290;0602901000;0602902000;0602903000;0602904500	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.145.	ГОСТ 24933.0, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Семена цветочных культур ;	01.19.22	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.146.	ГОСТ 25622, п.3;Отбор проб;отбор проб	Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;	01.30.10.149	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.147.	ГОСТ 28851, п.3;Отбор проб;отбор проб	Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;	01.30.10.149	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.	ГОСТ 28852, п. 2.2, 3.1.1;Отбор проб;отбор проб	Рассада цветов ;	01.30.10.121	0602905000;060290450 0	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.149.	ГОСТ 24835, п.3.2;Отбор проб;отбор проб	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженьцы деревьев и кустарников ;	01.30.10.130;01.30.10. 132;01.30.10.134;01.3 0.10.139;01.30.10.140; 02.10.11.200	0602904100;060290450 0;0602905000;060290	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.150.	ГОСТ 28055, п.3.2;Отбор проб;отбор проб	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;	01.30.10.130;01.30.10. 132;01.30.10.134;01.3 0.10.139;01.30.10.140; 01.30.10.149;02.10.11. 200	0602904100;060290450 0;0602905000;060290	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		Саженьцы деревьев и кустарников ;				
1.151.	ГОСТ 28055, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Саженьцы деревьев и кустарников ;	01.30.10.130;01.30.10.132;01.30.10.134;01.30.10.139;01.30.10.140;01.30.10.149;02.10.11.200	0602904100;0602904500;0602905000;060290	Внешний вид	- от типичный до нетипичный
1.152.	ГОСТ 24835, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.130;01.30.10.132;01.30.10.134;01.30.10.139;01.30.10.140;01.30.10.149;02.10.11.200	0602904100;0602904500;0602905000;060290	Внешний вид	- от типичные до нетипичные

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.		Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Саженьцы деревьев и кустарников ;				
1.153.	ГОСТ 24909, п. 2.3;Отбор проб;отбор проб	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Саженьцы деревьев и кустарников ;	01.30.10.130;01.30.10. 132;01.30.10.134;01.3 0.10.139;01.30.10.140; 01.30.10.149;02.10.11. 200	0602904100;060290450 0;0602905000;060290	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.154.	ГОСТ 3317, п. 2.3, 3.2;Отбор проб;отбор проб	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.140	060290	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.	ГОСТ 31783, п. 9.2, 10.1;Отбор проб;отбор проб	Виноград (культура ягодная) ;	01.30.10.136	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.156.	ГОСТ 27610, п. 3.1;Отбор проб;отбор проб	Саженьцы деревьев хвойных пород ;	02.10.11.210	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.157.	ГОСТ 26495, п. 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Саженьцы деревьев хвойных пород ;	02.10.11.210	-	Высота развитого растения	- от 0 до 100 (см)
					Диаметр основания стволика	- от 0 до 100 (см)
					Длина корневого пучка	- от 0 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.	ГОСТ 28850, п. 3.1.1;Отбор проб;отбор проб	Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.110;01.30.10.119;01.30.10.149;01.30.10.140	0601109000;0601209000;060290	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.159.	ГОСТ 28849, п. 3.1;Отбор проб;отбор проб	Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.110;01.30.10.119;01.30.10.149;01.30.10.140	0601109000;0601209000;060290	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.160.	ГОСТ 22617.0;Отбор проб;отбор проб	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.161.	ГОСТ 12430;Отбор проб;отбор проб	Культуры однолетние прочие ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ;	01.19;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.30;01.29.2;02.10.1;02.20.1;16.10.1;16.10.2;	0601;0805;0808;0809;0810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибицы ; Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная ;	16.10.3;01.15.1;01.16.1;01.28.1;01.11			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом ; Табак необработанный ; Культуры волокнистые пряжильные ; Пряности необработанные ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;				
1.162.	ГОСТ 26231, п. 2.2, 3.1;Отбор проб;отбор проб	Сорта роз и шиповника (дикий розы) культурные, включая черенки и отводки ;	01.30.10.142	060290;0602905000;06 02904500	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.163.	ГОСТ Р 53135, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Рассада ягодных культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры ягодные ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ;	01.30.10.123;01.30.10. 130;01.30.10.131;01.3 0.10.132;01.30.10.133; 01.30.10.134;01.30.10. 135;01.30.10.139	0602903000;060290410 0;0602904500;0602905 000;0602109000;06022 03000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		Культуры плодовые и ягодные прочие ;				
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 27753.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Фосфор водорастворимый	- от 0,00 до 3000 (мг/кг)
3.2.	ГОСТ 26951;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 0,01 до 1500 (мг/кг)
3.3.	РД 52.18.647-2003 "Методические указания. Определение массовой доли нефтепродуктов в почвах. Методика выполнений измерений гравиметрическим методом";Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 20 до 500000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ГОСТ 26423;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	рН водной вытяжки	- от 0,00 до 14,00 (ед. рН)
3.5.	ГОСТ 26483;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	рН солевой вытяжки	- от 0,00 до 14,00 (ед. рН)
3.6.	ГОСТ 26212;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Гидролитическая кислотность	- от 0,23 до 17,3 (ммоль/100 г)
3.7.	ГОСТ 26484;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Обменная кислотность	- от 0,00 до 24,9 (ммоль/100 г)
3.8.	ГОСТ 26213, п.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 0,1 до 15,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ГОСТ 17.4.4.01;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Емкость катионного обмена	- от 0,1 до 50,0 (мг-экв/100 г)
					Степень насыщенности основаниями	- от 0,1 до 50,0 (мг/кг)
3.10.	ГОСТ 28268, п.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля влажности	- от 0 до 80 (%)
3.11.	ГОСТ 26489;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля азота аммония	- от 0,1 до 60 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Обменный аммоний	- от 0,1 до 60 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ГОСТ 26487, п.2; п.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Обменный кальций	- от 0,1 до 20 (ммоль/100 г)
					Обменный магний	- от 0,1 до 20 (ммоль/100 г)
3.13.	ГОСТ 26428;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля водорастворимого магния	- от 0,3 до 20 (ммоль/100 г)
					Магний (Mg)	- от 0,3 до 20 (ммоль/100 г)
3.14.	ГОСТ 26261;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Валовый калий	- от 0,01 до 50 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Валовый фосфор	- от 0 до 10 (%)
3.15.	ГОСТ Р 58596;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля общего азота	- от 0,01 до 1 (%)
					Общий азот в почве	- от 0,01 до 1,00 (%)
3.16.	МР по определению тяжёлых металлов в почвах ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ; Грунты ;	-	-	Ртуть	- от 0,04 до 0,71 (мг/кг)
3.17.	МУ 31-11/05 "Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА";	Почва (и вынутый грунт) ; Почва ; Грунты ; Сапропель ; Донные отложения ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,10 до 20 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Медь (Cu)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,10 до 40 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,10 до 30 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 60 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ГОСТ 12536, п.1-3, 4.1, 4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Грунты ;	-	-	Процентное содержание фракций грунта размером более 10 мм	- от 0 до 100 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 10-5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 5- 2 мм	- от 0 до 100 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 2- 1 мм	- от 0 до 100 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 1- 0,5 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Процентное содержание фракций грунта размером менее 0,5 мм	- от 0 до 100 (%)
3.19.	ГОСТ 26213;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 0,1 до 15 (%)
3.20.	МУК 4.2.1479-03;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Складские помещения ; Транспортные средства ; Сырье и конечный продукт без уточнения ;	-	-	Вредные организмы	выявлено/не выявлено от Выявлено (с указанием рода/вида /выявлено с указанием рода/вида), шт./выявлено (с указанием рода/вида живых) шт./ выявлено (с указанием рода/вида живых)/ выявлено (с указанием рода/вида мертвых) шт./ выявлено (с указанием рода/вида мертвых) – не выявлено
					Наличие живых или мертвых насекомых (взрослые насекомые, личинки, коконы, экскременты крупных насекомых, а также явно поврежденные насекомыми	выявлено/не выявлено от Выявлено (с указанием рода/вида /выявлено с указанием рода/вида), шт./выявлено (с указанием рода/вида живых) шт./ выявлено (с указанием

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					компоненты продукта)	рода/вида живых)/ выявлено (с указанием рода/вида мертвых) шт./ выявлено (с указанием рода/вида мертвых) – не выявлено
					Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
3.21.	67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds, ВНИИКР, 2013, (п. 3.1; п. 3.2); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал, плодовых, овощных, бобовых лиственных деревьев и кустарников. Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды.);	-	-	Антракноз земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds	выявлено/не выявлено -
3.22.	СТО ВНИИКР 3.014–2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации , (п. 5; п. 7; приложение А-Б); Прочие исследования (испытания);	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений семейства Пасленовые (Solanaceae). Растений и их части. Картофель продовольственный.	-	-	Головня картофеля <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	);				
3.23.	06-2013 МРО ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Древесина и изделия из нее);	-	-	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
3.24.	СТО ВНИИКР 3.008–2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации. , (п. 7; п. 8; приложение А, В); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена кукурузы. Части растений);	-	-	Диплоидоз кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	64-2007 МР ВНИИКР Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ ВНИИКР, 2006;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Продукты переработки зерна);	-	-	Жизнеспособность	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.26.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка (Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка (Spodoptera Littoralis (Boisduval)). Методы выявления и идентификации , (п. 7; п. 8; приложение: А- Г);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
					Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
3.27.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabricius, ФГБУ "ВНИИКР",	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения подсолнечника Семена подсолнечника Насекомые);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	2015 , (п. 3.3; п. 4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.28.	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации двадцативосьмипятнистой картофельной коровки <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch., ФГБУ "ВНИИКР", 2012 , (п. 3.3; п. 4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Насекомые);	-	-	Картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.29.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> , (п. 4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Рулоны газонных трав семейства Злаковые Насекомые);	-	-	Пшеничный клоп <i>Blissus leucopterus</i> (Say)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), п. 2.4; п. 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Американская кукурузная совка <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)	выявлено/не выявлено -
3.31.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus</i> <i>occidentalis</i> Heidemann, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>) Растения и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Ловушки Насекомые);	-	-	Сосновый семенной клоп <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann	выявлено/не выявлено -
3.32.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera</i>	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и	-	-	Кукурузная лиственная совка <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	frugiperger (Smith) , п. 2.4; п. 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);			Южная совка Spodoptera eridania (Cramer)	выявлено/не выявлено -
3.33.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, стр. 7-12; стр. 16-52;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена (семенной материал) растений зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки всего перечисленного; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва живые растения, травянистые и древесные, срезанные цветы и иные свежие части растений);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
					Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -
					Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -
					Будинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC	выявлено/не выявлено -
					Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	выявлено/не выявлено -
					Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	выявлено/не выявлено -
					Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Повилики <i>Cuscuta</i> spp.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus californicus</i> DC.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Стриги <i>Striga</i> spp.	выявлено/не выявлено -
					Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	выявлено/не выявлено -
3.34.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена (семенной материал) растений, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки всего перечисленного; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва);	-	-	Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran, п. 4; п. 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> , <i>Gaylussacia</i> и др.) Ягоды растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> , <i>Gaylussacia</i> и др.) Насекомые);	-	-	Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran	выявлено/не выявлено -
3.36.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), п. 3.3; п. 4; п. 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Плоды косточковых культур (сливы, персика, абрикоса) и семечковых (яблони) Ягоды (черноплодной рябины, боярышника, кизильника, снежноягодника) Насекомые);	-	-	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh	выявлено/не выявлено -
3.37.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы различных древесных лиственных культур (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин, каламандин или мелкоплодный апельсин, груша, яблоня, инжир, хурма,	-	-	Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> (Cockerell)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	без уточнения	черешня, айва, сирень, роза, клен, береза, ракитник, камелия, лавр благородный, магнолия, понциус трехлистковый, чай, лавровишня и др.), а также горшечные растения Насекомые);				
3.38.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы древесных хвойных пород из родов <i>Larix</i> (лиственница), <i>Abies</i> (пихта), <i>Pinus</i> (сосна), <i>Picea</i> (ель) и <i>Tsuga</i> (тсуга) Насекомые Ловушки);	-	-	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.39.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotrypes</i> , п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Насекомые);	-	-	Андийские картофельные долгоносики <i>Premnotrypes</i> spp.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	СТО ВНИИКР 6.004—2011 Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Методы выявления и идентификации, п. 6.2.1; п. 6.3.1; п. 7.2; п. 7.4; п. 8; приложение А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища Посадочный материал (саженцы) овощных культур, ягодных и цветочных Лук репчатый (<i>Allium cepa</i> L.) лук шалот (<i>Allium ascalonicum</i> L.), чеснок (<i>Allium sativum</i> L.), лук-порей (<i>Allium porrum</i> L.) и прочие луковичные овощи, морковь (<i>Daucus</i> L), репа (<i>Brassica tapa</i> L.), свекла столовая (<i>Beta</i> L), козлородник (<i>Tragopogon</i> L.), сельдерей корневой (<i>Apium</i> L.), редис (<i>Raphanus</i> <i>sativus</i> L.), брюква (<i>Brassica</i> <i>napobrassica</i>), капуста кормовая (<i>Brassica aleracea</i> var. <i>acephata</i>), свекла листовая (мангольд) (<i>Beta</i> <i>vulgaris</i>), свекла сахарная (<i>Beta vulgaris</i>), маниок (<i>Manihot esculenta</i>), маранта (<i>Maranta</i> L), салеп, земляная груша, или топинамбур (<i>Helianthus tuberosus</i>), сладкий картофель, или батат	-	-	Колумбийская галловая нематода <i>Meloidogyne</i> <i>chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		(Ipomoea batatas), и другие корнеплоды и клубнеплоды Почвы и грунты, торф, субстрат для выращивания растений);				
3.41.	4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stål; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие фрукты и овощи Срезанные цветы свежие Посадочный материал овощных и декоративных культур, саженцы плодовых и декоративных культур Древесина лиственных и хвойных деревьев, кора Коробки, ящики Насекомые Ловушки);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -
3.42.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew) ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике Клещи, нематоды и насекомые живые для научно-исследовательских целей Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур Овощи, корнеплоды и	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.		клубнеплоды, грибы, фрукты и орехи Насекомые);				
3.43.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые);	-	-	Большой черный словый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim) Малый черный словый усач Monochamus sutor Linnaeus Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Черный крапчатый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач <i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier)	выявлено/не выявлено -
3.44.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений рода Лиственница (<i>Larix</i>) и лиственных деревьев родов Ивовые (<i>Salicaceae</i>), Березовые (<i>Betulaceae</i>), Буковые (<i>Fagaceae</i>), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>), Рутые (<i>Rutaceae</i>), Кленовые (<i>Aceraceae</i>) и Липовые (<i>Tiliaceae</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал. Ловушки. Насекомые);	-	-	Азиатский подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	СТО ВНИИКР 2.034—2018 Короеды рода <i>Dendroctonus</i> Erichson. Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А-И; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (<i>Pimis</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Насекомые);	-	-	Горный сосновый лубоед <i>Dendroctonus ponderosae</i> (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед <i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby)	выявлено/не выявлено -
					Западный сосновый лубоед <i>Dendroctonus brevicomis</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед <i>Dendroctonus valens</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.46.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope), п. 2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том	-	-	Японский сосновый усач <i>Monochamus alternatus</i> Hope	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.		числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые);				
3.47.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков- усачей рода Monochamus, п. 2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженцы хвойных пород Сосна (Pimis spp.), пихта (Abies spp.), ель (Picea spp.), лиственница (Larix spp.), тсуга (Tsuga spp.), псевдотсуга (Pseudotsuga spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Насекомые);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.					Тупонадкрытый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -
					Усач-мarmorатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.48.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука Naupactus leucoloma Boheman; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Лук репчатый и прочие луковичные овощи, капуста, морковь, репа, свекла столовая, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды Насекомые);	-	-	Белокаемчатый жук Pantomorus leucoloma (Boheman)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	(испытаний) без уточнения					
3.49.	18-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier, <i>Phytophthora ramorum</i> Werres et al.); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения для посадки <i>Drimys</i> sp., <i>Magnolia</i> sp., <i>Michelia</i> sp., <i>Quercus ilex</i> , <i>Rhododendron</i> sp., <i>Vaccinium</i> sp., почва, субстрат Растения, части растений);	-	-	Возбудитель фитофтороза древесных и кустарниковых растений <i>Phytophthora ramorum</i>	выявлено/не выявлено -
					Фитофтороз декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier	выявлено/не выявлено -
3.50.	СТО ВНИИКР 3.010—2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выявления и идентификации, п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3.1; п. 5.3.2; п. 5.3.3; п. 5.3.4; п. 5.3.5; п. 8; приложение: А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Пшеница и меслин, тритикале зерно и семена Семена, растения, части растений);	-	-	Индийская головня пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	СТО ВНИИКР 3.009–2011 Возбудитель сосудистого микоза <i>Ceratocystis</i> <i>fagacearum</i> (Bretz.) Hunt. Методы выявления и идентификации., п. 7; приложение: А-Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), Каштан (<i>Castanea</i>). Растения и их части. Древесина.);	-	-	Сосудистый микоз дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt	выявлено/не выявлено -
3.52.	СТО ВНИИКР 3.006–2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe</i> <i>helianthi</i> Munt.-Cvet. et al. Методы выявления и идентификации., п. 7; п. 8; приложение А-В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена, растения, части растений подсолнечника);	-	-	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.- Cvet. et al.	выявлено/не выявлено -
3.53.	СТО ВНИИКР 3.005–2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman. Методы выявления и идентификации., п. 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы плодовых растений, розетки корней, прочие живые растения включая их корни, черенки и отводки.);	-	-	Фитофторозная корневая гниль земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	без уточнения					
3.54.	СТО ВНИИКР 3.014–2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumulachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации, п. 5; п. 7; приложение А-Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений семейства Пасленовые (Solanaceae). Растений и их части. Картофель продовольственный.);	-	-	Головня картофеля <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Breien	выявлено/не выявлено -
3.55.	67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds, п. 3.1; п. 3.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал, плодовых, овощных, бобовых лиственных деревьев и кустарников. Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды.);	-	-	Антракноз земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi), п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), луковицы и клубнелуковицы и корневища декоративных культур, плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал, микропрепараты);	-	-	Южноамериканский виноградный червец <i>Margarodes vitis</i> (Philippi)	выявлено/не выявлено -
3.57.	Сидоренко В.С. 2001. Двукрылые и блохи. Определитель Дальнего Востока России. Т. VI. Ч. 2. // Владивосток: Дальнаука. , С. 211-250; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие фрукты и ягоды Насекомые);	-	-	Азиатская ягодная дрозофила <i>Drosophila</i> <i>suzukii</i> (Mats)	выявлено/не выявлено -
3.58.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных, декоративных и ягодных	-	-	Красный томатный паутинный клещ <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	Tetranychus evansi Baker and Pritchard, п. 3.3; п. 4; приложение: А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	культур, горшечные растения Овощи свежие Картофель семенной Насекомые);				
3.59.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика Conotrachelus nenuphar (Herbst), п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 4.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Черенки, саженцы и подвой семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и не укорененные, плоды, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -
3.60.	Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах. А.К.Ахатов - М.: КМК, 2016. - 96с.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые Ловушки);	-	-	Западный цветочный (калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis Perg.	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	А.К. Ахатов, С.С. Ижевский. Вредители тепличных и оранжерейных растений. Новосибирск, 2011. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2004. 307с.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые Ловушки);	-	-	Американский табачный трипс <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)	выявлено/не выявлено -
					Вест-индский цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	выявлено/не выявлено -
					Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	выявлено/не выявлено -
					Гавайский трипс <i>Thrips</i> <i>hawaiiensis</i> (Morgan)	выявлено/не выявлено -
					Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.					Кукурузный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> (Hood)	выявлено/не выявлено -
					Томатный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)	выявлено/не выявлено -
					Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	выявлено/не выявлено -
					Эхинотрипс американский <i>Echinothrips americanus</i> Morgan	выявлено/не выявлено -
3.62.	Борхсениус Н.С. Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лесных пород СССР. «Наука», Ленинград, 1973.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы плодовых и декоративных растений, горшечные растения Срезанные цветы свежие Насекомые Ловушки);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes</i> <i>rusci</i> (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	без уточнения				Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	выявлено/не выявлено -
					Червец Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
					Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes</i> <i>japonicus</i> Green	выявлено/не выявлено -
3.63.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки <i>Dryocosmus</i> <i>kuriphilus</i> (Yasumatsu); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и вегетативные части каштанов рода <i>Castanea</i> , горшечные растения (бонсай) каштанов рода <i>Castanea</i> Насекомые);	-	-	Восточная каштановая орехотворка <i>Dryocosmus</i> <i>kuriphilus</i> (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и вегетативные части лиственных пород, горшечные растения рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Древесина лиственных пород, с корой и без коры рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Насекомые);	-	-	Бронзовая березовая златка <i>Agrilus anxius</i> (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.65.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny), п. 2.3.2; п. 2.3.3; п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Ловушки Насекомые);	-	-	Гватемальская картофельная моль <i>Tecia solanivora</i> (Povolny)	выявлено/не выявлено -
3.66.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper); Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.67.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных деревьев и кустарников Плоды розоцветных культур (яблоки, груши, персики) Насекомые);	-	-	Скошеннополосая листовертка <i>Choristoneura rosaceana</i> Har.	выявлено/не выявлено -
3.68.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород (ель, сосна) Растения и части растений сосны (<i>Pinus</i> spp.), ели (<i>Picea</i> spp.) Необрезанная измельченная древесина и кора ели и сосны Насекомые);	-	-	Смолевка веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck.)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, п. 3; п. 4; п. 6; п. 7; приложение: А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.70.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hübner, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур, горшечные растения (бонсай лиственных культур) Насекомые);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma</i> <i>disstria</i> (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.71.	50-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella</i> <i>laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota, п. 2.1; п. 2.2; п.	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственницы (<i>Larix</i> sp.) Части растений лиственницы (<i>Larix</i> sp.) Растения, части растений);	-	-	Септориоз хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-</i> <i>leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	2.3; п. 2.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.72.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862), п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие плоды вишни, черешни и сливы Насекомые);	-	-	Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)	выявлено/не выявлено -
3.73.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных культур Картофель семенной и продовольственный, морковь, и прочие съедобные корнеплоды Насекомые);	-	-	Американский многоядный щелкун <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera</i> <i>dorsalis</i> (Hendel), п. 3; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Свежие фрукты и томаты Насекомые);	-	-	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.75.	05-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius), п. 3. п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена, зерно бобовых культур Насекомые);	-	-	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.76.	09-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца <i>Maconellicoccus</i> <i>hirsutus</i> (Green), п. 3.2.3; п. 3.2.4; п. 3.2.5; п. 3.2.6; п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы плодовых и декоративных растений, горшечные растения Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Жесковолосый червец <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.77.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур, горшечные растения (бонсай лиственных культур) Насекомые);	-	-	Американский коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.78.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton), п. 3; п. 4; п. 5; п. 6; приложение: А, Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Облиственные растения лимона, мандарина, грейпфрута, включая посадочный материал Плоды цитрусовых Насекомые);	-	-	Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Насекомые.);	-	-	Клоп платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> (Say)	выявлено/не выявлено -
3.80.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp., п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Насекомые.);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка <i>Pissodes terminalis</i> Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.81.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan), п. 3; п. 4; п. 5; п. 6; приложение: А; Прочие исследования (испытания);	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Гавайский трипс <i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.82.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения семейства Мальвовые Насекомые);	-	-	Хлопковая моль <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.83.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai & Takagi); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы плодовых и декоративных растений, горшечные растения Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Гибискусовый корневой червец <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений семейства Тыквенные (с почвой) Плоды растений семейства тыквенные Насекомые);	-	-	Дынная муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot)	выявлено/не выявлено -
3.85.	94-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans, п. 2.1; п. 2.2; п. 2.3; п. 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Сажень сосны (<i>Pinus spp.</i>) Растения, части растений сосны (<i>Pinus spp.</i>) Растения, части растений);	-	-	Коричневый ожог хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans	выявлено/не выявлено -
3.86.	96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Культурные и дикорастущие виды сои (<i>Glycine max</i>) Бобовые культуры – <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna sp.</i> , <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> и др.);	-	-	Пурпурный церкоспороз <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	(испытаний) без уточнения					
3.87.	111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock & Hunt ex Cummins; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Сажень сосны <i>Pinus</i> spp., американского красного дуба <i>Quercus</i> spp. Необрезанная древесина и кора <i>Pinus</i> spp., американского красного дуба <i>Quercus</i> spp. Растения, части растений);	-	-	Веретеноподобная ржавчина сосны <i>Cronartium</i> <i>fusiforme</i> Hed. & Hunt ex Cum.	выявлено/не выявлено -
3.88.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Сажень, горшечные растения семейства Астровые (<i>Asteraceae</i>) или Сложноцветные (<i>Compositae</i>). Овощи свежие (салаты). Срезанные цветы. Насекомые);	-	-	Хризантемовый листовый минер <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	41-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал и вегетативные части хвойных Рождественские деревья и ветви хвойных Насекомые);	-	-	Западная черноголовая листовёртка <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.90.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки <i>Acleris variana</i> Fernald ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал и вегетативные части хвойных Рождественские деревья и ветви хвойных Насекомые);	-	-	Восточная черноголовая листовёртка <i>Acleris variana</i> (Fernald)	выявлено/не выявлено -
3.91.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) , п. 3; п. 4; п. 5; п. 6; приложение: А, Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.92.	СТО ВНИИКР 3.013—2024 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings. Методы выявления и идентификации; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения хризантемы и срезанные цветы Растения хризантем, части растений хризантем);	-	-	Белая ржавчина хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	выявлено/не выявлено -
3.93.	СТО ВНИИКР 2.004—2024 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья) Плоды розоцветных культур Насекомые);	-	-	Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	выявлено/не выявлено -
3.94.	Методические указания по предотвращению заноса и распространения тутовой щитовки. Сборник инструктивных и методических материалов по	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья)	-	-	Тутовая щитовка <i>Pseudauleaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	карантину растений, Барнаул, 2000;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Плоды розоцветных культур Насекомые);				
3.95.	СТО ВНИИКР 3.012—2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации, п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3; приложение: А-Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения хризантемы и срезанные цветы Растения хризантем, части растений хризантем);	-	-	Аскохитоз хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	выявлено/не выявлено -
3.96.	СТО ВНИИКР 2.031—2012 Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А, Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных и декоративных культур Срезанные цветы свежие Свежие листовые овощи Насекомые);	-	-	Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Овощной листовой минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.	исследований (испытаний) без уточнения				Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanchard	выявлено/не выявлено -
3.97.	СТО ВНИИКР 2.003—2012 Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8.2; п. 8.3; п. 9; приложение: А, Б);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, цветочных и ягодных культур Овощи свежие (салаты и зеленные культуры) Срезанные цветы свежие Насекомые);	-	-	Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
					Южная совка <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)	выявлено/не выявлено -
3.98.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Горшечные растения Насекомые);	-	-	Западный цветочный (калифорнийский) трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал цветочных и ягодных культур, горшечные растения Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие Срезанные цветы свежие Горшечные растения Насекомые);	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -
3.100.	МР ВНИИКР Порядок досмотра лесной подкарантинной продукции при экспорте с территории Российской Федерации, 2011; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы древесных хвойных пород из родов Larix (лиственница), Abies (пихта), Pinus (сосна), Picea (ель) и Tsuga (тсуга) Насекомые);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.101.	Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений, Барнаул, 2000, стр. 80; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный. Почва, грунт. Насекомые);	-	-	Картофельный жук-блшка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
					Картофельный жук-блшка клубневая Epitrix tuberosa (Gentner)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	СТО ВНИИКР 6.003—2020 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации, п. 6; п. 7.2; п. 7.3; п. 8.3; п. 9; приложение: А, Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (<i>Picea</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Насекомые);	-	-	Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.020—2011 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А-В; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный. Ловушки. Насекомые);	-	-	Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.104.	СТО ВНИИКР 6.001—2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации,	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы,	-	-	Бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	п. 6.2; п. 6.3; п. 8; приложение: А-Д;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	корневища декоративных культур, посадочный материал травянистых культур Части растений, почвы);			Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	выявлено/не выявлено -
3.105.	Инструкция по выявлению рака картофеля и мерам борьбы с ним. Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений, Барнаул, 2000, стр. 92;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Картофель семенной и продовольственный Посадочный материал пасленовых культур Клубни, растения, части растений);	-	-	Рак картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	выявлено/не выявлено -
3.106.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick), п. 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал томатов, баклажана, перца Плоды томатов Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала / Сост. Я.Б. Мордкович и Е.А. Соколов. М.: Колос, 1999. 384 с.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена и зерно зернобобовых (Fabaceae) культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубинового, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и других зернобобовых культур Насекомые);	-	-	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
					Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновки рода <i>Callosobruchus</i> spp.	выявлено/не выявлено -
3.108.	Кандыбина М.Н. Личинки плодовых мух-пёстрокрылок. Л., Наука, 1977; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Плоды косточковых и семечковых культур Плоды citrusовых Плоды граната, гуавы, манго, опунции и иных тропических фруктов Посадочный материал растений семейства Тыквенные (с почвой) Плоды растений семейства тыквенные Саженьцы растений семейства Вересковые (<i>Vaccinium</i> ,	-	-	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	выявлено/не выявлено -
					Дынная муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.		Gaylussacia и др.) Ягоды растений семейства Вересковые (Vaccinium, Gaylussacia и др.) Насекомые);			Квинслендская фруктовая муха Bactrocera tryoni (Froggatt)	выявлено/не выявлено -
					Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
					Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
					Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.109.	СТО ВНИИКР 2.002—2009 Персиковая плодовая муха Carposina niponensis Wlsgl. Методы выявления и идентификации, за исключением п.4, п. 7.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Плоды розоцветных культур Насекомые);	-	-	Персиковая плодовая муха Carposina sasakii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.	без уточнения					
3.110.	СТО ВНИИКР 2.005—2010 Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации, за исключением п.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы лиственных плодовых и декоративных культур (крупномеры), горшечные растения (бонсай лиственных культур) Древесина лиственных пород, с корой и без коры Деревянная тара из лиственных пород Насекомые);	-	-	Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.111.	Карантинные вредители лесов европейской части России. Справочник.-Н. Новгород: Нижегородский печатник, 2000., 192с;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (<i>Pimis</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.) Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Саженьцы лиственных	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij Большой черный еловый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.		лесных, плодовых и декоративных культур, горшечные растения (бонсай лиственных культур) Насекомые);			Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Усачи р. Monochamus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно- пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.006—2010 Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации, п. 6; п. 7; приложение: А-Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и черенки различных розоцветных культур (персика, абрикоса, сливы, айвы, яблони, груши, мушмулы, кизильника) в вегетирующем состоянии Плоды розоцветных культур (персик, абрикос, слива, айва, яблоня, груша, мушмула, кизильник) Насекомые);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -
3.113.	СТО ВНИИКР 2.001—2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8.2; п. 8.3; приложение: А-Д;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур Семена овощных, лесных, декоративных и других культур Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур Сухофрукты и орехи	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.		Насекомые);				
3.114.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья с комом земли) Насекомые);	-	-	Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i> (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.115.	СТО ВНИИКР 2.032—2013 Японский жук <i>Popillia</i> <i>japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации, п. 7; п. 8; приложение: А- К;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал плодовых, ягодных, зерновых культур, декоративных растений. Срез цветов. Упаковочная тара. Ловушки. Насекомые);	-	-	Японский жук <i>Popillia</i> <i>japonica</i> Newman	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.	Волкова Е.М., Данкверт С.А., Масов М.И., Магомедов У.Ш. Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Москва: Товарищество научных изданий КМК 2007, 301 с.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена (семенной материал) растений Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты их переработки; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва Живые растения, травянистые и древесные, срезанные цветы и иные свежие части растений Дыни и арбузы свежие Растения, плоды, семена);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
					Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -
					Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -
					Будинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -
					Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	выявлено/не выявлено -
					Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	выявлено/не выявлено -
					Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	выявлено/не выявлено -
					Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Повилики <i>Cuscuta</i> spp.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus</i> <i>californicus</i> DC.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	выявлено/не выявлено -
					Стриги <i>Striga</i> spp.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.					Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	выявлено/не выявлено -
					Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	выявлено/не выявлено -
3.117.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Инструкция по применению набора реагентов для выявления	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (растительный материал овощных культур (картофель <i>Solanum tuberosum</i> , томат <i>Lycopersicon esculentum</i> , баклажан <i>Solanum melongena</i> , перец <i>Capsicum annuum</i> , физалис <i>Physalis peruviana</i> , авокадо <i>Persea americana</i> , пегино <i>Solanum muricatum</i>). Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Вироид веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i>	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	РНК вириода веретеновидности клубней картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ «Potato spindle tuber viroid-RV» . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.118.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК. Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС. Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика». Москва, 2018;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды, фрукты, суспензия клеток, экссудат);	-	-	Андийский латентный вирус картофеля Andean potato latent virus	выявлено/не выявлено -
					Вирус пожелтения картофеля Potato yellowing virus	выявлено/не выявлено -
					Золотистая картофельная цистообразующая нематода Globodera rostochiensis	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Набор реагентов «Perino mosaic virus-PB» для выявления РНК вируса мозаики пегино методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена овощных культур для посева (только томат обыкновенный, баклажан, пегино). Растения овощных культур (только растения и рассада томатов, баклажанов и пегино));	-	-	Вирус мозаики пегино Perino mosaic virus	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Набор реагентов «Tomato brown rugose fruit virus-PB» для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата методом ОТ-ПЦР-PB. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена овощных культур для посева (только семена томата и перца). Растения овощных культур (только растения и рассада томата и перца). Томаты свежие или охлажденные. Перец стручковый сладкий и острый свежий.);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Набор реагентов «Tomato ringspot virus-RV» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ОТ-ПЦР-RV. Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды, фрукты, суспензия клеток, экссудат);	-	-	Вирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot virus	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.	инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Набор реагентов «Tobacco ringspot virus-RV» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости табака методом ОТ-ПЦР-RV. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды, фрукты, суспензия клеток, экссудат);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса бронзовости томата методом ОТ-ПЦР-РВ . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения, посадочный материал овощных, цветочных культур, картофеля, свежие овощи в основном представители сем. Solanaceae, Compositae, Leguminosae);	-	-	Вирус бронзовости томата Tomato spotted wilt virus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания картофеля Зебра чип методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Liberibacter solanacearum-PB» . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток.);	-	-	Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot virus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания картофеля Зебра чип методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Liberibacter solanacearum-PB» . Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток.);	-	-	Возбудитель заболевания Зебра чип Candidatus Liberibacter solanacearous	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pantoea stewartii subsp. stewartii-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал кукурузы. Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Бактериальный вилт кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя ожога плодовых деревьев методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Erwinia amylovora-РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (плодовые и декоративные растения семейства Розоцветные: кизильник, груша, боярышник, айва, яблоня, рябина, ирга, айва японская, мушмула, пираканта, странвезия, дикая груша). Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Бактериальный ожог плодовых культур Erwinia amylovora	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК возбудителя шарки (оспы) сливы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Plum pox potyvirus-РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (растения вида Prunus, в том числе абрикос, персик, слива, алыча, вишня, черешня) Суспензия клеток.);	-	-	Возбудитель шарки (оспы) сливы Plum pox potyvirus	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК для выявления РНК андийского комовируса крапчатости картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Andean potato mottle virus-РВ» Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum). Суспензия клеток.);	-	-	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.130.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов «Ralstonia solanacearum (паса 3, bv.2), Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum-PB» для дифференциальной диагностики и выявления ДНК возбудителя бурой и кольцевой гнили картофеля.	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (картофель <i>Solanum tuberosum</i> , томаты <i>Lycopersicon lycopersicum</i> , баклажаны <i>Solanum melongena</i> , декоративные растения рода пеларгонии <i>Pelargonium</i> , табак <i>Nicotiana</i> , а также сорняки, относящиеся к семейству пасленовых, в частности паслен сладко-горький <i>Solanum dulcamara</i> , крапива двудомная <i>Urtica dioica</i>). Суспензия клеток. Экссудат.);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили <i>Ralstonia solanacearum</i> Возбудитель кольцевой гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i>	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.	Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.131.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК пурпурного церкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Cercospora kikuchii-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (культурные и дикорастущие виды сои, бобовые культуры - Phaseolus vulgaris, Vigna sp, Cyamopsis tetragonoloba).);	-	-	Пурпурный церкоспороз сои Cercospora kikuchii (T.Matsu & Tomoyasu)	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.132.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens), п. 2, 3.2, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал, срезанные ветви, рождественские деревья, упаковочный и крепежный материал, тара хвойных пород, лесоматериалы хвойных пород, ловушки, феромонные ловушки, насекомые, растения и их части, коллекционный материал, микропрепараты);	-	-	Американская еловая листовертка <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)	выявлено/не выявлено -
					Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	выявлено/не выявлено -
					Вид рода <i>Choristoneura</i>	выявлено/не выявлено -
3.133.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman, п. 3, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>) Растения и их части, в том	-	-	Западная еловая листовертка <i>Choristoneura occidentalis</i> (Freeman)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.	(испытаний) без уточнения	числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Ловушки Насекомые);				
3.134.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Москва, Колос, 1972. Стр. 47-50 , 57-147. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М., Колос, 1996 Сборник руководящих документов по лесному карантину. Под ред. Васютина А.С., Сметника А.И. М., 1998;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал,	-	-	Вредные организмы/ Вредители растений/насекомые и клещи/ Вредные организмы: вредители (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.		вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.		пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка);				
3.135.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Москва, Колос, 1972 Стр 348-378 Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М., Колос, 1996 Прикладная нематология. Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др. Ин-т паразитологии РАН. М., Наука, 2006 Фитопаразитические нематоды России. М., КМК,	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни	-	-	Возбудители болезней растений нематодные / нематоды (указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	2012;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.		и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подка-рантинных материалов. Москва, Ко-лос, 1972 Стр. 207-211, 215-247 Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М., Колос, 1996 Сборник руководящих документов по лесному карантину. Под ред. Васютина А.С., Сметника А.И. М., 1998;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки).	-	-	Возбудители болезней растений грибные/грибы/ Вредные организмы: Возбудители болезней растений грибные/грибы (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.		Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.		травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка);				
3.137.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкаран-тинных материалов. Москва, Колос, 1972 Стр. 383-386, 387--402 Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. М., Колос, 1996;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Подкарантинная продукция происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного	-	-	Вредные организмы/ Сорные растения/ Вредные организмы: Сорные растения (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин,				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка);				
3.138.	40-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Goodd, Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash, п. 2, 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений рода Сосна (Pinus) Растения и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериалы, древесина Тара, упаковочный материал Микропрепараты);	-	-	Возбудитель рака стволов и ветвей сосны Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.	без уточнения					
3.139.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick, п.2, 3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи Горшечные растения Срезанные цветы, феромонные ловушки, упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);	-	-	Калифорнийский гороховый минер <i>Liriomyza langei</i> Frick	выявлено/не выявлено -
3.140.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer, п. 2, 3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений рода Лук (<i>Allium</i>) Горшечные растения Свежие овощи (луковые), феромонные ловушки, упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);	-	-	Луковый минер <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>) Растения Сосна (<i>Pinus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Насекомые Упаковочная тара);	-	-	Восточный шестизубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.142.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> , п.2, 3.2, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Насекомые);	-	-	Виды рода <i>Ips</i>	выявлено/не выявлено -
					Восточный пятизубчатый короед <i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
					Восточный шестизубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> (Germar)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.					Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.143.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> , п.2, 3.2, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Насекомые);	-	-	Орегонский сосновый короед <i>Ips pini</i> (Say)	выявлено/не выявлено -
3.144.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> , п.2, 3.2, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Насекомые);	-	-	Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn, п.2.1-2.3, Приложение А; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена и зерно зерновых, зернобобовых и злаковых культур Растения и их части Пшеница, эгилопс, житняк, лисохвост, райграс, бекмания, костер, ежа, пырейник, пырей, овсяница, бухарник, ячмень, плевел, рожь, дозিনিрум Почва);	-	-	Карликовая головня пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn	выявлено/не выявлено -
3.146.	СТО ВНИИКР 2.026—2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растения, почвенные образцы, растительная продукция, подкарантинная продукция (зерно продовольственное и фуражное, продукты его переработки и отходы, семена, живые и фиксированные насекомые, феромонные ловушки, вегетирующие растения, упаковочные материалы));	-	-	Западный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford, п.2, 3.3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies) Растения и их части, в том числе рождественские деревья Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород Ловушки Насекомые);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -
3.148.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) , п. 2, 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал Посадочный материал овощных Свежие овощи (салаты, томат, капуста) Горшечные растения Растения и их части Срезанные цветы Ловушки, феромонные ловушки, упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), каштан (<i>Castanea</i>), культуры семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>), феромонные ловушки, упаковочный материал, тара, насекомые, микропрепарат, транспортные средства);	-	-	Дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)	выявлено/не выявлено -
3.150.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонного круглоголового усача- скрипуна <i>Saperda candida</i> Fabricius, п.3, 4.1- 4.7; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал лиственных пород Лесоматериал лиственных пород Насекомые);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун <i>Saperda</i> <i>Candida</i> Fabricius	выявлено/не выявлено -
3.151.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens</i> <i>bipinnata</i> L., п.3, 4, Приложение А-Б; Прочие	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки Зерно; Переработанная растительная продукция Подстилочный материал,	-	-	Черда дваждыперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);				
3.152.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx., п.2, 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки Зерно; Переработанная растительная продукция Подстилочный материал, шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx.	выявлено/не выявлено -
3.153.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L.;Прочие исследования	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки Зерно; Переработанная растительная продукция	-	-	Сициос угловатый <i>Sicyos angulatus</i> L.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подстилочный материал, шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);				
3.154.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Aromia bungii</i> (Faldermann);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал плодовых деревьев, свежие фрукты: слива, абрикос, персик, вишня; Упаковочные материалы, живые и фиксированные насекомые, феромонные ловушки);	-	-	Красношейный усач <i>Aromia bungii</i> (Faldermann)	выявлено/не выявлено -
3.155.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker), п.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.2.1, 3.3, 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал, вегетативные части лиственных пород; Ловушки; Насекомые);	-	-	Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.155.	(испытаний) без уточнения					
3.156.	20-2013 ВНИИКР Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок Tephritidae, обнаруживаемых в свежей плодовой продукции; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Насекомые и их части, в т.ч. карантинные);	-	-	Вредные организмы/ Вредители растений/насекомы и клещи/ Вредные организмы: вредители (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -
3.157.	60-2015 МР ВНИИКР Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодовую продукцию; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Насекомые и их части, в т.ч. карантинные);	-	-	Вредные организмы/ Вредители растений/насекомы и клещи/ Вредные организмы: вредители (с указанием рода/вида)	выявлено/не выявлено -
3.158.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Продукты запаса, предназначенные для посевных	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.158.	bifoveolatus (Wollaston), п. 3, 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	продовольственных, кормовых и технических целей);				
3.159.	32-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe), п.5, 6, 7, 8, Приложение А-В; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур; Семена и зерно сои Растения и их части; Почва, Микропрепарат);	-	-	Соевая нематода <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	выявлено/не выявлено -
3.160.	93-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , п. 4, 7, 8.1, 8.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Посадочный материал овощных, ягодных рода Земляника (<i>Fragaria</i>), цветочных культур; Растения и их части; Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, в том числе чеснок (<i>Allium sativum</i>) и лук-севок (<i>Allium sepa</i>); Картофель семенной и продовольственный; Семена	-	-	Стеблевая картофельная нематода <i>Ditylenchus destructor</i> Стеблевая луковая нематода <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.		сахарной свеклы, кормовых растений, овощных культур; Нематоды, Микропрепарат);				
3.161.	78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур; Растения и их части; Почва, микропрепарат);	-	-	Ложная галловая нематода <i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen (Sensu lato)	выявлено/не выявлено -
3.162.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC. , п. 2, 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена для посева, переработки; Зерно; Переработанная растительная продукция Подстилочный материал, шерсть животных; Удобрения растительного и животного происхождения Зерновой корм; Почва, почвогрунт; Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения);	-	-	Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus californicus</i> DC.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.163.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот Проба-НК Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вирусов картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «PotatoVirus X, Y, M, L, S, A, PSTVd - РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Выделенная нуклеиновая кислота из картофеля);	-	-	L вирус картофеля Potato virus L	выявлено/не выявлено -
					M вирус картофеля Potato virus M	выявлено/не выявлено -
					S вирус картофеля Potato virus S	выявлено/не выявлено -
					X вирус картофеля Potato virus X	выявлено/не выявлено -
					Y вирус картофеля Potato virus Y	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.163.					А вирус картофеля Potato virus A	выявлено/не выявлено -
					Вироид веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	выявлено/не выявлено -
					Вирус скручивания листьев картофеля Potato Leafroll Virus	выявлено/не выявлено -
3.164.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/ CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал картофеля Solanum tuberosum. Суспензия клеток.);	-	-	Возбудитель заболевания картофеля “черная ножка” Dickeya spp.	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.	применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Dickeyaspp.-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.165.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.166.	Инструкция к набору реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Синтол/ Инструкция по применению набора реагентов «ЦитоСорб/	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Растительный материал (картофель Solanum tuberosum, морковь, томат, салат, тыквенные, овощные); Суспензия клеток; Экссудат.);	-	-	Возбудитель заболевания картофеля “черная ножка” Pectobacterium spp.	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.	CytoSorb» для выделения ДНК/РНК фитопатогенов из растительного сырья, включая сложные образцы. Синтол/ Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК Проба-ГС Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pectobacterium spp.-РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.167.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus rauciflorus</i> и близких к нему видов , 2013 , п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные объекты ; Подкарантинные материалы (Семена (семенной материал) растений; Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения,; сухие растения любого применения	-	-	Ценхрус длинноколочковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.167.		и продукты их переработки; шерсть, пух, волокна растительные; песок, грунт, почва Дыни и арбузы свежие Растения, плоды, семена);				
3.168.	ГОСТ Р 54650;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля подвижных соединений калия (K ₂ O)	- от 1,00 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных соединений фосфора (P ₂ O ₅)	- от 0,00 до 3000 (мг/кг)
					Подвижный калий	- от 1,00 до 2000 (мг/кг)
					Фосфор водорастворимый	- от 0,00 до 3000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.	ГОСТ 26488;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 2,8 до 109 (мг/кг)
3.170.	МР ВНИИКР № 101-2012 МР ВНИИКР № 101-2012 Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus, 2012;Отбор проб;отбор проб	Подкарантинные объекты (Подкарантинные материалы (Посадочный материал плодовых деревьев, свежие фрукты: слива, абрикос, персик, вишня. Упаковочные материалы, живые и фиксированные насекомые, феромонные ловушки));	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.171.	Порядок досмотра лесной подкарантинной продукции при экспорте с территории Российской Федерации Порядок досмотра лесной подкарантинной продукции при экспорте с территории Российской Федерации;Отбор проб;отбор проб	Подкарантинные объекты (Подкарантинные материалы (Саженьцы хвойных пород Сосна (Pimis spp.), пихта (Abies spp.), ель (Picea spp.), лиственница (Larix spp.), тсуга (Tsuga spp.), псевдотсуга (Pseudotsuga spp.). Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород. Древесина хвойных пород. Саженьцы лиственных лесных, плодовых и декоративных культур, горшечные растения (бонсай	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.171.		лиственных культур). Насекомые));				
3.172.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.173.	ГОСТ Р 58595;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

Директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Р.Н. Рыбин

инициалы, фамилия уполномоченного лица