



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Татарская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.517633

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 420087, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Казань, р-н Советский, ул. Родины, д. 25а, корп. 2.

адреса мест осуществления деятельности

2. 420087, РОССИЯ, Респ Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Родины, дом 25А.

адреса мест осуществления деятельности

3. 420087, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Казань, р-н Советский, ул. Родины, д. 25а, корп.3.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

420087, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Казань, р-н Советский, ул. Родины, д. 25а, корп. 2.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых и дифференциации видов: горбуши (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>), кеты (<i>Oncorhynchus keta</i>) и нерки (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.92;10.91;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;03.12;03.11;10.20;10.89;10.86	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;230250000;2303;230310;230320;2303300000;230400000;2304000001;2304000009;	ДНК горбуши (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>) ДНК горбуши (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>) в количестве больше 1%	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.	«Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex», организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;		2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309;0207;0201;020110000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;02063000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604	ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) в количестве меньше 1% ДНК кеты (Oncorhynchus keta) ДНК кеты (Oncorhynchus keta) в количестве больше 1% ДНК кеты (Oncorhynchus keta) в количестве меньше 1% ДНК нерки (Oncorhynchus nerka) ДНК нерки (Oncorhynchus nerka) в количестве больше 1% ДНК нерки (Oncorhynchus nerka) в количестве меньше 1% ДНК рыб	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.						
1.2.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых и дифференциации видов: гольца (Salvelinus spp), кижуча (Oncorhynchus kisutch) и семги (Salmo salar) «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex, организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	10.92;10.91;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;03.12;03.11;10.20;10.89;10.86	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;23065000;2306600000;230690;2309;0207;0201;02011000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;	ДНК гольца (Salvelinus spp) в количестве больше 1% ДНК гольца (Salvelinus spp) в количестве меньше 1% ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch) ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch) в количестве больше 1% ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch) в количестве меньше 1% ДНК рыб ДНК семги (Salmo salar)	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;		0209;020910;02099000;00;0210;0301;0302;0303;0304;0305;030520000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604	ДНК семги (Salmo salar) в количестве больше 1% ДНК семги (Salmo salar) в количестве меньше 1%	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -
1.3.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства тресковых и дифференциации видов: трески тихоокеанской (Gadus macrocephalus), трески атлантической (Gadus morhua), путассу (Micromesisteus poutassou) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gadus macrocephalus / Gadus morhua / Micromesisteus poutassou Ident RT multiplex», организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва;	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с	10.92;10.91;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;03.12;03.11;10.20;10.89;10.86	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;230400009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;23065000;2306600000;230690;2309;0207;0201;02011000;020120;	ДНК путассу (Micromesisteus poutassou) ДНК трески атлантической (Gadus morhua) ДНК трески тихоокеанской (Gadus macrocephalus)	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;		020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604		
1.4.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства тресковых и дифференциации видов: минтая (Gadus	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;03.12;03.11;10.20;10.89;10.86	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;	ДНК минтая (Gadus chalcogrammus)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	chalcogrammus), сайды (Pollachius virens), пикши (Melanogrammus aeglefinus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gadus chalcogrammus / Pollachius virens/ Melanogrammus aeglefinus Ident RT multiplex», организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие		2303300000;2304000000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309;0207;0201;02011000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604	ДНК пикши (Melanogrammus aeglefinus) ДНК сайды (Pollachius virens)	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		группировки ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.5.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСЕТР-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности рыб семейства осетровых (Acipenseridae) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ;	10.92;10.91;10.20;03.22;03.21	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604	ДНК рыб семейства осетровых (Acipenseridae)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	Инструкция к тест-системе «Соя MON 87708 количество» для количественного определения ГМ сои линии MON 87708 в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства;	10.92;10.91;10.41.41.1 23;10.41.4;10.41.42;10.41.41;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;10.20;10.89;10.86;01.11;01.47;01.49;01.23;01.28;01.27;01.26;01.25;01.24;01.22;01.21;01.13;01.19;03.12;03.11;10.39;10.32;10.31;10.51;10.52;01.41;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85;01.12	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;23065000;2306600000;230690;2309;0207;0201;02011000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;	Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87708	- от 0,1 до 10 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Плоды цитрусовых культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и		030760;0308;030830;030890;1604;1007;100710;1007900000;1201;120100000;1201900000;1202;1202300000;120300000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;120760000;1207700000;1208;1208100000;1208900000;1209;1209100000;1209300000;1210;1104;0407110000;040719;0407210000;040729;0407;040790;0408;0105;0701;0701100000;070190;07020000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		орехов ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Скот молочный крупный		070310;0703200000;07 03900000;0704;070410 0000;0704200000;0704 90;0705;0706;07061000 0;070690;070700;07070 0050;0707009000;0708; 0708100000;070820000 0;0708900000;0709;070 9200000;0709300000;0 709400000;070960;070 9700000;0710;0710100 000;0710300000;07104 00000;071080;0710900 000;0711;071120;07114 00000;071190;0712;071 2200000;071290;0713;0 71310;0713200000;071 3400000;0713500000;0 71360000;071390000;0 714;071410000;071420; 0714300000;071440000 0;0714500000;071490;2 001;2001100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рис нешелушенный ;		200190;2008;2005;2005 1000;200520;20054000 00;2005600000;200570 0000;2005800000;2006 00;2009;200950;200990 ;160300;1603001000;16 03008000;1210201000; 2009399100;200939950 0;2009399900;2009319 10;200931990;200931;2 00939;1302110000;130 2120000;1302130000;1 302140000;130219;040 1;040110;040120;04014 0;040150;0402;040210; 0404;040410;040490;04 05;040510;040520;0405 90;0406;2103;0901;090 190;0903000000;0904;0 905;0905100000;09052 00000;0906;090620000 0;0907;0907100000;090 7200000;0908;0909;091 0;0902;090210000;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.				0902200000;0902300000;0902400000;091020;0910300000		
1.7.	Инструкция к тест-системе «Соя DAS-81419-2 количество» для количественного определения ГМ сои линии DAS-81419-2 в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.92;10.91;10.41.41.123;10.41.4;10.41.42;10.41.41;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;10.20;10.89;10.86;01.11;01.47;01.49;01.23;01.28;01.27.1;01.26;01.25;01.24;01.22;01.21;01.13;01.19;03.12;03.11;10.39;10.32;10.31;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85;01.12	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;230400009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;23065000;2306600000;230690;2309;0207;0201;02011000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;	Количественное содержание ГМ-сои линии DAS-81419-2	- от 0.1 до 10 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Плоды цитрусовых культур ; Пряности и растения,		020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604;1007;100710;1007900000;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;1203000000;120400;12040100;1204009000;1205;120510;1205900000;120600;1206001000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;1208;1208100000;1208900000;1209;1209100000;1209300000;1210;1104;0407110000;040719;0407210000;040729;0407;040790;0408;0105;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из		0702000002;070200000 3;0702000004;0702000 005;0702000006;07020 00007;0702000009;070 3;070310;0703200000;0 703900000;0704;07041 00000;0704200000;070 490;0705;0706;0706100 00;070690;070700;0707 00050;0707009000;070 8;0708100000;0708200 000;0708900000;0709;0 709200000;0709300000 ;0709400000;070960;07 09700000;0710;071010 0000;0710300000;0710 400000;071080;071090 0000;0711;071120;0711 400000;071190;0712;07 12200000;071290;0713; 071310;0713200000;07 13400000;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рис нешелушенный ;		0713500000;071360000 ;071390000;0714;07141 0000;071420;07143000 00;0714400000;071450 0000;071490;2001;2001 100000;200190;2008;20 05;20051000;200520;20 05400000;2005600000; 2005700000;200580000 0;200600;2009;200950; 200990;160300;160300 1000;1603008000;1210 201000;2009399100;20 09399500;2009399900; 200931910;200931990; 200931;200939;130211 0000;1302120000;1302 130000;1302140000;13 0219;0401;040110;0401 20;040140;040150;0402 ;040210;0404;040410;0 40490;0405;040510;040 520;040590;0406;2103; 0901;090190;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				0903000000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0909;0910;0902;0902100000;0902200000;0902300000;0902400000;091020;0910300000		
1.8.	Инструкция к тест-системе «Соя DAS-44406-6 количество» для количественного определения ГМ сои линии DAS-44406-6 в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме	10.92;10.91;10.41.41.123;10.41.4;10.41.42;10.41.41;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;10.20;10.89;10.86;03.11;03.12;01.11;01.47;01.49;01.23;01.28;01.27;01.26;01.25;01.24;01.22;01.21;01.13;01.19;10.39;10.32;10.31;01.45.2;10.51;10.52;01.41;01.12	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;230400009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309;0207;0201;02011000;020120;	Количественное содержание ГМ-сои линии DAS-44406-6	- от 0,1 до 10 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		горчицы) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства;		020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604;1007;100710;1007900000;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120300000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;1205900000;120600;1206001000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;1208;1208100000;1208900000;1209;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Плоды цитрусовых культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;		1209100000;1209300000;1210;1104;0407110000;040719;0407210000;040729;0407;040790;0408;0105;0701;0701100000;070190;0702000000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;070700050;0707090000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		Культуры однолетние прочие ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота ; Рис нешелушенный ;		0710400000;071080;07 10900000;0711;071120; 0711400000;071190;07 12;0712200000;071290; 0713;071310;07132000 00;0713400000;071350 0000;0713600000;07139 0000;0714;071410000;0 71420;0714300000;071 44000000;0714500000;0 71490;2001;200110000 0;200190;2008;2005;20 051000;200520;200540 0000;2005600000;2005 700000;2005800000;20 0600;2009;200950;2009 90;160300;1603001000; 1603008000;121020100 0;2009399100;2009399 500;2009399900;20093 1910;200931990;20093 1;200939;1302110000;1 302120000;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.				1302130000;1302140000;130219;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406		
1.9.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза DAS-40278-9 количество» для количественного определения ГМ кукурузы линии DAS-40278-9 в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО «Синтол», г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мясо сельскохозяйственной	10.92;10.91;10.41.41.123;10.41.4;10.41.42;10.41.41;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;10.20;10.89;10.86;03.11;03.12;01.11;01.47;01.49;01.23;01.28;01.27;01.26;01.25;01.24;01.22;01.21;01.13;01.19;10.39;10.32;10.31;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85;01.12	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;230400000;2304000001;230400009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;230650000;2306600000;230690;2309;0207;0201;020110000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;	Количественное содержание ГМ-кукурузы линии DAS-40278-9	- от 0,1 до 10 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с		0205008000;0206;0206 10;020630000;020680;0 20690;0208;020810;020 8300000;020840;02085 00000;0208600000;020 890;0209;020910;02099 00000;0210;0301;0302; 0303;0304;0305;030520 0000;0306;0307;030760 ;0308;030830;030890;1 604;1007;100710;10079 00000;1201;120110000 0;1201900000;1202;120 2300000;1203000000;1 20400;120400100;1204 009000;1205;120510;12 0590000;120600;12060 01000;1207;120710000 0;1207300000;120740;1 20750;1207600000;120 7700000;1208;1208100 000;1208900000;1209;1 209100000;1209300000 ;1210;1104;0407110000 ;040719;0407210000;04 0729;0407;040790;0408 ;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		пресноводным рыболовством ; ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Плоды citrusовых культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не		0105;0701;0701100000; 070190;0702000000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004; 0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рис нешелушенный ;		0713;071310;07132000 00;0713400000;071350 0000;071360000;07139 0000;0714;071410000;0 71420;0714300000;071 4400000;0714500000;0 71490;2001;200110000 0;200190;2008;2005;20 051000;200520;200540 0000;2005600000;2005 700000;2005800000;20 0600;2009;200950;2009 90;160300;1603001000; 1603008000;121020100 0;2009399100;2009399 500;2009399900;20093 1910;200931990;20093 1;200939;1302110000;1 302120000;1302130000 ;1302140000;130219;04 01;040110;040120;0401 40;040150;0402;040210 ;0404;040410;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.				040490;0405;040510;040520;040590;0406;2103;0901;090190;0903000000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0909;0910;0902;0902100000;0902200000;0902300000;0902400000;091020;0910300000		
1.10.	Инструкция к набору реагентов «Рапс 73496 идентификация» для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 73496 ГМ рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.92;10.91;10.12;10.11;10.13;03.22;03.21;10.20;10.89;10.86;03.11;03.12;01.11;01.47;01.49;01.23;01.28;01.27.1;01.26;01.25;01.24;01.22;01.21;01.13;01.19;10.39;10.32;10.31;01.45.2;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85;01.12	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2304000000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;	Идентификация ГМ-рапса линии 73496	обнаружено/не обнаружено от менее 0,1 до более 0,1 (%)
					Идентификация ГМ-рапса линии 73496 в количестве больше 0,5%	обнаружено/не обнаружено -
					Идентификация ГМ-рапса линии 73496 в количестве меньше 0,5%	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	«Синтол», г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и		2306600000;230690;2309;0207;0201;020110000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;02063000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604;1007;100710;1007900000;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;1203000000;120400;12040100;1204009000;1205;120510;1205900000;120600;1206001000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		продукты животного происхождения ; Плоды citrusовых культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ; Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко сырое овечье и козье ;		1207700000;1208;1208 100000;1208900000;12 09;1209100000;120930 0000;1210;1104;040711 0000;040719;04072100 00;040729;0407;040790 ;0408;0105;0701;07011 00000;070190;0702000 00;0702000001;070200 0002;0702000003;0702 000004;0702000005;07 02000006;0702000007; 0702000009;0703;0703 10;0703200000;070390 0000;0704;0704100000; 0704200000;070490;07 05;0706;070610000;070 690;070700;070700050; 0707009000;0708;0708 100000;0708200000;07 08900000;0709;070920 0000;0709300000;0709 400000;070960;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рис нешелушенный ;		0709700000;0710;0710 100000;0710300000;07 10400000;071080;0710 900000;0711;071120;07 11400000;071190;0712; 0712200000;071290;07 13;071310;0713200000; 0713400000;071350000 0;071360000;07139000 0;0714;071410000;0714 20;0714300000;071440 0000;0714500000;0714 90;2001;2001100000;20 0190;2008;2005;200510 00;200520;2005400000; 2005600000;200570000 0;2005800000;200600;2 009;200950;200990;160 300;1603001000;16030 08000;1210201000;200 9399100;2009399500;2 009399900;200931910; 200931990;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.				200931;200939;130211 0000;1302120000;1302 130000;1302140000;13 0219;0401;040110;0401 20;040140;040150;0402 ;040210;0404;040410;0 40490;0405;040510;040 520;040590;0406;2103; 0901;090190;09030000 00;0904;0905;09051000 00;0905200000;0906;09 06200000;0907;090710 0000;0907200000;0908; 0909;0910;0902;090210 000;0902200000;09023 0000;0902400000;0910 20;0910300000		
1.11.	Инструкция по применению комплекта реагентов для экстракции ДНК из биологического материала, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Шрот подсолнечный	10.92;10.91;10.41.41.1 23;10.41.4;10.41.42;10 .41.41;10.12;10.11;10. 13;03.22;03.21;10.20; 10.89;10.86;03.11;	2301;2301100000;2301 200000;2302;230210;23 0230;230240;23025000 00;2303;230310;230320 ;2303300000;	Экстракция нуклеиновых кислот	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	Роспотребнадзора, г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;прочие методы молекулярно-биологических исследований (испытаний)	тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским	03.12;01.11;01.47;01.49;01.23;01.28;01.27;01.26;01.25;01.24;01.22;01.21;01.13;01.19;10.39;10.32;10.31;01.45.2;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85;01.12	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309;0207;0201;0201100000;020120;0201300000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;0206300000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;1604;1007;100710;1007900000;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Плоды citrusовых культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры для производства напитков ;		1203000000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;1208;1208100000;1208900000;1209;1209100000;1209300000;1210;1104;0407110000;040719;0407210000;040729;0407;040790;0408;0105;0701;0701100000;070190;0702000000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		070700050;0707009000 ;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714;0714100000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;2001;2001100000;200190;2008;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рис нешелушенный ;		2009;200950;200990;16 0300;1603001000;1603 008000;1210201000;20 09399100;2009399500; 2009399900;200931910 ;200931990;200931;200 939;1302110000;13021 20000;1302130000;130 2140000;130219;0401;0 40110;040120;040140;0 40150;0402;040210;040 4;040410;040490;0405; 040510;040520;040590; 0406;2103;0901;090190 ;0903000000;0904;0905 ;0905100000;09052000 00;0906;0906200000;09 07;0907100000;090720 0000;0908;0909;0910;0 902;090210000;090220 0000;090230000;09024 00000;091020;0910300 000		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие	10.92;10.91;10.41.41.1 23;10.41.4;10.41.42;10.41.41;10.12;10.11;10.13;10.89;10.86;01.49;10.51;10.52;01.41;01.45.2;01.47;10.85	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;23065000;2306600000;230690;2309;0207;0201;02011000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;	Возбудитель листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>) / ДНК возбудителя листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечьё и козье ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;0407110000;040719;0407210000;040729;0407;040790;0408;0105		
1.13.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТОКСОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя токсоплазмоза <i>Toxoplasma gondii</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые прочие,	10.12;10.11;10.13;10.89;10.86;01.47;01.49;01.45.2;10.51;10.52;01.41;10.85	0207;0201;020110000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;	Возбудитель токсоплазмоза (<i>Toxoplasma gondii</i>) / ДНК возбудителя токсоплазмоза (<i>Toxoplasma gondii</i>)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0407110000;040719;0407210000;040729;0407;040790;0408;0105;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406		
1.14.	Инструкция к набору для выявления ДНК возбудителя американского гнильца пчел методом ПЦР, производитель – ООО «Фрактал Био»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной	Мед натуральный ; Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Воск насекомых и спермацет ; Воск прочих насекомых ; Воск пчелиный ;	01.49.21;01.49.21.110;01.49.21.190;01.49.26;01.49.26.119;01.49.26.111;01.49.26.110;01.49.24.130;01.49.19.471	1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;0409000000;0410;1521909100;1521909900;010641000	Возбудитель американского гнильца пчел (Paenibacillus larvae) / ДНК возбудителя американского гнильца пчел (Paenibacillus larvae)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	реакции (ПЦР) (PCR)	Воск насекомых ; Перга ; Пчелы медоносные ;				
1.15.	Инструкция к набору для выявления ДНК возбудителя европейского гнильца пчел методом ПЦР, производитель – ООО «Фрактал Био»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мед натуральный ; Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Воск насекомых и спермацет ; Воск прочих насекомых ; Воск пчелиный ; Воск насекомых ; Перга ; Пчелы медоносные ;	01.49.21;01.49.21.110; 01.49.21.190;01.49.26; 01.49.26.119;01.49.26.111;01.49.26.110;01.49.24.130;01.49.19.471	1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;0409000000;0410;1521909100;1521909900;010641000	Возбудитель европейского гнильца пчел (Melissococcus plutonius) / ДНК возбудителя европейского гнильца пчел (Melissococcus plutonius)	обнаружено/не обнаружено -
1.16.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса весенней виiremии карпов методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»; Молекулярно-биологические исследования; метод	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;23025000;2303;230310;230320;2303300000;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;	Возбудитель весенней виiremии карпа / Геном вируса весенней виiremии карпа	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	реакции (ПЦР) (PCR)			2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309		
1.17.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса инфекционного некроза гемопозитической ткани лососевых рыб методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;230250000;2303;230310;230320;2303300000;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309	Возбудитель инфекционного некроза гемопозитической ткани лососевых рыб / Геном вируса инфекционного некроза гемопозитической ткани лососевых рыб	обнаружено/не обнаружено -
1.18.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса инфекционного некроза	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных	10.92;10.91	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;230250000;2303;	Возбудитель инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб / Геном вируса инфекционного	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	поджелудочной железы лососевых рыб методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	животных ;		230310;230320;2303300000;2304000000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309	некроза поджелудочной железы лососевых рыб	
1.19.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса геморрагической септицемии лососевых рыб методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	2301;2301100000;2301200000;2302;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2304000000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2309	Возбудитель геморрагической септицемии лососевых рыб / Геном вируса геморрагической септицемии лососевых рыб	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.						
1.20.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса мешотчатого расплода пчел методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мед натуральный ; Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Воск насекомых и спермацет ; Воск прочих насекомых ; Воск пчелиный ; Воск насекомых ; Перга ; Пчелы медоносные ;	01.49.21;01.49.21.110; 01.49.21.190;01.49.26; 01.49.26.119;01.49.26.111;01.49.26.110;01.49.24.130;01.49.19.471	1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;0409000000;0410;1521909100;1521909900;010641000	Возбудитель мешотчатого расплода пчел / Геном вируса мешотчатого расплода пчел	обнаружено/не обнаружено -
1.21.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Enterovirus-FL»,	Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ; Побочные продукты животноводства ; Удобрения и соединения азотные ; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания ; Вода природная; услуги по	10.39.3;01.49.28.200;20.15;10.86.10.300;36.00	230800;3101000000;8432410000;2201;220110;2201900000;2202	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	очистке воды и водоснабжению ;				
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ;	-	-	Возбудитель вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АДЕНОМАТОЗ-ОВЕЦ-ФАКТОР» для выявления РНК Jaagsiekte sheep retrovirus в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ;	-	-	Возбудитель аденоматоза овец (Jaagsiekte sheep retrovirus) / РНК возбудителя аденоматоза овец (Jaagsiekte sheep retrovirus)	обнаружено/не обнаружено -
3.3.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТРИТ-ЭНЦЕФАЛИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV) в биологическом	Смывы ;	-	-	Возбудитель артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV) / ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.4.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк;Молекулярно-биологические	Смывы ;	-	-	Возбудитель вирусного артериита лошадей EAV (Equine arteritis virus) / РНК вируса артериита лошадей EAV (Equine arteritis virus)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.5.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ; Клещи ;	-	-	Возбудитель листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>) / ДНК возбудителя листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>)	обнаружено/не обнаружено -
3.6.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИСНА-МАЕДИ-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса висна маеди в	Смывы ;	-	-	Возбудитель висна маеди (<i>Visna-Maedi virus</i>) / ДНК провируса висна маеди (<i>Visna-Maedi virus</i>)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.7.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы КРС (Rinderpest virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной	Смывы ;	-	-	Возбудитель чумы крупного рогатого скота (Rinderpest virus) / РНК вируса чумы крупного рогатого скота (Rinderpest virus)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.8.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-МРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы МРС (Pestis ovium et caprarum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ;	-	-	Возбудитель чумы мелкого рогатого скота (Pestis ovium et caprarum) / РНК вируса чумы мелкого рогатого скота (Pestis ovium et caprarum)	обнаружено/не обнаружено -
3.9.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-ПЛОТОЯДНЫХ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы плотоядных (Canine	Смывы ;	-	-	Возбудитель чумы плотоядных / РНК вируса чумы плотоядных	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	Distemper virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.10.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Enterovirus-FL», организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии	Смывы ; Вода ; Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	Роспотребнадзора, г. Москва;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Воды производственные ; Природные воды ;				
3.11.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сапа (Burkholderia mallei) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Лед ; Сточные воды ; Атмосферные осадки ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Возбудитель сапа (Burkholderia mallei) / ДНК возбудителя сапа (Burkholderia mallei)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.		водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Воды производственные ; Природные воды ; Земли, включая почвы ; Земли ; Почвы ; Породы горные ; Смывы ;				

4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов

4.1.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г.	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи	обнаружено/не обнаружено -
------	--	---	---	---	---	-------------------------------

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.	Троицк;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АДЕНОМАТОЗ-ОВЕЦ-ФАКТОР» для выявления РНК Jaagsiekte sheep retrovirus в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель аденоматоза овец (Jaagsiekte sheep retrovirus) / РНК возбудителя аденоматоза овец (Jaagsiekte sheep retrovirus)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТРИТ-ЭНЦЕФАЛИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV) / ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV)	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель вирусного артериита лошадей EAV (Equine arteritis virus) / РНК вируса артериита лошадей EAV (Equine arteritis virus)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>) / ДНК возбудителя листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИСНА-МАЕДИ-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса висна маеди в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель висна маеди (Visna-Maedi virus) / ДНК провируса висна маеди (Visna-Maedi virus)	обнаружено/не обнаружено -
4.7.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТОКСОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя токсоплазмоза Toxoplasma gondii в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) / ДНК возбудителя токсоплазмоза (Toxoplasma gondii)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	ФАКТОР», г. Троицк;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР- ЧУМА-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы КРС (Rinderpest virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель чумы крупного рогатого скота (Rinderpest virus) / РНК вируса чумы крупного рогатого скота (Rinderpest virus)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-МРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы МРС (Pestis ovium et caprarum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель чумы мелкого рогатого скота (Pestis ovium et caprarum) / РНК вируса чумы мелкого рогатого скота (Pestis ovium et caprarum)	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-ПЛОТОЯДНЫХ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы плотоядных (Canine Distemper virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель чумы плотоядных / РНК вируса чумы плотоядных	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ), производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.11.	Инструкция к набору для выявления ДНК возбудителя американского гнильца пчел методом ПЦР, производитель – ООО «Фрактал Био»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ; Подмор пчел ; Соты ;	-	-	Возбудитель американского гнильца пчел (Paenibacillus larvae) / ДНК возбудителя американского гнильца пчел (Paenibacillus larvae)	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Инструкция к набору для выявления ДНК возбудителя европейского гнильца пчел методом ПЦР, производитель – ООО «Фрактал Био»; Молекулярно-биологические	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ; Подмор пчел ; Соты ;	-	-	Возбудитель европейского гнильца пчел (Melissococcus plutonius) / ДНК возбудителя европейского гнильца пчел (Melissococcus plutonius)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.13.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса весенней виремии карпов методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель весенней виремии карпа / Геном вируса весенней виремии карпа	обнаружено/не обнаружено -
4.14.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых рыб методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»; Молекулярно-	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых рыб / Геном вируса инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых рыб	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб / Геном вируса инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб	обнаружено/не обнаружено -
4.16.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса геморрагической септицемии лососевых рыб методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель геморрагической септицемии лососевых рыб / Геном вируса геморрагической септицемии лососевых рыб	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	«Органик Тест»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.17.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса мешотчатого расплода пчел методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, производитель – ООО «Органик Тест»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ; Подмор пчел ; Соты ;	-	-	Возбудитель мешотчатого расплода пчел / Геном вируса мешотчатого расплода пчел	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.	цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Enterovirus-FL», организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.19.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сапа (Burkholderia mallei) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал животных ; Патологический материал ; Кровь ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель сапа (Burkholderia mallei) / ДНК возбудителя сапа (Burkholderia mallei)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МИ 01-2022 Методика измерений Качественное и количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых и масличных культурах методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2022.42668);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Рис нешелушенный ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;10.61;10.61.1;01.11.9;10.61.3;10.61.4;01.11.4;01.11.3;01.11.2;01.11.1;01.12.1;10.91	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;120600;120600100;1207;0708;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1104100620;100630;1006400000;100610;2309;230910;230990;2302	2,4,5-Т-метил 2,4-D-бутил МСПА-тиоэтил МСПВ ТСМТВ (2-тиоцианометилтио)бензотиазол Азакназол Азаметифос Азинфос-метил Азинфос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		животных ;			Азоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аклонифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Алахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Алдикарб-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аллидохлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аминокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Анилофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин, дезэтил-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацибензолар-С-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Бензоилпроп-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бенфлуралин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бефлубутамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Биорезметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бифенил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бифенокс	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Бифентрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромопропилат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромофос-Этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромоциклен	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Бутамифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Винклозолин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ (альфа-, бета, -гамма- изомеры)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, альфа-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, бета-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, гамма-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, дельта-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Гексаконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептахлорэпоксид, транс-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептахлорэпоксид, цис-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДД, о,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДТ, о,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					ДДЭ, о,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДЭ, п,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-С-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ди-Аллат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диетофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Диклоцимет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дикофол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дильдрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметипин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Диметоморф	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диоксатион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диофенолан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Дифлуфеникан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дихлоран	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дихлорфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изодрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изокарбофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изоксатион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Изопротиолан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос-оксон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имазалил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имибенконазол-дебензил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ипробенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Ипроваликарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Исазофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Йодофенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбетамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбосульфат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбофенотион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Кафенстрофеле	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квизалофоп-Этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квинокламин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клодинафоп-Пропарил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кломепроп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Крезоксим-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кримидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ксиллилкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ленацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Линурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Мепронил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Металаксил-м	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Метолкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метоминостробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метопрен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефенпир-Диэтил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мирекс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Молинат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Налед	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Напроанилид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Напропамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нафтилацетамид, 1-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нитралин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нитротал-Изопропил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нитрофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксабетринил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Оксадиксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Окспоназол фумарат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ометоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оризастробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ортофенилфенол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Параоксон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Параоксон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Паратион-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Пендиметалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пентоксазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Перметрин, транс-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Перметрин, цис-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пертан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиперонил бутоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Пиразоксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пираклостробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирафлуфен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Пиримикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пириминобак-метил-Z	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-Этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирифенокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Прогидроясмон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Промекарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Прометон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропаквизафоп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропизохлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Пропиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Профам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Резметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Силафлуофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Симеконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебутиурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Тебуфепирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Текназен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тенилхлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербукарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид (ТНPI)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Тетраконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тефлутрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиометон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тионазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Толклофос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Три-аллат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлосистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлуралин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Трихламид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трициклазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Униконазол-П	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феназахин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенаримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Фенитротион	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенмедифам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феноксапроп-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенсон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Фенсульфотион	- от 1 до 100
					Фентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенхлофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флампроп-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-Бутил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуацрипирим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Флукинконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флумиклорак-пентил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуотримазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуридон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутиацет-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуфенацет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Флутитринат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форат-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фостиазат-1	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фостиазат-2	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фосфолан	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Фталид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фураметпир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фуратиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ХМС	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Халфенпрокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хинометионат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлозолинат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлометоксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Хлорбензид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорбуфам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлордан, транс-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлормефос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорнитрофен	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлороталонил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпропилат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Хлорпрофам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлортиамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлортион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенапир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенсон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Цианофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цигалотрин-Гамма	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цигалотрин-Лямбда	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цигалофоп-Бутил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цинметилин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ципродинил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ципроконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Ципрофурам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цифлутрин-бета	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ЭПН	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (эптам)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эндосульфат сульфат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эндосульфат, альфа-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эндосульфат, бета-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эндрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Эспрокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этихлозат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этобензанид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Этофумезат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этридиазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					окси - хлордан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
1.2.	ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям";, п.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических исследований (испытаний)	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства	03.21.20;03.22.2;03.22.11;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12;10.12.4;10.12.2;10.12.3;10.12.1;10.51;10.51.3;10.51.4;10.51.2;10.20;10.20.1;10.89;10.89.12.111;10.31.1;03.21.20.120;10.86.10.500;10.20.2;01.26;01.26.2;01.26.1;01.25;01.25.3;01.25.2;01.24;01.24.2;01.24.1;01.28.2;01.22;01.21;01.41.2;01.47.2;01.47.22;01.47.21;10.13;10.13.1;10.11.5;10.39;10.39.1;10.39.2;10.31;10.32;10.41 ;	0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;0308;0710807000;0210;0207;1602;0209;0201;0202;0203;0204;0206;0208;020760;0701;0909;0910;1209;12091000;1209300000;1212;0901;090190;0902;0802;0805;0801;0813503100;0813503900;0702000000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;	Общие правила микробиологических исследований	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ;	10.41.2;10.41.1;10.51.1;10.52;10.61;10.61.3;10.61.2;10.72;10.73;10.71;10.85;10.84;10.84.3;10.86;10.81;10.83;01.12	0702000007;0702000009;0703;070310;070320000;0703900000;0704		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Молоко и молочная продукция ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Меланж ; Картофель переработанный и консервированный ; Треска свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбная для детского питания ; Рыба, приготовленная или консервированная другим				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		способом; икра и заменители икры ; Плоды масличных культур ; Орехи кокосовые ; Оливки (маслины) ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Семена плодовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие ; Яблоки ; Шишки хмеля ; Фрукты тропические и субтропические ; Виноград ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Масла и жиры ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Молоко и сливки, кроме сырых ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крупа, мука грубого помола,				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Соль пищевая ; Продукция детского питания и диетическая ; Сахар ; Чай и кофе обработанные ; Рис нешелушенный ;				
1.3.	ГОСТ Р 54001-2010 "Удобрения органические.	Побочные продукты животноводства	01.49.28.200;20.15.80	3101000000;3105510000;	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для	обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	Методы гельминтологического анализа";Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	(обработанные и переработанные); Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения);		3105590000;8432410000;8432420000	человека и животных/ Жизнеспособные личинки гельминтов/ Личинки гельминтов	наличие/отсутствие от 0 до и более (экз/кг)
					Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных/ Жизнеспособные яйца гельминтов/ Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0 до и более (экз/кг)
1.4.	ГОСТ Р 57782-2017 "Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения ооцист и цист простейших", п.8.1.1, п.8.2.1, п.8.3.2, п.10.1;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Побочные продукты животноводства (обработанные и переработанные); Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения);	01.49.28.200;20.15.80	3101000000;3105510000;3105590000;8432410000;8432420000	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших/ Цисты патогенных кишечных простейших/ Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0 до и более (экз/100 г)
1.5.	ГОСТ 33379-2015 "Удобрения органические. Методы определения наличия патогенных и условно-	Побочные продукты животноводства (обработанные и переработанные);	01.49.28.200;20.15.80	3101000000;3105510000;3105590000;8432410000;	Индекс БГКП/ БГКП/ Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в т.ч. E.coli	- от 0 до 1000 и более (КОЕ/г (см³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	патогенных микроорганизмов" ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (органические удобрения);		8432420000	С.perfringens/ Клостридии/ индекс клостридий	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 и более (КОЕ/г (см³))
					Сальмонеллы/ Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы / бактерии рода Salmonella/ индекс сальмонелл	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 и более (КОЕ/г (см³))
					Стафилококки/ Staphylococcus aureus / S.aureus	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 и более (КОЕ/г (см³))
1.6.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, Глава 5, Глава 6, Глава 7, п.26.1, Приложение 1, Приложение 2;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ;	03.21.20;03.22;03.21.20.190;03.22.2;10.20.2;10.20;03.22.1;10.20.1;03.21.20.120;10.86.10.500;10.86.10.510;03.2.3;03.21.20.110;10.86.10.590;03.22.4;10.86.10.513	0302;0301;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;0308	Паразитарная чистота/ жизнеспособные личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цестоды, нематоды, трематоды /Личинки гельминтов (цестод, нематод, трематод/ Паразитарная чистота/ паразиты и их личинки жизнеспособные, нежизнеспособные	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Треска свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбная для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Камбала свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбная для детского питания прочая ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		детского питания ;				
1.7.	СТО 00932169.102-2013;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Ячмень ; Рожь ;	01.11.31;01.11.32	1003;1002	Содержание фузариозных зерен/фузариозные зерна/фузариозные	- от не обнаружено до (0,1 до 100) (%)
1.8.	МУ А-1/103;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	10.11;10.12;10.13;01.4 1.2;01.45.2;10.51;10.5 2;10.42;01.47.2;10.89. 12;01.49.21;03.22.2;10 .20;03.11.1;03.11.2;03. 12.1;03.12.2;03.22.1	0201;0202;0203;0204;0 206;020500;0208;0209; 0207;0210;160100;1602 ;0401;0402;0403;0404;0 405;0406;3501;210500; 1517;0407;0408;040900 0000;0302;0301;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ;				
1.9.	МУ А-1/103;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях ;	10.11.60.110	-	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,15 до 100 (мкг/кг)
1.10.	МУ А-1/073;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;10.12;10.13;01.4 1.2;01.45.2;10.51;10.5 2;10.42;01.47.2	0201;0202;0203;0204;0 206;020500;0208;0209; 0207;0210;160100;1602 ;0401;0402;0403;0404;0 405;0406;3501;210500; 1517;0407	Клавулановая кислота	- от 50 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Яйца в скорлупе свежие ;				
1.11.	МУ А-1/089;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды	10.11;10.12;10.13;01.41.2;01.45.2;10.51;10.52;10.42;03.22.2;03.22.1;10.20;03.11.1;03.11.2;03.12.1;03.12.2;01.47.2;10.89.12;01.49.21	0201;0202;0203;0204;0206;020500;0208;0209;0207;0210;160100;1602;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;210500;1517;0302;0301;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000	Демеклоциклин Доксициклин Метациклин Миноциклин Окситетрациклин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг) - от 1,0 до 1000 (мкг/кг) - от 1,0 до 1000 (мкг/кг) - от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ;			Тетрациклин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Тетрациклиновая группа	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Тигециклин	- от 10,0 до 1000 (мкг/кг)
					Хлортетрациклин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ;				
1.12.	МУ А-1/090;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ;	10.11;10.12;10.13;03.22.2;03.22.1;03.11.1;03.11.2;03.12.1;03.12.2;10.20.1;10.20.2;01.41.2;01.45.2;10.51;10.52;10.42;01.49.21	0201;0202;0203;0204;0206;020500;0208;0209;0207;0210;160100;1602;0302;0301;0303;0304;0305;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;210500;1517;0409000000	Гатифлоксацин Гемифлоксацин Грепафлоксацин Данофлоксацин Дифлоксацин Ломефлоксацин Марбофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мед натуральный ;			Надифлоксацин Налидиксовая кислота Норфлоксацин Оксолиновая кислота Орбифлоксацин Офлоксацин Пазуфлоксацин Пефлоксацин Пипемидовая кислота Сарафлоксацин Спарфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Флероксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Флюмеквин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Цинофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Ципрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Эноксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Энрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.13.	МУ А-1/090;Химические испытания, физико- химические испытания;хромато-масс- спектрометрический	Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы,	10.11.2;10.12.4;10.11. 39;01.47.2;10.89.12	0206;0207;0407;0408	Гатифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Гемифлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Грепафлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Данофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		пригодные для употребления в пищу ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;			Дифлоксацин Ломефлоксацин Марбофлоксацин Надифлоксацин Налидиксовая кислота Норфлоксацин Оксолиновая кислота Орбифлоксацин Офлоксацин Пазуфлоксацин Пефлоксацин	- от 1 до 2000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг) - от 1 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Пипемидовая кислота	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Сарафлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Спарфлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Флероксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Флюмеквин	- от 1 до 2000 (мкг/кг)
					Цинофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Ципрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Эноксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
					Энрофлоксацин	- от 1 до 1000 (мкг/кг)
1.14.	МИ 09-2023;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография	Побочные продукты животноводства ; Удобрения животного или растительного	01.49.28.200;20.15.80	-	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	- от 0,05 до 15,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	газовая/газожидкостная	происхождения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения);			ДДД	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					ДДТ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 15,00 (мг/кг)
					ДДЭ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
1.15.	МИ 04-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Побочные продукты животноводства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения);	01.49.28.200;20.15.80	-	Кадмий (Cd)	- от 0,5 до 2500 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,05 до 250 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,005 до 25,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Свинец (Pb)	- от 5,00 до 5000 (мг/кг)
1.16.	МУ А-1/088;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией	10.11;10.12;10.13;03.22.2;10.20;03.11.1;03.11.2;03.12.1;03.12.2;03.22.1	0201;0202;0203;0204;0206;020500;0208;0209;0207;0210;160100;1602;0302;0301;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Эритромицин Спирамицин Тулатромицин Тилозин Тилмикозин Тилдипирозин Телитромицин Рокситромицин Олеандромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг) - от 2 до 320 (мкг/кг) - от 1 до 160 (мкг/кг) - от 1 до 160 (мкг/кг) - от 1 до 160 (мкг/кг) - от 1 до 160 (мкг/кг) - от 1 до 160 (мкг/кг) - от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ;			Мидекамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Джозамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					8 Флюоро-эритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Тилвалозин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
1.17.	МУ А-1/088;Химические испытания, физико- химические испытания;хромато-масс-	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	1214;2309	8 Флюоро-эритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	спектрометрический				Азитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Джозамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 50 до 1600 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Кларитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Олеандромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Рокситромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 50 до 1600 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Тилвалозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
1.18.	МУ А-1/088;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,	01.41.2;01.45.2;10.51;10.52;10.42	0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;210500;1517	8 Флюро-эритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Джозамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		заменители масла какао ;			Китасамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Олеандромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Рокситромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 2 до 320 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилвалозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилдипирозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Тулатромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)
1.19.	МУ А-1/088;Химические испытания, физико- химические испытания;хромато-масс- спектрометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	8 Флюоро-эритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Джозамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Олеандромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Рокситромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Телитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилвалозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилдипирозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	МУ А-1/088;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	10.11.2;10.12.4;10.11.39;01.47.2;10.89.12	0206;0207;0407;0408	8 Флюоро-эритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Азитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Гамитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Джозамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Диритромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Китасамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Кларитромицин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Мидекамицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Олеандромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Рокситромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Спирамицин	- от 20 до 3200 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Телитромицин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилвалозин	- от 5 до 160 (мкг/кг)
					Тилдипирозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилмикозин	- от 10 до 1600 (мкг/кг)
					Тилозин	- от 1 до 160 (мкг/кг)
					Тулатромицин	- от 20 до 3200 (мкг/кг)
					Эритромицин	- от 10 до 320 (мкг/кг)
1.21.	МУ А-1/087 Методические указания по определению пестицидов (включая фунгициды, инсектициды и акарициды) в пищевой продукции и кормах с использованием метода газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. ФР.	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко и молочная продукция ; Яйца прочей домашней	10.11;10.12;10.51;01.47.22;01.47.2;01.47.21;01.47.23;10.20;03.22.2;03.22.3;03.22.1;03.22.4;01.49.21.190;01.49.21.110;01.49.26.111;01.11;10.91;10.92;01.49.19.471;01.11.4;	0201;0202;0203;0204;0206;020500;0208;0209;0207;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;0407;0302;0303;0304;0305;	2,4-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					2,6-Ди-tert-бутил-п-крезол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					2,6-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	1.31.2022.42893;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	птицы в скорлупе свежие ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца инкубационные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ; Воск пчелиный ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для	10.61.1;10.12.4;10.11.3;10.11.2;10.11.6;10.20.1;10.89.12	0306;0307;0308;0301;0409000000;1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;0708;1201;1202;120400;1205;120600;1207;2309;230910;230990;2302;0410;100620;100630;1006400000;0408	Алахлор Альдрин Аметрин Амитраз Ацетохлор Бета-Цифлутрин Бифентрин Бромпропилат Вернолат Винклозолин ГХЦГ-альфа	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		непродуктивных животных ; Пчелы медоносные ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Яйца без скорлупы и желтки			ГХЦГ-бета ГХЦГ-гамма Гексазинон Гексахлорбензол Гексахлорциклопентадиен Гептахлор Гептахлор эпоксид Б ДДД ДДЕ ДДТ Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг) - от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;			Диазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Дильдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Дихлорфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Ипродион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Карбарил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Карбофуран	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Кумафос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Мевинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Метоксихлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Н,Н-Диэтил-м-толуамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Нитрофен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Норфлуразон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Паратион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Паратион-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пендиметалин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пронамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пропетамфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пропоксур	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Процимидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебутиурон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тетрадифон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Токлофос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Трибуфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Трифлуралин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фипронил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Флуметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Флуридон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фосмет	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фосфамидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорбензилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлордан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлордимеформ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Хлорпрофам	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эндосульфат сульфат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эндрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этопроп	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этридазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
1.22.	МИ 02-2022 (Методика измерений. Качественное и количественное определение пестицидов в зерновых,	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-	01.11;10.61;10.61.1;01.11.9;10.61.3;10.61.4;01.11.4;01.11.3;01.11.1;	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;	(Е)-фенпироксимат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	зернобобовых и масличных культурах методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. ФР.1.31.2022.42745);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	крупяного производства ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Пшеница ; Кукуруза ; Рис нешелушенный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	01.11.2;01.12.1;10.91	1004100000;1004900000;1005;100510;100590000;1007;100710;1007900000;1008;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207;0708;110100;110109000;1102;110220;110290;1103;110320;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1104;100620;100630;1006400000;100610;2309;230910;230990;2302	1-нафталиацетамид 2,4,5-Т 2,4-D (2,4-РА) 2,4-диметилформанилид / метоболит амитразы BTS 27919 2,6-Дихлорбензамид EPN (О-этил О-(4-нитрофенил)фенилфосфонотиоат) ЕРТС (S-этил-N,Nдипропилтиокарбамат) МЦПА (2-метил-4-хлорфеноксипропановая кислота) Азакназол Азаметифос	- от 1 до 100 (мкг/кг) - от 5 до 100 (мкг/кг) - от 5 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 5 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг) - от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Азимсульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азинфос-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Азипротрине	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Аллидохлор	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Альбендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфон (Альдоксикарб)	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Аметоктрадин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Аметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аминокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Ансимидол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин-дезизопропил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин-дезэтил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Ацефат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C10	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C14	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C16	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C18	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C8	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бензоксимат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Бензтиазурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бенсульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бентазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бефлубутамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Биксафен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Биоаллетрин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Боскалид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бромфенвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутафенацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 10 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Бутокарбоксим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Валифеналат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Вамидотион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Варфарин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп-2-этоксиметил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп-R-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Галосульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Галофенозид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Гексазион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Гексафлюмурун	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Гекситиазокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Гидрокси-Тиабендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гипконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					ДМСА	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДМСТ	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Дельтаметрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-S-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Десметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC-C10)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Дикротофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметилдиоктиламмония хлорид (DDAC-C8)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметиримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Димефокс	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Димефурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Димоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Диниконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Динитрамин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Динотефуран	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диоксакарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дипропетрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дитхофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диурон (DCMU)	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Дифензокват	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифлубензурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифлуфензопир	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дихлорпроп	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Додеморф	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Додин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Изазофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Изоксабен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопиразам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Имазапик	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имазетапир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Ипробенфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Йодосульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Камбендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Карбетамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-гидрокси (3- гидроксикарбофуран)	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-кетон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квизалофоп (свободная кислота)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квизалофоп-П	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квизалофоп-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квинмерак	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Киазофамид	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Кифлуметофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Климназол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клодинафоп (свободная кислота)	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клохинтоцет-Мексил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Кресоксим-метил	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Кумахлор	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Линурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Люфенурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Лямбда-Цигалотрин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Малатион	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мандипропамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Мепикват	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мепронил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метабензтиазурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метафлумизон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Метконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метобромурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метоксурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метолькарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метомил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метопротрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метрафенон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метфуроксам	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Мефенасет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефенпир-Диэтил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефлюидид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мецульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Молинат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Моналид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Монолинурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Монурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Небурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Никосульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нитенпирам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксамил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксамил-оксим	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Оксасульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Орбенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оризалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Офурац	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Параоксон-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пенокссулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пентанохлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Пентиопирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пенфлуфен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пенциклурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Петоксамид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиметрозин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Пиракlostробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирафлуфен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридафол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Пиримикарб-десметил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиритиобак-натрий	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирокссулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Примисульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Прокиназид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Промекарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Пропазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Просульфокارب	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Протиоконазол-Десто	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Протиофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Рабензазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ресметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ротенон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сафлуфенацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сетоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сидурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Симеконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Симетрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спинеторам А	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спинеторам В	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиносад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спирокзамин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол- глюкозидт	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-кетогидрокси	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Спиротетрамат-моногоидрокси	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфоксафлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ТКМТБ ([1,3-бензотиазол-2-ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебралоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебутам	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Тебутиурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Темефос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутилазин-дезетил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Тетраконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос (CVMP)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиазопир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиодикарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тионазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Тиофанат-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанокс	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тралкоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Три-Аллат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Триазамате	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триетазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлосистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлосисульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Трифлумурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифорин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Трихлорфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Трициклазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Фенбендазола сульфоксид (Оксфендазол)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенгексамид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенмедипхам	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенобукарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Фенпропидин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Оксон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Сульфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Фенфурам	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенхлоразол-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флазасульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флампроп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флампроп-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флорасулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуазинам	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Флуазифоп	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-Бутил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуазурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуметсулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуоксастробин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуометурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуопиколит	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуопирам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Флуридон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуроксипир-Мептил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флурохлоридон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флурпримидол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуртамон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутиакет-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуфенацет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуфеноксурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Флутитринат	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фомесафен	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форат-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форат-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форметанат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форхлорфенурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Фостиазат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фторгликофен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фуберидазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фурмециклокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хиналфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хинокламин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хиноксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорбромурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Хлордимформ	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлороксурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорсулам-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлортолурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хромафенозид	- от 5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Цианазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклогексимид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Циклоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Цимоксанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циносульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Ципроконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циромазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Эмаектин-Бензоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Этидимурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этипрол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этиримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 5 до 100 (мкг/кг)
1.23.	МУК 4.1.3682-20 Количественное определение остаточных количеств аминогликозидов (стрептомицина и дигидрострептомицина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и молочная продукция ;	10.51.5;10.51.3;10.51.1;10.51	1516;1506000000;0405;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;040510;040520;040590;0406	Стрептомицин	- от 0,005 до 0,370 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.						
1.24.	МУК 4.1.3682-20 Количественное определение остаточных количеств аминогликозидов (стрептомицина и дигидрострептомицина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	10.51.2	0401;040110;040120;040140;040150;0402	Стрептомицин	- от 0,047 до 3,785 (мг/кг)
1.25.	МУК 4.1.3682-20 Количественное определение остаточных количеств аминогликозидов (стрептомицина и дигидрострептомицина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского	10.11.1;10.11.3;10.12.2;10.12.1;10.11;10.12	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;020410000;020430000;020450;020500;0205002000;020508000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;020830000;	Стрептомицин	- от 0,028 до 2,275 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	исследования;иммуноферментный метод	питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;		020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0207;020760		
1.26.	МУК 4.1.3682-20 Количественное определение остаточных количеств аминогликозидов (стрептомицина и дигидрострептомицина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20.3	0306;0307;030760;0308	Стрептомицин	- от 0,033 до 2,660 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	МУК 4.1.3682-20 Количественное определение остаточных количеств аминогликозидов (стрептомицина и дигидрострептомицина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21.190;01.49.21.110	0409000000	Стрептомицин	- от 0,002 до 0,185 (мг/кг)
1.28.	МУК 4.1.3681-20 Количественное определение остаточных количеств бацитрацина в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Бацитрацин	- от 0,011 до 0,202 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	МУК 4.1.3681-20 Количественное определение остаточных количеств бацитрацина в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Яйца в скорлупе консервированные или вареные ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца в скорлупе свежие ;	10.89.12;10.89.12.119; 10.89.12.110;10.89.12.120;01.47.22;01.47.21; 01.47.2	0408;0407	Бацитрацин	- от 0,011 до 0,273 (мг/кг)
1.30.	МУК 4.1.3681-20 Количественное определение остаточных количеств бацитрацина в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования;	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ;	03.21.20;03.22.2;03.22.1;03.22.4;10.20.2;10.20.1;10.11.1;10.11.3;10.12.2;10.12.1;10.11;10.12	0301;0302;0303;0304;0305;0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;020410000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;	Бацитрацин	- от 0,009 до 0,273 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	иммуноферментный метод	Продукция рыбоводная пресноводная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая		020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0207;020760		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		консервированные ;				
1.31.	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Тетрациклиновая группа	- от 0,001 до 0,180 (мг/кг)
1.32.	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	1516;1506000000;0405	Тетрациклиновая группа	- от 0,003 до 0,047 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.						
1.33.	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;	10.11;10.11.1;10.11.3; 10.12;10.12.2;10.12.1	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;020830000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0207;020760	Тетрациклиновая группа	- от 0,002 до 0,037 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;	03.21.20;03.21.20.190; 03.22.2;03.22.1;03.22.4;10.20.1	0301;0302;0303;0304;0305	Тетрациклиновая группа	- от 0,002 до 0,017 (мг/кг)
1.35.	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования;	Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20.3	0306;0307;030760;0308	Тетрациклиновая группа	- от 0,001 до 0,021 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	иммуноферментный метод					
1.36.	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21.190; 01.49.21.110	0409000000	Тетрациклиновая группа	- от 0,004 до 0,091 (мг/кг)
1.37.	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Белок яичный ;	10.89.12; 10.89.12.140; 10.89.12.142; 10.89.12.143; 10.89.12.141; 10.89.12.130; 10.89.12.119; 10.89.12.110; 10.89.12.120; 01.47.2; 01.47.22; 01.47.21	0408; 0407	Тетрациклиновая группа	- от 0,004 до 0,111 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Яйца в скорлупе консервированные или вареные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ;				
1.38.	МУК 4.1.3679-20 Количественное определение остаточных количеств хлорамфеникола (левомицетина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00100 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	МУК 4.1.3679-20 Количественное определение остаточных количеств хлорамфеникола (левомицетина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбководства ; Рыба свежая или	01.49.21.190;01.49.21.110;10.11;10.11.1;10.11.3;10.12;10.12.2;10.12.1;03.21.20;03.22.2;03.22.1;03.22.4;10.20.1	0409000000;0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205020000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0207;020760;0301;0302;0303;0304;0305	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00007 до 0,00206 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;				
1.40.	МУК 4.1.3679-20 Количественное определение остаточных количеств хлорамфеникола (левомицетина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Белок яичный ; Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Яйца в скорлупе	10.89.12;10.89.12.140; 10.89.12.142;10.89.12.143;10.89.12.141;10.89.12.130;10.89.12.119; 10.89.12.110;10.89.12.120;01.47.22;01.47.21; 01.47.2	0408;0407	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00090 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		консервированные или вареные ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Яйца в скорлупе свежие ;				
1.41.	МУК 4.1.3683-20 Количественное определение остаточных количеств пенициллинов в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Пенициллин	- от 0,0003 до 0,1000 (мг/кг)
1.42.	МУК 4.1.3683-20 Количественное определение остаточных количеств пенициллинов в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные,	10.11.1;10.11.3;10.12.2;10.12.1;10.11;10.12	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;	Пенициллин	- от 0,0021 до 0,2100 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;		0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;0207;020760		
1.43.	МУК 4.1.3683-20 Количественное определение остаточных количеств пенициллинов в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;	03.21.20.190;03.22.1;10.20.1	0302;0303;0304;0305	Пенициллин	- от 0,0041 до 0,1300 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.						
1.44.	МУК 4.1.3683-20 Количественное определение остаточных количеств пенициллинов в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20.3	0306;0307;030760;0308	Пенициллин	- от 0,0062 до 0,2000 (мг/кг)
1.45.	ФР.1.40.2014.18552 Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92;10.91.1;10.92.1;10.92.10;10.62.2.0.160;01.11.72.120;01.11.72.110;01.19.10.19.0;01.19.10.130;01.19.10.120;01.19.10.110;10.20.41.110;01.11.49.15.0;10.41.41.192;10.41.41.182;	2309;230910;230990;2302	Удельная активность Sr-90	- от 0 до 60000 (Бк/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		Продукты кормовые крахмалопаточного производства ; Семена кормовых бобов ; Зерно кормовых бобов ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Культуры кормовые зернобобовые ; Культуры бахчевые кормовые ; Культуры кормовые корнеплодные ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла ; Жмых и прочие остатки	10.41.41.172;10.41.41.162;10.41.41.152;10.41.41.142;10.41.41.132;10.41.41.122;10.41.41.112;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113;10.20.41.120;10.92.10.111;10.92.10.192;10.92.10.212;10.92.10.291;10.92.10.219;10.92.10.211;10.92.10.210;10.92.10.200;10.92.10.199;10.92.10.191;10.92.10.119;10.92.10.300;10.92.10.299;10.92.10.110;10.92.10.120;10.92.10.190;10.92.10.292;10.92.10.100;10.92.10.112;10.92.10.220;10.92.10.290;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		кормовые твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции льняного масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из	10.62.14.130			

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		морепродуктов, китов и других водных млекопитающих ; Сухой корм животного происхождения для собак ; Сухой корм прочих для кошек ; Влажный корм животного происхождения для кошек ; Влажный корм прочих для собак ; Влажный корм животного происхождения для прочих животных ; Влажный корм животного происхождения для собак ; Влажный корм животного происхождения ; Влажный корм ; Сухой корм прочих для прочих животных ; Сухой корм прочих для собак ; Сухой корм животного происхождения для прочих животных ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Влажный корм прочих для прочих животных ; Сухой корм животного происхождения ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		Сухой корм растительного происхождения ; Сухой корм прочий ; Влажный корм прочий для кошек ; Сухой корм ; Сухой корм животного происхождения для кошек ; Влажный корм растительного происхождения ; Влажный корм прочий ; Кормовые материалы масложировой промышленности ;				
1.46.	ГОСТ Р 54040, Продукция растениеводства и корма. Метод определения Cs-137. ГОСТ Р 54040-2010; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Продукты кормовые	10.91;10.92;10.91.1;10.92.1;10.92.10;10.62.2.0.160;01.11.72.120;01.11.72.110;01.19.10.19.0;01.19.10.130;01.19.10.120;01.19.10.110;10.20.41.110;01.11.49.15.0;10.41.41.192;10.41.41.182;10.41.41.172;	2309;230910;230990;2302;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120400;	Удельная активность Cs-137	- от 2 до 10000 (Бк/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		крахмалопаточного производства ; Семена кормовых бобов ; Зерно кормовых бобов ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Культуры кормовые зернобобовые ; Культуры бахчевые кормовые ; Культуры кормовые корнеплодные ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые,	10.41.41.162;10.41.41.152;10.41.41.142;10.41.132;10.41.41.122;10.41.41.112;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113;10.20.41.120;10.92.10.111;10.92.10.192;10.92.10.212;10.92.10.211;10.92.10.210;10.92.10.200;10.92.10.199;10.92.10.191;10.92.10.119;10.92.10.300;10.92.10.299;10.92.10.110;10.92.10.120;10.92.10.190;10.92.10.292;10.92.10.100;10.92.10.112;10.92.10.220;10.92.10.290;10.62.14.130;01.11;	120400100;1204009000;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207;0708		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции льняного масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и	01.11.9;01.11.8;01.11. 1;01.11.7;01.11.3;01.1 1.5;01.11.2;01.11.6;01. 11.4;10.39.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		других водных млекопитающих ; Сухой корм животного происхождения для собак ; Сухой корм прочий для кошек ; Влажный корм животного происхождения для кошек ; Влажный корм прочий для собак ; Влажный корм животного происхождения для прочих животных ; Влажный корм животного происхождения для собак ; Влажный корм животного происхождения ; Влажный корм ; Сухой корм прочий для прочих животных ; Сухой корм прочий для собак ; Сухой корм животного происхождения для прочих животных ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Влажный корм прочий для прочих животных ; Сухой корм животного происхождения ; Сухой корм растительного				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		происхождения ; Сухой корм прочий ; Влажный корм прочий для кошек ; Сухой корм ; Сухой корм животного происхождения для кошек ; Влажный корм растительного происхождения ; Влажный корм прочий ; Кормовые материалы масложировой промышленности ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Пшеница ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Ячмень, рожь и овес ; Солома и мякина зерновых культур ; Кукуруза ; Овощи бобовые зеленые ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные ;				
1.47.	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Продукты кормовые крахмалопаточного производства ; Семена кормовых бобов ; Зерно кормовых бобов ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Культуры кормовые зернобобовые ;	10.91;10.92;10.91.1;10.92.1;10.92.10;10.62.2.0.160;01.11.72.120;01.11.72.110;01.19.10.19.0;01.19.10.130;01.19.10.120;01.19.10.110;10.20.41.110;01.11.49.15.0;10.41.41.192;10.41.41.182;10.41.41.172;10.41.41.162;10.41.41.15.2;10.41.41.142;10.41.41.132;10.41.41.122;10.41.41.112;10.13.16.11.1;10.13.16.112;10.13.16.113;	2309;230910;230990;2302	Удельная активность Cs-137	- от 1 до 10000000 (Бк/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Культуры бахчевые кормовые ; Культуры кормовые корнеплодные ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ; Люпин кормовой сладкий на зерно ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые,	10.20.41.120;10.92.10.111;10.92.10.192;10.92.10.212;10.92.10.291;10.92.10.219;10.92.10.211;10.92.10.210;10.92.10.200;10.92.10.199;10.92.10.191;10.92.10.119;10.92.10.300;10.92.10.299;10.92.10.110;10.92.10.120;10.92.10.190;10.92.10.292;10.92.10.100;10.92.10.112;10.92.10.220;10.92.10.290;10.62.14.130			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		полученные при экстракции льняного масла ; Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих ; Сухой корм животного происхождения для собак ; Сухой корм прочий для кошек ; Влажный корм животного происхождения для кошек ; Влажный корм прочий для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		собак ; Влажный корм животного происхождения для прочих животных ; Влажный корм животного происхождения для собак ; Влажный корм животного происхождения ; Влажный корм ; Сухой корм прочий для прочих животных ; Сухой корм прочий для собак ; ; Сухой корм животного происхождения для прочих животных ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Влажный корм прочий для прочих животных ; Сухой корм животного происхождения ; Сухой корм растительного происхождения ; Сухой корм прочий ; Влажный корм прочий для кошек ; Сухой корм ; Сухой корм животного происхождения для кошек ; Влажный корм растительного происхождения ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Влажный корм прочий ; Кормовые материалы масложировой промышленности ;				
1.48.	МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства от 04.07.1989 №5048-89 п.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Картофель ; Капуста ; Капуста прочая ; Капуста пекинская ; Капуста савойская ; Капуста краснокочанная ; Капуста белокочанная ;	01.13;01.13.9;01.13.4; 01.13.3;01.22;01.22.1; 10.39.21.110;01.13.51; 01.13.12;01.13.12.190; 01.13.12.150;01.13.12.140; 01.13.12.130;01.13.12.120; 01.13.12.110; 01.13.13;01.13.13.000; 01.13.34;01.13.34.000; 01.13.32;01.13.32.000; 01.13.33;01.13.33.000; 01.13.39.110;01.13.39.130; 01.13.39.140;01.13.19.000; 01.24.2;01.24.01.13.7; 01.13.49.110;01.21.1;01.13.21.000	0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0701;0701100000;070190;0702000000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;07070050;0707009000;0708;0804;0804100000;080420;0804300000;080440000;	Нитраты	- от 30 до 5000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Капуста брюссельская ; Капуста цветная и брокколи ; Капуста цветная и брокколи ; Томаты (помидоры) ; Томаты (помидоры) ; Огурцы ; Огурцы ; Баклажаны ; Баклажаны ; Кабачки ; Тыквы ; Патиссоны ; Овощи листовые или стебельные прочие ; Овощи листовые или стебельные прочие ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Свекла столовая ; Виноград ; Арбузы ;		080450000;0803;08031 0;080390;0807;0811;08 1110;081120;081190;08 10;0808;080830;080840 0000;0809;0809100000; 080930;080940;080610 1000;0806109000;0806 201000;0806203000;08 06209000;0806		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел II.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Тетрациклиновая группа	- от 0,001 до 0,05 (мг/кг)
1.50.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел II.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.11.1;10.11.3;10.12.2;10.12.1;10.11;10.12	0710807000;0210;0207;1602;0209;0201;0202;0203;0204;0206;0208;020760;020500	Тетрациклиновая группа	- от 0,002 до 0,037 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;				
1.51.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел II.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства (Рыба, водные беспозвоночные и млекопитающие, продукция из них в переработанном или непереработанном виде); Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;	03.21.20;03.21.20.190; 03.22.2;03.22.1;03.22.4;10.20.1	0302;0301;0303;0304;0305	Тетрациклиновая группа	- от 0,002 до 0,017 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.						
1.52.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел II.1.А.);Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20.3	0306;0307;030760;0308	Тетрациклиновая группа	- от 0,001 до 0,021 (мг/кг)
1.53.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел II.1.А.);Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный прочих насекомых ;	01.49.21.110;01.49.21. 190	0409000000	Тетрациклиновая группа	- от 0,004 до 0,091 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел II.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Яйца в скорлупе консервированные или вареные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ;	10.89.12;10.89.12.119; 10.89.12.110;10.89.12.120;01.47.2;01.47.22;01.47.21	0408;0407	Тетрациклиновая группа	- от 0,004 до 0,111 (мг/кг)
1.55.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел III.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Бацитрацин	- от 0,01 до 0,20 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.						
1.56.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел III.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства (Рыба, водные беспозвоночные и млекопитающие, продукция из них в переработанном или непереработанном виде); Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	03.21.20;03.21.20.190; 03.22.2;03.22.1;03.22.4;10.20.1;10.89.12;10.89.12.119;10.89.12.110;10.89.12.120;01.47.2;01.47.22;01.47.21;10.89.12.140;10.89.12.142;10.89.12.143;10.89.12.141;10.89.12.130;10.11.1;10.11.3;10.12.2;10.12.1;10.11;10.12	0302;0301;0303;0304;0305;0408;0407;0710807000;0210;0207;1602;0209;0201;0202;0203;0204;0206;0208;020760;020500	Бацитрацин	- от 0,01 до 0,27 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Яйца в скорлупе консервированные или вареные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Белок яичный ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;				
1.57.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел I.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00001 до 0,00100 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел I.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	1516;1506000000;0405	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,00016 до 0,00476 (мг/кг)
1.59.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел I.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;	03.21.20;03.21.20.190; 03.22.2;03.22.1;03.22.4;10.20.1	0301;0302;0303;0304;0305	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,00007 до 0,00202 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел I.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20.3	0306;0307;030760;0308	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00007 до 0,00204 (мг/кг)
1.61.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел I.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.11.1;10.11.3;10.12.2;10.12.1;10.11;10.12;10.12	0710807000;0210;0207;1602;0209;0201;0202;0203;0204;0206;0208;020760;020500	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00007 до 0,00206 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;				
1.62.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел I.1.А.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21.190;01.49.21.110	0409000000	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00071 (мг/кг)
1.63.	МУК 4.1.3535-18 Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения (Раздел I.1.А.);Иммунологические	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Яйца без скорлупы свежие или консервированные	10.89.12;10.89.12.119; 10.89.12.110;10.89.12.120;01.47.2;01.47.22;01.47.21;10.89.12.140;10.89.12.142;10.89.12.143;	0408;0407	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00090 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	исследования;иммуноферментный метод	(меланж) прочие ; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) ; Яйца в скорлупе консервированные или вареные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие ; Яйца куриные в скорлупе свежие ; Желтки яичные свежие или консервированные ; Желтки яичные жидкие ; Желтки яичные мороженые ; Желтки яичные пищевые сушеные ; Белок яичный ;	10.89.12.141;10.89.12.130			
1.64.	МИ 11-2022 Методика измерений Количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки хромато-масс-спектрометрическими методами ФР.1.31.2023.45148;Химичес	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Рис полуобрушенный или	01.11;01.12;10.61;10.91;10.61.1;01.11.9;10.61.3;10.61.4;01.11.4;01.11.3;01.11.1;01.11.2;01.12.1	100610;1006;100620;100630;1006400000;1104;2309;230910;230990;2302;1007;1008;1001;1005	(Е)-фенпироксимат 1-Нафтилацетамид 1-нафталиацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	полностью обрушенный, шелушенный или дробленый ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Пшеница ; Кукуруза ; Рис нешелушенный ;			2,4,5-Т	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4,5-Т-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D (2,4-РА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-диметилформанилид / метоболит амитраза BTS 27919	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,6-Дихлорбензамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					EPN (О-этил О-(4- нитрофенил)фенилфосфоноти оат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЕРТС (S-этил-N,N- дипропилтиокарбамат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА (2-метил-4- хлорфеноксисукусная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ТСМТВ (2- (тиоцианометилтио)бензотиаз ол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Азаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азаметифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азимсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азипротрине	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алдикарб-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Аллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аллидохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфон (Альдоксикарб)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметоктрадин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аминокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Амитраз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ансимидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезизопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Ацефат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацибензолар-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C10	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C14	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C16	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C18	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C8	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Бензоксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Бета-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бефлубутамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биксафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биоаллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биорезметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Бромацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромопропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоциклен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Бутамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутафенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутокарбоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Валифеналат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вамидотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Варфарин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Винклозолин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-2-этоксиметил	- от 1,00 до 10000
					Галоксифоп-R-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галофенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-ГХЦГ (Линдан)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Гексафлюмурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гекситиазокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гидрокси-Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гипконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					ДДТ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДМСА	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДМСТ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дезэтил-атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельта-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дементон-S-метил	- от 1,00 до 10000
					Дементон-S-метилсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Деметон-S-метилсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-C-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ди-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC-C10)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диетофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Диклофоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклоцимет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дильдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилдиоктиламмония хлорид (DDAC-C8)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Диметипин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динитрамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динотефуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диофенолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дипропетрин	- от 1,00 до 10000
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитхофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диурон (DCMU)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Дифензокват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлубензурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфензопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорпроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Дихлофентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додеморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изодрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изокарбофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопиразам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Изопрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазапик	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Имазетапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол-дебензил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипробенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Исазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Йодосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Камбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбосульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофенотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Карбофуран-3-гидрокси (3-гидроксикарбофуран)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-кетон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кафенстрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинмерак	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Киазофамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кифлуметофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Климназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломепроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Клохинтоцет-Мексил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Крезоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кресоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кримидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ксилилкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ленацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Линурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Люфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА-тиоэтил (МСРА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПБ (МСРВ)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мандипропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Мепикват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метабензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил (мефеноксам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метафлумизон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Метидатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метобромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолькарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Метомил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоминостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метопрен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метопротрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метрафенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метфуроксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенпир-диэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефлюидид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Мецульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мирекс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Молинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Моналид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монолинурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Налед	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напроанилид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Небурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никосульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитенпирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитротал-изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Оксабетринил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1,0 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил-оксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окси-хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окспоконазол фумарат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ометоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Орбенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ортофенилфенол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Офурац	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паратион-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Пендиметалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентанохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентиопирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенфлуфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенциклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пертан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Петоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Пикоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиметрозин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперонил бутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиракlostробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Пириминобак-метил-Z	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиритиобак-натрий	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Примисульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прогидроясмон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Проквиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прокиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Промекарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаквизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Пропахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Просульфокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиокназол-Десто	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Прохлораз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Рабензазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Резметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ресметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ротенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сафлуфенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сетоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сидурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Силафлуофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симеконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам А	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам В	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиносад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спирокзамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Спиротетрамат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол- глюкозидт	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-кетогидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-моногидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфоксафлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ТКМТБ ([1,3-бензотиазол-2- ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Тебралоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебутам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебутиурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Текназен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Темефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тенилхлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Тербукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин, дезетил-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Тетраметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос (CVMP)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тефлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиазопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиодикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Тиометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тионазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толклофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Тралкоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Три-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазамате	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триетазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Тритиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлосистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифорин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихламид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихлорфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трициклазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Униконазол-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Фамоксадон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феназахин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбендазола сульфоксид (Оксфендазол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Фенгексамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитротион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенмедипхам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенобукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Фенпропатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Фентион-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенфурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлоразол-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флазасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Флампроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флорасулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазинам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуацрипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Флудиоксонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуметсулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиклорак-пентил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуоксастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуометурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопиколит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуотримазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Флуридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир-Мептил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурохлоридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурпримидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуртамон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутиакет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутиацет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Флуфенацет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфеноксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фомесафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Форат-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форметанат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форхлорфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фостиазат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фталид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фторгликофен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуберидазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Фуралаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фураметпир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуратиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурмециклокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ХМС	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Халфенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Хлозолинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлометоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбензид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбуфам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлордимформ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлормефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорнитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Хлороксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороталонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпрофам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорсулам-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Хлортолурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хромафенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цигалофоп-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Циклоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклогексимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимоксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинметулин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циносульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципродинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Ципроконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципрофурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циромазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПН	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (Эптам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эмабектин-Бензоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндосульфат сульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Эндрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эспрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эсфенвалелат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этидимурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Этиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этихлозат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этобензанид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этридиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					транс-Хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					трифлорисульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					цис-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					цис-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
1.65.	МИ 10-2023 Методика измерений пестицидов в овощах, фруктах, зеленой массе, вегетативных частях растений, сухофруктах, ягодах, специях хромато-масс-спектрометрическими методами ФР.1.31.2023.46378;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Ягоды дикорастущие ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Ягоды свежие или подвергнутые тепловой	01.30.10;02.30.40.120; 01.25.19.190;01.25.19; 01.25.1;10.39.21.120;1 0.39;10.32;10.32.2;10. 32.1;01.22.1;10.82.24. 190;10.82.24.110;10.8 6.10.219;10.86.10.200; 10.86.10.210;10.86.10. 211;10.86.10.212;10.8 6.10.213;10.86.10.240; 10.86.10.241;10.86.10. 242;10.86.10.245;10.8 6.10.243;10.86.10.246;	0601;060110;060120;06 02;0810;0810100000;08 1020;081030;081040;08 10500000;0811;081110; 081120;081190;2002;20 0210;200290;2004;2004 10;200490;2003;200310 ;200390;2001;20011000 00;200190;2005;200510 00;200520;2005400000; 2005600000;200570000 0;2005800000;200600;2 006001000;2008;2009;0 804;0804100000;08042 0;080430000;08044000 00;080450000;0803;	(Е)-фенпироксимат 1-Нафтилацетамид 1-нафталиацетамид 2,4,5-Т 2,4,5-Т-метил 2,4-D (2,4-РА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		обработке, замороженные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) ; Соки из фруктов и овощей ; Фрукты тропические и субтропические ; Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие ; Фрукты засахаренные ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных ; Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные	10.39.22.110;10.39.21.110;01.11.7;01.11.6;01.13;01.13.9;01.13.4;01.13.3;01.13.1;10.39.1;01.30.10.122;01.21.1;01.24;10.31.14;10.84;01.26;01.25;01.23;10.82.24;01.11	080310;080390;0807;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0701;0701100000;070190;0702000000;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0806101000;0806109000;0806201000;0806203000;0806209000;0806;0808;080830;0808400000;0809;0809100000;080930;080940;0710;0710100000;	2,4-D-бутил 2,4-диметилформанилид / метоболит амитразы BTS 27919 2,6-Дихлорбензамид EPN (О-этил О-(4-нитрофенил)фенилфосфонотиоат) ЕРТС (S-этил-N,N-дипропилтиокарбамат) МЦПА (2-метил-4-хлорфеноксисукусная кислота) ТСМТВ (2-(тиоцианометилтио)бензотиазол) Азакназол Азаметифос Азимсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания ; Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания ; Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания ; Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные для детского питания ; Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания ; Нектары фруктовые и фруктово-овощные для		0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0910;091020;0910300000;0909;0907;0907100000;0907200000;0906;0906200000;0905;0801;0802;0802700000;0802800000;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207;0805;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008	Азинфос-метил Азинфос-этил Азипротрин Азоксистробин Аклонифен Акринатрин Алахлор Аллетрин Аллидохлор Альбендазол Альдикарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		детского питания ; Джемы, желе фруктовые и ягодные ; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Рассада овощных культур ; Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Картофель приготовленный или консервированный ; Приправы и пряности ;			Альдикарб-сульфон Альдикарб-сульфон (Альдоксикарб) Альдрин Альфа-ГХЦГ Альфа-циперметрин Альфа-эндосульфат Аметоктрадин Аметрин Аминокарб Амитраз Анилофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг) - от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;			Ансимидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезизопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацибензолар-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Ацифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C10	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C14	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C16	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C18	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилноктиламмония хлорид n-C8	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Беноксакор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Бефлубутамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биксафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биорезметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Бромоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромопропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоциклен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутафенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Бутахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутокарбоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Валифеналат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вамидотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Варфарин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Винклозолин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-2-этоксиметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Галоксифоп-R-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галофенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-ГХЦГ (Линдан)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексафлюмурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Гекситиазокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гидрокси-Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гипконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					ДДЭ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДМСА	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДМСТ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дезатил-атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельта-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-C-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Десмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ди-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC-C10)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диетофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклоцимет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дильдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилдиоктиламмония хлорид (DDAC-C8)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметипин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Диметоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динитрамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динотефуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диофенолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Дипропетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитхофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диурон (DCMU)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифензокват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Дифенокназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлубензурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфензопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорпроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додеморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Додин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изодрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изокарбофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопиразам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Изопропапин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазапик	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазетапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол-дебензил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Имидаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипробенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Исазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Камбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбосульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофенотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-гидрокси (3- гидроксикарбофуран)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-кетон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кафенстрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинмерак	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Киазофамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Кифлуметофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Климназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломепроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клохинтоцет-Мексил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Крезоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Кресоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кримидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ксилилкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ленацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Линурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Люфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА-тиоэтил (МСРА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПБ (МСРВ)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мандипропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепикват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Метабензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил (мефеноксам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метафлумизон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Метиокарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метобромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолькарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метомил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоминостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Метопрен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метопротрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метрафенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метфуроксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенпир-диэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефлюидид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мецульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Мирекс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Молинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Моналид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монолинурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Налед	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напроанилид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Небурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никосульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Никотин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитенпирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитротал-изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксабетринил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Оксадиксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил-оксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окси-хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окспоконазол фумарат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ометоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Орбенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Оризастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ортофенилфенол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Офурац	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паратион-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Пенокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентанохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентиопирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенфлуфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенциклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пертан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Петоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Пиметрозин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперонил бутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиракlostробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Пиридабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириминобак-метил-Z	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Пиримифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиритиобак-натрий	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Примисульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прогидроясмон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прокиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Промекарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаквизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Пропизамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Просульфокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиоконазол-Десто	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Рабенказол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Резметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ресметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ротенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сафлуфенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сетоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сидурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Силафлуофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Симеконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам А	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам В	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиносад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спирокзамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Спиротетрамат-енол- глюкозидт	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-кетогидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-моногоидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфоксафлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ТКМТБ ([(1,3-бензотиазол-2- ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебралоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Тебупиримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебутам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебутиурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Текназен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Темефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тенилхлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Тербутилазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин, дезетил-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Тетрахлорвинфос (CVMP)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тефлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиазопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиодикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тионазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Тиофанат-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толклофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тралкоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Три-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Триадименол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазамате	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триетазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлуксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Трифлумизол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифорин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихламид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихлорфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трициклазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Униконазол-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Феназахин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбендазола сульфоксид (Оксфендазол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенгексамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитроцион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Фенмедипхам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенобукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Фенпропиморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Фенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенфурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлоразол-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флазасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Флампроп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флорасулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазинам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуацрипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Флуметсулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиклорак-пентил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуоксастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуометурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопиколид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуотримазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Флуроксипир-Мептил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурохлоридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурпримидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуртамон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутиакет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутиацет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенацет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфеноксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Флуфенпир-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фомесафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форметанат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форхлорфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фостиазат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фталид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фторгликофен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуберидазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фураметпир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Фуратиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурмециклокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ХМС	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Халфенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлозолинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлометоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбензид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбуфам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлордимформ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлормефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорнитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороталонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпрофам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорсулам-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортолурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хромафенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цигалофоп-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклогексимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Циклоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимоксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинметулин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циносульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципродинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципроконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Ципрофурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циромазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПН	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (Эптам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эмаектин-Бензоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндосульфат сульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Эспрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эсфенвалелат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этидимурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этихлозат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Этобензанид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этридиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					трифлорисульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					цис-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					цис-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 34786-2021 "Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков" , п. 11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
3.2.	МИ 09-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Сапропель ;	-	-	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	- от 0,05 до 15 (мг/кг)
					ДДД	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					ДДТ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 15,00 (мг/кг)
					ДДЭ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
3.3.	МИ 04-2023;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Сапропель ;	-	-	Ртуть (Hg)	- от 0,005 до 25,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 5,00 до 5000 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,05 до 250 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,5 до 2500 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ А-1/087 Методические указания по определению пестицидов (включая фунгициды, инсектициды и акарициды) в пищевой продукции и кормах с использованием метода газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. ФР.1.31.2022.42893;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Подмор пчел (пчелы);	-	-	Кумафос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этридазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этопроп	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эндрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эндосульфат сульфат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорпрофам	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлордифенотос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлордан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорбензилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фосфамидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фосмет	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Флуридон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Флуметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фипронил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Трифлуралин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Трибуфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Токлофос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тетрадифон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебутиурон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Проксимидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пропоксур	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Пропетамфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пронамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пендиметалин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Паратион-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Паратион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Норфлуразон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Нитрофен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Н,Н-Диэтил-м-толуамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Метоксихлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Мевинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Карбофуран	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Карбарил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Ипродион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Дихлорфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Дильдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					ДДЕ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ДДД	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гептахлор эпоксид Б	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гексахлорциклопентадиен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гексазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ-гамма	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ-бета	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ-альфа	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Винклозолин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Вернолат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Бромпропилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Бифентрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Бета-Цифлутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Ацетохлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Амитраз	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Аметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Алахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					2,6-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					2,6-Ди-tert-бутил-п-крезол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					2,4-Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
4.2.	МУ №13-5-02/0466 от 13.06.2002 По диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Подмор пчел (пчелы);	-	-	Возбудители акарапидоза, экзоакарапидоза	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	МУ 115-6а от 16.01.1984 По экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки; Паразитологические испытания; микроскопический	Подмор пчел (пчелы);	-	-	Возбудитель варроатоза пчел	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	МУ №115 ба от 25.04.1985 По диагностике нозематоза медоносных пчел;	Подмор пчел (пчелы);	-	-	Возбудитель нозематоза пчел	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	Паразитологические испытания;микроскопический					
4.5.	Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР № 433-6 от 18.08.1986.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (пчелы, расплод пчел);	-	-	Возбудитель американского гнильца пчел (Bacillus larvae)	обнаружено/не обнаружено - -
4.6.	МУ по лабораторной диагностике филометроидоза рыб, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от № 432-3 от 27.03.89;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Биологический материал (рыба);	-	-	Филометроидоз/ возбудитель филометроидоза	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-охладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Биологический материал (рыба);	-	-	Ботриоцефалез/ возбудитель ботриоцефалеза	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом рыб № 13-4-2/1099 от 26.11.97; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал (рыба);	-	-	Бранхиомикоз/ возбудитель бранхиомикоза/ Branchiomyces spp.	- обнаружено/не обнаружено -
4.9.	Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (пчелы, расплод пчел);	-	-	Возбудитель европейского гнильца пчел	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.	Госагропрома СССР от 15.08.1986г. № 433-6;;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)					
4.10.	МУ №433-6 от 14.08.1986 Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Подмор пчел (пчелы); Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (пчелы, расплод пчел);	-	-	возбудитель сальмонеллеза пчел	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	МИ 09-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Фекалии/помет ; Навоз ;	-	-	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	- от 0,05 до 15,00 (мг/кг)
					ДДД	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					ДДТ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 15,00 (мг/кг)
					ДДЭ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,00 (мг/кг)
4.12.	МИ 04-2023;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Фекалии/помет ; Навоз ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,5 до 2500 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,05 до 250 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,005 до 25,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 5,00 до 5000 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Инв. № 124-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя западной галлоподобной ржавчины сосны <i>Endocronartium harknessii</i> (J.P.Moore) Y.Hiratsuka, 2019. п.3.7, п.4.2 (п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.3); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинные материалы (лесоматериалы необработанные, с удаленной или не удаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные, в части <i>Pinus spp.</i> (сосна)); Подкарантинная продукция (лесные деревья (саженцы), деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта, хвойные вечнозеленые, срезанные ветви хвойных пород, черенки укорененные и молодые растения, в части <i>Pinus spp.</i>); Подкарантинные объекты (микропрепараты);	-	-	Западная галлоподобная ржавчина сосны <i>Endocronartium harknessii</i> (J.P.Moore) Y.Hiratsuka	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Пузырчатая ржавчина <i>Cronartium ribicola</i> J.C.Fisch.	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Рак смоляной <i>Cronartium flaccidum</i> (Alb.& Schwein.) G.Winter	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Рожковидная ржавчина буковых <i>Cronartium quercuum</i> (Berk.)	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Рожковидная ржавчина сосны <i>Cronartium coleosporioides</i> Arthur	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Сосново-дубовая ржавчина <i>Cronartium orientale</i> S. Kaneko	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.						-
					Южная веретенообразная ржавчина <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgc.& N.R.Hunt ex Cummins	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
3.2.	Инв. № 95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> , 2014. п.2.2, п.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (хвойные деревья: сосна, пихта, ель, лиственница, тсуга и псевдотсуга.); Подкарантинные материалы (лесоматериалы, пиломатериалы и посадочный материал кормовых пород, упаковочный материал и тара.); Насекомые ; Подкарантинные объекты (феромонные ловушки.);	-	-	Пятнистый сосновый усач <i>Monochamus clamator</i> Le Conte	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.3.	Инв. № 22-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Щелкуна калифорнийского <i>Limonius californicus</i> (Mannerheim),	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии	-	-	Щелкун калифорнийский <i>Limonius californicus</i> (Mannerheim, 1843)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	2021 п.4, 5.1, 6, 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212; горшечные растения различных культур; саженцы, растения для посадки, с корневой системой и почвой (почвосмесями); картофель свежий или охлажденный на продовольственные и технические цели, на семенные цели (за исключением микрорастений и микроклубней); лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные.); Подкарантинные объекты (почва и грунт.); Насекомые ;				от 1 до 1000 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	Инв № 45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Выемчатого короеда <i>Ips emarginatus</i> (Leconte), 2021 п. 3.1, 4, 5.6, 6 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Прочие, хвойные лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм; лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой, или заболонью или грубо окантованные, или неокантованные: из сосны (<i>Pinus spp.</i>), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см и более; лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные из сосны (<i>Pinus spp.</i>), прочие; бревна из древесины хвойных пород, любой степени пропитки, не менее 6 м, но не более 18 м в длину и с окружностью комля более 45 см, но не	-	-	Выемчатый короед <i>Ips emarginatus</i> (LeConte, 1876)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.		более 90 см; лесоматериалы хвойных пород, прочие; прочие лесоматериалы из хвойных пород, лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см; бревна из хвойных пород; лесоматериалы хвойных пород, прочие; насекомые.); Насекомые ; Подкарантинные материалы (Паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, обечайки);				
3.5.	Инв. № 59-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сорных растений семейства Маковые (PAPAVERACEAE) п. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 5.4, 6, 7, приложение А, Б, В, Г, Д, Е; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые; кориандр; пшеница и меслин; рожь; ячмень; овес; кукуруза; рис; сорго зерновое; гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; крупа, мука	-	-	Гипекоум вислоплодный <i>Hypocoum pendulum</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гипекоум прямой <i>Hypocoum erectum</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	без уточнения	грубого помола и гранулы из зерна злаков; солод, поджаренный или неподжаренный; соевые бобы, дробленые или недробленые; семена льна, дробленые или недробленые; семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые; семена подсолнечника, дробленые или недробленые; семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы; семена, плоды и споры для посева; сено; отруби, высевки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур; жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла; жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции			Дымянка Бастарда <i>Fumaria bastardii</i> Boreau Дымянка Вайана <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. Дымянка Шлейхера <i>Fumaria schleicheri</i> Soy.-Will. Дымянка густоцветковая <i>Fumaria densiflora</i> DC. Дымянка лекарственная <i>Fumaria officinalis</i> L. Дымянка постенная <i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J. Koch Мак аргемоновый <i>Papaver argemone</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		2304 или 2305; комбикорм; лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы расщипаное сырье); цветы и бутоны засушенные; растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые, за исключением листьев коки и маковой соломки; маковая соломка, используемая главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежая, охлажденная, мороженая или сушеная, целая или измельченная, дробленая или молотая; солома и мякина зерновых, необработанная,				-
					Мак гибридный <i>Papaver hybridum</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Мак снотворный <i>Papaver somniferum</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Мак сомнительный <i>Papaver dubium</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Мак-самосейка <i>Papaver rhoeas</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Мачок желтый <i>Glaucium flavum</i> Crantz.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Мачок рогатый <i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Curtis	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, пресованная или в виде гранул, за исключением гранулированной; брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика, и аналогичные кормовые продукты, гранулированных в части для кормовых трав, сена; материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых или липовая кора): солома зерновых.);			Ремерия отогнутая Roemeria refracta DC.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Род Мак (Papaver L.)	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Чистотел большой Chelidonium majus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.6.	Инв.№ 118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus	Подкарантинные объекты (почва и грунт; сметки, карпобогические коллекции и гербарии); Подкарантинная продукция	-	-	Виды рода Cenchrus	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	longispinus (Hack.) Fern., 2018. п.4, п.5, п. 6 приложение 2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	(Зерно зерновых, зернобобовых, бобовых, масличных, технических культур и продукты ее переработки (мука, крупа, отруби, высежки, месочки, солод, комбикорма, БМВД, шроты, жмыхи и т.п.); семена и плоды, предназначенные для посева (овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур, кормовых, газонных и лекарственных трав, деревьев и кустарников); живые растения (включая их корни), черенки и отводки, листья, ветки и другие части растений, травы засушенные, цветы и бутоны; овощи бобовые сушеные; дыни (включая арбузы) и папайя; чай, специи и пряности, лекарственное сырье; сено, солома и аналогичные кормовые продукты; удобрения животного или растительного происхождения; шкурки, пух и перо птиц, шерсть и шкуры животных; волокна льна и				состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Жизнеспособность	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус Брауна Cenchrus brownii Roem. & Schult.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус Палмера Cenchrus palmeri Vasey	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус Пренра Cenchrus prienrii (Kunth) Maire	обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.		хлопка, а также их отходы, пенька, джутовое волокно; семена, растения, соплодия и плоды (зерновки) ценхруса длинноколючкового);				выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус двуцветковый Cenchrus biflorus Roxb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус иглистый Cenchrus spinifex Cav.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Ценхрус колосняковидный <i>Cenchrus elymoides</i> F. Muell.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус колючий <i>Cenchrus echinatus</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус многоцветковый <i>Cenchrus multiflorus</i> J. Presl	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус мохнатый <i>Cenchrus pilosus</i> Kunth	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.						от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус мышехвостниковидный <i>Cenchrus myosuroides</i> Kunth	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус мягкий <i>Cenchrus mitis</i> Andersson	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус репейниковидный <i>Cenchrus agrimonioides</i> Trin.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус реснитчатый <i>Cenchrus ciliaris</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.						выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус стройненький Cenchrus gracillimus Nash.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус чашечковый Cenchrus caliculatus Cav.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
					Ценхрус щетинконосный Cenchrus Vahl	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Ценхрус якорцевый <i>Cenchrus tribuloides</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт/кг) от 1 до 1000 (шт)
3.7.	Инв. № 24-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>TROGODERMA</i> SPP., присутствующих на территории Российской Федерации п. 8, п. 9,2, п. 9,3, п. 9,4, п.10 приложение Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Молоко сухое; яичный порошок; овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые; злаки; пшеница и меслин; рожь; ячмень; овес; кукуруза; рис; сорго зерновое; гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; пшеничная клейковина; мука пшеничная или пшенично-ржаная; мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной; крупа, мука грубого помола и	-	-	Жук берлинский <i>Trogoderma angustum</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Изменчивая трогодерма <i>Trogoderma variabile</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Пестрая трогодерма <i>Trogoderma inclusum</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.		гранулы из зерна злаков; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрубленное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые; мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713; солод, поджаренный или неподжаренный; клейковина пшеничная, сухая или сырая; мука пшеничная или пшенично-ржаная; мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной; крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрубленное, в виде сечки				состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Пестроцветная трогодерма <i>Trogoderma versicolor</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Трогодерма <i>Trogoderma quinquefasciatum</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Трогодерма лонгисетозум <i>Trogoderma longisetosum</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Трогодерма орнатум <i>Trogoderma ornatum</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.		или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006, зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые; масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; соевые бобы, дробленые или недробленые; семена льна, дробленые или недробленые; семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые; семена подсолнечника, дробленые или недробленые; семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы; семена для посева; семена люцерны, для посева; семена клевера (<i>Trifolium</i> spp.) для посева; семена овсяницы для посева; семена мятлика лугового (<i>Poa pratensis</i> L.), для посева; семена райграса (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) для посева; семена				от 1 до 1000 (шт)
					Трогодерма симплекс <i>Trogoderma Simplex</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Трогодерма теуктон <i>Trogoderma teukton</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Черная трогодерма <i>Trogoderma glabrum</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.		прочих кормовых растений; макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, не готовый к употреблению в пищу; готовые корма для животных; жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные;); Подкарантинные объекты (коллекции и предметы коллекционирования по зоологии ботанике, истории, археологии. Феромонные ловушки); Насекомые ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	Инв. № 56-2022 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сорных растений рода CENTAUREA L. п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, приложения Б, В; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки, солод, поджаренный или неподжаренный; семена льна, дробленые или недробленые; семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые; семена подсолнечника, дробленые или недробленые; семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые; семена, плоды и споры для посева; жмыхи и другие твердые остатки из семян подсолнечника, рапса, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные; солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде	-	-	Василек бесплодный <i>Centaurea sterilis</i> Steven	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек восточный <i>Centaurea orientalis</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек иберийский <i>Centaurea iberica</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек козий <i>Centaurea caprina</i> Steven	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек колючеголовый <i>Centaurea calcitrapa</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек ложнопятнистый <i>Centaurea stoebe</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек луговой <i>Centaurea jacea</i> L.	обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		гранул, за исключением гранулированной; прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба, за исключением мицелия гриба - для растений в субстрате; цветы и бутоны засушенные; листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы засушенные для дальнейшей обработки; растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые, за исключением листьев коки и маковой соломки; солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул, за исключением				выявлен/не выявлен -
					Василек песчаный <i>Centaurea arenaria</i> M. Bieb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек прижаточешуйчатый Ledeb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек прижатый <i>Centaurea depressa</i> M. Bieb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек раскидистый <i>Centaurea diffusa</i> Lam	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Василек салоникийский <i>Centaurea salonitana</i> Vis.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Василек синий <i>Centaurea cyanus</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		гранулированной; брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные, за исключением гранулированных, в части для кормовых трав, сена; материалы, растительного происхождения, используемые главным образом плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора): солома зерновых; материалы, растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные, в части материалов растительного происхождения, используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий,			Василек скабиозовый <i>Centaurea scabiosa</i> L. Василек солнечный <i>Centaurea solstitialis</i> L. Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> (L).	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		истль), в связках, пучках или навалом, и материалов растительного происхождения, используемых главным образом для крашения или дубления; рожь; ячмень; овес; кукуруза; рис; сорго зерновое; гречиха; просо и семена канареечника; прочие злаки; продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; пшеничная клейковина; мука пшеничная или пшенично-ржаная; мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной; крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые; мука				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713; солод, поджаренный или неподжаренный; клейковина пшеничная, сухая или сырая; мука пшеничная или пшенично-ржаная; мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной; крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006, зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые; масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; соевые бобы, дробленые или недробленые; семена льна, дробленые или недробленые; семена рапса, или кользы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		дробленые или недробленые; семена подсолнечника, дробленые или недробленые; семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы; семена для посева; семена люцерны, для посева; семена клевера (<i>Trifolium</i> <i>spp.</i>) для посева; семена овсяницы для посева; семена мятлика лугового (<i>Poa</i> <i>pratensis</i> L.), для посева; семена райграса (<i>Lolium</i> <i>multiflorum</i> Lam., <i>Lolium</i> <i>perenne</i> L.) для посева; семена прочих кормовых растений; макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, не готовый к употреблению в пищу; готовые корма для животных; жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные; шерсть, не подвергнутая кардо или гребнечесанию;); Подкарантинные объекты (почвы и грунты; коллекции и предметы коллекционирования по зоологии и ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии или нумизматике в части для ботанических коллекций высших растений;);				
3.9.	Инв.№ 58-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации сорных растений семейства гречишные (Polygonaceae)., 2021. п. 3,8, п. 5, п. 6, п.7,	Подкарантинная продукция (Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба, за исключением мицелия гриба - для растений в субстрате;	-	-	Горец дальневосточный <i>Persicaria extremiorientalis</i> (Vorosch.) Tzvelev	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	приложения А, Б, В, Г, Д, Е; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	цветы и бутоны засушенные; листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы засушенные, для дальнейшей обработки; кукуруза сахарная (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) гибридная для посева; овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые в части предназначенных для посева; чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, за исключением расфасованного в потребительскую упаковку; прочий чай зеленый (неферментированный), за исключением расфасованного в потребительскую упаковку; перец рода <i>Piper</i> (кроме расфасованного в потребительскую упаковку); плоды рода <i>Capsicum</i> или рода <i>Pimenta</i> , сушеные или дробленые или молотые, за исключением расфасованного в потребительскую упаковку; мускатный орех, мацис и			Горец перечный <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach Горец развесистый <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray Щавель Хультена <i>Rumex hultenii</i> Tzvelev Горец Бунге <i>Persicaria bungeana</i> (Turcz.) Nakai Горец волосистый <i>Persicaria pilosa</i> (Roxb.) Kitag Горец восточный <i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach Горец длиннощетиный <i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		кардамон, за исключением расфасованного в потребительскую упаковку; семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника, за исключением расфасованного в потребительскую упаковку; имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности, за исключением расфасованного в потребительскую упаковку; пшеница и меслин; рожь; ячмень; овес; кукуруза; рис; сорго зерновое; гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков; зерно злаков, обработанные другими способами (например, шелушенное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде				-
					Горец железистый <i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex T.Mori	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Горец земноводный <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Горец йокусайский <i>Persicaria yokusaiana</i> Nakai	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Горец клейкий <i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Горец корейский <i>Persicaria koreensis</i> (Nakai) Nakai	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Горец красильный <i>Persicaria tinctoria</i> (Aiton) Spach	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		хлопьев или молотые; солод, поджаренный или неподжаренный; соевые бобы, дробленые или недробленые; семена льна, дробленые или недробленые; семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые; семена подсолнечника, дробленые или недробленые; семена и плоды масличных культур, дробленые или недробленые; семена, плоды и споры для посева; прочие семена; растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые, за исключением листьев коки и маковой соломки; солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая,			Горец малый <i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz Горец многолистный <i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. Горец мягкий <i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov Горец непальский <i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross Горец перечновидный <i>Persicaria hydropiperoides</i> Small Горец почечуйный <i>Persicaria maculata</i> (Raf.) S.F. Cray Горец пронзеннолистный <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		прессованная или в виде гранул; брюква, свекла листовая (мангольд), коренплоды кормовые, сено, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные и негранулированные, за исключением гранулированных в части для кормовых трав, сена; материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора); материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора); солома зерновых; материалы растительного				-
					Горец розово-зеленый <i>Persicaria roseoviridis</i> Kitag	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Горец сунгарийский <i>Persicaria sungareensis</i> Kitag	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Горец трехгранноплодный <i>Persicaria trigonocarpa</i> (Makino) Nakai	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречиха посевная <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречиха татарская <i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречишка Шишкина <i>Fallopia schischkinit</i> Tzvelev	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные, в части хопкового линта и материалов растительного происхождения, используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий, истль), в связках, пучках или навалом и материалов растительного происхождения, используемых главным образом для крашения или дубления; приправы, содержащие растительный компонент; отруби, вывески, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные; жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные; жмыхи и другие твердые остатки,			Гречишка бальджуанская Fallopia baldschuanica (Regel) Holub	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречишка вьюнковая Fallopia convolvulus (L.) A.Love	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречишка зубчатокрылая Fallopia dentato-alata (F.Schmidt) Holub	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречишка кустарниковая Fallopia dumetorum (L) Holub	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречишка малоцветковая Fallopia pauciflora (Maxim.) Kitag.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Гречишка многоцветковая Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Колючестебельник Зибольда Truellum sieboldii (Meisn.) Soják	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		получаемые при извлечении растительных жиров и масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные; удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к группе 32, в части хны и басмы, не расфасованных в потребительскую упаковку; готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; проудкты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не				-
					Колючестебельник Маака Truellum maackianum (Regel) Soják	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Колючестебельник Тунберга Truellum thunbergii (Siebold & Zucc.) Soják	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Колючестебельник копьевидно-стреловидный Truellum hastatosagittatum (Makino) Soják	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Колючестебельник ниппонский Truellum nipponense (Makino) Soják	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Колючестебельник рассеянноцветковый Truellum dissitiflorum (Hems1.) Tzvelev	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Колючестебельник стреловидный Truellum sagittatum (L.) Soják	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		включенные - прочие); Подкарантинные объекты (почвы и грунты);			Колючестебельник японский Truellum japonicum Houtt	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Рейнутрия сахалинская Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Рейнутрия японская Reynoutria japonica Houtt.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Рейнутрия богемская Reynoutria x bohémica Chrtek & Chriková	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш Белларди Polygonum bellardii All.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш близкий Polygonum propinquum Ledeb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш вытравываемый Polygonum calcatum Lindm.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.						-
					Спорыш жесткий Polygonum rigidum Skvortsov	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш незамеченный Polygonum neglectum Bess	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш обыкновенный Polygonum arenastrum Boreau	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш отклоненный Polygonum patulum M.Bieb	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш песковый Polygonum sabulosum Vorosch.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш песчаный Polygonum arenarium Waldst. & Kit.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Спорыш птичий Polygonum aviculare L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш распростертый Polygonum humifusum C.Merck ex K.Koch	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш северный Polygonum boreale Small	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш серебристый Polygonum argyrocoleon Steud. ex Kunze	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш тончайший Polygonum tenuissimum A.I.Baranov & Skvortsov ex Vorosch.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Спорыш узколистный Polygonum rufivagum Jord. ex Boreau	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель Регеля Rumex regelii F. Schmidt	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.						-
					Щавель Фори Rumex fauriei Rech.f.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель альпийский Rumex alpinus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель булавonosный Rumex bucephalophorus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель длиннолистный Rumex longifolius DC.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель золотисторыльцевый Rumex aureostigmatias Kom.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель зубчатый Rumex dentatus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Щавель кислый Rumex acetosa L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель клубковатый Rumex conglomeratus Muray	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель клубненосный Rumex tuberosus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель конский Rumex confertus Willd.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель красивый Rumex pulcher L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель кроваво-красный Rumex sanguineus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель курчавый Rumex crispus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.						-
					Щавель ложносоланчаковый Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель многораздельный Rumex acetoselloides Bal.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель nipponicus Rumex nipponicus Franch. & Sav.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель обыкновенный Rumex acetosella L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель пирамидальный Rumex thyrsoflorus Fingerh	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель покрытоплодный Rumex angiocarpus Murb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Щавель прибрежный Rumex hydrolapathum Huds.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель сибирский Rumex sibiricus Hultén	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель треугольнолисточковый Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель туполистный Rumex obtusifolius L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель узколистный Rumex stenophyllus Ledeb.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель щитовидный Rumex scutatus L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Щавель шпинатный Rumex patientia L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.						-
					Щавель японский Rumex japonicus Houtt	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.10.	Инв. № 18-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фитофторозов декоративных и древесных растений Phytophthora kernoviae Brasier, Phytophthora ramorum Werres et al., 2021. п.4.1 (стр. 16-17), п. 4.3 (п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.4), приложение А; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рододендроны и азалии, привитые или не привитые, лесные деревья, черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта, прочие деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта, прочие многолетние растения для открытого грунта. Растения и вегетативные части растений декоративных и древесных культур); Подкарантинные объекты (Микропрепараты);	-	-	Фитофтороз декоративных и древесных растений Phytophthora kernoviae Brasier	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
					Фитофтороз декоративных и древесных растений Phytophthora ramorum Werres et al.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.11.	Инв. № 57-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и	Подкарантинная продукция (Пшеница твердая семенная, пшеница твердая прочая	-	-	Септориоз пшеницы Phaeosphaeria nodorum (E. Mull.) Hedjar	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	идентификации возбудителя септориоза пшеницы <i>Phaeosphaeria nodorum</i> (E. Mull.) Hedjar. п. 4.1.1, п. 4.3 (п. 4.3.1, п. 4.3.2); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	(несеменная), спелота семенная, пшеница мягкая и меслин семенные, пшеница семенная прочая, пшеница прочая (несеменная), ячмень прочий, ячмень семенной, рожь прочая, рожь семенная);				-
3.12.	Инв. № 68-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза зерновых <i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) G. W. Wilson. п. 5.2, п. 6 (п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3), Приложение А; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза, кукуруза семенная, кукуруза семенная гибридная: двойные гибриды и топкроссные гибриды, кукуруза семенная гибридная: тройные гибриды, кукуруза семенная гибридная: простые гибриды, кукуруза семенная гибридная: прочие, кукуруза прочая.);	-	-	Антракноз зерновых <i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) G. W. Wilson	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -
3.13.	Инв. № 34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки <i>Spodoptera</i>	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (растения овощных культур, земляники и клубники) Растения: ячмень, кукуруза,	-	-	Африканская кукурузная совка <i>Spodoptera exempta</i>	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен выявлен/выявлен в нежизнеспособном

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	exempta (Walker), 2019. п.3, п.4, п.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	овес, просо, рис, сорго и другие злаковые и розоцветные культуры, сахарный тростник, имбирь. Плоды рода <i>Сарсисум</i> или рода <i>Pimenta</i> , томатов, кочаны капусты свежей. Срезанные цветы и бутоны.); Подкарантинные объекты (Почва, феромонные ловушки.); Насекомые ; Подкарантинные материалы (Тара);				состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.14.	Инв. № 32-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ЯРУТКИ ПОЛЕВОЙ <i>THLASPI ARVENSE</i> L. п. 6, п. 7, п. 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза сахарная (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) гибридная для посева, овощи бобовые сушеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые в части предназначенных для посева, пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, зерно злаков,	-	-	Ярутка полевая <i>Thlaspi arvense</i> L. Ярутка пронзеннолистная <i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен - обнаружено/не обнаружено выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.		обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые, солод, поджаренный или неподжаренный, соевые бобы, дробленые или недробленые, семена льна, дробленые или недробленые, семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые, семена подсолнечника, дробленые или недробленые, семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые, семена, плоды и споры для посева, Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.		измельченные, дробленые или молотые, за исключением листьев коки и маковой соломки, солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или не размолотая, прессованная или в виде гранул, за исключением гранулированной, брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные, за исключением гранулированных в части для кормовых трав, сена, материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора), за				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.		исключением очищенной, отбеленной или окрашенной и соломы зерновых, материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых или липовая кора): солома зерновых, материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные в части хлопкового линта и материалов растительного происхождения, используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий, истиль), в связках, пучках или навалом, и материалов растительного происхождения, используемых главным образом для крашения или дубления), приправы, содержащие растительный				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.		компонент, отруби, высебки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные, за исключением гранулированных, жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении своего масла, немолотые или молотые , негранулированные или гранулированные, за исключением гранулированных, жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, за исключением гранулированных, удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения,				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.		полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения - в части для удобрений растительного происхождения, лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье), пенька (<i>Cannabis sativa</i> L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)); Подкарантинные объекты (Почвы и грунты);				
3.15.	Инв. № 10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar), 2018. п.1.3, п.2, п.3, п.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (растения (включая корни, листья, цветы, плоды и клубни) следующих культур: кукуруза, пшеница, подсолнечник, арахис, соя, картофель, тыква, дыня, арбуз, кабачки, огурцы,	-	-	Диабротика красивая <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar)	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	исследований (испытаний) без уточнения	томат, перец стручковый, капуста, салат, рапс, люцерна, бобы, горох, фасоль, яблоня, виноград, батат, маниока, имбирь, хризантемы и горшечные растения); Подкарантинные объекты (Почва, феромонные ловушки); Насекомые ; Подкарантинные материалы (посадочный материал);			виды рода <i>Diabrotica</i>	от 1 до 1000 (шт) выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
3.16.	Инв. № 59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи <i>Rhagoletis</i> <i>indifferens</i> Curran, 2020. п.5, п.7, п.8, п.9.1, п.9.2, Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, молодые растения, черенки, отводки), деревья, кустарники и кустарнички (привитые или непривитые) косточковых культур и плоды растений рода <i>Prunus</i> (абрикос, черешня, вишня, слива, лавровишня, черемуха, махалепка (антипка), терн), боярышник, крушина); Подкарантинные объекты	-	-	Виды рода <i>Rhagoletis</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.		(Феромонные ловушки); Насекомые ;				указанием наименования)
					Западная вишневая муха <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.17.	Инв. № 46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Земляничного почкоеда <i>Anthonomus signatus</i> Say.2021 п. 4, п. 5, п. 6, п.7, п. 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения овощных культур,земляники (клубники); прочие растения для открытого грунта(виды рода малина, ежевика, черника, голубика, багрянник канадский, виды рода лапчатка); прочие растения для защищенного грунта (виды рода <i>Rubus</i> , <i>Vaccinium</i> , багрянник канадский <i>Cercis</i> <i>can</i> , виды рода лапчатка <i>Potentilla</i>)); Насекомые ;	-	-	Виды рода <i>Anthonomus</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
					Земляничный почкоед <i>Anthonomus signatus</i> Say	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.						нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
3.18.	Инв. № 27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Американского соснового гравера <i>Pseudips mexicanus</i> (Hopkins), 2021 п.2, п.3, п.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Прочие, хвойные лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм; лесоматериалы необработанные, с удаленной или не удаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные: из сосны (<i>Pinus spp.</i>), прочие; бревна из древесины хвойных пород, любой степени пропитки, не менее 6 м, но не более 18 м в длину и с окружностью комля более 45 см, но не более 90; лесоматериалы из хвойных пород, прочие; прочие	-	-	Американский сосновый гравер <i>Pseudoips mexicanus</i> (Hopkins)	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Виды рода <i>Ips</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
					Виды рода <i>Orthotomicus</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.		лесоматериалы из хвойных пород, лесоматериалы необработанные, с удаленной или не удаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см; бревна из хвойных пород прочие; лесоматериалы хвойных пород прочие;); Насекомые ; Подкарантинные материалы (Обечайки, паллеты, поддоны и прочие грузовые щиты);				от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
					Виды рода Pseudoips	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
3.19.	ГОСТ 34892 п.4, п.6, п.7 Сорные растения. К.С. Артохин, 2010./ Растения Российского Западного	Подкарантинная продукция (Семена, плоды и соплодия, предназначенные для посева, овощных, цветочных,	-	-	Сорные растения и их части/семена сорных растений/плоды сорных растений/ соплодия сорных	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	Кавказа. Полевой атлас. А.С.Зернов, 2010./ Сорные растения флоры СССР. В.В. Никитин, 1983/ Сорные растения Приморского края и меры борьбы с ними. Т.Г. Буч, Н.Н. Качура, В.Д. Швыдская, Е.Р. Андреева, 1981/ Флора средней полосы европейской части России. П.Ф. Маевский, 2006.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	зерновых, бобовых, технических, масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав, деревьев и кустарников, семена и плоды, предназначенные для переработки, зерновых, бобовых, технических и масличных культур, зерно, семена и плоды для продовольственных целей, непереработанные и крупного помола, продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур, включая побочные продукты переработки и белкововитаминно-минеральные концентраты, плоды винограда свежие или сушеные, плоды арбуза, дыни, папайи свежие, живые растения и их части, растения в высушенном виде и их части, включая растения, используемые в продовольственных целях, парфюмерии, фармации, инсектицидных, фунгицидных или			растений	наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования, шт./кг) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.		аналогичных целях, материалы растительного происхождения, используемые для плетения, а также для изготовления метел; солома, сено, кормовые растения, растительная подстилка бахчевых культур, волокна и отходы льна, пеньки и хлопка,удобрения растительного происхождения, шерсть и волос животных и их отходы, порошок и отходы перьев птиц или их частей, шкуры животных); Подкарантинные объекты (Семена и плоды из карпологических коллекций и коллекционного материала растительного и животного происхождения для научноисследовательских целей, гербарный материал, сметки с мест производства и/или хранения подкарантинной продукции, почва, грунты, включая растения в субстрате, сметки);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.						
3.20.	ГОСТ 28420 п.1, п.3, п.4, п.5, п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.5, п.6.1.7, п.6.1.9, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.5, п.6.3.2, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.3.5, п.6.4.2, п.6.4.3, п.6.4.4, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.8, п.9, п.10.2, п.10.3, приложение Б Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Е.А.Соколов, 2004. / Вредители тепличных и оранжерейных растений. А.К.Ахатов, С.С.Ижевский, 2004. Глава 4. /Атлас трипсов. Виды, встречающиеся в подкарантинной продукции. В.И.Рожина, 2019.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерновые, бобовые, технические и масличные культуры и продукты их переработки; плоды, овощи, корнеплоды сушеные; орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какаообов; семена, плоды и соплодия, предназначенные для посева, овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических, масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав, деревьев и кустарников; живые растения и их части, включая плоды и корнеплоды, срезанные цветы, срезанные ветви хвойных и лиственных культур, рождественские деревья; посадочный материал, включая саженцы с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечные растения,	-	-	Вредные организмы/ Вредители/ Насекомые / Клещи	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.		рассаду, черенки; клубни семенного картофеля, корнеплоды, луковицы, корневища и другие подземные части растений для посадки; газоны в рулонах; фрукты и овощи, свежие или охлажденные; клубни продовольственного картофеля, корнеплоды, луковицы и корневища для продовольственных целей, свежие или охлажденные; грибы свежие или охлажденные; плоды бахчевых и ягодных культур, свежие или охлажденные; лесоматериалы (круглая древесина, пиломатериалы, продукты переработки древесины);); Подкарантинные объекты (Почва и грунты; сметки с мест производства и/или хранения подкарантинной продукции; феромонные ловушки); Насекомые ; Подкарантинные материалы (Древесные упаковочные и крепежные материалы);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.						
3.21.	Инв. № 39-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Колючесемянника короткощетиного Acanthospermum hispidum DC., 2021 п.6, 7, 8 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей в части порошка и отходов перьев или их частей; фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek; фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis); фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris); кукуруза; рис; сорго зерновое; соевые бобы, дробленые и недробленые; семена подсолнечника, дробленые или недробленые;	-	-	Виды рода Acanthospermum Колючесемянник короткощетиный Acanthospermum hispidum DC.	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования) выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (шт) от 1 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		соевый шрот; жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные; удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения в части удобрений растительного происхождения; необработанные шкуры овец с шерстяным покровом; цветы и бутоны засушенные; листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы засушенные, для дальнейшей обработки; растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые, за исключением листьев коки и маковой соломки; солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, пресованная или в виде гранул, за исключением гранулированной; брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные, за исключением гранулированных в части для кормовых трав, сена; материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		(например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора): солома зерновых; материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные в части материалов растительного происхождения, используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий, истль), в связках, пучках или навалом и материалов растительного происхождения, используемых главным образом для крашения или дубления; зерновые, бобовые, технические и масличные культуры и продукты их переработки); Подкарантинные объекты (Коллекция и предметы коллекционирования по зоологии и ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии,				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		палеонтологии, этнографии или нумизматике в части для ботанических коллекций высших растений);				
3.22.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов (А.А. Варшалович, М.Г. Шамонин). Москва, Колос, 1972, стр.47-51, стр.55-172, стр.221-254, стр.342-360, стр.364-377, стр.383-386, стр.391-402;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, масличных, технических культур, зернопродукты; семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур; посадочный материал, саженцы, рассада, черенки, вегетирующие части живых растений, горшечные растения, срезанные цветы, клубни, луковицы, корнеплоды и другие подземные части растений; картофель и другие клубнеплоды, лук, чеснок;	-	-	Вредные организмы / Возбудители болезней растений нематодные / нематоды Вредные организмы / Сорные растения/ Вредные организмы: Сорные растения Вредные организмы/ Возбудители болезней	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования) выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования) выявлен/не выявлен обнаружено/не

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.		свежие и сушеные фрукты и ягоды; табачное сырье и табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, арахис, копра и пальмовый орех, семя кунжута; древесина и изделия из древесины, сено, солома, растительная подстилка, волокна хлопчатника и др. прядильных культур), продукты животного происхождения (молочный, яичный и белковый порошок, казеин, сырые кожи, шкуры, шерсть, меха, войлок, коконы шелкопряда, удобрения), семена растений); Подкарантинные объекты (Почвенные образцы, сметки, насекомые, гербарии, нематоды, микропрепараты); Подкарантинные материалы (Тара, упаковочный и сепарационный материал);			растений / Вредные организмы: Возбудители болезней растений	обнаружено от выявлен (с указанием наименования) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
					Вредные организмы/ Вредители растений/ насекомые и клещи/ Вредные организмы: вредители	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
3.23.	Инв. № 21-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и	Подкарантинная продукция (Пшеница твердая семенная, пшеница твердая прочая	-	-	Виды рода Fusarium	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	идентификации видов комплекса <i>Fusarium tricinctum</i> species complex на зерновых культурах, 2020. п.4.1 (стр. 11-15), п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.7, приложения В, Г, Д; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	(несеменная), спелота семенная, пшеница мягкая и меслин семенные, пшеница семенная прочая, пшеница прочая (несеменная), ячмень прочий, ячмень семенной, рожь прочая, рожь семенная, овес прочий, овес семенной, кукуруза семенная гибридная, кукуруза семенная прочая, кукуруза несеменная прочая);				от выявлен (с указанием наименования) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
3.24.	Инв. № 48-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя черного ожога (пятнистости листьев) картофеля <i>Phoma andigena</i> Turkensteen, 2021. п.4.1.1, п.4.2 (п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.3); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Листья, стебли и черешки картофеля и томата, клубни картофеля); Подкарантинные объекты (Микропрепарат);	-	-	Виды рода <i>Boeremia</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
					Виды рода <i>Phoma</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) до не выявлен (при необходимости с

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.						указанием наименования)
					Черный ожог (фомозная пятнистость листьев) картофеля <i>Phoma andigena</i> Turkensteen	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
3.25.	Инв. № 82-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей альтернариозов зерновых (<i>Alternaria trititica</i> , <i>A. tenuissima</i>), 2021. п. 4.1.1, п. 4.2.1, п. 4.3 (п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, Приложение Б, В.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенная твердая пшеница, прочая твердая пшеница, спельта, пшеница мягкая и меслин, прочая семенная не твердая пшеница, прочая не твердая пшеница, рожь семенная, прочая рожь, ячмень семенной, прочий ячмень, тритикале, овес семенной, прочий овес);	-	-	<i>Alternaria infectoria</i> E. G. Simmons	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					<i>Alternaria tenuissima</i> (Kunze) Wiltshire	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					<i>Alternaria trititica</i> Prasada & Prabhu	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Виды рода <i>Alternaria</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) до не выявлен (при необходимости с

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.						указанием наименования)
3.26.	Инв. № 149-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации персиковой плодожорки <i>Carposina</i> <i>piyonensis</i> , 2018. п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3.2. п.4.3.3, п.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, подвои и черенки косточковых, семечковых и орехоплодных культур). Плоды свежие (яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персик, нектарин, сливы, терн, боярышник, кизил, шиповник, рябина, финик)); Подкарантинные объекты (Феромонные ловушки); Насекомые ;	-	-	Карпосина барборисовая <i>Carposina berberidella</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Карпосина двцветная <i>Carposina vuduana</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Карпосина розанная <i>Carposina</i> <i>rosella</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Карпосина шиповниковая <i>Carposina scirrhosella</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.						выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> / Персиковая плодожорка <i>Carposina sasakii</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)
					Род <i>Carposina</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования)
3.27.	Инв. № 50-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и	Подкарантинная продукция (Живые растения, сеженцы, рождественские деревья,	-	-	Виды рода <i>Bursaphelenchus</i>	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	идентификации сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner&Burrer) Nickle., 2021. п.1, п.5.2, 6.1, п.6.2, п.7, п.9.1, п.9.2, п.10.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные ветви, пихта, пихта бальзамическая, кедр, кедр атласский, кедр гималайский, лиственница, лиственница европейская, лиственница американская, ель обыкновенная, ель колючая, сосна, сосна белая китайская, сосна густоцветковая, сосна короткохвойная, сосна Эллиота, сосна кедровая корейская, сосна Ламберта, сосна Массона, сосна черная, сосна приморская, сосна лучистая, сосна обыкновенная, сосна красная китайская, сосна ладанная, сосна Тумберга, псевдотсуга, псевдотсуга Мензиса, тсуга, тсуга канадская); Подкарантинные объекты (Нематоды, микропрепараты); Насекомые (жуки-усачи, златки, долгоносики); Подкарантинные материалы (Лесоматериалы, включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные			от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования) Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	от выявлен (с указанием наименования) / выявлен (с указанием наименования, шт.) / выявлен (с указанием наименования и состояния живых, или мертвых, шт.) до не выявлен (при необходимости с указанием наименования) выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен от 1 до 1000 (шт)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.		упаковочные материалы);				

Руководитель Татарской испытательной лаборатории

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Кушлубаева А.И.

инициалы, фамилия уполномоченного лица